

Pure Freude
an Wasser



TARIFA EDICIÓN 2024

GROHE & GROHE SPA

EDICIÓN PARA PROFESIONALES
PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO ORIENTATIVOS
IVA NO INCLUIDO



GROHE SPA

GROHE CONTENIDO

Baño SPA	Griferías y Sanitario	Allure Brilliant Icon 3D / Atrio Icon 3D	19
		Atrio	23
		Atrio Private Collection novedad	37
		Allure	45
		Allure Brilliant	57
		Allure Brilliant Private Collection novedad	65
		Grandera	73
		Airio	81
		Módulos de cristal y pulsadores WC	83
		Duchas SPA	Duchas y Termostatos
F-digital Deluxe	91		
Duchas de techo Rainshower Aqua	97		
Duchas murales Rainshower Aqua	101		
Rainshower Aqua duchas laterales	103		
Teleduchas Rainshower Aqua	105		
Duchas Trigger spray Rainshower Aqua	109		
Accesorios de ducha SPA	111		
Termostatos SPA	113		
Griferías para Baño	SmartControl		
	Griferías	Lineare	139
		Eurocube Joy	147
		Eurocube	151
		GROHE Plus	161
		Essence	171
		Eurodisc Cosmopolitan	183
		Concetto	187
		Eurostyle Cosmopolitan	193
		Eurostyle	197
		Eurosmart Cosmopolitan	203
		Eurosmart novedad	209
		Euroeco novedad	219

GROHE CONTENIDO

	BauEdge	223	
	BauLoop	229	
	BauEdge Limited Edition	233	
Griferías de una agua	Costa L	239	
Universal	Universal	243	
Desagües de bañera	Talento / Talentofill	245	
Accesorios para baño	Selection	249	
	Selection Cube	255	
	Essentials novedad	259	
	Essentials Cube	267	
	BauCosmopolitan	271	
	Essentials Authentic	275	
	Termostatos	Grohtherm SmartControl	283
Grohtherm con 2 mandos		297	
Grohtherm 2000		303	
Grohtherm Cube		307	
Grohtherm 1000		311	
Grohtherm 1000 Performance novedad		313	
Grohtherm 800 Cosmopolitan		315	
Grohtherm 800 novedad		317	
Grohtherm 500 novedad		319	
Soluciones empotradas		GROHE Rapido SmartBox / cuerpos empotrados	324
	GROHE Rapido	326	
	GROHE Rapido C / Llaves de corte	327	
Duchas	Sistemas de Ducha	Rainshower System SmartControl 310	339
		Rainshower SmartActive System 310	343
		Rainshower System 400	347
		Sistemas Euphoria SmartControl 310 / 260	349
		Sistemas Euphoria 260	355
		Tempesta System 250 novedad	363
		Accesorios sistemas de ducha	371

GROHE CONTENIDO

Duchas de Techo	Duchas de techo y murales novedad	375	
	Accesorios de duchas de techo	387	
	Duchas laterales	389	
Duchas	Rainshower SmartActive	391	
	Relexa	399	
	Euphoria	401	
	Tempesta novedad	407	
	Tempesta Cube novedad	415	
	Tempesta-F trigger sprays	421	
	Flexos de ducha	425	
	Accesorios de ducha	429	
	Griferías para Cocina	Sistemas de agua filtrada	GROHE Blue Professional
GROHE Blue Home			447
GROHE Blue Pure			455
Accesorios para GROHE Blue			459
GROHE Red			465
Sistema de residuos			469
Premium		K7	471
		FootControl	473
		Zedra SmartControl / Zedra Touch / Zedra	475
		Essence novedad	479
		Minta SmartControl / Minta Touch / Minta	483
		Eurocube	489
Performance		Concetto	491
		Eurosmart Cosmopolitan	495
		Eurosmart novedad	497
		Costa	501
		Bau lines	505
		Accesorios de cocina	509
Fregaderos	Fregaderos de acero inoxidable	511	
	Fregaderos sintéticos	521	

GROHE CONTENIDO

Griferías Especiales	Electrónicos	Eurocube E	533
		Essence E	537
		Bluetooth	541
		Europlus E	543
		Eurosmart Cosmopolitan E	545
		Euroeco Cosmopolitan E	553
		Bau Cosmopolitan E	557
	Termostatos Especiales	Grohtherm Micro	561
		Grohtherm Special	563
		Grohtherm XL Termostatos Colectividades	567
	Monomandos Gerontológicos	Eurosmart Care	569
		Euroeco	575
		Euroeco Special	577
	Temporizados	Eurosmart Cosmopolitan T	579
Euroeco Cosmopolitan T		581	
Shower toilet	GROHE Sensia Pro novedad	587	
	GROHE Sensia Arena	591	
	Asiento bidé manual	595	
Sanitario	Essence	601	
	Sanitarios Cube	607	
	Sanitarios Euro	611	
	Sanitarios Bau	617	
	Platos de ducha acrílicos	625	
Sistemas de Instalación	Rapid SLX	Rapid SLX	631
	Rapid SL	Rapid SL para WC	635
		Rapid SL para urinario	639
		Rapid SL para bidé	641
		Rapid SL para usuarios con movilidad reducida	643
		Rapid SL autoportante	647
		Rapid SL para Lavabo	649
		Rapid SL accesorios	651

GROHE CONTENIDO

	Uniset	Uniset	653
Sistemas de Descarga	WC	Cisternas para WC	661
		Mecanismos	663
		Fluxores para WC	667
		Accionamientos especiales	671
		Urinario	Fluxores urinario electrónicos
		Fluxores urinario manuales	679
Pulsadores	WC	Accionamientos para WC novedad	689
		GROHE Fresh	695
		Accionamientos para fluxor WC	697
		Urinario	Accionamientos para urinario
Accesorios		Llaves de corte novedad	704
		Llaves WAS	706
		Sistema de protección	707
Repuestos		Vaciadores, desagües y sifones	710
Índice de referencias			712
Referencias equivalentes			727
Índice uds. embalaje			728
Política de devoluciones			736
Condiciones de la garantía			737
Certificados			738





GROHE SPA

**SALUS PER AQUAM
BIENESTAR A TRAVÉS DEL AGUA**

Nada es comparable con el poder del agua –
limpia, nutre, cura.

El agua es un verdadero elixir para la vida y nos brinda preciosos momentos de felicidad. Este preciado recurso natural nos permite desconectar del ruido exterior para encontrar la paz interior para el cuerpo, la mente y el alma. Sumergiéndonos en rituales de aguas relajantes, podemos inspirar los sentidos para encontrar el equilibrio y la fuerza. Guiados por la creencia de que el agua es la fuente de energía vital GROHE ha revitalizado GROHE SPA como una sub marca atemporal. Una década después del lanzamiento de GROHE SPA, nuestra pasión por el agua es tangible en cada detalle de nuestros productos.

Dirigido a arquitectos, diseñadores y prescriptores, así como a showrooms de alto nivel, GROHE SPA representa la culminación a la que podemos llegar. Estamos redefiniendo la innovación, la tecnología y la precisión a niveles desconocidos. Seleccionamos solo los productos más exclusivos y lujosos para crear los mejores espacios de relajación. Los diseños progresivos se fusionan con colores, materiales y acabados cuidadosamente seleccionados. Las versátiles opciones de personalización transforman el baño en un spa doméstico, perfectamente adaptado a las preferencias individuales.

GROHE SPA nos sumerge en nuevas experiencias maravillosas y multisensoriales. Relajante, memorable y distintivo, como el relajante sonido del agua.









GROHE
BAÑO SPA



**CONTENIDO**

Allure Brilliant Icon 3D / Atrio Icon 3D	19
Atrio	23
Atrio Private Collection novedad	37
Allure	45
Allure Brilliant	57
Allure Brilliant Private Collection novedad	65
Grandera	73
Airio	81
Módulos de cristal y pulsadores WC	83

		ALLURE BRILLIANT/ ATRIO ICON 3D	ALLURE BRILLIANT	ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION**	ALLURE
		con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy			
GRIFERÍA LAVABO				 novedad	
Vaciador			24 341 000 M 24 344 000 L	24 397 000 M ML 24 398 000 M BL 24 399 000 M NG 24 400 000 L ML 24 408 000 L BL 24 414 000 L NG	32 757 001 M 32 146 001 L
Cuerpo liso		20 635 SD0 ALLURE BR 20 664 SD0 ATRIO 3D	24 342 000 M 24 345 000 L 24 346 000 XL	24 417 000 XL ML 24 418 000 XL BL 24 419 000 XL NG	23 856 001 lavabo de pie
Cuerpo liso con vaciador push open					23 403 001 XL
Materiales para combinar (manetas) incrustaciones					
LAVABO MURAL					
Monomando mural			29 402 000 M 29 403 000 L	29 517 000 M ML 29 519 000 M BL 29 521 000 M NG	19 309 002 S 19 386 002 M
Batería mural		20 634 SD0 ALLURE BR 20 665 SD0 ATRIO 3D	20 628 000 M 20 639 000 L		20 189 002 S 20 193 002 M
Batería de sobre encimera			20 627 000 L 20 626 000 M	20 667 000 L TRML 20 668 000 L TRBL 20 669 000 L TRNG 20 670 000 L ML 20 671 000 L BL 20 672 000 L NG	20 188 001 M
Materiales para combinar (manetas) incrustaciones					
GRIFERÍA BIDÉ					
Vaciador			24 347 000 M		24 160 001 M
GRIFERÍA DUCHA / BAÑO DUCHA					
Visto	Monomando				32 846 001 1v 32 826 001 2v
Empotrado	Monomando		24 277 000 1v 24 279 000 2v 24 340 000 3v	24 425 000 2v ML 24 426 000 2v BL 24 427 000 2v NG	19 317 001 1v 19 315 001 2v 29 176 001 3v
	Termostato				19 380 002 1v 19 446 002 2v 29 181 002 2v
Materiales para combinar (manetas) incrustaciones					
COMPLEMENTOS					
Mezclador de pie o caño de pie			24 348 001	24 422 000 ML 24 423 000 BL 24 424 000 NG	25 222 001
Materiales para combinar (manetas) incrustaciones					
Caños de bañera			13 486 000 13 485 000		13 317 001 13 264 001
Combinaciones de bañera			29 405 000	29 523 000 ML 29 525 000 BL 29 527 000 NG	25 221 001 19 316 001
Materiales para combinar (manetas) incrustaciones					

LEYENDA

- PALANCA CON ASPA
- V** N° DE VÍAS
- ** PALANCA CON INCRUSTACIONES INCLUIDAS
(ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION)

TAMAÑO GRIFERÍA:

- S** STANDARD
- M** CONFORT
- L** CAÑO ALTO
- XL** PARA BOL





ACABADO DE LAS PALANCAS/ MANDOS ATRIO / ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION

- BL** BLANCO
- NG** NEGRO
- ML** MOLETEADAS
- TR** TRAPEZOIDE

ATRIO MONOMANDO	ATRIO MONOBLOCK	ATRIO PRIVATE COLLECTION MANDOS**	ATRIO PRIVATE COLLECTION PALANCAS**	GRANDERA
con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy
		 novedad	 novedad	
				24 369 000 M 20 666 000 L
20 658 000 GRIFO DE UNA AGUA				24 370 000 M 24 371 000 XL
24 363 000 M 24 362 000 L 24 365 000 XL	21 145 000 L 21 144 000 • L 21 149 000 • XL	21 138 000 L 21 142 000 XL	21 134 000 L 21 140 000 XL	
		48 456 000 BL 48 457 000 NG	48 458 000 BL 48 459 000 NG 48 646 000 ML	
29410000 29406000				29 416 000 M 29 417 000 L
	20 662 000 M 20 661 000 • M	20 589 000 M	20 587 000 M	20 622 000 M 20 623 000 L
	20 649 000 L 20 643 000 • L	20 595 000 L	20 593 000 L	20 624 000 M 20 619 000 L
		48 460 000 BL 48 461 000 NG	48 458 000 BL 48 459 000 NG 48 646 000 ML	
24 364 000 M	24 353 000 • M			24 372 000 M
24 366 000 1v 24 367 000 2v	26 895 000 1v • 25 268 000 2v •			24 373 000 1v 24 374 000 2v
24 354 000 1v 24 355 000 2v 24 356 000 3v				24 259 000 1v 24 260 000 2v
24 357 000 1v 24 358 000 2v 24 359 000 2v		24 396 000 2v		
		48 466 000 BL 48 467 000 NG		
24 368 000	25 272 000 •	25 229 000	25 227 000	24 375 000
		48 460 000 BL 48 461 000 NG	48 458 000 BL 48 459 000 NG 48 646 000 ML	
13 487 000	13 487 000			13 484 000
	29 408 000 • 29 407 000	25 226 000	25 224 000	29 418 000 29 415 000
		48 462 000 BL 48 463 000 NG	48 464 000 BL 48 465 000 NG 48 651 000 ML	

DUCHAS GROHE SPA		TIPO DE CABEZAL	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	IMAGEN
TELEDUCHAS	REDONDO	Sin restrictor caudal 1 Chorro	SENA 26 889 000		
		GROHE EcoJoy 6,6 l/min 1 Chorro	SENA 26 866 000		
	CUBE	GROHE EcoJoy 9,5 l/min 1 Chorro	CUBE 26 885 000		
CONJUNTOS DE DUCHA	REDONDO	Soporte fijo	SENA 26 892 000		
	CUBE	Soporte fijo	CUBE 26 886 000		
DUCHAS LATERALES	CUBE	2 Chorros	26 802 000		
	REDONDO	2 Chorros	26 801 000		
DUCHAS MURALES	RETRO	Cabezal 210 mm 1 Chorro Grohe EcoJoy 5.7 l/min.	26 898 000 GRANDERA		
	CUBE	Cabezal 254 mm 1 Chorro	26 871 000		
		RAINSHOWER F-SERIES 677 x 381 mm 7 Chorros	26 887 000 + 26 855 000	 677 x 381 mm	
Consultar brazos de ducha disponibles para su correcta instalación.					
DUCHAS DE TECHO	CUBE	AQUASYMPHONY 1015 X 782 mm 12 Chorros + luz	26 863 000 + 26 865 000	 1015 x 762 mm	
		RAINSHOWER F-SERIES 508 X 508 mm 1 Chorro	26 873 000	 508 x 508 mm	
		RAINSHOWER F-SERIES 381 x 456 mm 7 Chorros	26 888 000	 381 x 456 mm	
		RAINSHOWER F-SERIES 254 x 254 mm 1 Chorro	26 874 000	 254 x 254 mm	

**TERMOSTATOS &
MEZCLADORES EMPOTRADOS**

				TERMOSTATOS SMARTCONTROL	MEZCLADORES SMARTCONTROL
		USO	DISEÑO		
					
TERMOSTATOS & MEZCLADORES SMARTCONTROL	Ducha	REDONDO		29 118 000 * / 29 150 LS0 *	29 144 000 *
		CUADRARO		29 123 000 * / 29 153 LS0 *	29 147 000 *
	Baño Ducha 2v	REDONDO		29 119 000 * / 29 120 000 *SOPORTE / 29 151 LS0 *	29 145 000 *
		CUADRARO		29 124 000 * / 29 125 000 *SOPORTE/ 29 156 LS0 *	29 148 000 *
	Baño Ducha 3v	REDONDO		29 121 000 * / 29 904 LS0 *	29 146 000 *
		CUADRARO		29 126 000 * / 29 157 LS0 *	29 149 000 *
	Triple llave de paso	REDONDO		29 122 000 * / 29 152 LS0 *	
		CUADRARO		29 127 000 * CUBE / 29 158 LS0 *	

LEYENDA

* Necesario cuerpo universal 35 604 000 

GROHE ALLURE BRILLIANT ICON 3D / ATRIO ICON 3D





GROHE SPA

ALLURE BRILLIANT ICON 3D / ATRIO ICON 3D

Referencia

Color


Precio (€)



20 635 SD0

acero inox

30.543,36

**Allure Brilliant****Batería de lavabo mural****Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Caño con mousseur integrado

Marcadores azul y rojo en los mandos

para indicar agua fría y caliente

Cierres cerámicos caliente/ frío

Conexiones flexibles entre el

cuerpo central y las llaves laterales

Longitud 256 mm

Datos técnicos:

Presión mínima 0,5 bares

Presión dinámica de 1 a 5 bar

Si la presión estática es superior a 5 bares

instalar un reductor de presión

Para evitar diferencias notables de presión

entre ambas acometidas de agua fría y caliente

Temperatura max. de agua caliente: 80°C

Temperatura recomendada de agua caliente

para ahorro de energía: 60°C



20 634 SD0

acero inox

30.543,36

**Allure Brilliant****Batería de lavabo de encimera****Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Caño con mousseur integrado

Marcadores azul y rojo en los mandos

para indicar agua fría y caliente

Cierres cerámicos caliente/ frío

Válvula de desagüe 1 1/4" push-open

Conexiones flexibles entre el

cuerpo central y las llaves laterales

Datos técnicos:

Presión mínima 0,5 bares

Presión dinámica de 1 a 5 bar

Si la presión estática es superior a 5 bares

instalar un reductor de presión

Para evitar diferencias notables de presión

entre ambas acometidas de agua fría y caliente

Temperatura max. de agua caliente: 80°C

Temperatura recomendada de agua caliente

para ahorro de energía: 60°C



20 664 SD0

acero inox

31.001,52

**Atrio Icon 3D****Batería de lavabo de encimera****Tecnología GROHE Water Saving** ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Caño de diseño abierto para una caída de agua laminar

Marcadores azul y rojo en los mandos

para indicar agua fría y caliente

Cierres cerámicos caliente/ frío

Válvula de desagüe 1 1/4" push-open

Conexiones flexibles entre el

cuerpo central y las llaves laterales

Datos técnicos:

Presión mínima 0,5 bares

Presión dinámica de 1 a 5 bar

Si la presión estática es superior a 5 bares

instalar un reductor de presión

Para evitar diferencias notables de presión

entre ambas acometidas de agua fría y caliente

Temperatura max. de agua caliente: 80°C

Temperatura recomendada de agua caliente

para ahorro de energía: 60°C



GROHE SPA

ALLURE BRILLIANT ICON 3D / ATRIO ICON 3D

Referencia

Color

Precio (€)



20 665 SD0

acero inox

31.001,52

Atrio Icon 3D

Batería de lavabo mural

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Caño de diseño abierto para una caída de agua laminar

Marcadores azul y rojo en los mandos

para indicar agua fría y caliente

Cierres cerámicos caliente/ frío

Conexiones flexibles entre el

cuerpo central y las llaves laterales

Longitud: 235 mm

Datos técnicos:

Presión mínima 0,5 bares

Presión dinámica de 1 a 5 bar

Si la presión estática es superior a 5 bares

instalar un reductor de presión

Para evitar diferencias notables de presión

entre ambas acometidas de agua fría y caliente

Temperatura max. de agua caliente: 80°C

Temperatura recomendada de agua caliente

para ahorro de energía: 60°C









GROHE ATRIO



GROHE COLORES

- 00** StarLight Chrome
- GL** Cool Sunrise
- DC** SuperSteel
- DA** Warm Sunset
- AL** Brushed Hard Graphite



	Referencia	Color	Precio (€)
	24 363 000	Cromo	461,24
	24 363 DC0	Supersteel	645,73
	24 363 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	691,85
	24 363 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	691,85
	24 363 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	737,97
	Atrio		
	Monomando de lavabo 1/2"		
	Tamaño M		
	GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm		
	Limitador ecológico de temperatura		
	24 362 000	Cromo	532,19
	24 362 DC0	Supersteel	745,07
	24 362 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	798,29
	24 362 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	798,29
	24 362 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	851,51
	Atrio		
	Monomando de lavabo de 1/2"		
	Tamaño L		
	GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm		
	Limitador ecológico de temperatura		
	24 365 000	Cromo	745,07
	24 365 DC0	Supersteel	1.043,09
	24 365 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.117,60
	24 365 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.117,60
	24 365 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.192,11
	Atrio		
	Monomando de lavabo 1/2"		
	Tamaño XL		
	para lavabos tipo Bol de sobremueble		
	GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm		



	Referencia	Color	Precio (€)
	 29 410 000	Cromo	532,19
	29 410 DC0	Supersteel	745,07
	29 410 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	798,29
	29 410 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	798,29
	29 410 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	851,51
Atrio Monomando de lavabo mural joystick Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 429 000 Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Distancia entre centros 110 mm Longitud: 185 mm Sustituye al lavabo Atrio 19 287 003			
	 29 406 000	Cromo	603,15
	29 406 DC0	Supersteel	844,41
	29 406 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	904,73
	29 406 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	904,73
	29 406 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	965,04
Idem, longitud de caño 221 mm Sustituye al lavabo Atrio 19 918 003			
23 429 000 Cuerpo empotrado para monomandos de lavabo mural			322,68
	 24 364 000	Cromo	603,15
	24 364 DC0	Supersteel	844,41
	24 364 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	904,73
	24 364 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	904,73
	24 364 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	965,04
Atrio Monomando de bidé 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura Caño en C con rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles Sustituye al bidé 32 108 003			
	 24 366 000	Cromo	638,63
	24 366 DC0	Supersteel	894,08
	24 366 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	957,95
	24 366 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	957,95
	24 366 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.021,81
Atrio Monomando de ducha 1/2" Montaje mural GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE Long-Life acabado duradero Limitador de caudal ajustable Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Válvula anti-retorno Sustituye al monomando de ducha Atrio 32 650 003			



	Referencia	Color	Precio (€)
	24 367 000	Cromo	745,07
	24 367 DC0	Supersteel	1.043,09
	24 367 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.117,60
	24 367 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.117,60
	24 367 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.192,11
	<p>Atrio Monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE Long-Life acabado duradero Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Caño fijo de fundición Aireador tipo «Mousseur» Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Válvula anti-retorno Sustituye al monomando para baño ducha Atrio 32 652 003</p>		
	24 354 000	Cromo	407,15
	24 354 DC0	Supersteel	570,01
	24 354 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	610,73
	24 354 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	610,73
	24 354 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	651,44
	<p>Atrio Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida Sustituye al monomando de 1 vía empotrado Atrio 24 065 003</p>		
	35 604 000		90,41
	<p>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</p>		
	24 355 000	Cromo	447,87
	24 355 DC0	Supersteel	627,01
	24 355 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	671,80
	24 355 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	671,80
	24 355 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	716,59
	<p>Atrio Monomando con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida Sustituye al monomando de 2 vías empotrado Atrio 24 066 003</p>		
	35 604 000		90,41
	<p>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</p>		



Referencia Color Precio (€)



24 356 000	Cromo	478,87
24 356 DC0	Supersteel	670,41
24 356 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	718,31
24 356 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	718,31
24 356 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	766,19

**Atrio****Monomando con inversor de 3 vías.****Sólo parte exterior**

Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm**GROHE Long-Life** acabado duradero

Florón metálico con GROHE FastFixation

Escudo de metal, con ajuste 6°

Palanca metálica

Inversor de 3 vías.

Caudal:

salida A = 27 l/min

salida B = 27 l/min

salida C = 27 l/min

Parte empotrable no incluida

Sustituye al monomando de 3 vías empotrado Atrio 24 096 003



35 604 000	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	90,41
------------	--	-------



24 357 000	Cromo	786,40
24 357 DC0	Supersteel	1.100,97
24 357 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.179,61
24 357 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.179,61
24 357 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.258,25

**Atrio****Termostato para 1 salida con llave de corte****Sólo parte exterior**

Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera**GROHE Long-Life** acabado duradero

Florón metálico con GROHE FastFixation

Escudo de metal, con ajuste 6°

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura

opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Válvula de cierre cerámica, 120°

Volantes metálicos

Caudal:

Salida B = 27 l/min

Salida C = 30 l/min

Parte empotrable no incluida

Sustituye al termostato 1 salida empotrado Atrio 24 134 003



35 604 000	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	90,41
------------	--	-------

Referencia Color Precio (€)



24 358 000	Cromo	841,17
24 358 DC0	Supersteel	1.177,64
24 358 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.261,76
24 358 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.261,76
24 358 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.345,88

Atrio

Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado
Sólo parte exterior

Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation

Escudo de metal, con ajuste 6°

Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura

opcional a 43°C ó 46°C incluido

GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.

Volantes metálicos

Caudal:

Salida B = 27 l/min

Salida C = 30 l/min

Parte empotrable no incluida

Sustituye al termostato 2 salidas empotrado Atrio 24 135 003



35 604 000
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

90,41



24 359 000	Cromo	841,17
24 359 DC0	Supersteel	1.177,64
24 359 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.261,76
24 359 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.261,76
24 359 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.345,88

Atrio

Termostato para baño ducha para dos salidas
con cierre e inversor integrado

Sólo parte exterior

Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation

Escudo de metal, con ajuste 6°

Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera.

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura

opcional a 43°C ó 46°C incluido

GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.

Volantes metálicos

Caudal:

Salida B = 27 l/min

Salida C = 30 l/min

Parte empotrable no incluida

Sustituye al termostato 2 salidas empotrado Atrio 24 138 003



35 604 000
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

90,41



Referencia Color Precio (€)



24 368 000	Cromo	2.057,81
24 368 DC0	Supersteel	2.880,93
24 368 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	3.086,72
24 368 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	3.086,72
24 368 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	3.292,49



Atrio
Monomando de bañera de pie
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
 Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
 Inversor automático: baño/ducha
 Caño con mousseur integrado
 Longitud de caño: 301 mm
 Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"
 Con soporte para la teleducha
 Teleducha Rainshower Aqua Stick (26 866)
 Flexo Silverflex de 1,25 m
 Sustituye al monomando de bañera de pie Atrio 32 653 003

45 984 001		616,72
------------	--	--------

Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie

novedad



20 658 000	Cromo	354,80
20 658 DC0	Supersteel	496,71
20 658 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	532,19
20 658 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	532,19
20 658 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	567,67



Atrio
Grifo de una agua 1/2"
 Monturas de 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
 Sistema de rápida instalación
 Aireador tipo «Mousseur»
 Caño fijo de fundición con palanca lisa



21 145 000	Cromo	567,67
21 145 DC0	Supersteel	794,75
21 145 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	851,51
21 145 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	851,51
21 145 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	908,28



Atrio
Monoblock de lavabo 1/2"
Tamaño L
 Montura cerámica 1/2", 90°
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
 Sistema de rápida instalación
 Caño giratorio de fundición
 Aireador tipo «Mousseur»
 Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
 Con conexiones flexibles con mandos de palanca
 Dos sets de tapetas incluidos.
 Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar.
 Sustituye al monoblock lavabo Atrio 21 022 003



Referencia Color Precio (€)



21 144 000	Cromo	567,67
21 144 DC0	Supersteel	794,75
21 144 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	851,51
21 144 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	851,51
21 144 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	908,28



Atrio
Monoblock de lavabo 1/2"
Tamaño L
 Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
 Caño giratorio de fundición
 Aireador tipo «Mousseur»
 Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
 Con conexiones flexibles con palanca en cruz
 Dos sets de tapetas incluidos.
 Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar.
 Sustituye al monoblock lavabo Atrio 21 019 003




21 149 000	Cromo	780,55
21 149 DC0	Supersteel	1.092,77
21 149 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.170,83
21 149 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.170,83
21 149 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.248,88



Atrio
Monoblock de lavabo 1/2"
Tamaño XL
 para lavabos tipo Bol de sobremueble
 Montura cerámica 1/2", 90°
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
 Caño giratorio de fundición
 Aireador tipo «Mousseur»
 Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
 Con conexiones flexibles con palanca en cruz
 Dos sets de tapetas incluidos.
 Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar.
 Sustituye al monoblock lavabo Atrio 21 044 003



20 649 000	Cromo	709,59
20 649 DC0	Supersteel	993,43
20 649 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.064,39
20 649 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.064,39
20 649 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.135,35



Atrio
Batería de lavabo 1/2
Tamaño L
 Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
 Caño giratorio de fundición
 Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático
 Con conexiones flexibles entre el caño y las válvulas laterales con mandos de palanca
 Dos sets de tapetas incluidos.
 Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar.
 Sustituye la batería de lavabo Atrio 20 009 003




Referencia	Color	Precio (€)
------------	-------	------------



20 643 000	Cromo	709,59
20 643 DC0	Supersteel	993,43
20 643 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.064,39
20 643 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.064,39
20 643 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.135,35

Atrio
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño L
 Montura cerámica 1/2", 90°
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
 Caño giratorio de fundición
 Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático con palanca en cruz
 Dos sets de tapetas incluidos.
 Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar.
 Sustituye la batería de lavabo Atrio 20 008 003



20 662 000	Cromo	603,15
20 662 DC0	Supersteel	844,41
20 662 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	904,73
20 662 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	904,73
20 662 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	965,04

Atrio
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño M
 Montaje mural
Sólo parte exterior
 Necesaria parte empotrada 29 025 002
Empotrable
 Monturas de discos cerámicos de 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
 Distancia entre centros 200 mm
 Longitud de caño: 180 mm con mandos de palanca
 Dos sets de tapetas incluidos.
 Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar.
 Sustituye la batería de lavabo Atrio 20 169 003

29 025 002		325,52
------------	--	--------

Cuerpo empotrado para baterías de lavabo mural









20 661 000	Cromo	603,15
20 661 DC0	Supersteel	844,41
20 661 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	904,73
20 661 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	904,73
20 661 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	965,04

Atrio
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño M
 Montaje mural
Sólo parte exterior
 Necesaria parte empotrada 29 025 002
 Monturas de discos cerámicos de 90°
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
 Distancia entre centros 200 mm
 Longitud de caño: 180 mm con palanca en cruz
 Dos sets de tapetas incluidos.
 Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar.
 Sustituye la batería de lavabo Atrio 20 164 003

29 025 002		325,52
------------	--	--------

Cuerpo empotrado para baterías de lavabo mural



	Referencia	Color	Precio (€)
	 24 353 000	Cromo	603,15
	24 353 DC0	Supersteel	844,41
	24 353 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	904,73
	24 353 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	904,73
	24 353 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	965,04
	Atrio Monoblock de bidé 1/2" Montura cerámica 1/2", 90° Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles con palanca en cruz Dos sets de tapetas incluidos. Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar. Sustituye el bidé Atrio 24 027 003		
	 26 895 000	Cromo	638,63
	26 895 DC0	Supersteel	894,08
	26 895 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	957,95
	26 895 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	957,95
	26 895 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.021,81
	Atrio Batería de ducha 1/2" Montaje mural Montura cerámica 1/2", 90° GROHE Long-Life acabado duradero Incorpora válvula anti-retorno en la salida de ducha 1/2" Racores en S con palanca en cruz Dos sets de tapetas incluidos. Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar. Sustituye la batería de ducha Atrio 26 003 003		
	 25 268 000	Cromo	851,51
	25 268 DC0	Supersteel	1.192,11
	25 268 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.277,27
	25 268 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.277,27
	25 268 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.362,41
	Atrio Monoblock para baño y ducha 1/2" Montura cerámica 1/2", 90° Inversor automático: baño/ducha Caño tubular con limitador ecológico de caudal Aireador tipo «Mousseur» Incorpora válvula anti-retorno en la salida de ducha 1/2" Racores en S con palanca en cruz Dos sets de tapetas incluidos. Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar. Sustituye la batería de baño ducha Atrio 25 010 003		



Referencia	Color	Precio (€)
------------	-------	------------



25 272 000	Cromo	2.660,96
25 272 DC0	Supersteel	3.725,35
25 272 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	3.991,44
25 272 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	3.991,44
25 272 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	4.257,55

Atrio
Monoblock para baño y ducha 1/2"
 Montaje al lado de la bañera
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
 Parte empotrable no incluida
 Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
 Inversor automático: baño/ducha
 Caño con mousseur integrado
 Longitud de caño: 301 mm
 Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"
 Teleducha Rainshower Aqua Stick (26 866)
 Con soporte para la teleducha
 Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)
 Válvula anti-retorno con palanca en cruz
 Dos sets de tapetas incluidos.
 Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar.
 Sustituye la batería de bañera de pie Atrio 25 044 003

45 984 001		616,72
Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie		



29 397 000	Cromo	124,17
29 397 DC0	Supersteel	173,85
29 397 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	186,27
29 397 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	186,27
29 397 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	198,68

Atrio
Parte exterior llave de paso
Necesaria parte empotrable 35 028 000 o 29 032 000
GROHE Long-Life acabado duradero
 Profundidad de empotramiento 20-80 mm
 Rosetón con junta de sellado con palanca lisa
 Sustituye parte exterior llave de paso Atrio 19 088 003

35 028 000		178,91
GROHE Rapido C cuerpo empotrable para llave de paso en cabinas de ducha a medida		



29 396 000	Cromo	124,17
29 396 DC0	Supersteel	173,85
29 396 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	186,27
29 396 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	186,27
29 396 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	198,68

Atrio
Parte exterior llave de paso
Necesaria parte empotrable 35 028 000 o 29 032 000
 Profundidad de empotramiento 20-80 mm
 Rosetón con junta de sellado con palanca en cruz
 Sustituye parte exterior llave de paso Atrio 19 069 003

35 028 000		178,91
GROHE Rapido C cuerpo empotrable para llave de paso en cabinas de ducha a medida		



Referencia Color Precio (€)



29 407 000	Cromo	1.596,57
29 407 DC0	Supersteel	2.235,21
29 407 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	2.394,87
29 407 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	2.394,87
29 407 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.554,52

Atrio
Combinación para baño y ducha 3/4"
 Montura cerámica 1/2", 90°
Compuesto por:
 con mandos de palanca
 Caño con mousseur integrado y inversor baño/ducha
 Teleducha Rainshower Aqua Stick 6.6 l/min
 Flexo de 2000 mm
 Con conexiones flexibles
 Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 002
 Dos sets de tapetas incluidos.
 Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío
 y un set sin marcar.
 Sustituye combinación bañera 5 agujeros Atrio 19 922 003

29 037 002		1.028,91
------------	--	----------


Parte empotrada para combinaciones de bañera



29 408 000	Cromo	1.596,57
29 408 DC0	Supersteel	2.235,21
29 408 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	2.394,87
29 408 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	2.394,87
29 408 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.554,52

Atrio
Combinación para baño y ducha 3/4"
 Montura cerámica 1/2", 90°
Compuesto por:
 con palanca en cruz
 Caño con mousseur integrado y inversor baño/ducha
 Teleducha Rainshower Aqua Stick 6.6 l/min
 Flexo de 2000 mm
 Con conexiones flexibles
 Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 002
 Dos sets de tapetas incluidos.
 Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío
 y un set sin marcar.
 Sustituye combinación bañera 5 agujeros Atrio 19 923 003

29 037 002		1.028,91
------------	--	----------



Combinación para baño y ducha 3/4"
Instalación sobre encimera
Compuesto por:
 Placa de base
Con sumidero y conexión al desagüe
 Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado
 Con manguito de estanqueidad
 Los tapones para cubrir las fijaciones de tornillos siempre vienen en color cromado.



13 487 000	Cromo	319,32
13 487 DC0	Supersteel	447,04
13 487 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	478,97
13 487 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	478,97
13 487 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	510,91

Atrio
Caño de bañera
 Aireador tipo «Mousseur»
 Longitud de caño: **171 mm**
 Sustituye caño bañera Atrio 13 139 003



GROHE SPA

GROHE
ATRIO

BANO SPA

Referencia Color Precio (€)

novedad



40 884 000	Cromo	102,89
40 884 DC0	Supersteel	144,05
40 884 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	154,33
40 884 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	154,33
40 884 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	164,63



Atrio Soporte

Combina con el vaso 40 882 000 o el dispensador de jabón 40 886 xx0 (pedir por separado)

Material: metal

Fijación oculta

GROHE Long-Life acabado duradero



40 886 000	Cromo	102,89
40 886 DC0	Supersteel	144,05
40 886 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	154,33
40 886 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	154,33
40 886 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	164,63



Dispensador de jabón

Material: Metal / vidrio

Capacidad 160 ml

Combina con soporte Atrio 40 884 xx0 (pedir por separado)

GROHE Long-Life acabado duradero

Sustituye al dispensador de jabón 40 306 003



40 882 000	Cromo	67,41
------------	-------	-------

Vaso de cristal satinado

Material: vidrio

Combinable con soportes de Allure 40 278 001 y

Atrio 40 884 xx0 (pedir por separado)

Sustituye al vaso de cristal 40 254 003



novedad



40 887 000	Cromo	138,37
40 887 DC0	Supersteel	193,72
40 887 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	207,56
40 887 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	207,56
40 887 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	221,39



Atrio Argolla

Material: metal

Fijación oculta

GROHE Long-Life acabado duradero

novedad



40 888 000	Cromo	230,61
40 888 DC0	Supersteel	322,87
40 888 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	345,92
40 888 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	345,92
40 888 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	368,99



Atrio Toallero

Material: metal

dos brazos fijos

Longitud 489 mm


Fijación oculta

GROHE Long-Life acabado duradero

novedad



40 889 000	Cromo	219,97
40 889 DC0	Supersteel	307,96
40 889 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	329,96
40 889 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	329,96
40 889 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	351,96



Atrio Toallero

650 mm (longitud funcional 600 mm)

Material: metal

Fijación oculta

GROHE Long-Life acabado duradero



	Referencia	Color	Precio (€)
		40 890 000 Cromo	70,96
		40 890 DC0 Supersteel	99,35
		40 890 GL0 Cool sunrise (Oro brillo)	106,44
		40 890 DA0 Warm sunset (Cobre brillo)	106,44
		40 890 AL0 Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	113,53
<p>Atrio Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero</p>			
		40 891 000 Cromo	156,11
		40 891 DC0 Supersteel	218,56
		40 891 GL0 Cool sunrise (Oro brillo)	234,16
		40 891 DA0 Warm sunset (Cobre brillo)	234,16
		40 891 AL0 Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	249,77
<p>Atrio Portarrollos Material: metal Fijación oculta sin tapa GROHE Long-Life acabado duradero</p>			
		40 892 000 Cromo	310,44
		40 892 DC0 Supersteel	434,63
		40 892 GL0 Cool sunrise (Oro brillo)	465,67
		40 892 DA0 Warm sunset (Cobre brillo)	465,67
		40 892 AL0 Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	496,71
<p>Atrio Escobillero de pared Material: Metal / vidrio Montaje mural Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero</p>			
		30 609 000 Cromo	709,28
		30 609 DC0 Supersteel	922,07
		30 609 AL0 Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.063,93
<p>Atrio Monoblock de fregadero 1/2" Tamaño L Caño en C GROHE Long-Life acabado duradero Montura cerámica 1/2", 90° Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360° Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Aireador tipo «Mousseur» Sustituye monoblock fregadero Atrio 30 362 000</p>			

GROHE ATRIO PRIVATE COLLECTION



GROHE COLORES

- 00**
 Cromo
- GL**
 Cool Sunrise
- DC**
 SuperSteel
- DA**
 Warm Sunset
- AL** Brushed
 Hard Graphite



GROHE SPA

GROHE ATRIO PRIVATE COLLECTION

Referencia

Color

Precio (€)

novedad



21 138 000	Cromo	832,68
21 138 DC0	Supersteel	1.165,75
21 138 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.249,03
21 138 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.249,03
21 138 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.332,31



Atrio Private Collection Monoblock de lavabo 1/2"

Tamaño L

Montura cerámica 1/2", 90°

GROHE Long-Life acabado duradero

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Sistema de rápida instalación

Caño giratorio de fundición

Aireador tipo «Mousseur»

Válvula de desagüe 1 1/4" push-open

Con conexiones flexibles

Mandos de metal moleteados

se pueden combinar con incrustaciones de piedra Caesar 48 456 000, 48 457 000

novedad



21 142 000	Cromo	1.144,95
21 142 DC0	Supersteel	1.602,91
21 142 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.717,41
21 142 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.717,41
21 142 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.831,88



Atrio Private Collection Monoblock de lavabo 1/2"

Tamaño XL

para lavabos tipo Bol de sobremueble

Montura cerámica 1/2", 90°

GROHE Long-Life acabado duradero

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Sistema de rápida instalación

Caño giratorio de fundición

Aireador tipo «Mousseur»

Válvula de desagüe 1 1/4" push-open

Con conexiones flexibles

Mandos de metal moleteados

se pueden combinar con incrustaciones de piedra Caesar 48 456 000, 48 457 000

novedad



48 456 000		414,44
------------	--	--------

Atrio Private Collection

Incrustaciones hechas de material de piedra Attica Caesarstone Blanca

se puede combinar con Atrio Private Collection:

Monomando de lavabo Tamaño L, 21 138

Monomando de lavabo Tamaño XL 21 142

La piedra Caesarstone es un material compuesto de cuarzo.

Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas.

novedad



48 457 000		414,44
------------	--	--------

Atrio Private Collection

Incrustaciones hechas de material de piedra Vanilla Noir Caesarstone Negra

se puede combinar con Atrio Private Collection:

Monomando de lavabo Tamaño L, 21 138

Monomando de lavabo Tamaño XL 21 142

La piedra Caesarstone es un material compuesto de cuarzo.


Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas.

Referencia Color Precio (€)

novedad



20 589 000	Cromo	804,29
20 589 DC0	Supersteel	1.126,00
20 589 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.206,45
20 589 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.206,45
20 589 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.286,85



Atrio Private Collection

Batería de lavabo 1/2"

Tamaño M

Montaje mural

Sólo parte exterior

Necesaria parte empotrada 29 025 002

Empotrable

Monturas de discos cerámicos de 90°

GROHE Long-Life acabado duradero

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Distancia entre centros 200 mm

Longitud de caño: 180 mm

Mandos de metal moleteados

se puede combinar con incrustaciones de piedra Caesar 48 460 000, 48 461 000


29 025 002 325,52

Cuerpo empotrado para baterías de lavabo mural

novedad



20 595 000	Cromo	946,24
20 595 DC0	Supersteel	1.324,73
20 595 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.419,35
20 595 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.419,35
20 595 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.513,97



Atrio Private Collection

Batería de lavabo 1/2"

Tamaño L

Montura cerámica 1/2", 90°

GROHE Long-Life acabado duradero

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Caño giratorio de fundición

Aireador tipo «Mousseur»

Vaciador automático

Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales

Mandos de metal moleteados

se puede combinar con incrustaciones de piedra Caesar 48 460 000, 48 461 000

novedad



25 229 000	Cromo	3.548,37
25 229 DC0	Supersteel	4.967,73
25 229 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	5.322,52
25 229 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	5.322,52
25 229 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	5.677,36



Atrio Private Collection

Monoblock para baño y ducha 1/2"

Montaje al lado de la bañera

Sólo parte exterior

Necesaria parte empotrable 45 984 001

Parte empotrable no incluida

Montura cerámica 1/2", 90°

GROHE Long-Life acabado duradero

Inversor automático: baño/ducha

Caño giratorio de fundición

Aireador tipo «Mousseur»

Longitud de caño: 301 mm

Válvula anti-retorno en la conexión

de salida de la ducha 1/2"

Teleducha con soporte

Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)

Válvula anti-retorno

Mandos de metal moleteados, se pueden combinar con incrustaciones de piedra Caesar 48 460 000, 48 461 000

45 984 001 616,72

Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie



GROHE SPA

ATRIO PRIVATE COLLECTION

Referencia

Color

Precio (€)

novedad



48 460 000

414,44



Atrio Private Collection

Incrustaciones hechas de material de piedra Attica Caesarstone Blanca

se puede combinar con Atrio Private Collection:

Batería de lavabo sobreencimera Tamaño M 20 595

Batería de lavabo mural 20 589

Monoblock para baño ducha de pie 25 229

La piedra Caesarstone es un material compuesto de cuarzo.

Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas.

novedad



48 461 000

414,44



Atrio Private Collection

Incrustaciones hechas de material de piedra Vanilla Noir Caesarstone Negra

se puede combinar con Atrio Private Collection:

Batería de lavabo sobreencimera Tamaño M 20 595

Batería de lavabo mural 20 589

Monoblock para baño ducha de pie 25 229

La piedra Caesarstone es un material compuesto de cuarzo.

Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas.

novedad



25 226 000

Cromo

2.129,03

25 226 DC0

Supersteel

2.980,64

25 226 GL0

Cool sunrise (Oro brillo)

3.193,55

25 226 DA0


Warm sunset (Cobre brillo)

3.193,55

25 226 AL0

Brushed hard graphite (Grafito cepillado)

3.406,44



Atrio Private Collection

Combinación para baño y ducha 3/4"

Montura cerámica 1/2", 90°

GROHE Long-Life acabado duradero

Compuesto por:

Fijación de caño pre-montada

Mandos de metal moleteados, se pueden combinar

con incrustaciones de piedra Caesar 48 462 000, 48 463 000

Caño con mousseur integrado y inversor baño/ducha

Teleducha 6.6 l/min

Flexo de 2000 mm

Con conexiones flexibles

Conexión para flexo de ducha

Válvula anti-retorno

Necesaria parte empotrable 29 037 002

29 037 002

1.028,91

Parte empotrada para combinaciones de bañera

novedad



48 462 000

414,44



Atrio Private Collection

Incrustaciones hechas de material de piedra Attica Caesarstone Blanca

se puede combinar con Atrio Private Collection:

Combinación de bañera 25 226

La piedra Caesarstone es un material compuesto de cuarzo.

Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas.

novedad



48 463 000

414,44



Atrio Private Collection

Incrustaciones hechas de material de piedra Vanilla Noir Caesarstone Negra

se puede combinar con Atrio Private Collection:

Combinación de bañera 25 226

La piedra Caesarstone es un material compuesto de cuarzo.

Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas.

Referencia Color Precio (€)

novedad



24 396 000	Cromo	1.121,71
24 396 DC0	Supersteel	1.570,36
24 396 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.682,56
24 396 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.682,56
24 396 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.794,72

Atrio Private Collection

Termostato para 2 salidas con llave de paso / inversor integrado con mando Sólo parte exterior

Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

GROHE Long-Life acabado duradero

Florón metálico con GROHE FastFixation

Escudo de metal, con ajuste 6°

Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura

opcional a 43°C ó 46°C incluido

GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.

Mandos de metal moleteados

se puede combinar con incrustaciones de piedra Caesar 48 466 000, 48 467 000

Caudal:

Salida B = 27 l/min

Salida C = 30 l/min

Parte empotrable no incluida



35 604 000

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

90,41

novedad



48 466 000

Atrio Private Collection

Incrustaciones hechas de material de piedra Attica Caesarstone Blanca

se puede combinar con Atrio Private Collection:

Termostato 24 396

La piedra Caesarstone es un material compuesto de cuarzo.

Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas.

414,44

novedad



48 467 000

Atrio Private Collection

Incrustaciones hechas de material de piedra Vanilla Noir Caesarstone Negra

se puede combinar con Atrio Private Collection:

Termostato 24 396

La piedra Caesarstone es un material compuesto de cuarzo.

Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas.

414,44

novedad



21 134 000

21 134 DC0

21 134 GL0

21 134 DA0

21 134 AL0

Cromo

Supersteel

Cool sunrise (Oro brillo)

Warm sunset (Cobre brillo)

Brushed hard graphite (Grafito cepillado)

832,68

1.165,75

1.249,03

1.249,03

1.332,31

Atrio Private Collection

Monoblock de lavabo 1/2"

Tamaño L

Montura cerámica 1/2", 90°

GROHE Long-Life acabado duradero

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Sistema de rápida instalación

Caño giratorio de fundición

Aireador tipo «Mousseur»

Válvula de desagüe 1 1/4" push-open

Con conexiones flexibles

para mandos tipo palanca (no incluidos)

para combinar con palancas de distintos

acabados 48458,48459, 48646



GROHE SPA

GROHE ATRIO PRIVATE COLLECTION

Referencia Color Precio (€)

novedad



21 140 000	Cromo	1.144,95
21 140 DC0	Supersteel	1.602,91
21 140 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.717,41
21 140 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.717,41
21 140 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.831,88




Atrio Private Collection
Monoblock de lavabo 1/2"
Tamaño XL
 para lavabos tipo Bol de sobremueble
 Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
 Sistema de rápida instalación
 Caño giratorio de fundición
 Aireador tipo «Mousseur»
 Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
 Con conexiones flexibles para mandos tipo palanca (no incluidos) para combinar con palancas de distintos acabados 48458,48459, 48646

novedad



20 587 000	Cromo	804,29
20 587 DC0	Supersteel	1.126,00
20 587 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.206,45
20 587 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.206,45
20 587 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.286,85



Atrio Private Collection
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño M
 Montaje mural
Sólo parte exterior
 Necesaria parte empotrada 29 025 002
Empotrable
 Monturas de discos cerámicos de 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
 Distancia entre centros 200 mm
 Longitud de caño: 180 mm
 para mandos tipo palanca (no incluidos) para combinar con palancas de distintos acabados 48458,48459, 48646

29 025 002		325,52
------------	--	--------

Cuerpo empotrado para baterías de lavabo mural

novedad



20 593 000	Cromo	946,24
20 593 DC0	Supersteel	1.324,73
20 593 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.419,35
20 593 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.419,35
20 593 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.513,97



Atrio Private Collection
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño L
 Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
 Caño giratorio de fundición
 Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático
 Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales para mandos tipo palanca (no incluidos) para combinar con palancas de distintos acabados 48458,48459, 48646

Referencia Color Precio (€)

novedad



25 227 000	Cromo	3.548,37
25 227 DC0	Supersteel	4.967,73
25 227 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	5.322,52
25 227 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	5.322,52
25 227 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	5.677,36

Atrio Private Collection
Monoblock para baño y ducha 1/2"

Montaje al lado de la bañera

Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001

Parte empotrable no incluida

Montura cerámica 1/2", 90°

GROHE Long-Life acabado duradero

Inversor automático: baño/ducha

Caño giratorio de fundición

Aireador tipo «Mousseur»

Longitud de caño: 301 mm

Válvula anti-retorno en la conexión

de salida de la ducha 1/2"

Teleducha con soporte

Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)

Válvula anti-retorno

para mandos tipo palanca (no incluidos)

para combinar con palancas de distintos acabados 48646, 48458, 48 459.

45 984 001		616,72
------------	--	--------

Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie

novedad



48 458 000	Cromo	552,59
48 458 DC0	Supersteel	552,59
48 458 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	552,59
48 458 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	552,59
48 458 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	552,59

Atrio Private Collection
Palancas hechas de piedra White Attica Caesarstone Blanca

se puede combinar con Atrio Private Collection:

Monoblock lavabo Tamaño L 21 134

Monoblock de lavabo Tamaño XL 21 140

Baterías de lavabo 20 587 y 20 593

Monoblock para baño ducha 25 227

Dos sets de tapetas incluidos.

Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío

y un set sin marcar.

La piedra Caesarstone es un material compuesto de cuarzo.

Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas.

novedad



48 459 000	Cromo	552,59
48 459 DC0	Supersteel	552,59
48 459 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	552,59
48 459 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	552,59
48 459 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	552,59

Atrio Private Collection
Palancas hechas de piedra Vanilla Noir Caesarstone Negra

se puede combinar con Atrio Private Collection:

Monoblock lavabo Tamaño L 21 134

Monoblock de lavabo Tamaño XL 21 140

Baterías de lavabo 20 587 y 20 593

Monoblock para baño ducha 25 227

Dos sets de tapetas incluidos.

Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío

y un set sin marcar.

La piedra Caesarstone es un material compuesto de cuarzo.

Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas.

novedad



48 646 000	Cromo	552,59
48 646 DC0	Supersteel	552,59
48 646 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	552,59
48 646 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	552,59
48 646 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	552,59

Atrio Private Collection
Palancas moleteadas

se puede combinar con Atrio Private Collection:

Monoblock lavabo Tamaño L 21 134

Monoblock de lavabo Tamaño XL 21 140

Baterías de lavabo 20 587 y 20 593

Monoblock para baño ducha 25 227

Dos sets de tapetas incluidos.

Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío

y un set sin marcar.



GROHE SPA

GROHE ATRIO PRIVATE COLLECTION

Referencia Color Precio (€)



25 224 000	Cromo	2.129,03
25 224 DC0	Supersteel	2.980,64
25 224 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	3.193,55
25 224 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	3.193,55
25 224 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	3.406,44

Atrio Private Collection

Combinación para baño y ducha 3/4"

Montura cerámica 1/2", 90°

GROHE Long-Life acabado duradero

Compuesto por:

Fijación de caño pre-montada

Caño con mousseur integrado e inversor baño/ducha

Teleducha 6.6 l/min

Flexo de 2000 mm

Con conexiones flexibles

Conexión para flexo de ducha

Válvula anti-retorno

para mandos tipo palanca (no incluidos)

para combinar con palancas de distintos acabados 48464, 48465, 48651

Necesaria parte empotrable 29 037 002

29 037 002		1.028,91
------------	--	----------

Parte empotrada para combinaciones de bañera

novedad



48 464 000	Cromo	552,59
48 464 DC0	Supersteel	552,59
48 464 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	552,59
48 464 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	552,59
48 464 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	552,59



Atrio Private Collection

Palancas hechas de piedra White Attica Caesarstone Blanca

se puede combinar con Atrio Private Collection:

Combinación de bañera 25 224

Dos sets de tapetas incluidos.

Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío

y un set sin marcar.

La piedra Caesarstone es un material compuesto de cuarzo.

Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas.

novedad



48 465 000	Cromo	552,59
48 465 DC0	Supersteel	552,59
48 465 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	552,59
48 465 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	552,59
48 465 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	552,59



Atrio Private Collection

Palancas hechas de piedra Vanilla Noir Caesarstone Negra

se puede combinar con Atrio Private Collection:

Combinación de bañera 25 224

Dos sets de tapetas incluidos.

Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío

y un set sin marcar.

La piedra Caesarstone es un material compuesto de cuarzo.

Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas.

novedad



48 651 000	Cromo	552,59
48 651 DC0	Supersteel	552,59
48 651 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	552,59
48 651 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	552,59
48 651 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	552,59



Atrio Private Collection

Palancas moleteadas

se puede combinar con Atrio Private Collection:

Combinación de bañera 25 224

Dos sets de tapetas incluidos.

Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío

y un set sin marcar.

GROHE SPA ALLURE



GROHE COLORES



00
Cromo



GN Brushed
Cool Sunrise







DL Brushed
Warm Sunset



GROHE SPA

GROHE SPA ALLURE















	Referencia	Color	Precio (€)
	 32 757 001	Cromo	581,47
	32 757 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	930,36
	32 757 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	930,36
	Allure Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Caño giratorio GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación GROHE AquaGuide mousseur ajustable Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura		
	 32 146 001	Cromo	646,08
	32 146 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.033,73
	32 146 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.033,73
	Allure Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Caño giratorio GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación GROHE AquaGuide mousseur ajustable Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura		
	 23 403 001	Cromo	742,99
	23 403 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.188,79
	23 403 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.188,79
	Allure Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL Caño giratorio para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Cuerpo liso GROHE AquaGuide mousseur ajustable Longitud: 185 mm Altura: 377 mm Con vaciador push open Con conexiones flexibles Limitador de temperatura		
	 23 856 001	Cromo	2.261,28
	23 856 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	3.618,05
	23 856 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	3.618,05
	Allure Monomando de lavabo de pie para lavabos tipo Bol de sobremueble Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 45 984 001 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Cuerpo liso GROHE AquaGuide mousseur ajustable Longitud: 185 mm Limitador de temperatura		
	45 984 001		616,72
Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie			



GROHE SPA

GROHE SPA ALLURE


BANO SPA

	Referencia	Color	Precio (€)
  	20 188 001	Cromo	1.098,33
	20 188 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.757,33
	20 188 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.757,33
	Allure Batería de lavabo 1/2" Tamaño M Montura cerámica 1/2", 90° Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Longitud de caño 143 mm Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales Vaciador automático		
  	20 189 002	Cromo	1.066,03
	20 189 GN2	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.705,65
	20 189 DL2	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.705,65
	Allure Batería de lavabo 1/2" Tamaño S Montaje mural Sólo parte exterior Necesaria parte empotrada 29 025 002 Monturas de discos cerámicos de 90° Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 200 mm Longitud del caño 150 mm		
	20 193 002	Cromo	1.098,33
	20 193 GN2	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.757,33
	20 193 DL2	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.757,33
	Idem, longitud de caño 208 mm		
	29 025 002		325,52
Cuerpo empotrado para baterías de lavabo mural			
  	19 309 002	Cromo	1.195,25
	19 309 GN2	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.912,40
	19 309 DL2	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.912,40
	Allure Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Empotrable Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 429 000 Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño 154 mm		
	19 386 002	Cromo	1.227,55
	19 386 GN2	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.964,08
	19 386 DL2	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.964,08
	Idem, longitud de caño 212 mm		
	23 429 000		322,68
Cuerpo empotrado para monomandos de lavabo mural			
  	24 160 001	Cromo	581,48
	24 160 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	930,37
	24 160 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	930,37
	Allure Monomando de bidé 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles		



GROHE SPA

GROHE SPA ALLURE

	Referencia	Color	Precio (€)
	 32 846 001	Cromo	710,69
	32 846 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.137,11
	32 846 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.137,11
	Allure Monomando de ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE Long-Life acabado duradero Limitador de caudal ajustable Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S		
	 32 826 001	Cromo	775,29
	32 826 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.240,48
	32 826 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.240,48
	Allure Monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE Long-Life acabado duradero Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Caño fijo de fundición Aireador tipo «Mousseur» Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Válvula anti-retorno		
	 18 968 001	Cromo	248,75
	18 968 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	397,99
	18 968 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	397,99
	Allure Bandeja jabonera para instalación con 32 846 001 y 32 826 001 Fácil extracción para limpieza, mediante click Material cristal acrílico Ancho 315 mm Profundidad 136 mm		
	 19 317 001	Cromo	468,41
	19 317 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	749,45
	19 317 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	749,45
	Allure Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
 35 604 000	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		90,41



GROHE SPA

GROHE SPA ALLURE

BANO SPA

Referencia Color Precio (€)




19 315 001	Cromo	533,01
19 315 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	852,83
19 315 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	852,83

Allure
Monomando con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
 Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
 Florón metálico con GROHE FastFixation
 Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
 Inversor automático de 2 vías
 Caudal a 3 bar:
 Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
 Parte empotrable no incluida



35 604 000	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	90,41
------------	--	-------



29 176 001	Cromo	581,47
29 176 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	930,36
29 176 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	930,36

Allure
Monomando con inversor de 3 vías.
Sólo parte exterior
 Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
 Florón metálico con GROHE FastFixation
 Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
 Inversor de 3 vías.
 Caudal:
 salida A = 27 l/min
 salida B = 27 l/min
 salida C = 27 l/min
 Parte empotrable no incluida



35 604 000	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	90,41
------------	--	-------



19 380 002	Cromo	613,77
19 380 GN2	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	982,04
19 380 DL2	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	982,04

Allure
Termostato de ducha para 1 salida con llave de corte
Sólo parte exterior
 Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
 Florón metálico con GROHE FastFixation
 Escudo de metal, con ajuste 6°
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
 Filtros colectores de suciedad
 Válvulas anti-retorno
 Válvula de cierre cerámica, 120°
 Caudal:
 Salida B = 27 l/min
 Salida C = 30 l/min
 Parte empotrable no incluida



35 604 000	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	90,41
------------	--	-------



Referencia Color Precio (€)



29 181 002	Cromo	646,08
29 181 GN2	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.033,73
29 181 DL2	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.033,73




Allure
Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado ducha mural/ teleducha
Sólo parte exterior
 Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
 Florón metálico con GROHE FastFixation
 Escudo de metal, con ajuste 6°
 Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
 GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
 Caudal:
 Salida B = 27 l/min
 Salida C = 30 l/min
 Parte empotrable no incluida



35 604 000	Cromo	90,41
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		



19 446 002	Cromo	646,08
19 446 GN2	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.033,73
19 446 DL2	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.033,73



Allure
Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado teleducha/ caño bañera
Sólo parte exterior
 Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
 Florón metálico con GROHE FastFixation
 Escudo de metal, con ajuste 6°
 Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
 GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
 Caudal:
 Salida B = 27 l/min
 Salida C = 30 l/min
 Parte empotrable no incluida



35 604 000	Cromo	90,41
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		



25 221 001	Cromo	1.786,29
25 221 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	2.858,07
25 221 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	2.858,07



Allure
Combinación para baño y ducha 3/4"
 Caño de encimera
 Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Compuesto por:
 Fijación de caño pre-montada con mandos de palanca
 Caño con mousseur integrado y inversor baño/ducha
 Rainshower Aqua teleducha 6.6 l/min
 Flexo de 2000 mm
 Con conexiones flexibles
 Conexión para flexo de ducha
 Válvula anti-retorno
Parte empotrable opcional 29 037 001 / 29 037 002

29 037 002	Cromo	1.028,91
Parte empotrada para combinaciones de bañera		



GROHE SPA

GROHE SPA ALLURE


	Referencia	Color	Precio (€)
	 19 316 001	Cromo	1.786,29
	19 316 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	2.858,07
	19 316 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	2.858,07
	Allure Combinación monomando para baño y ducha 1/2" Caño de encimera GROHE Long-Life acabado duradero Sistema monomando de encimera Inversor para baño/ducha Rainshower Aqua teleducha 6.6 l/min Flexo de 2000 mm Parte empotrable opcional 29 037 001 / 29 037 002		
	29 037 002		1.028,91
	Parte empotrada para combinaciones de bañera		
	 25 222 001	Cromo	2.842,75
	25 222 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	4.548,40
	25 222 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	4.548,40
	Allure Monomando para baño ducha 1/2" Montado a suelo Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 45 984 001 Parte empotrable no incluida GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Longitud de caño: 263 mm Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Rainshower Aqua teleducha 6.6 l/min Flexo de ducha 1250 mm		
	45 984 001		616,72
	Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie		
	 13 317 001	Cromo	1.809,03
	13 317 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	2.894,44
	13 317 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	2.894,44
	Allure Caño cascada para bañera o ducha mural Montaje mural cubierto de cristal decorativo Longitud 169 mm.		
	 13 264 001	Cromo	403,80
	13 264 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	646,08
	13 264 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	646,08
	Allure Caño de bañera 3/4" Montaje mural GROHE Long-Life acabado duradero Longitud 167 mm		
	 19 590 001	Cromo	274,59
	19 590 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	439,33
	19 590 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	439,33
	Allure Inversor de 3 vías Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 29 033 000 Profundidad de empotramiento 66 - 113 mm GROHE Long-Life acabado duradero		
	29 033 000		347,49
	Parte empotrable inversor 5 vías		



Referencia Color Precio (€)



19 334 001	Cromo	161,52
19 334 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	258,43
19 334 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	258,43



Allure

Parte exterior llave de paso

Necesaria parte empotrable 35 028 000 o 29 032 000

Profundidad de empotramiento

20-80 mm

Rosetón con junta de sellado
con palanca lisa

35 028 000		178,91
GROHE Rapido C cuerpo empotrable para llave de paso en cabinas de ducha a medida		



















29 032 000		42,36
Parte empotrable para llave de paso G 1/2"		



GROHE SPA

GROHE SPA ALLURE

BANO SPA

	Referencia	Color	Precio (€)
	 40 278 001 40 278 GN1 40 278 DL1	Cromo Brushed cool sunrise (Oro cepillado) Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	148,60 237,76 237,76
	Allure Soporte Combina con el vaso 40 882 000 o el dispensador de jabón 40 886 xx0 (pedir por separado) Material: metal Fijación oculta		
			
	 40 886 000	Cromo	102,89
Dispensador de jabón Material: Metal / vidrio Capacidad 160 ml Combina con soporte Atrio 40 884 xx0 (pedir por separado) GROHE Long-Life acabado duradero Sustituye al dispensador de jabón 40 306 003			
			
	 40 882 000	Cromo	67,41
Vaso de cristal satinado Material: vidrio Combinable con soportes de Allure 40 278 001 y Atrio 40 884 xx0 (pedir por separado) Sustituye al vaso de cristal 40 254 003			
			
	 40 963 001 40 963 GN1 40 963 DL1	Cromo Brushed cool sunrise (Oro cepillado) Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	148,60 237,76 237,76
	Allure Soporte para jabonera 40 883 00 o acoplador para secador de pelo 40 964 001 (pedir por separado) Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		
			
	 40 883 000	Cromo	78,05
Jabonera Material: vidrio Combina con el soporte Allure (40 963 001) pedir por separado Sustituye a la jabonera 40 256 003			
			
	 40 964 001	granito	48,45
Allure Acoplamiento para fijar secador de pelo Plástico Combina con el soporte de Allure (40 963 xx1), pedir por separado			
			



	Referencia	Color	Precio (€)
	 40 284 001 40 284 GN1 40 284 DL1	Cromo Brushed cool sunrise (Oro cepillado) Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	80,76 129,21 129,21
	Allure Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		
			
	 40 342 001 40 342 GN1 40 342 DL1	Cromo Brushed cool sunrise (Oro cepillado) Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	297,20 475,52 475,52
	Allure Toallero doble Material: metal pivotante 90° longitud 460 mm Fijación oculta		
			
	 40 341 001 40 341 GN1 40 341 DL1	Cromo Brushed cool sunrise (Oro cepillado) Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	297,20 475,52 475,52
	Allure Toallero distancia al centro 569 mm Material: metal Fijación oculta		
			
	 40 339 001 40 339 GN1 40 339 DL1	Cromo Brushed cool sunrise (Oro cepillado) Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	129,21 206,75 206,75
	Allure Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		
			
	 40 955 001 40 955 GN1 40 955 DL1	Cromo Brushed cool sunrise (Oro cepillado) Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	274,59 439,33 439,33
	Allure Asidero de bañera Material: metal Fijación oculta distancia al centro 269 mm GROHE Long-Life acabado duradero		
			
	 40 279 001 40 279 GN1 40 279 DL1	Cromo Brushed cool sunrise (Oro cepillado) Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	193,83 310,12 310,12
	Allure Portarrollos sin tapa Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		
			



GROHE SPA


GROHE SPA ALLURE

BANO SPA

Referencia Color Precio (€)



40 956 001	Cromo	177,67
40 956 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	284,28
40 956 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	284,28



Allure
Portarrollos de pared
 sin tapa
 Material: metal
 Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero




40 340 001	Cromo	323,04
40 340 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	516,87
40 340 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	516,87



Allure
Escobillero de pared
 Montaje mural
 Fijación oculta
 Material: Metal / vidrio
GROHE Long-Life acabado duradero




40 965 001	Cromo	436,11
40 965 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	697,76
40 965 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	697,76



Allure
Jabonera
 Montaje mural
 Material: Metal / vidrio
 Fijación oculta
 anchura 600 mm
 profundidad 100 mm
GROHE Long-Life acabado duradero



40 966 001	Cromo	161,52
40 966 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	258,43
40 966 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	258,43



Allure
Bandeja Jabonera para ducha
 Montaje mural
 Material: metal / plástico
 con función de desagüe
 Fijación oculta
 ancho 300 mm
 profundidad 100 mm
 altura 66 mm
GROHE Long-Life acabado duradero



40 967 001	Cromo	226,13
40 967 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	361,80
40 967 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	361,80



Allure
Espejo para afeitado/ maquillaje
 Montaje mural
 Aumento x 7
 Material: Metal / vidrio
 Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE ALLURE BRILLIANT



GROHE COLORES

00
Cromo

DC
SuperSteel

AL Brushed
Hard Graphite



GROHE SPA

GROHE ALLURE BRILLIANT

Referencia Color Precio (€)



24 341 000	Cromo	752,79
24 341 DC0	Supersteel	1.053,89
24 341 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.204,45

Allure Brilliant
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
 Limitador de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
 Con conexiones flexibles
 Sustituye al lavabo Allure Brilliant 23 029 000



24 342 000	Cromo	752,79
24 342 DC0	Supersteel	1.053,89
24 342 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.204,45

Idem, cuerpo liso
 Sustituye al lavabo Allure Brilliant 23 033 000



24 344 000	Cromo	935,89
24 344 DC0	Supersteel	1.310,25
24 344 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.497,43

Allure Brilliant
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
 Limitador de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
 Con conexiones flexibles
 Sustituye al lavabo Allure Brilliant 23 109 000



24 345 000	Cromo	935,89
24 345 DC0	Supersteel	1.310,25
24 345 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.497,43

Idem, cuerpo liso
 Sustituye al lavabo Allure Brilliant 23 112 000



24 346 000	Cromo	1.159,69
24 346 DC0	Supersteel	1.623,57
24 346 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.855,51

Allure Brilliant
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
 para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
 Limitador de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
 Caño con mousseur integrado
Cuerpo liso
 Con conexiones flexibles
 Sustituye al lavabo Allure Brilliant 23 114 000



20 627 000	Cromo	1.098,65
20 627 DC0	Supersteel	1.538,12
20 627 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.757,85

Allure Brilliant
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño L
 Montura cerámica 1/2", 90°
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
 Caño con mousseur integrado
Vaciador automático
 Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales
 Sustituye a la batería lavabo Allure Brilliant 20 344 000





GROHE SPA

GROHE ALLURE BRILLIANT

BAÑO SPA


Referencia Color Precio (€)

novedad



20 626 000	Cromo	920,35
20 626 DC0	Supersteel	1.288,48
20 626 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.472,56

Allure Brilliant
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño M
 Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
 Caño bajo con mousseur integrado
Vaciador automático
 Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales



20 628 000	Cromo	956,24
20 628 DC0	Supersteel	1.338,73
20 628 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.529,99

Allure Brilliant
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño M
 Montaje mural
Sólo parte exterior
 Necesaria parte empotrada 29 025 002
 Monturas de discos cerámicos de 90°
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
 Caño con mousseur integrado
 Distancia entre centros 200 mm
 Longitud de caño: 161 mm
 Sustituye a la batería lavabo mural Allure Brilliant 20 346 000

20 629 000	Cromo	1.017,28
20 629 DC0	Supersteel	1.424,19
20 629 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.627,64

Idem, con longitud de caño 210 mm
 Sustituye a la batería lavabo mural Allure Brilliant 20 348 000

29 025 002		325,52
------------	--	--------

Cuerpo empotrado para baterías de lavabo mural



29 402 000	Cromo	915,55
29 402 DC0	Supersteel	1.281,77
29 402 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.464,88

Allure Brilliant
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño M
Sólo parte exterior
 Necesaria parte empotrable 23 200 002
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
 Caño con mousseur integrado
 Distancia entre centros 110 mm
 Longitud de caño: 161 mm
 Sustituye al lavabo Allure Brilliant 19 781 000



23 200 002		311,73
------------	--	--------

Parte empotrable para monomandos murales



GROHE SPA

GROHE ALLURE BRILLIANT

	Referencia	Color	Precio (€)
	 29 403 000 29 403 DC0 29 403 ALO	Cromo Supersteel Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	976,59 1.367,21 1.562,53
	<p>Allure Brilliant Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño L Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 200 002 Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Caño con mousseur integrado Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 210 mm Sustituye al lavabo mural Allure Brilliant 19 783 000</p>		
	23 200 002	Parte empotrable para monomandos murales	
	 24 347 000 24 347 DC0 24 347 ALO	Cromo Supersteel Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	854,51 1.196,32 1.367,21
	<p>Allure Brilliant Monomando de bidé 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles Sustituye al bidé Allure Brilliant 23 117 000</p>		
	 24 277 000 24 277 DC0 24 277 ALO	Cromo Supersteel Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	469,35 657,09 750,96
	<p>Allure Brilliant Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida Sustituye al monomando 1 vía empotrado Allure Brilliant 24 071 000</p>		
	 35 604 000	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	
	 24 279 000 24 279 DC0 24 279 ALO	Cromo Supersteel Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	516,28 722,80 826,05
	<p>Allure Brilliant Monomando con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida Sustituye al monomando 2 vías empotrado Allure Brilliant 24 072 000</p>		
	 35 604 000	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	

Referencia Color Precio (€)



24 340 000	Cromo	546,83
24 340 DC0	Supersteel	765,56
24 340 ALO	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	874,92



Allure Brilliant
Monomando con inversor de 3 vías.
Sólo parte exterior
 Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
 Florón metálico con GROHE FastFixation
 Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
 Inversor de 3 vías.
 Caudal:
 salida A = 27 l/min
 salida B = 27 l/min
 salida C = 27 l/min
 Parte empotrable no incluida
 Sustituye al monomando 3 vías empotrado Allure Brilliant 24 099 000



35 604 000		90,41
------------	--	-------

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

24 154 000	Cromo	691,85
24 154 DC0	Supersteel	968,59
24 154 ALO	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.106,96



Grotherm Cube
Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado
Sólo parte exterior
 Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE Long-Life acabado duradero
 Florón metálico con GROHE FastFixation
 Escudo de metal, con ajuste 6°
 Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
 GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
 Caudal:
 Salida B = 27 l/min
 Salida C = 30 l/min
 Parte empotrable no incluida



35 604 000		90,41
------------	--	-------

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional



29 405 000	Cromo	2.014,21
29 405 DC0	Supersteel	2.819,89
29 405 ALO	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	3.222,73



Allure Brilliant
Combinación monomando para baño y ducha 1/2"
Compuesto por:
 Sistema monomando de encimera
 Inversor para baño/ducha
 hand shower Rainshower Aqua Cube Stick 6.5 l/min
 Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color)
Necesaria parte empotrable 29 037 000
 Sustituye a la combinación de bañera Allure Brilliant 19 787 001

29 037 000		1.032,55
------------	--	----------

Parte empotrada para combinaciones de bañera



GROHE SPA

GROHE ALLURE BRILLIANT

Referencia Color Precio (€)




24 348 DC0
24 348 ALO

Supersteel
Brushed hard graphite (Grafito cepillado)

4.728,31
5.403,77

Allure Brilliant
Monomando para baño ducha 1/2"
Montado a suelo
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Longitud de caño: 270 mm
Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"
Con soporte para la teleducha
Teleducha Euphoria Cube+
Flexo metálico 1,25 m.
Válvula anti-retorno



24 348 001

Cromo

3.377,36

Idem, teleducha con limitador de caudal a 6.5 l/min
Sustituye al monomando de bañera de pie Allure Brilliant 23 119 001

45 984 001

Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie

616,72



13 486 000
13 486 DC0
13 486 ALO

Cromo
Supersteel
Brushed hard graphite (Grafito cepillado)

979,09
1.370,73
1.566,55

Allure Brilliant
Caño cascada para bañera o ducha mural
Montaje mural
Longitud de caño: 180 mm
Sustituye al caño de bañera Allure Brilliant 13 319 000




13 485 000
13 485 DC0
13 485 ALO

Cromo
Supersteel
Brushed hard graphite (Grafito cepillado)

423,19
592,47
677,09

Allure Brilliant
Caño de bañera
Montaje mural
Longitud de caño: 161 mm
Caño con mousseur integrado
Sustituye al caño de bañera Allure Brilliant 13 299 000



29 399 000
29 399 DC0
29 399 ALO

Cromo
Supersteel
Brushed hard graphite (Grafito cepillado)

345,88
484,23
553,40

Allure Brilliant
Inversor de 5 vías
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 29 033 000
Profundidad de empotramiento, 66 - 113 mm
Sustituye al inversor 5 vías Allure Brilliant 19 798 000



29 033 000

Parte empotrable inversor 5 vías

347,49





GROHE SPA

GROHE ALLURE BRILLIANT

BANO SPA

Referencia Color Precio (€)



29 398 000	Cromo	248,21
29 398 DC0	Supersteel	347,51
29 398 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	397,15


Allure Brilliant
Parte exterior llave de paso
 Sólo parte exterior
 Necesaria parte interior 29 032 000
 Profundidad de empotramiento, 43 - 91 mm
 Sustituye la parte exterior llave de paso Allure Brilliant 19 796 000

29 032 000		42,36
------------	--	-------

Parte empotrable para llave de paso G 1/2"

35 028 000		178,91
------------	--	--------

GROHE Rapido C cuerpo empotrable para llave de paso en cabinas de ducha a medida



26 802 000	Cromo	164,33
26 802 DC0	Supersteel	230,07
26 802 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	279,37

Rainshower Aqua
Ducha lateral Cube 2 chorros
 PureRain, ActiveJet
 incluye cuerpo empotrado
 75 x 75 mm
 cabezal pivotante ± 15° de rotación
 Conexión 1/2"
 Distancia de salida de agua 600 mm
 Limitador de caudal GROHE Water Saving 3.3 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
 Sistema antical **SpeedClean**
 Suministro mínimo de agua caliente 20l./ min.



26 850 000	Cromo	66,73
26 850 DC0	Supersteel	93,43
26 850 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	113,44

Allure Brilliant
Codo de salida de 1/2"
 Conexión de rosca macho 1/2"
 Válvula anti-retorno
 Material: metal
GROHE Long-Life acabado duradero
 Sustituye codo de salida Allure Brilliant 27 707 000



26 847 000	Cromo	41,69
26 847 DC0	Supersteel	58,37
26 847 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	70,88

Allure Brilliant
Soporte mural fijo
 Material: metal
GROHE Long-Life acabado duradero
 Sustituye soporte mural Allure Brilliant 26 706 000



40 564 000	Cromo	127,81
40 564 DC0	Supersteel	473,04
40 564 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	204,51

Sifón de lavabo
GROHE Long-Life acabado duradero
 Cuerpo de latón



GROHE SPA

GROHE ALLURE BRILLIANT

Referencia	Color	Precio (€)
------------	-------	------------



40 565 000	Cromo	103,35
40 565 DC0	Supersteel	144,69
40 565 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	165,36

Válvula de desagüe 1 1/4"

para lavabos con vaciador automático

GROHE Long-Life acabado duradero



38 732 000	Cromo	76,49
38 732 DC0 ★	Supersteel	182,60
38 732 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	182,60

Skate Cosmopolitan

Escudo

Dual Flush, Accionamiento neumático, Instalación vertical y horizontal

156 x 197 mm

de ABS, **GROHE Long-Life** acabado duradero

Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset

Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón

de montaje 66 791 000 (se venden por separado)

GROHE ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION










GROHE COLORES




















00
Cromo















DC
SuperSteel

	Referencia	Color	Precio (€)
		<p>24 397 000 Cromo</p> <p>24 397 DC0 Supersteel</p>	<p>1.120,39</p> <p>1.680,57</p>
	<p>Allure Brilliant Private Collection Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca moleteada GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>		
		<p>24 398 000 Cromo</p> <p>24 398 DC0 Supersteel</p>	<p>1.120,39</p> <p>1.680,57</p>
	<p>Allure Brilliant Private Collection Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca con incrustaciones de piedra Caesarstone Blanca GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>		
		<p>24 399 000 Cromo</p> <p>24 399 DC0 Supersteel</p>	<p>1.120,39</p> <p>1.680,57</p>
	<p>Allure Brilliant Private Collection Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca con incrustaciones de piedra Caesarstone Negra GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>		
		<p>24 400 000 Cromo</p> <p>24 400 DC0 Supersteel</p>	<p>1.392,87</p> <p>2.089,31</p>
	<p>Allure Brilliant Private Collection Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca moleteada GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>		

	Referencia	Color	Precio (€)
	 24 408 000	Cromo	1.795,91
	 24 408 DC0	Supersteel	2.514,27
<p>Allure Brilliant Private Collection Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca con incrustaciones de piedra Caesarstone Blanca GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>			
	 24 414 000	Cromo	1.795,91
	 24 414 DC0	Supersteel	2.514,27
<p>Allure Brilliant Private Collection Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca con incrustaciones de piedra Caesarstone Negra GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>			
	 24 417 000	Cromo	1.725,97
	 24 417 DC0	Supersteel	2.588,96
<p>Allure Brilliant Private Collection Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL Palanca moleteada para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Caño con mousseur integrado Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>			
	 24 418 000	Cromo	1.725,97
	 24 418 DC0	Supersteel	2.588,96
<p>Allure Brilliant Private Collection Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL Palanca con incrustaciones de piedra Caesarstone Blanca para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Caño con mousseur integrado Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>			

	Referencia	Color	Precio (€)
	24 419 000	Cromo	1.725,97
	24 419 DC0	Supersteel	2.588,96
<p>Allure Brilliant Private Collection Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL Palanca con incrustaciones de piedra Caesarstone Negra para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Caño con mousseur integrado Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>			
	20 667 000	Cromo	1.635,12
	20 667 DC0	Supersteel	2.452,69
<p>Allure Brilliant Private Collection Batería de lavabo 1/2 Tamaño L Mandos trapezoidales moleteados Montura cerámica 1/2", 90° Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Caño con mousseur integrado Vaciador automático Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales</p>			
	20 668 000	Cromo	3.315,52
	20 668 DC0	Supersteel	5.249,57
<p>Allure Brilliant Private Collection Batería de lavabo 1/2 Tamaño L Mandos trapezoides de piedra Caesarstone Blanca Montura cerámica 1/2", 90° Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Caño con mousseur integrado Vaciador automático Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales</p>			
	20 669 000	Cromo	3.315,52
	20 669 DC0	Supersteel	5.249,57
<p>Allure Brilliant Private Collection Batería de lavabo 1/2 Tamaño L Mandos trapezoides de piedra Caesarstone Negra Montura cerámica 1/2", 90° Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Caño con mousseur integrado Vaciador automático Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales</p>			
	20 670 000	Cromo	1.635,12
	20 670 DC0	Supersteel	2.452,69
<p>Allure Brilliant Private Collection Batería de lavabo 1/2 Tamaño L Mandos Moleteados Montura cerámica 1/2", 90° Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Caño con mousseur integrado Vaciador automático Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales</p>			

	Referencia	Color	Precio (€)
	20 671 000	Cromo	3.270,25
	20 671 DC0	Supersteel	4.905,37
		Allure Brilliant Private Collection Batería de lavabo 1/2 Tamaño L Mandos de piedra Caesarstone Blanca Montura cerámica 1/2", 90° Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Caño con mousseur integrado Vaciador automático Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales	
	20 672 000	Cromo	3.270,25
	20 672 DC0	Supersteel	4.905,37
		Allure Brilliant Private Collection Batería de lavabo 1/2 Tamaño L Mandos de piedra Caesarstone Negro Montura cerámica 1/2", 90° Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Caño con mousseur integrado Vaciador automático Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales	
	29 517 000	Cromo	1.453,44
	29 517 DC0	Supersteel	2.180,15
		Allure Brilliant Private Collection Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño M Palanca Moleteada Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 200 002 Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Caño con mousseur integrado Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 210 mm	
	23 200 002	Parte empotrable para monomandos murales	311,73
	29 519 000	Cromo	1.934,05
	29 519 DC0	Supersteel	2.486,64
		Allure Brilliant Private Collection Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño M Palanca de piedra Caesarstone Blanca Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 200 002 Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Caño con mousseur integrado Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 210 mm	
	23 200 002	Parte empotrable para monomandos murales	311,73

novedad



29 521 000 Cromo
29 521 DC0 Supersteel

1.934,05
2.486,64

Allure Brilliant Private Collection
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño M
Palanca de piedra Caesarstone Negra
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 200 002
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño con mousseur integrado
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño: 210 mm

23 200 002 311,73
Parte empotrable para monomandos murales

novedad



24 425 000 Cromo
24 425 DC0 Supersteel

717,12
1.075,69

Allure Brilliant Private Collection
Monomando con inversor de 2 vías.
Palanca Moletéada
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
inversor automático de 2 vías
Caudal a 3 bar:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida



35 604 000
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

90,41

novedad



24 426 000 Cromo
24 426 DC0 Supersteel










717,12
1.075,69

Allure Brilliant Private Collection
Monomando con inversor de 2 vías.
Palanca de piedra Caesarstone Blanca
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
inversor automático de 2 vías
Caudal a 3 bar:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida



35 604 000
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

90,41

	Referencia	Color	Precio (€)
	24 427 000	Cromo	717,12
	24 427 DC0	Supersteel	1.075,69
	<p>Allure Brilliant Private Collection Monomando con inversor de 2 vías. Palanca de piedra Caesarstone Negra Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
	35 604 000		90,41
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional			
	29 523 000	Cromo	2.997,76
	29 523 DC0	Supersteel	4.496,64
	<p>Allure Brilliant Private Collection Combinación monomando para baño y ducha 1/2" Palanca Moleteada Compuesto por: Sistema monomando de encimera Inversor para baño/ducha Teleducha Euphoria Cube+ 6,5 l/min Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color) Necesaria parte empotrable 29 037 000</p>		
	29 037 000		1.032,55
Parte empotrada para combinaciones de bañera			
	29 525 000	Cromo	2.997,76
	29 525 DC0	Supersteel	4.496,64
	<p>Allure Brilliant Private Collection Combinación monomando para baño y ducha 1/2" Palanca de piedra Caesarstone Blanca Compuesto por: Sistema monomando de encimera Inversor para baño/ducha Teleducha Euphoria Cube+ 6,5 l/min Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color) Necesaria parte empotrable 29 037 000</p>		
	29 037 000		1.032,55
Parte empotrada para combinaciones de bañera			
	29 527 000	Cromo	2.997,76
	29 527 DC0	Supersteel	4.496,64
	<p>Allure Brilliant Private Collection Combinación monomando para baño y ducha 1/2" Palanca de piedra Caesarstone Negra Compuesto por: Sistema monomando de encimera Inversor para baño/ducha Teleducha Euphoria Cube+ 6,5 l/min Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color) Necesaria parte empotrable 29 037 000</p>		
	29 037 000		1.032,55
Parte empotrada para combinaciones de bañera			

Referencia

Color

Precio (€)

novedad



24 422 000
24 422 DC0

Cromo
Supersteel

5.026,55
7.539,83



Allure Brilliant Private Collection
Monomando para baño ducha 1/2"
Montado a suelo
Palanca Moleteada
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Longitud de caño: 270 mm
Con soporte para la teleducha
Teleducha Euphoria Cube+
Flexo metálico 1,25 m.
Válvula anti-retorno

45 984 001

616,72

Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie


novedad



24 423 000
24 423 DC0

Cromo
Supersteel

5.026,55
7.539,83



Allure Brilliant Private Collection
Monomando para baño ducha 1/2"
Montado a suelo
Palanca de piedra Caesarstone Blanca
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Longitud de caño: 270 mm
Con soporte para la teleducha
Teleducha Euphoria Cube+
Flexo metálico 1,25 m.
Válvula anti-retorno

45 984 001

616,72

Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie

novedad



24 424 000
24 424 DC0

Cromo
Supersteel

5.026,55
7.539,83



Allure Brilliant Private Collection
Monomando para baño ducha 1/2"
Montado a suelo
Palanca de piedra Caesarstone Negra
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Longitud de caño: 270 mm
Con soporte para la teleducha
Teleducha Euphoria Cube+
Flexo metálico 1,25 m.
Válvula anti-retorno

45 984 001

616,72

Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie

GROHE GRANDERA



GROHE COLORES



00
Cromo



DA
Warm Sunset



IG
Cromo/oro



GROHE SPA

GROHE GRANDERA












	Referencia	Color	Precio (€)
	24 369 000	Cromo	469,97
	24 369 IGO	Cromo/oro	610,97
	24 369 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	704,96
		Grandera Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación GROHE AquaGuide mousseur ajustable Vaciador automático Con conexiones flexibles Sustituye lavabo Grandera 23 303 000	
	24 370 000	Cromo	469,97
	Idem, cuerpo liso		
	Sustituye lavabo Grandera 23 310 000		
	20 666 000	Cromo	563,97
	20 666 IGO	Cromo/oro	733,15
		Grandera Monoblock de lavabo 1/2" Tamaño L Monturas de discos cerámicos de 90° Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Caño giratorio Vaciador automático Con conexiones flexibles Sustituye lavabo Grandera 21 107 000	
	24 371 000	Cromo	622,71
	24 371 IGO	Cromo/oro	809,52
		Grandera Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación GROHE AquaGuide mousseur ajustable Cuerpo liso Con conexiones flexibles Sustituye lavabo Grandera XL 23 313 000	
	20 624 000	Cromo	661,88
	20 624 IGO	Cromo/oro	860,43
		Grandera Batería de lavabo 1/2" Tamaño M Monturas de discos cerámicos de 90° GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Vaciador automático Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales Sustituye batería lavabo Grandera 20 417 000	

















GROHE SPA

GROHE
GRANDERA













BANO SPA









	Referencia	Color	Precio (€)
	 20 619 000	Cromo	732,37
	20 619 IGO	Cromo/oro	952,09
	20 619 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.098,56
	<p>Grandera Batería de lavabo 1/2 Tamaño L Monturas de discos cerámicos de 90° Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Vaciador automático Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales Sustituye batería lavabo Grandera 20 389 000</p>		
	 20 622 000	Cromo	548,29
	20 622 IGO	Cromo/oro	712,79
	<p>Grandera Batería de lavabo 1/2" Tamaño M Montaje mural Sólo parte exterior Necesaria parte empotrada 29 025 002 Monturas de discos cerámicos de 90° Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Longitud de caño 177 mm Sustituye batería lavabo Grandera 20 414 000</p>		
	 20 623 000	Cromo	607,03
	20 623 IGO	Cromo/oro	789,13
	<p>Idem, con longitud de caño 234 mm</p>		
<p>29 025 002</p> <p>Cuerpo empotrado para baterías de lavabo mural</p>			325,52
	 29 416 000	Cromo	563,97
	29 416 IGO	Cromo/oro	733,15
	29 416 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	845,96
	<p>Grandera Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño M Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 319 000 Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño 177 mm Sustituye monomando lavabo mural Grandera 19 929 000</p>		
	 29 417 000	Cromo	622,71
	29 417 IGO	Cromo/oro	809,52
	<p>Idem, con longitud de caño 234 mm Sustituye monomando lavabo mural Grandera 19 930 000</p>		
<p>23 319 000</p> <p>Parte empotrada para monomandos murales</p>			306,09
	 24 372 000	Cromo	528,71
	24 372 IGO	Cromo/oro	687,32
	<p>Grandera Monomando de bidé 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles Sustituye bidé Grandera 23 315 000</p>		



	Referencia	Color	Precio (€)
	24 373 000	Cromo	548,29
	24 373 IGO	Cromo/oro	712,79
		Grandera Monomando de ducha 1/2" Montaje mural GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Limitador de caudal ajustable soporte para ducha integrado 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S Sustituye monomando ducha Grandera 23 316 000	
	24 374 000	Cromo	685,37
	24 374 IGO	Cromo/oro	890,99
		Grandera Monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Sustituye monomando para baño ducha Grandera 23 317 000	
	24 259 000	Cromo	381,79
	24 259 IGO	Cromo/oro	458,15
		Grandera Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida Sustituye monomando 1 vía empotrado Grandera 24 067 000	
	35 604 000		90,41
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
	24 260 000	Cromo	419,97
	24 260 IGO	Cromo/oro	503,96
	24 260 DAO	Warm sunset (Cobre brillo)	629,96
		Grandera Monomando con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida Sustituye monomando 2 vías empotrado Grandera 24 068 000	
	35 604 000		90,41
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		



	Referencia	Color	Precio (€)
	 29 418 000 29 418 IGO	Cromo Cromo/oro	1.449,07 1.883,79
		Grandera Combinación monomando para baño y ducha 1/2" Compuesto por: Sistema monomando de encimera Caño con mousseur integrado y inversor baño/ducha Teleducha Grandera, Flexo metálico 1,50 m. Necesaria parte empotrable 29 037 000 Sustituye combinación bañera 4 agujeros 19 936 000	29 037 000 Parte empotrada para combinaciones de bañera
	 29 415 000 29 415 IGO	Cromo Cromo/oro	1.546,97 2.011,07
		Grandera Combinación para baño y ducha 3/4" Montura cerámica 1/2", 90° Compuesto por: Sistema monomando de encimera Caño con mousseur integrado y inversor baño/ducha Teleducha Grandera, Flexo metálico 1,50 m. Con conexiones flexibles Válvula anti-retorno Necesaria parte empotrable 29 037 000 Sustituye combinación bañera 5 agujeros 19 919 000	29 037 000 Parte empotrada para combinaciones de bañera
	 24 375 000 24 375 IGO	Cromo Cromo/oro	2.197,09 2.856,23
		Grandera Monomando para baño ducha 1/2" Montado a suelo Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 45 984 001 Parte empotrable no incluida GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Longitud de caño 320 mm Con soporte para la teleducha Teleducha Grandera, Flexo Silverflex de 1,25 m Sustituye combinación bañera de pie 23 318 000	45 984 001 Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie
	 13 484 000 13 484 IGO	Cromo Cromo/oro	313,31 407,31
		Grandera Caño de bañera Montaje mural Aireador tipo «Mousseur» Longitud de caño 177 mm Sustituye caño bañera Grandera 13 341 000	

	Referencia	Color	Precio (€)
	29 420 000	Cromo	140,99
	29 420 IGO	Cromo/oro	183,28
	29 420 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	211,49
	Grandera Parte exterior llave de paso Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 35 028 000 ó Necesaria parte interior 29 032 000 Profundidad de empotramiento 43 - 91 mm Sustituye parte exterior llave de paso Grandera 19 944 000		
	29 032 000		42,36
Parte empotrable para llave de paso G 1/2"			
35 028 000			178,91
GROHE Rapido C cuerpo empotrable para llave de paso en cabinas de ducha a medida			
	26 852 000	Cromo	148,83
	26 852 IGO	Cromo/oro	193,44
	Grandera Stick Teleducha 1 chorro Chorro Lluvia Material: metal Limitador de caudal GROHE Water Saving 6.6 l / min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE CoolTouch Aislamiento térmico Sistema antical SpeedClean Sustituye teleducha Grandera stick 26 037 001		
	26 901 000	Cromo	203,64
	26 901 IGO	Cromo/oro	264,73
	Grandera Stick Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha Stick (26 852) Soporte de pared para teleducha (27 896) Flexo Rotaflex Metal Long-Life TwistStop 1,5 m (28 417) GROHE Water Saving limitador de caudal 7,6 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad GROHE CoolTouch Aislamiento térmico Sistema antical SpeedClean Sustituye set ducha con soporte Grandera 27 993 000		
	26 853 000	Cromo	309,36
	26 853 IGO	Cromo/oro	402,17
	Grandera Stick Conjunto de ducha con barra 1 chorro Compuesto por: Teleducha Stick (26 852) Barra de ducha de 90 cm (27 785) Flexo Rotaflex Metal Long-Life TwistStop de 1,75 m (28 025) GROHE Water Saving limitador de caudal 7,6 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE FastFixation Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes Sustituye conjunto ducha con barra Grandera 26 038 000		



GROHE SPA

GROHE GRANDERA

BAÑO SPA

	Referencia	Color	Precio (€)	
		26 898 000	Cromo	587,41
		26 898 IGO	Cromo/oro	763,61
		26 898 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	939,87
<p>Grandera 210 Ducha mural 221 x 221 mm Material: metal con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Sustituye ducha mural Grandera 27 974 000</p>				
		26 899 000	Cromo	97,89
	<p>Rainshower Grandera Brazo de ducha de techo de 142 mm Material: metal Longitud:142 mm Conexión 1/2" Sustituye brazo ducha techo Grandera 27 978 000</p>			
		26 900 000	Cromo	133,13
		26 900 IGO	Cromo/oro	173,08
		26 900 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	213,01
<p>Rainshower Grandera Brazo de ducha de 285 mm Material: metal Conexión 1/2" Sustituye brazo ducha mural Grandera 27 986 000</p>				
		26 897 000	Cromo	168,59
		26 897 IGO	Cromo/oro	220,79
		26 897 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	269,75
<p>Grandera Codo de salida de 1/2" Material: metal Válvula anti-retorno Sustituye codo de salida Grandera 27 970 000</p>				
		26 896 000	Cromo	112,40
		26 896 IGO	Cromo/oro	146,52
		26 896 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	179,83
<p>Grandera SopORTE mural Material: metal GROHE Long-Life acabado duradero Sustituye soporte ducha Grandera 27 969 000</p>				
		28 912 000	Cromo	116,20
	<p>Sifón de lavabo 1 1/4" para lavabos Latón cromado Escudo deslizante GROHE Long-Life acabado duradero</p>			

GROHE AIRIO





GROHE SPA

GROHE
AIRIO

Referencia

Color

Precio (€)



39 958 00H

Blanco alpino

621,89



Airio

Lavabo tipo Bol redondo de 45

Sin rebosadero

450 x 450 mm

Incluye set de fijación

incluye desagüe cerámico siempre en posición en abierto

Diseño de borde ultrafino

GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano

Porcelana sanitaria



39 966 00H

Blanco alpino

767,15



Airio

Lavabo tipo Bol ovalado de 60

Sin rebosadero

600 x 400 mm

Incluye set de fijación

incluye desagüe cerámico siempre en posición en abierto

Diseño de borde ultrafino

GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano

Porcelana sanitaria

GROHE MÓDULOS DE CRISTAL Y PULSADORES WC






39 980 KS0

Velvet black

1.163,73



Módulo de cristal de diseño para Rapid SL y Uniset con cisterna GD 2 para WC


para conexiones retrofit del shower toilet Sensia Arena para paredes de azulejos o enlucidas
Cobertura de dos piezas de cristal templado de seguridad (8 mm)
Parte superior accesible para mantenimiento
Accionamiento Skate Cosmopolitan, cromo.
El escudo se mantiene a ras de la cubierta de cristal.
Placa de montaje HPL con patrón de agujeros para todas las conexiones
Placa de montaje con conexión de agua para el shower toilet Sensia Arena con bordes de calidad en acabado plateado
Set de aislamiento acústico
Incluye accesorio para el montaje de la placa de cristal y del WC cerámico



39 980 LS0

moon white

1.163,73



Módulo de cristal de diseño para Rapid SL y Uniset con cisterna GD 2 para WC

para conexiones retrofit del shower toilet Sensia Arena para paredes de azulejos o enlucidas
Cobertura de dos piezas de cristal templado de seguridad (8 mm)
Parte superior accesible para mantenimiento
Accionamiento Skate Cosmopolitan, cromo.
El escudo se mantiene a ras de la cubierta de cristal.
Placa de montaje HPL con patrón de agujeros para todas las conexiones
Placa de montaje con conexión de agua para el shower toilet Sensia Arena con bordes de calidad en acabado plateado
Set de aislamiento acústico
Incluye accesorio para el montaje de la placa de cristal y del WC cerámico



39 972 000

Cromo

772,96



Nova Cosmopolitan Light

Escudo

Dual Flush

con LEDs en azul, rojo, amarillo, verde

Color de la luz ajustable individualmente

Botón on /off

Temporizador para regulación del periodo iluminado

Cable de conexión de 3 m

Transformador para conexión externa

Tensión de conexión 230 V AC

50/60 Hz, 2,0 VA

Este producto contiene luces LED:

eficiencia energética de clase: A+

Marca CE

Accionamiento neumático

Instalación vertical y horizontal

156 x 197 mm

de ABS, GROHE Long-Life acabado duradero

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset

Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón

de montaje 66 791 000 (se venden por separado)

Sustituye Nova Cosmo 38 809 000

GROHE SPA
DUCHAS SPA





CONTENIDO

Aquasymphony	89
F-digital Deluxe	91
Duchas de techo Rainshower Aqua	97
Duchas murales Rainshower Aqua	101
Rainshower Aqua duchas laterales	103
Teleduchas Rainshower Aqua	105
Duchas Trigger spray Rainshower Aqua	109
Accesorios de ducha SPA	111
Termostatos SPA	113

GROHE AQUASYMPHONY





26 863 000

Cromo

29.675,07

Rainshower Aqua 40" AquaSymphony

Ducha de techo 6+ con luz

1016 mm x 762 mm x 145 mm

Material: metal

caudal mínimo 25 l / min

min. presión recomendada 3,0 bar

1 x Chorro AquaCurtain

1 x Chorro Pure XL

1 x 2 Chorros vapor

2 x Chorro GROHE PureRain 400 x 190 mm

1 x 2 Chorros cascada XL Waterfall

1 x 4 Chorros Bokoma con ajuste de ángulo 20° y combinaciones

LED: luz tenue cambiante con los colores del arco iris

Ajustable: selección permanente de un único color

Voltaje eléctrico de 12V DC

Marca CE

Sistema antical **SpeedClean**

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE Long-Life acabado duradero

Requiere juego de montaje (26 865 000), caja de unidad base F-digital Deluxe (26 864 000), unidad Bluetooth (36 475 000) y varias conexiones de cable; todo debe pedirse por separado teniendo en cuenta el tipo de instalación a realizar.

La construcción del techo debe ser la apropiada para poder sostener el peso del producto (peso total > 70 kg). La ducha de techo debe accionarse mediante 8 salidas de agua + salida para 1 teleducha y el desagüe debe ser suficientemente grande para desaguar correctamente y que el agua no quede estancada (> 100 l/min). Para detalles de instalación por favor revise los planos y guía de instalación antes de empezar la obra.

Recomendación: configurar con Grohtherm SmartControl

3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000)


3 x GROHE Rapido Smartbox (35 604 000)

1 x Conjunto de ducha con soporte Rainshower Aqua Cube Stick 1 chorro (26 886 000)

Este producto contiene luces LED:

Eficiencia energética de clase: A++

Sustituye ducha de techo Aquasymphony 26 373 001



26 865 000

2.819,13

Rainshower Aqua 40"

Elemento de empotramiento

para instalar ducha de techo

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony (26 373 001)

1000 mm x 745 mm x 152 mm


min. profundidad de montaje: 167 mm

Tuberías de latón

Cables de conexión incluidos de 1/2"

La construcción del techo debe ser la apropiada para poder sostener el peso del producto (peso total > 70 kg). La ducha de techo debe accionarse mediante 8 salidas de agua + salida para 1 teleducha y el desagüe debe ser suficientemente grande para desaguar correctamente y que el agua no quede estancada (> 100 l/min). Para detalles de instalación por favor revise los planos y guía de instalación antes de empezar la obra.

Sustituye elemento empotramiento Aquasymphony 26 376 001




GROHE F-DIGITAL DELUXE



36 475 000 Cromo 816,07


F-digital Deluxe
Receptor Bluetooth BT-01A para Apple y Android
 con electrónica integrada para la comunicación inalámbrica de datos
 86 x 73 x 42 mm
 Características:; Interruptor de reinicio
 Indicador de estado por (LED)
 Autoportante / máxima configuración
 Conexión uno a uno
 Con mecanismo de cierre de seguridad (1 usuario)
 Desconexión de seguridad en caso de pérdida de conexión
 Juego de cables de conexión para la comunicación de datos
 y la fuente de alimentación (5 m cada uno)
 Bluetooth alimentación eléctrica del transmisor: 12 V
 Bluetooth transmisor de frecuencia: 2,4 GHz
 El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados
 entre el transmisor y el receptor
 Necesaria Caja de Unidad Base 2.0 (36 476 000) o Caja de Unidad Base 4.0
 (26 864 000) – pedir por separado
 Con capacidad Bluetooth del dispositivo (bluetooth V2.1 o superior) es necesario.



Requisitos del sistema
Android
 Sistema operativo: a partir de la versión 2.3.3
 densidad de píxeles: 160 ppp mínimo
 resolución de pantalla: 320 x 470 píxeles por pulgada
Requisitos del sistema
Apple
 Sistema operativo Apple: a partir de la versión iOS 6.0 y superior
 Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE SPA F-digital deluxe no están
 incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado.
 Sustituye receptor Bluetooth 36 371 000



36 476 000 Cromo 1.446,65

F-digital Deluxe
Unidad Base Box 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)
para conectar los módulos de luz, sonido y vapor
 2 conexiones de enchufe, cada una para un par de
 módulos de sonido (36 473 000)
 2 conexiones, cada una para un par de módulos de luz (36 472 000) o
 1 ducha de techo con luz integrada
 2 conexiones de enchufe para módulo de vapor (29 414 000), incluida 1 conexión
 para generador de vapor y 1 conexión para sensor de temperatura
 2 enchufes de conexión para toma de corriente (máximo 4 módulos de luz/sonido
 para cada enchufe)
 2 conexiones de enchufe para la estación base o unidad de Bluetooth (tensión de
 alimentación y la línea de datos)
 Deben ser accesibles para su mantenimiento
 Opcional, la caja de la unidad base se puede colocar en
 un equipo adicional 36 474 000
 Los componentes deben pedirse adicionalmente
 Sustituye unidad base 36 397 000



26 864 000 Cromo 1.446,65

F-digital Deluxe
Unidad base 4.0 Bluetooth F-Series 40" (BCU V4.0)
 para controlar la cortina de Luz de la ducha de techo Rainshower F-Series 40"
 AquaSymphony
 Pueden conectarse y controlarse módulos adicionales de luz, sonido y vapor
Compuesto por:
 2 conexiones de enchufe, cada una para un par de
 módulos de sonido (36 473 000)
 1 conexión de enchufe para un par de módulos de luz (36 472 000)
 1 conexión de enchufe LightCurtain para Rainshower Aqua 40" AquaSymphony
 (26 863 000)
 2 conexiones de enchufe para módulo de vapor (29 414 000), incluida 1 conexión
 para generador de vapor y 1 conexión para sensor de temperatura
 2 enchufes de conexión para toma de corriente (máximo 4 módulos de luz/sonido
 para cada enchufe)
 2 conexiones de enchufe para la estación base o unidad de Bluetooth (tensión de
 alimentación y la línea de datos)
 Marca CE
 Deben ser accesibles para su mantenimiento
 Opcional, la caja de la unidad base se puede colocar en
 un equipo adicional 36 474 000
 Los componentes deben pedirse adicionalmente
 Sustituye unidad base 26 374 000



Referencia Color Precio (€)




36 474 000 Cromo **381,32**

F-digital Deluxe
Parte empotrable del panel de control
 para usar con caja de unidad de base (26 864 000 o 36 476 000)
 550 x 700 x 110 mm
 Altura (100 mm) y profundidad ajustable (50 mm)
 Panel frontal desmontable para su instalación
 Marco frontal ajustable para instalación empotrada
 Placa de acero galvanizado con recubrimiento electrostático en polvo (RAL 9010 blanco puro)
 Placa de acero de 1 mm
 Sustituye parte empotrable panel control 36 367 000




42 633 000 Cromo **144,52**

F-digital Deluxe
Transformador
 Fuente de alimentación para caja de unidad base (26 864 000 o 36 476 000)
 Fuente de alimentación para 2 módulos de luz/sonido (36 472 000 o 36 473 000)
 Pueden conectarse máximo 2 transformadores a la caja de conexiones (máximo 8 elementos)
 Cada transformador soporta 4 elementos (de luz o sonido)
 por módulo de luz: 1 dispositivo
 por módulo de sonido: 1 dispositivo
 Voltaje de entrada: 90-240 V AC, 50-60 Hz
 Voltaje de salida: 12 V DC
 Sustituye transformador 42 429 000



36 473 000 Cromo **1.444,99**

F-digital Deluxe
Módulo de Sonido
 127 x 127 mm
 Altavoces estéreo de espectro completo
Compuesto por:
 2 altavoces con conexiones de enchufe
 A prueba de agua y con tratamiento anticorrosión
requiere juego de montaje (29 413 000), caja de unidad base F-digital Deluxe (26 864 000 o 36 476 000), unidad Bluetooth (36 475 000) y varias conexiones de cable; todo debe pedirse por separado teniendo en cuenta el tipo de instalación a realizar.
 Para más detalles sobre la planificación o información de producto, por favor contacte con GROHE.
 Sustituye módulo de sonido 36 360 000



29 413 000 Cromo **321,12**











F-digital Deluxe
Parte empotrable del módulo de sonido
 para usar con módulos de sonido dobles (36 473 000)
Compuesto por:
 2 partes empotrables (115 x 115 x 62-87 mm)
 2 cables de extensión (5 metros cada uno)
 1 pieza en Y
 Sustituye parte empotrable módulo sonido 29 073 000



36 472 000 Cromo **1.685,84**

F-digital Deluxe
Módulo de Luz
 127 x 127 mm
 LED: luz tenue cambiante con los colores del arco iris
 Ajustable: selección permanente de un único color
 1 módulo de luz con 2 enchufes de conexión
 1 módulo de luz con 1 enchufe de conexión
 A prueba de agua y con tratamiento anticorrosión
 Alimentación: 12 V DC
requiere juego de montaje (29 412 000), caja de unidad base F-digital Deluxe (26 864 000 o 36 476 000), unidad Bluetooth (36 475 000) y varias conexiones de cable; todo debe pedirse por separado teniendo en cuenta el tipo de instalación a realizar.
 Este producto contiene luces LED:
 eficiencia energética de clase: A+
 Para más detalles sobre la planificación o información de producto, por favor contacte con GROHE.
 Sustituye módulo de luz 36 359 000

Referencia Color Precio (€)

 	<p>29 412 000 Cromo 321,12</p> <p>F-digital Deluxe Parte empotrable para el módulo de luces para usar con módulo de luces dobles (36 472 000) Compuesto por: 2 partes empotrables (115 x 115 x 62-87 mm) 2 cables de extensión (5 metros cada uno) Sustituye parte empotrable modulo luces 29 072 000</p>
 	<p>26 828 000 5.246,81</p> <p>F-digital Deluxe Generador de vapor 9.9 kW con salida de vapor y sensor de temperatura Compuesto por: Generador de vapor de 3,3 a 9,9 kW 480 x 350 x 159 mm Apto para salas de vapor de hasta 16 m3 Tensión de alimentación 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz potencia 9,9kW entrada de agua 3/4" Presión de funcionamiento 1 - 10 bar (mediante reductor de presión) Drenaje automático salida de agua 3/4" Salida de vapor 1/2" protección IP 23 Marca CE con enchufe de conexión Dosificador de vapor 127 x 127 mm. Conexión 1/2" Sensor de temperatura 60 x 60 x 12 mm Sistema antical SpeedClean GROHE Long-Life acabado duradero Necesario set de montaje (29 414 000), caja de conexión F-digital Deluxe (26 864 000 o 36 476 000), unidad Bluetooth (36 475 000) y varias conexiones de cable; todo debe pedirse por separado teniendo en cuenta el tipo de instalación a realizar</p>
 	<p>29 414 000 Cromo 521,80</p> <p>GROHE F-digital Deluxe Parte empotrable del generador de vapor para usar con el módulo generador de vapor 26 828 000 Compuesto por: 1 parte empotrable para el dosificador de vapor (115 x 115 x 49-77 mm) 1 parte empotrable para el sensor de temperatura (58 x 83 x 80-105 mm) 1 cable para el sensor de temperatura, 5 m 1 cable para el generador de vapor, 5 m</p>
 	<p>42 634 000 Cromo 100,33</p> <p>F-digital Deluxe Cable alargador para generador de vapor y luz LED de Aquasymphony, 5 m Cable de extensión entre la caja de control (26 864 000 o 36 476 000) y el generador de vapor (26 828 000 o 26 829 000) Cable de extensión hasta 10 m Sustituye cable extensión 47 837 000</p>
 	<p>42 635 000 Cromo 100,33</p> <p>F-digital Deluxe Cable extensible para módulo de luz 5 m Cable extensible entre la caja de control (26 864 000 o 36 476 000) y los módulos de luz (36 472 000) Cable de extensión hasta 10 m Sustituye cable extensión 47 867 000</p>



GROHE SPA

GROHE F-DIGITAL DELUXE

Referencia

Color

Precio (€)



42 636 000

Cromo

100,33


F-digital Deluxe

Cable de extensión para fuente de alimentación y altavoz, 5 m

Conexión entre la caja de la unidad base (26 864 o 36 476) y la fuente de alimentación (42 633 o 42 638) o instalación de sonido (29 413)

Cada fuente de alimentación/instalación de sonido necesita un cable de extensión independiente.

Sustituye cable extensión 47 868 000



42 637 000

Cromo

100,33


F-digital Deluxe

Cable de extensión para sensor de temperatura

Cable extensible entre la caja de control (26 864 000 o 36 476 000) y el sensor de temperatura














Cable de extensión hasta 10 m

Sustituye cable extensión 47 877 000



GROHE DUCHAS DE TECHO RAINSHOWER AQUA



	Referencia	Color	Precio (€)
		 <p>26 731 000</p> <p>Cromo</p> <p>Rainshower Aqua Mono Ducha de techo 1 chorro incluye cuerpo empotrable Chorro GROHE PureRain incluyendo el cuerpo oculto, el material de montaje y el material de sellado para otras combinaciones 334 x 334 mm cabezal cromado Conexión 1/2"</p> <p>GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Caudal máximo (a 3 bar): 21 l/min (con caudal no restringido)</p>	1.006,04
		 <p>26 733 000</p> <p>Cromo</p> <p>Rainshower Aqua Duo Ducha de techo 2 chorros incluye cuerpo empotrado Tipos de chorro: GROHE PureRain, ActiveRain incluyendo el cuerpo oculto, el material de montaje y el material de sellado para otras combinaciones 334 x 334 mm cabezal cromado Conexión de 1/2"</p> <p>GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Caudal máximo (a 3 bar): 20 + 16 l/min (con caudal no restringido)</p>	1.006,04
		 <p>26 734 000</p> <p>Cromo</p> <p>Rainshower Aqua Cascade Placa de ducha de techo 1 chorro: GROHE caño cascada XL 334 x 111 mm cabezal cromado en spray blanco insertado GROHE Long-Life acabado duradero Necesario cuerpo empotrado 26 739 000 no incluido Caudal máximo (a 3 bar): 18 l/min (con caudal no restringido)</p>	368,88
		 <p>26 735 000</p> <p>Cromo</p> <p>Rainshower Aqua Mist Boquilla Chorro GROHE Chorro vaporizador Ø 34 mm cabezal ducha gris GROHE Long-Life acabado duradero Caudal máximo (a 3 bar): 1 l/min (con caudal no restringido) Cuerpo empotrado 26 739 000 y placa ducha techo 1 chorro 26 784 000, también válido para placa de ducha techo 2 chorros 26 785 000 y/o placa de ducha de techo 3 chorros a solicitar todo por separado.</p>	127,61
		 <p>26 737 000</p> <p>Cromo</p> <p>Rainshower Aqua Pure Boquilla Chorro chorro GROHE Pure XL Ø 34 mm GROHE Long-Life acabado duradero Caudal máximo (a 3 bar): 1 l/min (con caudal no restringido) Cuerpo empotrado 26 739 000 y placa ducha techo 1 chorro 26 784 000, también válido para placa de ducha techo 2 chorros 26 785 000 y/o placa de ducha de techo 3 chorros a solicitar todo por separado.</p>	127,61

	Referencia	Color	Precio (€)
 	 <p>26 784 000</p> <p>Rainshower Aqua 1 Chorro Placa ducha de techo para 1 chorro 334 x 111 mm GROHE Long-Life acabado duradero Placas para chorros Mist vaporizador 26 735 000 y/o chorro Pure 26 737 000 deben pedirse por separado al igual que el cuerpo empotrado 26 739 000.</p>	Cromo	234,75
 	 <p>26 785 000</p> <p>Rainshower Aqua 2 chorros Placa ducha de techo para 1-2 chorros 334 x 111 mm GROHE Long-Life acabado duradero Placas para chorros Mist vaporizador 26 735 000 y/o chorro Pure 26 737 000 deben pedirse por separado al igual que el cuerpo empotrado 26 739 000.</p>	Cromo	234,75
 	 <p>26 786 000</p> <p>Rainshower Aqua 3 holes Placa ducha de techo para 2 chorros 334 x 111 mm GROHE Long-Life acabado duradero Placas para chorros Mist vaporizador 26 735 000 y/o chorro Pure 26 737 000 deben pedirse por separado al igual que el cuerpo empotrado 26 739 000.</p>	Cromo	234,75
 	 <p>26 739 000</p> <p>Rainshower Aqua Cuerpo empotrado pequeño para duchas de techo adicionales 320 x 100 mm Preparado para 2 vías de agua (incluidas 2 roscas de conexión de 1/2", guía de agua, material de montaje y material de sellado para otras combinaciones) Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>		637,16
 	 <p>26 873 000</p> <p>Rainshower Aqua 20" Ducha de techo 1 chorro Lluvia 508 x 508 mm., Material: metal Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Sustituye ducha de techo 27 286 000</p>	Cromo	2.509,69
 	 <p>26 888 000</p> <p>Rainshower Aqua 15" Ducha de techo con 3 chorros Rain, Bokoma Spray, Waterfall y combinaciones 381 mm x 17 mm x 456 mm Material: metal GROHE XL Waterfall chorro cascada extra Caudal de cada tipo de chorro a una presión de 3 bar: 1x Chorro lluvia 300 mm:aprox: 20 l/min 2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 l/min, 2 x Waterfall 32 l/min 4 x Bokoma Spray con rótula orientable 20°: 20 l/min Ducha mural debe ser controlada con un grifo de 4 salidas Sustituye ducha de techo 27 939 001</p>	Cromo	4.087,04



GROHE SPA

DUCHAS DE TECHO RAINSHOWER AQUA

Referencia

Color

Precio (€)



26 874 000

Cromo

826,79



Rainshower Aqua 10"
Ducha de techo 1 chorro

Lluvia

254 x 254 mm.

Material: metal

Conexión 1/2"

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

Sistema antical **SpeedClean**

Sustituye ducha de techo 27 467 000

	Referencia	Color	Precio (€)
		<p>26 887 000 Cromo</p> <p>Rainshower Aqua 15" Ducha mural con 3 zonas de agua Rain, Bokoma Spray, Waterfall y combinaciones 381 mm x 60 mm x 677 mm Material: metal GROHE XL Waterfall chorro cascada extra Caudal de cada tipo de chorro a una presión de 3 bar: 1x Chorro lluvia 300 mm:aprox: 20 l/min 2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 l/min, 2 x Waterfall 32 l/min 4 x Bokoma Spray con rótula orientable 20°: 20 l/min requires rough-in set (26 855 000) - to be ordered separately Ducha mural debe ser controlada con un grifo de 4 salidas Sustituye ducha mural 27 938 001</p>	4.087,04
		<p>26 855 000 Cromo</p> <p>Rainshower Aqua 15" Elemento de empotramiento para usar con la ducha mural Rainshower F-Series 15" Multi Spray (27 938 001) 295 mm (anchura) x 121 mm (altura) x 181 mm (profundidad) Mínimo grosor de pared 200 mm Profundidad de tornillo mínima 14mm Elemento de empotramiento totalmente metálico Sustituye elemento empotramiento 26 042 000</p>	280,99
		<p>26 890 000 Cromo</p> <p>Rainshower Aqua 75 Ducha mural Chorro Normal cabezal metálico GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Sustituye ducha mural 28 308 000</p>	187,21
		<p>26 871 000 Cromo</p> <p>Rainshower Aqua 10" Ducha mural Lluvia 254 x 254 mm., Material: metal Orientable +/- 20° Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Sustituye ducha mural 27 271 000</p>	603,33
		<p>27 709 000 Cromo</p> <p>Rainshower Brazo de ducha de 286 mm Material: metal Conexión 1/2" Florón cuadrado y brazo rectangular Ideal para las duchas murales Rainshower Allure y Euphoria Cube</p>	141,81
		<p>27 711 000 Cromo</p> <p>Rainshower Brazo de ducha de techo 154 mm Material: metal Conexión 1/2"</p>	120,96

GROHE RAINSHOWER AQUA DUCHAS LATERALES




GROHE COLORES

- | | | | |
|---|---|--|--|
|  00
StarLight Chrome |  GL
Cool Sunrise |  DA
Warm Sunset |  A0
Hard Graphite |
|  DC
SuperSteel |  GN Brushed
Cool Sunrise |  DL Brushed
Warm Sunset |  AL Brushed
Hard Graphite |



26 801 000	Cromo	164,33
26 801 DC0	Supersteel	230,07
26 801 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	262,93
26 801 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	279,37
26 801 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	262,93
26 801 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	279,37
26 801 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	262,93
26 801 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	279,37

Rainshower Aqua
Ducha lateral 2 chorros
 PureRain, ActiveJet
 incluye cuerpo empotrado
 Ø 75 mm
 cabezal pivotante ± 15° de rotación
 Conexión 1/2"
 Distancia de salida de agua 600 mm
 Limitador de caudal GROHE Water Saving 3.3 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
 Sistema antical **SpeedClean**
Suministro mínimo de agua caliente 20l./ min.




26 802 000	Cromo	164,33
26 802 DC0	Supersteel	230,07
26 802 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	279,37
26 802 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	279,37
26 802 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	262,93
26 802 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	279,37











Rainshower Aqua
Ducha lateral Cube 2 chorros
 PureRain, ActiveJet
 incluye cuerpo empotrado
 75 x 75 mm
 cabezal pivotante ± 15° de rotación
 Conexión 1/2"
 Distancia de salida de agua 600 mm
 Limitador de caudal GROHE Water Saving 3.3 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
 Sistema antical **SpeedClean**
Suministro mínimo de agua caliente 20l./ min.









GROHE TELEDUCHAS RAINSHOWER AQUA



GROHE COLORES

- | | | | |
|---|---|--|--|
|  00
StarLight Chrome |  GL
Cool Sunrise |  DA
Warm Sunset |  A0
Hard Graphite |
|  DC
SuperSteel |  GN Brushed
Cool Sunrise |  DL Brushed
Warm Sunset |  AL Brushed
Hard Graphite |

	Referencia	Color	Precio (€)
	 26 866 000	Cromo	190,56
	26 866 DC0 ★	Supersteel	266,79
	26 866 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	304,89
	26 866 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	323,95
	26 866 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	304,89
	26 866 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	323,95
	26 866 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	304,89
	26 866 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	323,95
	Rainshower Aqua Stick Teleducha 1 chorro Chorro Normal Material: metal Limitador de caudal GROHE Water Saving 6.6 l / min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares Sustituye teleducha Sena 26 465 xxx		
	 26 889 000	Cromo	190,55
	Rainshower Aqua Stick Teleducha 1 chorro Chorro Normal Material: metal GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sustituye teleducha Sena 28 034 000		
	 26 892 000	Cromo	334,05
	Rainshower Aqua Stick Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Material: metal Compuesto por: Teleducha Rainshower Aqua Stick (26 889 000) Soporte de ducha fijo (26 894 000) Flexo de ducha (28 151 002) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Sustituye conjunto ducha con soporte Sena 28 348 000		
	 26 894 000	Cromo	141,87
	Rainshower Aqua Soporte mural fijo Material: metal GROHE Long-Life acabado duradero Sustituye soporte ducha fijo Sena 28 690 000		
	 26 893 000	Cromo	47,85
	Rainshower Aqua Codo de salida de 1/2" Material: metal para su uso en soportes y barras de ducha GROHE Long-Life acabado duradero Sustituye codo para uso con soportes y barras 28 389 000		

	Referencia	Color	Precio (€)
	 26 885 000	Cromo	125,12
	26 885 DC0 ★	Supersteel	175,16
	26 885 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	200,19
	26 885 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	212,69
	26 885 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	200,19
	26 885 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	212,69
	26 885 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	200,19
	26 885 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	212,69
	Rainshower Aqua Cube Stick Teleducha 1 chorro Chorro Normal Material: metal GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares Sustituye teleducha Euphoria Cube 27 888 000		
	 26 886 000	Cromo	175,16
	Rainshower Aqua Cube Stick Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha, metal (26 885 000) Soporte mural para ducha (26 847 000) Flexo metálico 1,50 m. (28 417) GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“ Sustituye set ducha con soporte 27 702 000		
	 26 847 000	Cromo	41,69
	26 847 DC0	Supersteel	58,37
	26 847 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	70,88
	Allure Brilliant Soporte mural fijo Material: metal GROHE Long-Life acabado duradero Sustituye soporte mural Allure Brilliant 26 706 000		
	 26 850 000	Cromo	66,73
	26 850 DC0	Supersteel	93,43
	26 850 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	113,44
	Allure Brilliant Codo de salida de 1/2" Conexión de rosca macho 1/2" Válvula anti-retorno Material: metal GROHE Long-Life acabado duradero Sustituye codo de salida Allure Brilliant 27 707 000		








GROHE DUCHAS TRIGGER SPRAY RAINSHOWER AQUA






GROHE SPA

DUCHAS TRIGGER SPRAY RAINSHOWER AQUA

	Referencia	Color	Precio (€)
	 <p>26 841 000</p> <p>Rainshower Aqua Conjunto de ducha 1 jet con soporte Compuesto por: Teleducha con control trigger (26 839) Codo con soporte de ducha integrado (26 842) Flexo de ducha Silverflex Long-Life 1250 mm (26 335) GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Sistema antitorsión „TwistStop“ Sustituye conjunto ducha Sena Trigger 26 332 000</p>	Cromo	234,59
	 <p>26 840 000</p> <p>Idem, con flexo de 1 m Sustituye conjunto ducha Sena Trigger 26 329 000</p>	Cromo	230,80
	 <p>26 839 000</p> <p>Rainshower Aqua Teleducha 1 chorro con control trigger Material: metal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares Sustituye teleducha Sena Trigger spray 26 328 000</p>	Cromo	94,59
	 <p>26 842 000</p> <p>Rainshower Aqua Mecanismo Soporte fijo con codo para teleduchas. Rosetón Conexión 1/2“ GROHE Long-Life acabado duradero Sustituye soporte fijo Sena Trigger 26 333 000</p>	Cromo	113,51



Referencia Color Precio (€)




26 658 000	Cromo	75,85
26 658 DC0	Supersteel	106,17
26 658 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	121,35
26 658 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	128,95
26 658 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	121,35
26 658 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	128,95
26 658 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	121,35
26 658 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	128,95

Rainshower
Codo de 1/2" con soporte de ducha
con florón redondo
Ø 48 mm
Conexión de rosca macho 1/2"
Cuerpo de metal
Válvula anti-retorno
GROHE Long-Life acabado duradero




26 659 000	Cromo	75,85
26 659 DC0	Supersteel	106,17
26 659 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	121,35
26 659 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	128,95
26 659 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	121,35
26 659 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	128,95
26 659 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	121,35
26 659 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	128,95

Rainshower
Codo de 1/2" con soporte de ducha
con florón cuadrado
48 x 48 mm
Conexión de rosca macho 1/2"
Cuerpo de metal
Válvula anti-retorno
GROHE Long-Life acabado duradero




26 370 000	Cromo	51,93
26 370 DC0 *	Supersteel	72,71
26 370 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	83,09
26 370 GN0 *	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	88,28
26 370 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	83,09
26 370 DL0 *	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	88,28
26 370 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	83,09
26 370 AL0 *	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	88,28

Euphoria Cube
Codo de salida de 1/2"
Soporte fijo con codo para teleduchas.
Conexión de rosca macho 1/2"
Válvula anti-retorno
GROHE Long-Life acabado duradero



27 074 000	Cromo	43,44
27 074 DC0 *	Supersteel	60,81
27 074 LS0	moon white	56,31
27 074 GL0 *	Cool sunrise (Oro brillo)	69,49
27 074 GN0 *	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	73,84
27 074 DA0 *	Warm sunset (Cobre brillo)	69,49
27 074 DL0 *	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	73,84
27 074 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	69,49
27 074 AL0 *	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	73,84

Rainshower
Soporte mural
fijo, con florón redondo



27 057 000	Cromo	67,88
27 057 DC0 *	Supersteel	95,04
27 057 LS0	romo / moon white	84,91
27 057 GL0 *	Cool sunrise (Oro brillo)	108,61
27 057 GN0 *	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	115,40
27 057 DA0 *	Warm sunset (Cobre brillo)	108,61
27 057 DL0 *	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	115,40
27 057 AL0 *	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	115,40
27 057 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	108,61

Rainshower
Codo de salida de 1/2"
Conexión de rosca macho 1/2"
con florón redondo















GROHE SPA

GROHE ACCESORIOS DE DUCHA SPA

	Referencia	Color	Precio (€)	
	27 075 000	Cromo	43,44	
	27 075 DC0	Supersteel	60,81	
	27 075 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	69,49	
	27 075 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	73,84	
	27 075 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	69,49	
	27 075 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	73,84	
	27 075 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	69,49	
	27 075 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	73,84	
	Rainshower Soporte mural fijo, con florón cuadrado			
		27 076 000	Cromo	67,88
27 076 DC0		Supersteel	95,04	
27 076 GL0		Cool sunrise (Oro brillo)	108,61	
27 076 GN0		Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	115,40	
27 076 DA0		Warm sunset (Cobre brillo)	108,61	
27 076 DL0		Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	115,40	
27 076 A00		Hard graphite (Grafito brillo)	108,61	
27 076 AL0		Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	115,40	
Rainshower Codo de salida de 1/2" Conexión de rosca macho 1/2" con florón cuadrado				
		26 847 000	Cromo	41,69
	26 847 DC0	Supersteel	58,37	
	26 847 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	70,88	
	Allure Brilliant Soporte mural fijo Material: metal GROHE Long-Life acabado duradero Sustituye soporte mural Allure Brilliant 26 706 000			
	26 850 000	Cromo	66,73	
	26 850 DC0	Supersteel	93,43	
	26 850 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	113,44	
	Allure Brilliant Codo de salida de 1/2" Conexión de rosca macho 1/2" Válvula anti-retorno Material: metal GROHE Long-Life acabado duradero Sustituye codo de salida Allure Brilliant 27 707 000			

GROHE TERMOSTATOS SPA




		<p>27 618 000 Cromo 934,17</p> <p>Grotherm F Termostato con inversor de 2 vías integrado para baño y ducha con más de un elemento GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido Mando para el control de la temperatura de metal Mando Aquadimmer de metal con múltiples funciones: - cierre y control del caudal e inversor para 2 salidas una 3era salida requiere una llave de paso adicional Escudo rectangular metálico Caudal: - Salida inferior 50 l/min. a 3 bar - Salida superior izquierda (baño) 30 l/min. a 3 bar - Salida superior derecha (ducha) 24 l/min a 3 bar</p>
		<p>27 619 000 Cromo 814,92</p> <p>Grotherm F Termostato Central para gran caudal o aplicaciones con múltiples salidas de agua Necesita llaves de paso adicionales Necesaria parte interior 35 500 GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido Mando para el control de la temperatura de metal Escudo rectangular metálico Caudal: - Max. 53 l/min a 3 bar utilizando las 3 salidas al mismo tiempo - Salida inferior 50 l/min. a 3 bar - Salidas superiores izquierda/ derecha, cada una 37 l/min. a 3 bar</p>
		<p>35 500 000 296,75</p> <p>Rapido T para termostatos Parte interior para termostatos empotrados Sólo parte empotrable Profundidad de instalación 70 mm - 95 mm Fácil de instalar, premontado GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera 2 Salidas superiores de 1/2" Gran Caudal de 50 L./min. con tres salidas de agua de 1/2" Importante: Se instalará una llave de paso adicional en caso de usarse la salida inferior. Cuerpo de latón</p>
		<p> 26 879 000 Cromo 318,00</p> <p>Grotherm F Llave de paso Mando regulador de caudal de metal Escudo de metal con fijaciones ocultas</p>
		<p>35 028 000 178,91</p> <p>Rapido C Cuerpo empotrable para llave de paso para instalación en cabinas de ducha a medida Caja de empotramiento con tapa de protección accesible Membrana de aislamiento para sellado a la pared Puntos de fijación delanteros y traseros Cuerpo de latón Montura de discos cerámicos de 3/4" preinstalada Conexión de 1/2" Caudal: 55 l/min. a 3 bares Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm</p>

Referencia Color Precio (€)




26 880 000 Cromo 795,03

Grotherm F
Placa con triple llave de paso
Mandos reguladores de caudal de metal
Escudo de metal con fijaciones ocultas
 Instalación vertical y horizontal



35 031 000 516,76


Rapido C
Cuerpo empotrable para triple llave de paso 26 880 000
para instalación en cabinas de ducha a medida
 Caja de empotramiento con tapa de protección accesible
 Membrana de aislamiento para sellado a la pared
 Puntos de fijación delanteros y traseros
 Cuerpo de latón
 Montura de discos cerámicos de 3/4" preinstalada
 3 entradas y 3 salidas de agua
 Conexión de 1/2"
 Caudal a 3 bar
 - una llave abierta 55 l/min.
 - dos llaves abiertas 110 l/min.
 Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm



26 878 000 Cromo 417,01




Grotherm F
Placa con codo de conexión y soporte para ducha
 1 salida a ducha G 1/2"
 Instalación vertical y horizontal
 Válvula anti-retorno
 Necesaria parte empotrada 35107000 (conexión de 1/2") se vende por separado
 Teleducha y flexo se venden por separado



35 107 000 Cromo 280,99




Grotherm F
Cuerpo empotrable para 26 878 000
para instalación en cabinas de ducha a medida
 Caja de empotramiento con tapa de protección accesible
 Membrana de aislamiento para sellado a la pared
 Tapón para pruebas estanqueidad
 Puntos de fijación delanteros y traseros
 Cuerpo de latón
 Cables de conexión incluidos de 1/2"
 Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm





Referencia Color Precio (€)

29 123 000	Cromo	638,63
29 123 DC0	Supersteel	894,08
29 123 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.021,81
29 123 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.021,81
29 123 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	957,95
29 123 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.021,81

**Grohtherm SmartControl****Termostato de ducha para 1 salida con llave de corte****Sólo parte exterior**Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°**GROHE Long-Life** acabado duradero**GROHE SmartControl**: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**

Símbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera**Mandos GROHE ProGrip** con superficie antideslizante**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura

opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Parte empotrable no incluida

Caudal:

salida A (para cierre externo) = 34 l/min

salidas B/C = 29 l/min




35 604 000

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

90,41

novedad

29 124 000	Cromo	695,40
29 124 DC0 *	Supersteel	973,56
29 124 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.043,09
29 124 GN0 *	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.112,64
29 124 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.043,09
29 124 DL0 *	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.112,64
29 124 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.043,09
29 124 AL0 *	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.112,64
102166 KF0 0	Phantom black / Negro mate	973,56

**Grohtherm SmartControl****Termostato empotrado con 2 llaves****Sólo parte exterior**Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604**Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°**GROHE Long-Life** acabado duradero**GROHE SmartControl**: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**

Símbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera**Mandos GROHE ProGrip** con superficie antideslizante**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura

opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Parte empotrable no incluida

Caudal:

salida B = 24 l/min

salida C = 26 l/min

salida B+C = 29 l/min



35 604 000

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

90,41

29 125 000 Cromo 834,48




Grotherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado
Sólo parte exterior
 Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
 Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
 Filtros colectores de suciedad
 Válvulas anti-retorno
 Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
 Codo de ducha integrado en el soporte 1/2"
 Parte empotrable no incluida
 Caudal:
 Salida B = 24 l/min
 Teleduchar = 12 l/min
 Salida B + Teleduchar = 27 l/min



35 604 000 90,41
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

novedad

29 126 000 Cromo 752,16
 29 126 DC0 Supersteel 1.053,03
 29 126 GL0 Cool sunrise (Oro brillo) 1.128,25
 29 126 GN0 Brushed cool sunrise (Oro cepillado) 1.203,47
 29 126 DA0 Warm sunset (Cobre brillo) 1.128,25
 29 126 DL0 Brushed warm sunset (Cobre cepillado) 1.203,47
 29 126 A00 Hard graphite (Grafito brillo) 1.128,25
 29 126 AL0 Brushed hard graphite (Grafito cepillado) 1.203,47
 102167 KF0 0 Phantom black / Negro mate 1.053,03




Grotherm SmartControl
Termostato empotrado con 3 llaves
Sólo parte exterior
 Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
 Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
 Filtros colectores de suciedad
 Válvulas anti-retorno
 Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
 Parte empotrable no incluida
 Caudal:
 salida A = 23 l/min
 salida B = 27 l/min
 salida C = 23 l/min
 salida A + B = 33 l/min
 salida A + B + C = 36 l/min



35 604 000 90,41
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional



Referencia Color Precio (€)



29 127 000	Cromo	458,96
29 127 DC0	Supersteel	642,55
29 127 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	734,35
29 127 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	734,35
29 127 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	688,44
29 127 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	734,35

Grohtherm SmartControl

Placa con triple llave de paso

Sólo parte exterior

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°**GROHE Long-Life** acabado duradero**GROHE SmartControl**: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**

Símbolos intercambiables

Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente


Parte empotrable no incluida



35 604 000

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

90,41



29 118 000	Cromo	638,63
29 118 DC0	Supersteel	894,08
29 118 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	957,95
29 118 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	957,95
29 118 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.021,81

Grohtherm SmartControl

Termostato de ducha para 1 salida con llave de corte

Sólo parte exterior

Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°**GROHE Long-Life** acabado duradero**GROHE SmartControl**: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**

Símbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera**Mandos GROHE ProGrip** con superficie antideslizante**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Parte empotrable no incluida

Caudal:

salida A (para cierre externo) = 34 l/min

salidas B/C = 29 l/min



35 604 000

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

90,41



GROHE SPA


GROHE TERMOSTATOS SPA

DUCHAS SPA

novedad

Referencia Color Precio (€)

29 119 000	Cromo	695,40
29 119 DC0 ★	Supersteel	973,56
29 119 GL0 ★	Cool sunrise (Oro brillo)	1.043,09
29 119 DA0 ★	Warm sunset (Cobre brillo)	1.043,09
29 119 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.112,64



Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves
Sólo parte exterior
 Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
 Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
 Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
 Filtros colectores de suciedad
 Válvulas anti-retorno
 Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
 Parte empotrable no incluida
 Caudal:
 salida B = 24 l/min
 salida C = 26 l/min
 salida B+C = 29 l/min



35 604 000 **90,41**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional



29 120 000 **Cromo** **834,48**

Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado
Sólo parte exterior
 Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
 Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
 Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
 Filtros colectores de suciedad
 Válvulas anti-retorno
 Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
 Codo de ducha integrado en el soporte 1/2"
 Parte empotrable no incluida
 Caudal:
 Salida B = 24 l/min
 Teleduchar = 12 l/min
 Salida B + Teleduchar = 27 l/min



35 604 000 **90,41**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

novedad

29 121 000	Cromo	752,16
29 121 DC0 ★	Supersteel	1.053,03
29 121 GL0 ★	Cool sunrise (Oro brillo)	1.128,25
29 121 DA0 ★	Warm sunset (Cobre brillo)	1.128,25
29 121 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.203,47

Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 3 llaves
Sólo parte exterior

Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
 Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**

Símbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Parte empotrable no incluida

Caudal:


salida A = 23 l/min

salida B = 27 l/min

salida C = 23 l/min

salida A + B = 33 l/min

salida A + B + C = 36 l/min



	35 604 000 Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	90,41
--	---	-------

29 122 000	Cromo	458,96
29 122 DC0	Supersteel	642,55
29 122 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	688,44
29 122 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	688,44
29 122 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	734,35

Grohtherm SmartControl
Placa con triple llave de paso
Sólo parte exterior

Parte empotrable GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

Embelecedor de pared sobresale sólo 10 mm

GROHE Long-Life acabado duradero


GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**

Símbolos intercambiables

Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Parte empotrable no incluida



	35 604 000 Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	90,41
---	---	-------

14 077 XH0	granito	34,44
------------	---------	-------

SmartControl
Tapas botonera Smartcontrol
Compuesto por:

9 tapas con distintos símbolos

Encaja con termostatos Grohtherm SmartControl y mezcladores SmartControl





LA MARCA DE LOS EXPERTOS GROHE PROFESSIONAL

TU APOYO DIARIO

Conocemos la gran cantidad de trabajo y problemas a los que se enfrentan los instaladores cada día.

Es por eso que hacer su trabajo más fácil siempre ha sido la razón principal de nuestro proceso de innovación.

PROFESSIONAL

GROHE



UNA GAMA DIFERENCIADA PARA UNOS PRODUCTOS ESPECÍFICOS

EMBALAJE A MEDIDA Y REFERENCIAS DIFERENCIADAS POR CANAL

- Los productos con logotipo profesional no se comercializan en DIY & eCommerce
- Especificaciones visibles en la caja para facilitar el trabajo de los instaladores
- Propuesta de productos más vendidos para facilitar la instalación y dar ideas de diseño para satisfacer las necesidades de arquitectos y consumidores.
- **Rapido Smartbox, Eurosmart, Grotherm, Tempesta, Rapid SL, Bau Ceramic, Eurosmart cocina** y todos los productos categorizados con el logo Profesional.



GANADORES OCULTOS: REFERENCIAS GROHE PROFESIONAL DEDICADAS A ESTAR POR DELANTE EN PRESTACIONES

- Referencias con soluciones empotrables universales dedicadas a facilitar el stock de los distribuidores y ofrecer soluciones a distintos niveles de precio y opciones de diseño.
- Combinación de colores desde los grifos a los accionamientos.
- Combinación de sanitario para inodoro y lavabo para evitar salpicaduras.
- Instalación vertical u horizontal del accionamiento dependiendo de las necesidades de diseño
- 3 salidas para ducha multifunción con solo una caja empotrada
- Entradas inferiores para ducha que disminuyen el tiempo de instalación y evitan tuberías adicionales
- No se requiere instalador profesional para instalar el accionamiento ahorrando tiempo a los instaladores







GROHE PROFESIONAL CONTRIBUYE A **DESARROLLAR FUTURAS GENERACIONES.**

- Con nuestro Programa GIVE estamos promoviendo la certificación de instaladores calificados.
- GROHE colabora con escuelas profesionales de todo EMENA para dar a conocer sus productos a jóvenes y estudiantes de instalación.
- En GROHE ofrecemos un completo programa de formaciones funcional con equipo moderno, material didáctico y un examen escrito que establecerá nuevos estándares en la industria para mejorar las instalaciones.
- Planeamos tener 100 colaboraciones con escuelas profesionales para 2025 con visibilidad y certificaciones integradas en la página web GROHE.
- Tras la formación, apoyamos a los estudiantes de fontanería con opciones profesionales y prácticas en partners GROHE.



COMPETITION 2022
SPECIAL EDITION

Dentro del Programa GIVE GROHE también apoya a WorldSkills como socio Global para demostrar qué impacto pueden tener hoy los profesionales calificados por un futuro más sostenible.

CADA GOTA CUENTA

TECNOLOGÍAS GROHE PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

1 **GROHE**
SENSIA ARENA


2 **GROHE**
SANITARIO


3 **GROHE**
SILKMOVE ENERGY SAVING
AHORRO DE ENERGÍA

4 **GROHE**
SENSE Y
GROHE SENSE GUARD

5 **GROHE**
ECOJOY AHORRO DE
AGUA

Para más información sobre sostenibilidad
en GROHE, visita [green.grohe.es](https://www.green.grohe.es)





6

GROHE CRADLE TO CRADLE CERTIFIED® GOLD CONJUNTO DE DUCHA TEMPESTA

7

GROHE TERMOSTATO CON ECOBUTTON

8

GROHE GRIFERÍAS ELECTRÓNICAS

9

GROHE BLUE



GROHE
GRIFERIAS PARA BAÑO





CONTENIDO

SmartControl	Mezcladores SmartControl	135
Griferías	Lineare	139
	Eurocube Joy	147
	Eurocube	151
	GROHE Plus	161
	Essence	171
	Eurodisc Cosmopolitan	183
	Concetto	187
	Eurostyle Cosmopolitan	193
	Eurostyle	197
	Eurosmart Cosmopolitan	203
	Eurosmart novedad	209
	Euroeco novedad	219
	BauEdge	223
	BauLoop	229
	BauEdge Limited Edition	233
Griferías de una agua	Costa L	239
Universal	Universal	243
Desagües de bañera	Talento / Talentofill	245
Accesorios para baño	Selection	249
	Selection Cube	255
	Essentials novedad	259
	Essentials Cube	267
	BauCosmopolitan	271
	Essentials Authentic	275

ADVANCE					
LINEARE	EUROCUBE JOY	EUROCUBE	GROHE PLUS	ESSENCE	EURODISC COSMOPOLITAN
					
con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy

GRIFERÍA LAVABO						
Cadenilla						33 178 20E S
Vaciador	32 109 001 XS 32 114 001 S 23 296 001 L	23 657 000 M	23 127 00E S 23 445 000 M 23 135 00E L	32 612 003 S 23 871 003 M	24 171 001 S 24 175 001 S 24 173 001 M 24 174 001 L	23 049 002 S 33 190 20E S 23 448 002 M
Cuerpo liso	23 405 001 XL	23 656 000 S 23 658 000 M 23 661 000 XL	23 132 00E S 23 446 000 M 23 406 000 XL	32 618 003 XL	24 172 001 S 34 813 001 S 24 176 001 M 24 177 001 L 24 170 001 XL	23 432 000 XL
Cuerpo liso con vaciador push open	23 791 001 XS 23 106 001 S			33 163 003 S 23 872 003 M 23 873 003 L 23 844 003 L 23 958 003 M HY 23 959 003 L HY		
Apertura en frío	23 790 001 XS VA			23 870 003 S VA	24 180 001 S VA 24 183 001 S VA 24 179 001 S LP	

LAVABO MURAL						
Monomando mural	19 409 001 (149 mm) 23 444 001 (207 mm)	19 997 000 (170 mm) 19 998 000 (231 mm)	19 895 000 (171 mm) 23 447 000 (231 mm)	29 303 003 (147 mm) 29 306 003 (205 mm)	29 192 001 (183 mm) 29 193 001 (230 mm)	
Batería mural						
Batería de sobre encimera	20 304 001 M			20 301 003 M	20 296 001 M	

GRIFERÍA BIDÉ						
Cadenilla					32 934 001 S	
Vaciador	33 848 001 S	23 664 000	23 138 000 S	33 241 003	24 178 001 S	33 244 002 S

GRIFERÍA DUCHA / BAÑO DUCHA							
Visto	Monomando	33 865 001 1v 33 849 001 2v	23 665 000 1v 23 666 000 2v	23 145 000 1v 23 140 000 2v	33 577 003 1v 33 553 003 2v	25 252 001 1v 25 250 001 2v	33 569 002 1v 33 390 002 2v
	Termostato			34 488 000 1v 34 497 000 2v			
Empotrado	Monomando	24 063 001 1v 24 064 001 2v 24 095 001 3v		24 061 000 1v 24 062 000 2v 24 094 000 3v	24 059 003 1v 24 060 003 2v 24 093 003 3v	24 168 001 1v 24 167 001 2v 24 169 001 3v	24 055 002 1v 24 056 002 2v
	Termostato			24 153 000 1v 24 154 000 2v 24 155 000 2v			

COMPLEMENTOS						
Mezclador de pie o caño de pie	23 792 001	23 667 001	23 672 001	23 846 003	23 741 001 25 248 001	
Caños de bañera	13 383 001		13 303 000	13 404 003	13 449 001	
Combinaciones de bañera	19 577 001 19 965 001		19 897 001	29 307 003 23 845 003	25 251 001 19 976 001	

BUNDLES						
Conjuntos empotrados		34 868 000 THM 25 289 000 OHM	34 868 000 THM 25 289 000 OHM	34 864 000 THM 34 863 000 THM	34 863 000 THM 25 287 000 OHM	34 863 000

LEYENDA

- ASPA
- v N° DE VÍAS
- * PALANCA CON HENDIDURA

- A ANGLED
- HY HIBRIDO
- EX EXTRAIBLE
- LP LISO PUSH OPEN

- C2C CRADLE TO CRADLE
- VA VACIADOR
- LI CUERPO LISO
- CA CADENILLA

TAMAÑO GRIFERÍA:

- XS PEQUEÑO
- S STANDARD
- M CONFORT
- L CAÑO ALTO

- XL PARA BO
- OHM MONOMANDO
- THM TERMOSTATO

BASIC							
CONCETTO	EUROSTYLE COSMO- POLITAN	EUROSTYLE LOOP *	EUROSMART COSMO- POLITAN	EUROSMART	EUROECO	BAUEDGE / BAUEDGE LIMITED EDITION	BAULOOP
							
con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy

	33 557 20E S		32 827 00E S 23 326 000 M	23 743 003 L			
32 204 10E S 23 450 001 M 23 739 002 L 32 629 002 L	33 552 20E S 23 043 003 L	33 558 003 S * 23 569 003 L *	32 825 00E S 23 325 000 M 32 830 001 L		24 272 001 L		
32 240 10E S 23 451 001 M 23 920 001 XL		32 468 003 S * 23 570 003 XL *	23 921 000 XL	32 467 003 S 23 967 003 S A 23 324 003 M 23 975 003 HY 23 971 003 XL	32 734 001 S 24 273 001 XL	23 330 001 S 23 761 001 XL 23 330 000 S 23 761 000 XL	23 337 001 S 23 917 001 M 23 764 001 XL
			23 933 001 L	23 922 003 S 23 968 003 S A 23 923 003 M 23 976 003 M EX 23 970 003 L		23 895 001 S 23 911 001 L 23 329 000 S 23 760 000 L	23 878 001 S 23 886 001 M 23 891 001 L
23 380 10E S VA 23 385 10E S LI	23 374 20E S VA	23 374 003 S *	23 378 00E S CA 23 397 00E M CA	32 154 003 S LI 23 969 003 S A VA 23 924 003 S LP 23 395 30E M LI 24 192 003 C2C 24 164 003 XL LI	24 258 001 S LP 24 269 001 M LP	23 899 001 S 23 559 000 S LP	23 883 001 S LP

19 575 001 (147 mm)	19 571 002 (171 mm)	19 571 003* (203 mm)	19 381 000 (170 mm)	29 337 003 (171 mm) 29 338 003 (211 mm)	24 274 001 (177 MM)		
20 216 001 L							

	33 566 002 S		32 840 000 S	32 927 003 S	32 882 001 S	23 332 001 23 332 000 S	
32 208 001 S	33 565 002 S	33 565 003 S *	32 839 000 S	32 928 003 S		23 331 001 23 331 000 S	23 338 001

32 210 001 1v 32 211 001 2v	33 590 002 1v 33 591 002 2v	33 590 003 1v* 33 591 003 2v*	32 837 000 1v 32 831 000 2v	33 555 003 1v 33 300 003 2v	32 740 001 1V 32 743 001 2V	23 635 001 1v 23 604 001 2v 23 333 000 1v 23 334 000 2v	23 633 001 1v 23 602 001 2v
24 053 001 1v 24 054 001 2v	33 635 002 1v 33 637 002 2v	24 048 003 1v* 24 049 003 2v*	24 044 000 1v 24 045 000 2v	33 556 003 1v 33 305 003 2v	32 742 001 1V 32 747 001 2V	29 078 001 1v 29 079 001 2v 29 078 000 1v 29 079 000 2v	29 080 001 1v 29 081 001 2v










13 280 001	13 276 002		13 261 000	13 448 003	13 471 001	13 255 001	13 255 001
19 576 002							

			25 288 000	25 288 000		25 290 000	
--	--	--	------------	------------	--	------------	--












GROHE MEZCLADORES SMARTCONTROL





GROHE MEZCLADORES SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)
 	29 147 000	Cromo	549,93
	SmartControl Mezclador empotrado con 1 llave Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SmartControl : pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Parte empotrable no incluida Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min		
	 35 604 000	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional 90,41	
 	29 148 000	Cromo	606,69
	SmartControl Mezclador empotrado con 2 llaves Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SmartControl : pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal a 3 bar: Salida B = 23 l/min Salida C = 25 l/min Salida B + C = 27 l/min		
	 35 604 000	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional 90,41	
 	29 149 000	Cromo	663,47
	SmartControl Mezclador empotrado con 3 llaves Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SmartControl : pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal a 3 bar: Salida A = 22 l/min Salida B = 26 l/min Salida C = 22 l/min Salida A + B = 31 l/min Salida A + B + C = 34 l/min		
	 35 604 000	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional 90,41	

GROHE MEZCLADORES SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)
 	29 144 000	Cromo	549,93
	SmartControl Mezclador empotrado con 1 llave Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SmartControl : pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Parte empotrable no incluida Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min		
		35 604 000	90,41
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
 	29 145 000	Cromo	606,69
	SmartControl Mezclador empotrado con 2 llaves Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SmartControl : pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal a 3 bar: Salida B = 23 l/min Salida C = 25 l/min Salida B + C = 27 l/min		
		35 604 000	90,41
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
 	29 146 000	Cromo	663,47
	SmartControl Mezclador empotrado con 3 llaves Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SmartControl : pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal a 3 bar: Salida A = 22 l/min Salida B = 26 l/min Salida C = 22 l/min Salida A + B = 31 l/min Salida A + B + C = 34 l/min		
		35 604 000	90,41
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
novedad  	34 873 000	Cromo	1.676,40
	SmartControl Conjunto de ducha empotrado con Rainshower SmartActive 310 Cube Compuesto por: Mezclador empotrado con 3 llaves (29 149) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Ducha mural Rainshower SmartActive 310 con 2 chorros(26 479) Incluye brazo de ducha 430 mm y cuerpo empotrable(26 483) Teleducha Euphoria Cube Stick, 1 chorro (27 698) Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Limitador de caudal opcional a 9.5 l/min incluido para la teleducha		

GROHE MEZCLADORES SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)
	34 709 000	Cromo	1.771,32
	SmartControl Conjunto de ducha Perfect Compuesto por: Mezclador empotrado con 3 llaves Mezclador SmartControl set de instalación (29 146 000) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 Conjunto de ducha mural Rainshower 310 (26 475) incluye ducha mural con 2 chorros, brazo mural 400 mm y cuerpo empotrable para ducha mural (26 483 000) Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367) Soporte de ducha Rainshower (27 074 000) Codo de salida Rainshower de 1/2" (27 057 000) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)		
	14 077 XH0	granito	34,44
	SmartControl Tapas botonera Smartcontrol Compuesto por: 9 tapas con distintos símbolos Encaja con termostatos Grohtherm SmartControl y mezcladores SmartControl		

GROHE LINEARE



GROHE COLORES



00
Cromo






DC
SuperSteel















AL Brushed
Hard Graphite

GROHE LINEARE

	Referencia	Color	Precio (€)
	32 109 001	Cromo	246,93
	32 109 DC1	Supersteel	345,71
	32 109 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	395,09
	Lineare Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XS Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		
	23 791 001	Cromo	246,93
	23 791 DC1	Supersteel	345,71
	23 791 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	395,09
	Lineare Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XS Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles		
	23 790 001	Cromo	246,93
	Lineare Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XS Palanca metálica GROHE SilkMove Energy Saving Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		
	Lineare Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		
	Lineare Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		

GROHE
LINEARE

	Referencia	Color	Precio (€)
	23 106 001	Cromo	263,40
	23 106 DC1	Supersteel	368,76
	23 106 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	421,44
	<p>Lineare Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles</p>		
	23 296 001	Cromo	367,84
	23 296 DC1	Supersteel	514,97
	23 296 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	588,53
	<p>Lineare Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>		
	23 405 001	Cromo	392,36
	23 405 DC1	Supersteel	549,31
	23 405 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	627,77
	<p>Lineare Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL Palanca metálica para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation Plus rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>		
	20 304 001	Cromo	411,63
	<p>Lineare Batería de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica Montura cerámica 1/2", 90° Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales Rosca de conexión 1/2" x 10,5 mm</p>		
			

	Referencia	Color	Precio (€)
	19 409 001	Cromo	319,84
	19 409 DC1	Supersteel	447,77
	19 409 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	511,75
	Lineare Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño M Montaje mural Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 571 000 Rosetón metálico Palanca metálica GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño 149 mm		
	23 571 000		311,59
	Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales		
	23 444 001	Cromo	346,12
	23 444 DC1	Supersteel	484,56
	23 444 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	553,79
	Lineare Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño L Montaje mural Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 571 000 Rosetón metálico Palanca metálica GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño 207 mm		
	23 571 000		311,59
	Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales		
	33 848 001	Cromo	306,53
	33 848 DC1	Supersteel	429,15
	33 848 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	490,45
	Lineare Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles		
	33 865 001	Cromo	315,29
	33 865 DC1	Supersteel	441,40
	33 865 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	504,45
	Lineare Monomando de ducha 1/2" Montaje mural Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S Válvula anti-retorno		

GROHE
LINEARE

	Referencia	Color	Precio (€)
	33 849 001	Cromo	402,87
	33 849 DC1	Supersteel	564,01
	33 849 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	644,59
	Lineare Monomando para baño y ducha 1/2" Montaje mural Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S Válvula anti-retorno Instalación con columnas sobre encimera opcional con uniones 12 030 000		
	24 063 001	Cromo	236,92
	24 063 DC1	Supersteel	331,69
	24 063 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	379,07
	Lineare Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
		35 604 000	90,41
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
	24 064 001	Cromo	260,61
	24 064 DC1	Supersteel	364,85
	24 064 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	416,97
	Lineare Monomando con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida		
		35 604 000	90,41
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		

GROHE LINEARE

Referencia Color Precio (€)

24 095 001	Cromo	290,48
24 095 DC1	Supersteel	406,67
24 095 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	464,76



Lineare
Monomando con inversor de 3 vías.
Sólo parte exterior
 Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
 Florón metálico con GROHE FastFixation
 Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
 Inversor de 3 vías.
 Caudal:
 salida A = 27 l/min
 salida B = 27 l/min
 salida C = 27 l/min
 Parte empotrable no incluida



35 604 000		90,41
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		

19 577 001	Cromo	1.092,64
19 577 DC1	Supersteel	1.529,71
19 577 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.748,24



Lineare
Combinación monomando para baño y ducha 1/2"
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
 Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
 Sistema monomando de encimera
 Caño de encimera
 Inversor para baño/ducha
 Teleducha Rainshower Aqua Stick (26 465)
 Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color)
 Con conexiones flexibles
 Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 000

29 037 000		1.032,55
Parte empotrada para combinaciones de bañera		

19 965 001	Cromo	882,80
------------	-------	--------



Lineare
Combinación monomando para baño y ducha 1/2"
 intalación 3 agujeros
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
 Sistema monomando de encimera
 Inversor para baño/ducha
 Teleducha Rainshower Aqua Stick (26 465)
 Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color)
 Con conexiones flexibles
 Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 000
 Para combinar con Talentofill

29 037 000		1.032,55
Parte empotrada para combinaciones de bañera		

GROHE
LINEARE

	Referencia	Color	Precio (€)
	23 792 001	Cromo	2.031,85
	23 792 DC1	Supersteel	2.844,59
	23 792 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	3.250,96
	Lineare Monomando para baño ducha 1/2" Montado a suelo Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 45 984 001 Parte empotrable no incluida GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Caño con longitud de 271 mm Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Con soporte para la teleducha Teleducha Rainshower Aqua Stick (26 465) Flexo de ducha 1250 mm		
	45 984 001		616,72
	Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie		
	13 383 001	Cromo	297,77
	13 383 DC1	Supersteel	416,88
	13 383 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	476,44
	Lineare Caño de bañera Montaje mural GROHE Long-Life acabado duradero Aireador tipo «Mousseur» Conexión rosca macho 1/2" Longitud de caño: 170 mm		
	34 863 000	Cromo	1.761,13
	Grotherm SmartControl Conjunto de ducha mural Rainshower SmartActive 310 Compuesto por: Termostato empotrado con 3 llaves (29 121) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Conjunto de ducha mural 2 chorros Rainshower SmartActive 310 (26 475) con brazo de ducha mural 430mm (26 483) Teleducha Rainshower SmartActive 130 3 chorros Codo de salida 1/2" con soporte mural fijo (26 658) Flexo Silverflex de 1,50 m Limitador de caudal opcional a 9.5 l/min incluido para la teleducha		

novedad






GROHE EUROCUBE JOY





GROHE EUROCUBE JOY

	Referencia	Color	Precio (€)
	23 656 000	Cromo	310,75
	<p>Eurocube Joy Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>		
	23 657 000	Cromo	333,17
	<p>Eurocube Joy Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>		
	23 658 000	Cromo	326,76
	<p>Eurocube Joy Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>		
	23 661 000	Cromo	439,00
	<p>Eurocube Joy Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL Palanca metálica para lavabos tipo Bol de sobremueble Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>		

GROHE EUROCUBE JOY

	Referencia	Color	Precio (€)
	19 997 000	Cromo	358,88
	Eurocube Joy Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño M Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 429 000 Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 170 mm		
	19 998 000	Cromo	377,91
	23 429 000		322,68
	Cuerpo empotrado para monomandos de lavabo mural		
	23 664 000	Cromo	341,85
	Eurocube Joy Monomando de bidé 1/2" Palanca metálica Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Rótula orientable GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		
	23 665 000	Cromo	390,93
	Eurocube Joy Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada		
	23 666 000	Cromo	480,40
	Eurocube Joy Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl GROHE caño cascada XL Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">novedad</div> 	34 868 000	Cromo	1.392,51
Grotherm Cube Conjunto Perfect shower con Rainshower Mono 310 Cube Compuesto por: Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado (24 154) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Conjunto de ducha mural Rainshower Mono 310 Cube (26 563) con brazo mural 422 mm (26 145) Teleducha Euphoria Cube Stick, 1 chorro (27 698) Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.			

GROHE EUROCUBE JOY

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad			
	25 289 000	Cromo	697,35
	<p>Eurocube Conjunto de ducha Tempesta 250 Cube Compuesto por: Monomando con inversor de 2 vías (24 062) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Conjunto ducha mural Tempesta 250 Cube 9,5 l/min (26 687) con brazo mural 380 mm Teleducha Euphoria Cube Stick, 1 chorro (27 698) Codo de ducha de 1/2" con soporte (26 370) Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001) Limitador de caudal optional a 9.5 l/min incluido para la teleducha</p>		
	23 667 001	Cromo	2.060,71
	<p>Eurocube Joy Monomando para baño ducha 1/2" Montado a suelo Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 45 984 001 Parte empotrable no incluida Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Teleducha Euphoria Cube+ 6.5 l/min Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362) Longitud del caño: 298 mm Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Con soporte para la teleducha</p>		
	45 984 001		616,72
	Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie		

GROHE EUROCUBE



GROHE COLORES







00
Cromo







DC
SuperSteel







AL Brushed
Hard Graphite

	Referencia	Color	Precio (€)
	23 127 00E	Cromo	275,84
	<p>Eurocube Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>		
	23 127 DC0	Supersteel	386,19
	23 127 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	441,36
Idem, sin restrictor de caudal			
	23 132 00E	Cromo	268,51
	<p>Eurocube Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>		
	23 445 000	Cromo	290,65
	23 445 DC0	Supersteel	406,91
	23 445 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	465,04
	<p>Eurocube Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>		
	23 446 000	Cromo	283,48
	<p>Eurocube Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>		










GROHE
EUROCUBE










	Referencia	Color	Precio (€)
	23 135 00E	Cromo	331,03
	Eurocube Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Caño giratorio con tope Vaciador automático Con conexiones flexibles		
	23 135 DC0	Supersteel	463,44
	23 135 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	529,65
	Idem, sin restrictor de caudal		
	23 406 000	Cromo	383,95
	23 406 DC0	Supersteel	537,53
	23 406 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	614,32
	Eurocube Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles		
	19 895 000	Cromo	342,07
	19 895 DC0	Supersteel	478,89
	19 895 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	547,31
	Eurocube Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 200 002 Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 171 mm		
	23 447 000	Cromo	358,84
	23 447 DC0	Supersteel	502,37
	23 447 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	574,15
	Idem, con longitud de caño 231 mm		
	23 200 002		311,73
	Parte empotrable para monomandos murales		
	23 138 000	Cromo	275,84
	23 138 DC0	Supersteel	386,19
	23 138 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	441,36
	Eurocube Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles		

GROHE EUROCUBE





	Referencia	Color	Precio (€)
	23 145 000	Cromo	312,65
	23 145 DC0	Supersteel	437,71
	23 145 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	500,24
	Eurocube Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de caudal ajustable Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S		
	34 488 000	Cromo	481,80
	Grohtherm Cube Termostato de ducha 1/2" GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando graduado con GROHE EcoButton , limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Filtros colectores de suciedad Válvula anti-retorno Racores en S Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar		
	23 140 000	Cromo	364,11
	23 140 DC0	Supersteel	582,57
	23 140 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	655,39
	Eurocube Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Limitador de temperatura opcional 46 375		
	34 497 000	Cromo	631,48
	Grohtherm Cube Termostato para baño y ducha 1/2" GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando AquaDimmer Eco con múltiple función: Regulador de caudal, Inversor: baño/ducha Toma inferior para flexo G 1/2" GROHE caño cascada XL Reductor de caudal Filtros colectores de suciedad Válvula anti-retorno Racores en S Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar		

GROHE
EUROCUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
	24 061 000	Cromo	233,15
	24 061 DC0	Supersteel	326,41
	24 061 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	373,04
	Eurocube Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
		35 604 000	90,41
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
	24 062 000	Cromo	256,47
	24 062 DC0	Supersteel	359,05
	24 062 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	410,33
	Eurocube Monomando con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida		
		35 604 000	90,41
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
	24 094 000	Cromo	287,00
	24 094 DC0	Supersteel	401,81
	24 094 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	459,21
	Eurocube Monomando con inversor de 3 vías. Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Inversor de 3 vías. Caudal: salida A = 27 l/min salida B = 27 l/min salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida		
		35 604 000	90,41
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		

	Referencia	Color	Precio (€)
	24 153 000	Cromo	620,65
	24 153 DC0	Supersteel	868,91
	24 153 ALO	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	993,04
	Grotherm Cube Termostato para 1 salida con llave de corte Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Válvula de cierre cerámica, 120° Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
	 35 604 000		90,41
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
	24 154 000	Cromo	691,85
	24 154 DC0	Supersteel	968,59
	24 154 ALO	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.106,96
	Grotherm Cube Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
	 35 604 000		90,41
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
	24 155 000	Cromo	691,85
	24 155 DC0	Supersteel	968,59
	24 155 ALO	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.106,96
	Grotherm Cube Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
	 35 604 000		90,41
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		





GROHE
EUROCUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	34 868 000	Cromo	1.392,51
	Grotherm Cube Conjunto Perfect shower con Rainshower Mono 310 Cube Compuesto por: Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado (24 154) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Conjunto de ducha mural Rainshower Mono 310 Cube (26 563) con brazo mural 422 mm (26 145) Teleducha Euphoria Cube Stick, 1 chorro (27 698) Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.		
novedad	25 289 000	Cromo	697,35
	Eurocube Conjunto de ducha Tempesta 250 Cube Compuesto por: Monomando con inversor de 2 vías (24 062) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Conjunto ducha mural Tempesta 250 Cube 9,5 l/min (26 687) con brazo mural 380 mm Teleducha Euphoria Cube Stick, 1 chorro (27 698) Codo de ducha de 1/2" con soporte (26 370) Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001) Limitador de caudal opcional a 9,5 l/min incluido para la teleducha		
	25 238 000	Cromo	961,12
	Eurocube Conjunto Perfect shower con Rainshower Mono 310 Cube Compuesto por: Eurocube monomando empotrado dos vías parte exterior (24 062) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Ducha Rainshower Cube Mono con brazo mural (26 564) Euphoria Cube Stick set teleducha y soporte (27 702 000) Euphoria Cube codo de ducha (27 704 000)		
	19 897 001	Cromo	1.347,36
	19 897 DC1	Supersteel	1.886,31
	19 897 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.155,79
	Eurocube Combinación monomando para baño y ducha 1/2" Sistema monomando de encimera Caño de encimera Inversor para baño/ducha Teleducha Euphoria Cube+ 6.5 l/min Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color) Necesaria parte empotrable 29 037 000		
	29 037 000		1.032,55
	Parte empotrada para combinaciones de bañera		

GROHE EUROCUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
	23 672 001	Cromo	2.070,09
	23 672 DC1	Supersteel	2.898,13
	23 672 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	3.312,15
	Eurocube Monomando para baño ducha 1/2" Montado a suelo Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 45 984 001 Parte empotrable no incluida GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE Long-Life acabado duradero Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Teleducha Euphoria Cube+ 6.6 l/min (26 467) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362) Longitud del caño: 298 mm Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Con soporte para la teleducha		
	45 984 001		616,72
Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie			
	13 303 000	Cromo	165,17
	13 303 DC0	Supersteel	231,25
	13 303 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	264,28
Eurocube Caño de bañera Montaje mural Aireador tipo «Mousseur» Conexión rosca macho 1/2" Longitud de caño: 170 mm			
	19 910 000	Cromo	70,21
	Eurocube Parte exterior llave de paso Para llaves de paso de 1/2", 3/4", 1" Empotrable Profundidad de empotramiento 16 - 38 mm Volante metálico GROHE Long-Life acabado duradero		
	29 800 000		28,44
	Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Latón		
	29 802 000		52,64
	29 805 000		82,25
	Idem, G 3/4" Idem, G 1"		
	29 801 000		28,44
	Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Para soldar Ø15 mm Latón		
	29 803 000		52,64
	29 804 000		52,64
	Idem, Ø 18 mm Idem, Ø 22 mm		

GROHE
EUROCUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
	22 012 000	Cromo	63,17
	22 012 DC0	Supersteel	88,44
	22 012 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	101,07
	Eurocube Llave de corte de 1/2" salida 3/8" Montura cerámica Índice neutro Florón embellecedor deslizante		
	40 564 000	Cromo	127,81
	40 564 DC0	Supersteel	473,04
	40 564 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	204,51
	Sifón de lavabo GROHE Long-Life acabado duradero Cuerpo de latón		

GROHE PLUS




GROHE COLORES









00
Cromo











DC
SuperSteel








AL Brushed
Hard Graphite







	Referencia	Color	Precio (€)
	23 958 003	Cromo	926,57
	<p>GROHE Plus Monomando de lavabo 1/2" con display LED Tamaño - M Display con LED para temperatura del agua Inversor infrarrojo: mousseur / chorro Eco Aireador tipo «Mousseur» Inversor: chorro / lluvia Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación caño giratorio con fácil acoplamiento 90° Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles Batería mono alcalina de 1,5 V, 4 x mono celda Batería externa</p>		
	23 959 003	Cromo	967,27
	<p>GROHE Plus Monomando de lavabo 1/2" con display LED Tamaño - L Display con LED para temperatura del agua Inversor infrarrojo: mousseur / chorro Eco Aireador tipo «Mousseur» Inversor: chorro / lluvia Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación caño giratorio con fácil acoplamiento 90° Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles Batería mono alcalina de 1,5 V, 4 x mono celda Batería externa</p>		
	32 612 003 32 612 DC3 32 612 AL3	Cromo Supersteel Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	262,31 367,23 419,69
	<p>GROHE Plus Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>		





GROHE
PLUS

	Referencia	Color	Precio (€)
		33 163 003 GROHE Plus Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles	262,31
		23 870 003 GROHE Plus Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Energy Saving Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles	262,31
		23 871 003 Cromo 23 871 DC3 Supersteel 23 871 AL3 Brushed hard graphite (Grafito cepillado) GROHE Plus Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación caño giratorio con fácil acoplamiento 90° Vaciador automático Con conexiones flexibles	327,88 459,04 524,61
		23 872 003 GROHE Plus Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación caño giratorio con fácil acoplamiento 90° Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles	327,88






	Referencia	Color	Precio (€)
	23 851 DC3	Supersteel	514,12
	23 851 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	587,57
	<p>GROHE Plus Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación caño giratorio con fácil acoplamiento 90° Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>		
	<hr/>		
	23 873 003	Cromo	367,23
	<p>GROHE Plus Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación caño giratorio con fácil acoplamiento 90° Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles</p>		
	23 843 DC3	Supersteel	596,75
	23 843 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	682,00
	<p>GROHE Plus Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación Caño extraíble GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>		






GROHE
PLUS

	Referencia	Color	Precio (€)
	23 844 003	Cromo	426,25
	GROHE Plus Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación Caño extraíble GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles		
	32 618 003 32 618 DC3 32 618 AL3	Cromo Supersteel Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	406,57 569,21 650,52
	GROHE Plus Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL Palanca metálica para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles		
	20 301 003	Cromo	406,57
	GROHE Plus Batería de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica Montura cerámica 1/2", 90° GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación Vaciador automático GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales Rosca de conexión 1/2" x 10,5 mm		




	Referencia	Color	Precio (€)
	29 303 003	Cromo	320,01
	29 303 DC3	Supersteel	448,03
	29 303 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	512,03
	GROHE Plus Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño M Montaje mural Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 200 002 Rosetón metálico Palanca metálica GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 147 mm		
	29 306 003	Cromo	341,00
	Idem, longitud caño 205 mm		
	23 200 002		311,73
	Parte empotrable para monomandos murales		
	33 241 003	Cromo	262,31
	33 241 DC3	Supersteel	367,23
	33 241 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	419,69
	GROHE Plus Monomando de bidé 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Sistema de rápida instalación Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles		
	33 577 003	Cromo	314,77
	33 577 DC3	Supersteel	440,68
	33 577 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	503,63
	GROHE Plus Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S Válvula anti-retorno		
	33 553 003	Cromo	393,47
	33 553 DC3	Supersteel	550,85
	33 553 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	629,55
	GROHE Plus Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Inversor automático: baño/ducha Mousseur laminar 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S Válvula anti-retorno		

GROHE
PLUS

	Referencia	Color	Precio (€)
	40 954 000 GROHE Plus Bandeja Indicado para 33 553 003 33 577 003	Cromo	140,99
	24 059 003 24 059 DC3 24 059 AL3 GROHE Plus Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida	Cromo Supersteel Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	249,19 348,87 398,71
	35 604 000 Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	PROFESIONAL GROHE	90,41
	24 060 003 24 060 DC3 24 060 AL3 GROHE Plus Monomando con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida	Cromo Supersteel Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	262,31 367,23 419,69
	35 604 000 Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	PROFESIONAL GROHE	90,41
	24 093 003 24 093 DC3 24 093 AL3 GROHE Plus Monomando con inversor de 3 vías. Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Inversor de 3 vías. Caudal: salida A = 27 l/min salida B = 27 l/min salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida	Cromo Supersteel Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	295,09 413,13 472,16
	35 604 000 Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	PROFESIONAL GROHE	90,41

	Referencia	Color	Precio (€)
	29 307 003	Cromo	1.082,03
	29 307 DC3	Supersteel	1.514,83
	29 307 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.731,24
	GROHE Plus Combinación monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Compuesto por: caño premontado con mousseur laminar Sistema monomando de encimera Palanca metálica Inversor para baño/ducha Teleducha Euphoria Cube 6,6 l/min Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color) Con conexiones flexibles Conexión para flexo de ducha Válvula anti-retorno Necesaria parte empotrable 29 037 002		
	29 037 002		1.028,91
	Parte empotrada para combinaciones de bañera		
	23 845 003	Cromo	891,85
	GROHE Plus Combinación monomando para baño y ducha 1/2" intalación 3 agujeros GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Compuesto por: Sistema monomando de encimera Inversor para baño/ducha Sin caño Teleducha Euphoria Cube 7.6 l/min Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color) Con conexiones flexibles Conexión para flexo de ducha Válvula anti-retorno Necesaria parte empotrable 29 037 002 Para combinar con Talentofill		
	29 037 002		1.028,91
Parte empotrada para combinaciones de bañera			
	23 846 003	Cromo	1.993,55
	23 846 DC3	Supersteel	2.790,96
	23 846 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	3.189,67
	GROHE Plus Monomando para baño ducha 1/2" Montado a suelo Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 45 984 001 Parte empotrable no incluida GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur laminar Longitud: 282 mm Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Con soporte para la teleducha Teleducha Euphoria Cube 6,6 l/min Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362) Válvula anti-retorno		
	45 984 001		616,72
	Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie		

GROHE
PLUS

	Referencia	Color	Precio (€)
	13 404 003	Cromo	183,61
	13 404 DC3	Supersteel	257,07
	13 404 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	293,79
	GROHE Plus Caño de bañera Montaje mural GROHE Long-Life acabado duradero Mousseur laminar Conexión rosca macho 1/2" Longitud: 168 mm		
novedad			
	34 863 000	Cromo	1.761,13
	Grotherm SmartControl Conjunto de ducha mural Rainshower SmartActive 310 Compuesto por: Termostato empotrado con 3 llaves (29 121) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Conjunto de ducha mural 2 chorros Rainshower SmartActive 310 (26 475) con brazo de ducha mural 430mm (26 483) Teleducha Rainshower SmartActive 130 3 chorros Codo de salida 1/2" con soporte mural fijo (26 658) Flexo Silverflex de 1,50 m Limitador de caudal opcional a 9.5 l/min incluido para la teleducha		
novedad			
	34 864 000	Cromo	1.761,13
	Grotherm SmartControl Conjunto de ducha empotrado con Rainshower SmartActive 310 Cube Compuesto por: Termostato empotrado con 3 llaves (29 126) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Ducha mural Rainshower SmartActive 310 con 2 chorros(26 479) Incluye brazo de ducha 430 mm y cuerpo empotrable(26 483) Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube 3 chorros Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659) Flexo Silverflex de 1,50 m Limitador de caudal opcional a 9.5 l/min incluido para la teleducha		

GROHE ESSENCE



GROHE COLORES



00
Cromo



GL
Cool Sunrise



DA
Warm Sunset



A0
Hard Graphite



DC
SuperSteel



GN Brushed
Cool Sunrise



DL Brushed
Warm Sunset



AL Brushed
Hard Graphite



KF
Phantom black

GROHE ESSENCE

Referencia Color Precio (€)



Referencia	Color	Precio (€)
24 171 001	Cromo	209,43
24 171 DC1	Supersteel	293,19
24 171 GL1 ★	Cool sunrise (Oro brillo)	314,13
24 171 GN1 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	335,07
24 171 DA1 ★	Warm sunset (Cobre brillo)	314,13
24 171 DL1 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	335,07
24 171 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	314,13
24 171 AL1 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	335,07

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
 Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
 Con conexiones flexibles
Edición Profesional
 Sustituye al lavabo Essence 23 589 xx1

novedad



Referencia	Color	Precio (€)
24 172 001	Cromo	202,61
24 172 DC1 ★	Supersteel	283,65
24 172 GL1 ★	Cool sunrise (Oro brillo)	303,92
24 172 GN1 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	324,17
24 172 DA1 ★	Warm sunset (Cobre brillo)	303,92
24 172 DL1 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	324,17
24 172 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	303,92
24 172 AL1 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	324,17
24 172 KF1	Phantom black / Negro mate	283,65









Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
 Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
 Con conexiones flexibles
Edición Profesional
 Sustituye al lavabo Essence 23 590 xx1





Referencia	Color	Precio (€)
24 180 001	Cromo	209,43



Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Energy Saving
 Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
 Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
 Con conexiones flexibles
Edición Profesional
 Sustituye al lavabo Essence 23 591 xx1

GROHE
ESSENCE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	24 179 001	Cromo	209,43
	<p>Essence Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Instalación en un solo agujero Palanca metálica GROHE SilkMove Energy Saving Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso con vaciador push open Con conexiones flexibles Edición Profesional Sustituye al lavabo Essence 23 797 001</p>		
 	24 175 001	Cromo	209,43
	<p>Essence Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles Edición Profesional Sustituye al lavabo Essence 32 898 001</p>		
 	34 813 001	Cromo	202,61
	<p>Essence Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional Sustituye al lavabo Essence 34 294 001</p>		
 	24 183 001	Cromo	209,43
	<p>Essence Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Energy Saving Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles Edición Profesional Sustituye al lavabo Essence 23 379 001</p>		






GROHE
ESSENCE

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	24 177 001	Cromo	262,20
	24 177 KF1	Phantom black / Negro mate	367,08
		<p>Essence Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional Sustituye al lavabo Essence 23 541 001</p>	






novedad	24 170 001	Cromo	364,36
	24 170 DC1 ★	Supersteel	510,11
	24 170 GL1 ★	Cool sunrise (Oro brillo)	546,53
	24 170 GN1 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	582,97
	24 170 DA1 ★	Warm sunset (Cobre brillo)	546,53
	24 170 DL1 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	582,97
	24 170 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	546,53
	24 170 AL1 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	582,97
	24 170 KF1	Phantom black / Negro mate	510,11
		<p>Essence Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 6.5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation Plus rápido sistema de instalación Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional Sustituye al lavabo Essence 32 901 xx1</p>	

	20 296 001	Cromo	342,23
	<p>Essence Batería de lavabo 1/2" Tamaño M Montura cerámica 1/2", 90° GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Vaciador automático Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales Rosca de conexión 1/2" x 10,5 mm</p>		
			





GROHE ESSENCE

	Referencia	Color	Precio (€)	
 	29 192 001	Cromo	269,01	
	29 192 DC1 ★	Supersteel	376,61	
	29 192 GL1 ★	Cool sunrise (Oro brillo)	403,52	
	29 192 GN1 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	430,41	
	29 192 DA1 ★	Warm sunset (Cobre brillo)	403,52	
	29 192 DL1 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	430,41	
	29 192 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	403,52	
	29 192 AL1 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	430,41	
	29 192 KF1	Phantom black / Negro mate	376,61	
	<p>Essence Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño M Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 571 000 Rosetón metálico Palanca metálica GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud del caño: 183 mm Edición Profesional Sustituye al lavabo mural Essence 19 408 xx1</p>			
	23 571 000	Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales	311,59	
 	29 193 001	Cromo	303,07	
	29 193 DC1	Supersteel	424,29	
	29 193 GL1 ★	Cool sunrise (Oro brillo)	454,60	
	29 193 GN1 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	484,91	
	29 193 DA1 ★	Warm sunset (Cobre brillo)	454,60	
	29 193 DL1 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	484,91	
	29 193 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	454,60	
	29 193 AL1 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	484,91	
	29 193 KF1	Phantom black / Negro mate	424,29	
	<p>Essence Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño L Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 571 000 Rosetón metálico Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 230 mm Edición Profesional Sustituye al lavabo mural Essence 19 967 xx1</p>			
	23 571 000	Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales	311,59	
 	24 178 001	Cromo	209,43	
	24 178 DC1	Supersteel	293,19	
	24 178 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	314,13	
	24 178 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	335,07	
	24 178 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	314,13	
	24 178 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	335,07	
	24 178 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	314,13	
	24 178 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	335,07	
	<p>Essence Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles Edición Profesional Sustituye al bidé Essence 32 935 xx1</p>			









GROHE
ESSENCE




	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	32 934 001	Cromo	202,61
	24 395 KF1	Phantom black / Negro mate	293,19
		Essence Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Rótula orientable Cadena deslizante Con conexiones flexibles	
novedad	25 252 001	Cromo	231,56
	25 252 DC1	Supersteel	324,17
	25 252 GL1 ★	Cool sunrise (Oro brillo)	347,33
	25 252 GN1 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	370,49
	25 252 DA1 ★	Warm sunset (Cobre brillo)	347,33
	25 252 DL1 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	370,49
	25 252 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	347,33
	25 252 AL1 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	370,49
	25 252 KF1	Phantom black / Negro mate	324,17
			Essence Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S Edición Profesional Sustituye al monomando de ducha Essence 33 636 xx1
	34 765 000	Cromo	224,47
		Grohtherm 800 Cosmopolitan Termostato de ducha 1/2" GROHE Long-Life acabado duradero Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Llave incorporada Mando graduado con GROHE EcoButton , limitador ecológico de caudal Montura cerámica 1/2", 180° Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Rosetón metálico Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar	

GROHE ESSENCE

	Referencia	Color	Precio (€)
	novedad		
	25 250 001	Cromo	284,33
	25 250 DC1	Supersteel	398,07
	25 250 GL1 ★	Cool sunrise (Oro brillo)	426,51
	25 250 GN1 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	454,93
	25 250 DA1 ★	Warm sunset (Cobre brillo)	426,51
	25 250 DL1 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	454,93
	25 250 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	426,51
	25 250 AL1 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	454,93
	25 250 KF1	Phantom black / Negro mate	398,07
	<p>Essence Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S Edición Profesional Sustituye al monomando para baño ducha Essence 33 624 xx1</p>		
	novedad		
	24 168 001	Cromo	214,95
	24 168 DC1	Supersteel	300,92
	24 168 GL1 ★	Cool sunrise (Oro brillo)	322,41
	24 168 GN1 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	343,91
	24 168 DA1 ★	Warm sunset (Cobre brillo)	322,41
	24 168 DL1 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	343,91
	24 168 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	322,41
	24 168 AL1 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	343,91
	24 168 KF1	Phantom black / Negro mate	300,92
	<p>Essence Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior GROHE Rapido SmartBox (35 604) GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida Edición Profesional Sustituye al monomando empotrado Essence 24 057 xx1</p>		
	 	35 604 000 Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	90,41

GROHE
ESSENCE

	Referencia	Color	Precio (€)		
		24 167 001	Cromo	236,44	
		24 167 DC1	Supersteel	331,01	
		24 167 GL1 ★	Cool sunrise (Oro brillo)	354,65	
		24 167 GN1 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	378,31	
		24 167 DA1 ★	Warm sunset (Cobre brillo)	354,65	
		24 167 DL1 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	378,31	
		24 167 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	354,65	
		24 167 AL1 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	378,31	
		24 167 KF1	Phantom black / Negro mate	331,01	
		<p>Essence Monomando con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior GROHE Rapido SmartBox (35 604) GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida Edición Profesional Sustituye al monomando empotrado de 2 salidas Essence 24 058 xx1</p>			
		35 604 000	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	90,41	
		24 169 001	Cromo	267,44	
		24 169 DC1	Supersteel	374,41	
		24 169 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	401,16	
		24 169 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	427,91	
		24 169 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	401,16	
		24 169 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	427,91	
		24 169 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	401,16	
		24 169 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	427,91	
		<p>Essence Monomando con inversor de 3 vías. Sólo parte exterior GROHE Rapido SmartBox (35 604) GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Inversor de 3 vías. Caudal: salida A = 27 l/min salida B = 27 l/min salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida Edición Profesional Sustituye al monomando empotrado de 3 salidas Essence 24 092 xx1</p>			
				35 604 000	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional
		25 287 000	Cromo	954,51	
<p>Essence Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower Mono 310 Compuesto por: Monomando empotrado Essence de 2 vías con inversor (24 167) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Ducha mural Rainshower Mono 310 incluye brazo de ducha horizontal 422 mm Teleducha Rainshower SmartActive 130 3 chorros Codo de salida 1/2" con soporte mural fijo (26 658) Flexo Silverflex de 1,50 m Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.</p>					

	Referencia	Color	Precio (€)
	34 863 000	Cromo	1.761,13
	34 863 KF0	Phantom black / Negro mate	2.465,57
<p>Growth SmartControl Conjunto de ducha mural Rainshower SmartActive 310 Compuesto por: Termostato empotrado con 3 llaves (29 121) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Conjunto de ducha mural 2 chorros Rainshower SmartActive 310 (26 475) con brazo de ducha mural 430mm (26 483) Teleducha Rainshower SmartActive 130 3 chorros Codo de salida 1/2" con soporte mural fijo (26 658) Flexo Silverflex de 1,50 m Limitador de caudal optional a 9.5 l/min incluido para la teleducha</p>			
	25 251 001	Cromo	970,48
	25 251 DC1	Supersteel	1.358,68
	25 251 GL1 ★	Cool sunrise (Oro brillo)	1.455,73
	25 251 GN1 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.552,77
	25 251 DA1 ★	Warm sunset (Cobre brillo)	1.455,73
	25 251 DL1 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.552,77
	25 251 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	1.455,73
	25 251 AL1 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.552,77
	25 251 KF1	Phantom black / Negro mate	1.358,68
	<p>Essence Combinación monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Sistema monomando de encimera Caño de encimera Inversor para baño/ducha En cromo teleducha 27 806, en otros acabados teleducha 26 465 Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color) Con conexiones flexibles Válvula anti-retorno Necesaria parte empotrable 29 037 000 Edición Profesional Sustituye a la combinación de bañera Essence 19 578 xx1</p>		
29 037 000			1.032,55
<p>Parte empotrada para combinaciones de bañera</p>			
	19 976 001	Cromo	679,35
	<p>Essence Combinación monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE Long-Life acabado duradero Sistema monomando de encimera Inversor para baño/ducha Teleducha (27 367) Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color) Con conexiones flexibles Válvula anti-retorno Necesaria parte empotrable 29 037 000 Para combinar con Talentofill</p>		
29 037 000			1.032,55
<p>Parte empotrada para combinaciones de bañera</p>			

GROHE
ESSENCE

	Referencia	Color	Precio (€)
	23 741 001	Cromo	2.872,96
	23 741 DC1	Supersteel	4.022,13
	Essence Sistema de ducha monomando de pie Montado al suelo Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 45 984 001 Parte empotrable no incluida GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Inversor automático Ducha mural/ teleducha Brazo horizontal giratorio 360° Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Con soporte para la teleducha Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310, 9,5 l/min (27 477 000) con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° En cromo teleducha 27 806, en otros acabados teleducha 26 465 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)		
	45 984 001		616,72
	Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie		
novedad			
	25 248 001	Cromo	1.532,35
	25 248 DC1	Supersteel	2.145,28
	25 248 GL1 ★	Cool sunrise (Oro brillo)	2.298,52
	25 248 GN1 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	2.451,76
	25 248 DA1 ★	Warm sunset (Cobre brillo)	2.298,52
	25 248 DL1 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	2.451,76
	25 248 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	2.298,52
	25 248 AL1 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.451,76
	25 248 KF1	Phantom black / Negro mate	2.145,28
	Essence Monomando para baño ducha 1/2" Montado a suelo Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 45 984 001 Parte empotrable no incluida GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Inversor automático: baño/ducha Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Altura 277 mm Con soporte para la teleducha En cromo teleducha 27 806, en otros acabados teleducha 26 465 Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)		
	45 984 001		616,72
	Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie		
	13 449 001	Cromo	158,96
	13 449 DC1	Supersteel	222,53
	13 449 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	238,43
	13 449 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	254,33
	13 449 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	238,43
	13 449 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	254,33
	13 449 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	238,43
	13 449 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	254,33
	Essence Caño de bañera Montaje mural Aireador tipo «Mousseur» Conexión rosca macho 1/2" GROHE Long-Life acabado duradero Longitud 221 mm		

GROHE ESSENCE











Referencia	Color	Precio (€)
28 912 000	Cromo	116,20
28 912 DC0 ★	Supersteel	162,68
28 912 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	174,29
28 912 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	185,92
28 912 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	174,29
28 912 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	185,92
28 912 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	174,29
28 912 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	185,92
29 509 KF0	Phantom black / Negro mate	162,68

Sifón de lavabo 1 1/4"
para lavabos
 Latón cromado
 Escudo deslizante
GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN













GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

		Referencia	Color	Precio (€)
		23 049 002	Cromo	222,92
<p>Eurodisc Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm GROHE Long-Life acabado duradero GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Aireador tipo «Mousseur» Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>				
		33 190 20E	Cromo	222,92
<p>Eurodisc Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Ajustable mínimo caudal aprox. 2.5 l/min Limitador de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles Nivel de sonoridad I conforme DIN4109</p>				
		33 178 20E	Cromo	215,48
<p>Eurodisc Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aireador tipo «Mousseur» Cadena deslizante Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375</p>				
		23 448 002	Cromo	253,71
<p>Eurodisc Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>				

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN











	Referencia	Color	Precio (€)
	23 432 000	Cromo	387,83
	<p>Eurodisc Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL Palanca metálica para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375</p>		
	33 244 002	Cromo	222,92
	<p>Eurodisc Cosmopolitan Monomando de bidé 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375</p>		
	33 569 002	Cromo	222,92
	<p>Eurodisc Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Limitador de caudal ajustable Ajustable mínimo caudal aprox. 2.5 l/min Toma inferior para flexo G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375 000 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109</p>		
	33 390 002	Cromo	278,65
	<p>Eurodisc Cosmopolitan Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Limitador de caudal ajustable Ajustable mínimo caudal aprox. 2.5 l/min Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375 000 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109</p>		

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
 	24 055 002	Cromo	198,53
	<p>Eurodisc Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
		35 604 000	90,41
	<p>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</p>		
 	24 056 002	Cromo	218,39
	<p>Eurodisc Cosmopolitan Monomando con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
		35 604 000	90,41
	<p>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</p>		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novedad</div>  	34 863 000	Cromo	1.761,13
	<p>Grotherm SmartControl Conjunto de ducha mural Rainshower SmartActive 310 Compuesto por: Termostato empotrado con 3 llaves (29 121) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Conjunto de ducha mural 2 chorros Rainshower SmartActive 310 (26 475) con brazo de ducha mural 430mm (26 483) Teleducha Rainshower SmartActive 130 3 chorros Codo de salida 1/2" con soporte mural fijo (26 658) Flexo Silverflex de 1,50 m Limitador de caudal opcional a 9.5 l/min incluido para la teleducha</p>		
 	28 912 000	Cromo	116,20
	<p>Sifón de lavabo 1 1/4" para lavabos Latón cromado Escudo deslizante GROHE Long-Life acabado duradero</p>		

GROHE CONCETTO







	Referencia	Color	Precio (€)
	32 204 10E	Cromo	175,93
	Concetto Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		
	32 240 10E	Cromo	168,60
	Concetto Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles		
	23 380 10E	Cromo	175,93
	Concetto Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Energy Saving Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		
	23 385 10E	Cromo	168,60
	Idem, cuerpo liso		
	23 450 001	Cromo	200,83
	Concetto Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		

GROHE
CONCETTO

	Referencia	Color	Precio (€)
	23 451 001	Cromo	193,40
	<p>Concetto Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>		
	23 739 002	Cromo	298,12
	<p>Concetto Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Caño tubular giratorio con limitador ecológico de caudal Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375</p>		
	32 629 002	Cromo	252,85
	<p>Concetto Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica Fijación de palanca oculta GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable GROHE Long-Life acabado duradero Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio con limitador ecológico de caudal Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375</p>		
	23 920 001	Cromo	285,04
	<p>Concetto Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL Palanca metálica para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>		

GROHE CONCETTO

	Referencia	Color	Precio (€)
	20 216 001	Cromo	304,25
	19 575 001	Cromo	256,61
	32 208 001	Cromo	175,93
	32 210 001	Cromo	175,93
	32 211 001	Cromo	219,93

20 216 001 Cromo **304,25**

Concetto
Batería de lavabo 1/2
Tamaño L
 Discos cerámicos de 1/2", 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
 Caño con mousseur integrado
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
 Tuerca de conexión para tubo rígido de 10 mm

19 575 001 Cromo **256,61**

Concetto
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño S
Sólo parte exterior
 Necesaria parte empotrable 23 571 000
 Rosetón metálico
Palanca metálica
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable
 Distancia entre centros 110 mm
 Longitud de caño: **147 mm**

23 571 000 **311,59**
Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales

32 208 001 Cromo **175,93**

Concetto
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Vaciador automático
 Con conexiones flexibles











32 210 001 Cromo **175,93**

Concetto
Monomando de ducha 1/2"
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
 Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada
 Racores en S
 Válvula anti-retorno
 Limitador de temperatura opcional 46 375 000

32 211 001 Cromo **219,93**

Concetto
Monomando para baño y ducha 1/2"
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
 Inversor automático: baño/ducha
 Aireador tipo «Mousseur»
 Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"
 Racores en S
 Válvula anti-retorno
 Limitador de temperatura opcional 46 375 000









GROHE
CONCETTO

	Referencia	Color	Precio (€)
	24 053 001	Cromo	191,15
	Concetto Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 604 000	Cromo	90,41
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
	24 054 001	Cromo	210,27
	Concetto Monomando con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 604 000	Cromo	90,41
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
	19 576 002	Cromo	916,41
	Concetto Combinación monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Compuesto por: Sistema monomando de encimera Caño de encimera Inversor para baño/ducha Teleducha Euphoria Cosmopolitan 6,6 l/min Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color) Con conexiones flexibles Conexión para flexo de ducha Válvula anti-retorno Necesaria parte empotrable 29 037 000		
	29 037 000	Cromo	1.032,55
	Parte empotrada para combinaciones de bañera		
	13 280 001	Cromo	131,97
	Concetto Caño de bañera Montaje mural GROHE Long-Life acabado duradero Aireador tipo «Mousseur» Conexión rosca macho 1/2"		











GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN







GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
	33 552 20E	Cromo	168,11
	Eurostyle Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Ajustable mínimo caudal aprox. 2.5 l/min Limitador de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles Nivel de sonoridad I conforme DIN4109		
	33 557 20E	Cromo	160,64
	Eurostyle Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Ajustable mínimo caudal aprox. 2.5 l/min Limitador de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cadena deslizante Con conexiones flexibles		
	23 374 20E	Cromo	168,11
	Eurostyle Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Energy Saving Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		
	23 043 003	Cromo	235,25
	Eurostyle Cosmopolitan Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica Fijación de palanca oculta GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable GROHE Long-Life acabado duradero Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio con limitador ecológico de caudal Vaciador automático Con conexiones flexibles		

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
 	19 571 002	Cromo	287,67
	Eurostyle Cosmopolitan Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 571 000 Rosetón metálico Palanca metálica GROHE Long-Life acabado duradero GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 171 mm		
	23 571 000		311,59
	Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales		
 	33 565 002	Cromo	168,11
	Eurostyle Cosmopolitan Monomando de bidé 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Ajustable mínimo caudal aprox. 2.5 l/min Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375		
	33 566 002	Cromo	160,64
	Idem, con cadenilla		
 	33 590 002	Cromo	168,11
	Eurostyle Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de caudal ajustable Toma inferior para flexo G 1/2" Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375 000		
 	33 591 002	Cromo	205,48
	Eurostyle Cosmopolitan Monomando para baño y ducha 1/2" Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Limitador de temperatura opcional 46 375 000		
 	33 635 002	Cromo	214,81
	Eurostyle Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" Empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Compuesto por: Parte empotrable incluida Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura opcional		

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
 	33 637 002	Cromo	233,47
	<p>Eurostyle Cosmopolitan Monomando para baño y ducha 1/2" Empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Compuesto por: Parte empotrable incluida Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura opcional</p>		
 	13 276 002	Cromo	138,56
	<p>Eurostyle Cosmopolitan Caño de bañera Montaje mural GROHE Long-Life acabado duradero Aireador tipo «Mousseur» Conexión rosca macho 1/2" Longitud de caño: 170 mm</p>		





GROHE EUROSTYLE




GROHE COLORES







00
StarLight Chrome

LS
Moon White







	Referencia	Color	Precio (€)
	33 558 003	Cromo	163,21
	33 558 LS3	Cromo / moon white	212,17
<p>Eurostyle Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica con hendidura GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>			
	23 374 003	Cromo	163,21
	23 374 LS3	Cromo / moon white	212,17
<p>Eurostyle Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica con hendidura GROHE SilkMove Energy Saving Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>			
	32 468 003	Cromo	155,80
<p>Eurostyle Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica con hendidura GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>			
	23 569 003	Cromo	255,03
<p>Eurostyle Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica con hendidura GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Caño giratorio de fundición Giratorio 360 Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>			

GROHE
EUROSTYLE

	Referencia	Color	Precio (€)
	23 570 003	Cromo	316,23
	23 570 LS3	Cromo / moon white	411,09
<p>Eurostyle Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL Palanca metálica con hendidura para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>			
	19 571 003	Cromo	307,83
<p>Eurostyle Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño M Sólo parte exterior 23 571 000 / 32 635 000 Rosetón metálico Palanca metálica con hendidura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud total 203 mm</p>			
	23 571 000		311,59
<p>Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales</p>			
	33 565 003	Cromo	163,21
	33 565 LS3	Cromo / moon white	212,17
<p>Eurostyle Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica con hendidura GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación con rótula incorporada Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>			
	33 590 003	Cromo	179,53
	33 590 LS3	Cromo / moon white	233,40
<p>Eurostyle Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica con hendidura GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Limitador de caudal ajustable Salida de ducha 1/2" con válvula anti-retorno integrada Racores en S Florones metálicos</p>			

	Referencia	Color	Precio (€)
 	34 814 003	Cromo	259,88
	<p>Grohtherm 1000 Termostato de ducha 1/2" GROHE CoolTouch Aislamiento térmico Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando graduado con GROHE EcoButton, limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Edición Profesional Sustituye al termostato Grohtherm 1000 de ducha 34 143 003</p>		
 	33 591 003 33 591 LS3	Cromo Cromo / moon white	221,01 287,32
	<p>Eurostyle Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica con hendidura GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Salida de ducha 1/2" con válvula anti-retorno integrada Racores en S Florones metálicos</p>		
 	34 816 003	Cromo	331,88
	<p>Grohtherm 1000 Termostato para baño y ducha 1/2" GROHE CoolTouch Aislamiento térmico Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Llave incorporada Mando AquaDimmer Eco con múltiple función: Botón GROHE EcoButton integrado (botón de ahorro de agua) Regulador de caudal Inversor: baño/ducha Toma inferior para flexo G 1/2" Aireador tipo «Mousseur» Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Edición Profesional Sustituye al termostato Grohtherm 1000 para baño ducha 34 155 003</p>		











GROHE
EUROSTYLE

	Referencia	Color	Precio (€)
	24 048 003	Cromo	177,75
	<p>Eurostyle Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
			35 604 000 Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional 90,41
	24 049 003	Cromo	195,52
	24 049 LS3	Moon white	254,17
	<p>Eurostyle Monomando con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
			35 604 000 Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional 90,41

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN



GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
 	32 825 00E	Cromo	127,15
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>			
 	32 827 00E	Cromo	120,08
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cadena deslizante Con conexiones flexibles</p>			
 	23 378 00E	Cromo	120,08
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Energy Saving Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Cadena deslizante Con conexiones flexibles</p>			
 	23 325 000	Cromo	145,79
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático, Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375</p>			
 	23 326 000	Cromo	139,01
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cadena deslizante, Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375</p>			

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
	23 397 00E	Cromo	139,01
	<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica, GROHE SilkMove Energy Saving Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Cadena deslizante Con conexiones flexibles</p>		
	32 830 001	Cromo	186,43
	<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica Fijación de palanca oculta GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable GROHE Long-Life acabado duradero Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Aireador tipo «Mousseur» Caño giratorio con tope Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375</p>		
	23 933 001	Cromo	188,67
	<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica Fijación de palanca oculta GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Aireador tipo «Mousseur» Caño giratorio con tope Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375</p>		
	23 921 000	Cromo	232,80
	<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL Palanca metálica para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>		

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
	19 381 000	Cromo	236,16
	Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 571 000 Rosetón metálico Palanca metálica GROHE Long-Life acabado duradero GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 170 mm		
	23 571 000		311,59
	Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales		
	32 839 000	Cromo	127,15
	Eurosmart Cosmopolitan Monomando de bidé 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375		
	32 840 000	Cromo	120,08
	Idem, con cadenilla		
	32 837 000	Cromo	127,15
	Eurosmart Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de caudal ajustable Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Limitador de temperatura opcional 46 375 000		
	32 831 000	Cromo	152,57
	Eurosmart Cosmopolitan Monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Limitador de temperatura opcional 46 375 000		
	24 044 000	Cromo	161,32
	Eurosmart Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 604 000		90,41
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		



GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
	24 045 000	Cromo	177,45
	Eurosmart Cosmopolitan Monomando con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida		
		35 604 000	90,41
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
	13 261 000	Cromo	112,16
	Eurosmart Cosmopolitan Caño de bañera Montaje mural GROHE Long-Life acabado duradero Aireador tipo «Mousseur» Conexión rosca macho 1/2" Longitud de caño: 170 mm		
			
	25 288 000	Cromo	590,69
novedad	Eurosmart Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Compuesto por: Monomando empotrado con inversor (24 043) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Ducha mural Tempesta 250 9.5 l/min (26 668) incluye brazo mural 380 mm Tempesta 110 Teleducha 2 chorros (27 597) codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679) Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001) Limitador de caudal opcional a 9.5 l/min incluido para la teleducha		
			




GROHE EUROSMART



GROHE COLORES

00
StarLight Chrome

243
Negro mate

	Referencia	Color	Precio (€)
	23 968 003	Cromo	108,99
	23 968 2433	Negro mate	141,68
	23 967 003	Cromo	101,95
	23 969 003	Cromo	108,99


novedad



Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Cuerpo inclinado Angled
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
 Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
 Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
 Con conexiones flexibles
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Edición Profesional







Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Cuerpo inclinado Angled
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
 Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
 Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
 Con conexiones flexibles
Cuerpo liso
Edición Profesional









Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Cuerpo inclinado Angled
Palanca metálica
GROHE SilkMove Energy Saving
 Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador de caudal ajustable
 Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
 Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Vaciador automático
 Con conexiones flexibles
Edición Profesional










GROHE
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)
	23 975 003	Cromo	419,19
	23 975 2433	Negro mate	544,93
	<p>Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Sistema Híbrido con opción manual o electrónico Palanca manual uso preferente Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura Infrarrojo electrónico Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática, Modo limpieza, Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Marca CE Edición Profesional</p>		
	<p>33 265 2433 Negro mate 141,68</p> <p>Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Instalación en un solo agujero Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Con conexiones flexibles Vaciador automático Edición Profesional</p>		
	23 922 003	Cromo	108,99
	23 922 2433	Negro mate	141,68
	<p>Idem, cuerpo liso con push-open</p>		
	<p>32 467 003 Cromo 101,95 32 467 2433 Negro mate 132,53 Idem, cuerpo liso sin vaciador push open</p>		

novedad







PROFESIONAL GROHE








	Referencia	Color	Precio (€)
		32 926 2433 Negro mate Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Instalación en un solo agujero Palanca metálica GROHE SilkMove Energy Saving Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático varilla de elevación en posición lateral Con conexiones flexibles Edición Profesional	141,68
		23 924 003 Cromo Idem, cuerpo liso con push open	108,99
		32 154 003 Cromo Idem, cuerpo liso sin vaciador push open	101,95
		24 192 003 Cromo Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Cradle to Cradle Certified Gold Palanca metálica GROHE SilkMove Energy Saving Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional	125,33
		23 322 2433 Negro mate Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Instalación en un solo agujero Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles Edición Profesional	162,17
		23 923 003 Cromo Idem, cuerpo liso con push open	124,75
		23 324 003 Cromo 23 324 2433 Negro mate Idem, cuerpo liso sin vaciador push open	117,71 153,01

	Referencia	Color	Precio (€)
<p>novedad</p> 	<p>PROFESIONAL GROHE 23 393 243E</p>	Negro mate	162,17
		<p>Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Instalación en un solo agujero Palanca metálica GROHE SilkMove Energy Saving Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>	
	<p>PROFESIONAL GROHE 23 395 30E</p>	Cromo	117,71
		Idem, con cuerpo liso	
	<p>PROFESIONAL GROHE 23 976 003</p>	Cromo	265,60
		<p>Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Caño extraíble Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>	
	<p>PROFESIONAL GROHE 23 970 003</p>	Cromo	178,73
		<p>Eurosmart Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Caño tubular giratorio Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>	
	<p>PROFESIONAL GROHE 23 743 003</p>	Cromo	171,69
		<p>Eurosmart Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Caño tubular giratorio Cadena deslizante Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>	

	Referencia	Color	Precio (€)
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novedad</div> 	23 971 003	Cromo	241,45
	23 971 2433	Negro mate	313,88
<p>Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>			
	 24 164 003	Cromo	241,45
	<p>Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble Palanca metálica GROHE SilkMove Energy Saving Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>		
	 29 337 003	Cromo	219,99
	<p>Eurosmart Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Montaje mural Palanca metálica Empotrable Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 571 000 Rosetón metálico GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 171 mm Edición Profesional</p>		
	23 571 000	Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales	







GROHE
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	 29 338 003	Cromo	239,77
		<p>Eurosmart Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño M Montaje mural Palanca metálica Empotrable Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 571 000 Rosetón metálico GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño 211 mm Edición Profesional</p>	
	23 571 000	Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales	311,59
novedad	 32 929 2433	Negro mate	147,79
		<p>Eurosmart Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación con rótula incorporada Vaciador automático Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>	
	32 927 003	Cromo	106,64
		<p>Eurosmart Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación con rótula incorporada Cadena deslizante Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>	

	Referencia	Color	Precio (€)	
		32 928 003 Cromo	113,68	
<p>Eurosmart Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Energy Saving Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación con rótula incorporada Vaciador automático Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>				
novedad			33 555 003 33 555 2433 Cromo Negro mate	119,39 155,20
<p>Eurosmart Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florones metálicos Válvula anti-retorno Edición Profesional</p>				
novedad			34 558 000 Cromo	209,77
<p>Grohtherm 800 Termostato de ducha 1/2" GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando graduado con GROHE EcoButton, limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Racores en S Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar</p>				
novedad			33 300 003 33 300 2433 Cromo Negro mate	139,84 181,79
<p>Eurosmart Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Florones metálicos Edición Profesional</p>				

GROHE
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	34 567 000	Cromo	272,39
		<p>Grohtherm 800 Termostato para baño y ducha 1/2" GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Inversor automático: baño/ducha Mando graduado con GROHE EcoButton, limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Aireador tipo «Mousseur» Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar</p>	
novedad	25 288 000	Cromo	590,69
		<p>Eurosmart Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Compuesto por: Monomando empotrado con inversor (24 043) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Ducha mural Tempesta 250 9.5 l/min (26 668) incluye brazo mural 380 mm Tempesta 110 Teleducha 2 chorros (27 597) Codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679) Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001) Limitador de caudal opcional a 9.5 l/min incluido para la teleducha</p>	
novedad	19 451 2433	Negro mate	175,25
		<p>Eurosmart Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 33 964 000 Palanca metálica GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Placa hermética Florón metálico Edición Profesional</p>	
	33 964 000	Cuerpo empotrable para ducha	66,83
novedad	19 450 2433	Negro mate	197,48
		<p>Eurosmart Monomando para baño y ducha 1/2" Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 33 963 000 ó 35501 Palanca metálica GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Inversor automático: baño/ducha Placa hermética Florón metálico Edición Profesional</p>	
	33 963 000	Cuerpo empotrable para baño-ducha	84,99

	Referencia	Color	Precio (€)
 	33 556 003 Eurosmart Monomando de ducha 1/2" Empotrable Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Compuesto por: Parte exterior (19 451 003) Parte empotrable incluida Limitador de caudal ajustable Placa hermética Florón metálico Limitador de temperatura opcional 46 375 000 Edición Profesional	Cromo	150,24
 	33 305 003 Eurosmart Monomando para baño y ducha 1/2" Empotrable Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Compuesto por: Parte exterior (19 450 003) Parte empotrable incluida Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Rosetón metálico Placa hermética Limitador de temperatura opcional 46 375 000 Edición Profesional	Cromo	172,03
novedad  	13 448 003 13 448 2433 Eurosmart Caño de bañera Montaje mural GROHE Long-Life acabado duradero Aireador tipo «Mousseur» Conexión rosca macho 1/2" Longitud de caño: 171 mm Edición Profesional	Cromo Negro mate	111,33 144,73




GROHE EUROECO



	Referencia	Color	Precio (€)
<p>novedad</p> 	32 734 001	Cromo	80,05
	<p>Euroeco Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>		
<p>novedad</p> 	24 258 001	Cromo	84,27
	<p>Euroeco Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE Long-Life ES Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>		
<p>novedad</p> 	24 269 001	Cromo	99,44
	<p>Euroeco Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE Long-Life ES Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>		
<p>novedad</p> 	24 272 001	Cromo	127,65
	<p>Euroeco Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Instalación en un solo agujero Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Caño tubular giratorio Vaciador automático Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>		














GROHE
EUROECO









	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	24 273 001	Cromo	142,29
		<p>Euroeco Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>	
novedad	24 274 001	Cromo	201,16
		<p>Euroeco Monomando de lavabo mural 1/2" Montaje mural Necesaria parte empotrable 23 571 (pedido por separado) GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño 177 mm Edición Profesional</p>	
	23 571 000		311,59
	Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales		
novedad	32 882 001	Cromo	80,20
		<p>Euroeco Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Instalación en un solo agujero Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación con rótula incorporada Cadena deslizante Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>	
novedad	32 740 001	Cromo	88,48
		<p>Euroeco Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Limitador de caudal ajustable Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Edición Profesional</p>	









	Referencia	Color	Precio (€)
<p>novedad</p> 	32 743 001	Cromo	113,76
	<p>Euroeco Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Edición Profesional</p>		
<p>novedad</p> 	13 471 001	Cromo	85,09
	<p>Euroeco Caño de bañera Montaje mural GROHE Long-Life acabado duradero Aireador tipo «Mousseur» Longitud de caño: 171 mm Conexión rosca macho 1/2" Edición Profesional</p>		
<p>novedad</p> 	32 742 001	Cromo	148,40
	<p>Euroeco Monomando de ducha 1/2" para empotrar Incluye parte interior 35 501 Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Limitador de caudal ajustable Placa hermética Limitador de temperatura opcional 46 375 Edición Profesional</p>		
<p>novedad</p> 	32 747 001	Cromo	166,24
	<p>Euroeco Monomando para baño y ducha 1/2" para empotrar Incluye parte interior 35 501 Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Placa hermética Limitador de temperatura opcional 46 375 Edición Profesional</p>		




GROHE BAUEDGE



	Referencia	Color	Precio (€)
		 23 895 001 Cromo	94,67
<p>BauEdge Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional Disponible a partir del segundo trimestre</p>			
		 23 330 001 Cromo	88,24
<p>Idem, cuerpo liso Disponible a partir del segundo trimestre</p>			
		 23 899 001 Cromo	94,67
<p>BauEdge Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE Long-Life ES Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional Disponible a partir del segundo trimestre</p>			
		 23 911 001 Cromo	130,79
<p>BauEdge Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Caño tubular giratorio Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional Disponible a partir del segundo trimestre</p>			
		 23 761 001 Cromo	154,25
<p>BauEdge Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional Disponible a partir del segundo trimestre</p>			















	Referencia	Color	Precio (€)
	36 451 000	Cromo	296,24
	<p>Bau Cosmopolitan E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M Con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2. Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Cuerpo hecho de polímero compuesto Con conexiones flexibles Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Batería externa Sistema de rápida instalación Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109</p>		
	23 331 001	Cromo	94,67
	<p>BauEdge Monomando de bidé 1/2" Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min con rótula incorporada Sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles Edición Profesional Disponible a partir del segundo trimestre</p>		
	23 332 001	Cromo	94,67
	<p>BauEdge Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Instalación en un solo agujero Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación con rótula incorporada Cadena deslizante Con conexiones flexibles Edición Profesional Disponible a partir del segundo trimestre</p>		
	23 635 001	Cromo	94,67
	<p>BauEdge Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Limitador de caudal ajustable Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florón metálico Edición Profesional Disponible a partir del segundo trimestre</p>		

	Referencia	Color	Precio (€)
		29 078 001 Cromo	152,72
<p>BauEdge Monomando de ducha 1/2" para empotrar Compuesto por: Parte empotrable incluida Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Limitador de caudal ajustable Placa hermética Limitador de temperatura opcional 46 375 Edición Profesional Disponible a partir del segundo trimestre</p>			
		34 793 000 Cromo	177,17
<p>Grotherm 500 Termostato de ducha 1/2" Montaje mural GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE cartucho termostático con termoelemento de cera Llave incorporada Mando graduado con GROHE EcoButton Montura cerámica 90° Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Válvula anti-retorno Racores en S Rosetón metálico Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Edición Profesional</p>			
		23 604 001 Cromo	128,77
<p>BauEdge Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florón metálico Edición Profesional</p>			
		29 079 001 Cromo	170,69
<p>BauEdge Monomando para baño y ducha 1/2" para empotrar Compuesto por: Parte empotrable incluida Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Placa hermética Limitador de temperatura opcional 46 375 Edición Profesional Disponible a partir del segundo trimestre</p>			

	Referencia	Color	Precio (€)	
<p>novedad</p> 	25 290 000	Cromo	588,31	
	<p>BauEdge Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Compuesto por: Monomando empotrado con inversor (24 162) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Ducha mural Tempesta 250 9.5 l/min (26 668) incluye brazo mural 380 mm Tempesta 110 Teleducha 2 chorros (27 597) codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679) Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001) Limitador de caudal optional a 9.5 l/min incluido para la teleducha</p>			
		13 255 001	Cromo	48,76
	<p>BauCosmopolitan Caño de bañera Montaje mural GROHE Long-Life acabado duradero Aireador tipo «Mousseur» Longitud de caño: 171 mm Conexión rosca macho 1/2"</p>			









GROHE BAULOOP



	Referencia	Color	Precio (€)
 	 23 878 001	Cromo	94,67
	BauLoop Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional		
	 23 337 001	Cromo	88,24
	Idem, cuerpo liso		
 	 23 883 001	Cromo	94,67
	BauLoop Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE Long-Life ES Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional		
 	 23 886 001	Cromo	114,01
	BauLoop Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional		
	 23 917 001	Cromo	108,99
	Idem, cuerpo liso		
 	 23 891 001	Cromo	140,84
	BauLoop Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Caño tubular giratorio Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional		

GROHE
BAULOOP











	Referencia	Color	Precio (€)
	23 764 001	Cromo	154,25
	BauLoop Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional		
	23 338 001	Cromo	94,67
	BauLoop Monomando de bidé 1/2" Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero GROHE Water Saving mousseur 5 l/min con rótula incorporada Sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles Edición Profesional Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar		
	23 633 001	Cromo	94,67
	BauLoop Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Limitador de caudal ajustable Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florón metálico Edición Profesional		
	29 080 001	Cromo	152,72
	BauLoop Monomando de ducha 1/2" para empotrar Compuesto por: Parte empotrable incluida Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Limitador de caudal ajustable Placa hermética Limitador de temperatura opcional 46 375 Edición Profesional		

	Referencia	Color	Precio (€)
<p>novedad</p>  	34 793 000	Cromo	177,17
	<p>Grotherm 500 Termostato de ducha 1/2" Montaje mural GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE cartucho termostático con termoelemento de cera Llave incorporada Mando graduado con GROHE EcoButton Montura cerámica 90° Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Válvula anti-retorno Racores en S Rosetón metálico Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Edición Profesional</p>		
 	23 602 001	Cromo	128,77
	<p>BauLoop Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florón metálico Edición Profesional</p>		
 	29 081 001	Cromo	170,69
	<p>BauLoop Monomando para baño y ducha 1/2\" para empotrar Compuesto por: Parte empotrable incluida Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Placa hermética Limitador de temperatura opcional 46 375 Edición Profesional</p>		
 	13 255 001	Cromo	48,76
	<p>BauCosmopolitan Caño de bañera Montaje mural GROHE Long-Life acabado duradero Aireador tipo «Mousseur» Longitud de caño: 171 mm Conexión rosca macho 1/2"</p>		

GROHE BAUEDGE LIMITED EDITION











GROHE BAUEDGE LIMITED EDITION

		Referencia	Color	Precio (€)
		23 328 000	Cromo	80,07
<p>BauEdge Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>				
		23 559 000	Cromo	81,67
<p>BauEdge Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE Long-Life ES Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Con limitador de temperatura integrado GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>				
		23 329 000	Cromo	74,63
<p>BauEdge Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Cadena deslizante Con conexiones flexibles</p>				
		23 330 000	Cromo	74,63
<p>BauEdge Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>				
		23 758 000	Cromo	96,44
<p>BauEdge Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>				



GROHE BAUEDGE LIMITED EDITION

		Referencia	Color	Precio (€)
		23 759 000	Cromo	96,44
<p>BauEdge Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE Long-Life ES Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Con limitador de temperatura integrado GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>				
		23 760 000	Cromo	110,63
<p>BauEdge Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Caño tubular giratorio Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>				
		23 761 000	Cromo	130,48
<p>BauEdge Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>				
		23 331 000	Cromo	80,07
<p>BauEdge Monomando de bidé 1/2" Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación con rótula incorporada Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>				
		23 332 000	Cromo	74,63
<p>Idem, con cadenilla</p>				
		23 333 000	Cromo	80,07
<p>BauEdge Monomando de ducha 1/2" GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm Limitador de caudal ajustable Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florón metálico Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375</p>				

GROHE BAUEDGE LIMITED EDITION











	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	34 793 000	Cromo	177,17
		Grohtherm 500 Termostato de ducha 1/2" Montaje mural GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE cartucho termostático con termoelemento de cera Llave incorporada Mando graduado con GROHE EcoButton Montura cerámica 90° Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Válvula anti-retorno Racores en S Rosetón metálico Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Edición Profesional	
	23 334 000	Cromo	100,43
		BauEdge Monomando para baño y ducha 1/2" GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florón metálico Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375	
novedad	34 567 000	Cromo	272,39
		Grohtherm 800 Termostato para baño y ducha 1/2" GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Inversor automático: baño/ducha Mando graduado con GROHE EcoButton , limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Aireador tipo «Mousseur» Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar	
	29 078 000	Cromo	129,17
		BauEdge Monomando de ducha 1/2" para empotrar Compuesto por: Parte empotrable incluida 33 964 000 Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura opcional 46 375 000	

GROHE
BAUEDGE LIMITED EDITION







	Referencia	Color	Precio (€)
	29 079 000	Cromo	144,39
			
	BauEdge Monomando para baño y ducha 1/2" para empotrar Incluida parte empotrable (33 963) Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Limitador de temperatura opcional 46 375 000		

GROHE COSTA L



	Referencia	Color	Precio (€)
 	20 393 001	Cromo	87,97
<p>Costa L Grifo de una agua 1/2" Aislamiento de la temperatura Índice: azul Montura GROHE Long-Life Caño tubular giratorio con Aireador tipo «Mousseur» Tuerca de conexión para tubo rígido de 10 mm</p>			
 	21 337 001	Cromo	98,95
<p>Costa L Monoblock de lavabo 1/2" Volantes metálicos Aislamiento de la temperatura Enroscada Caño tubular giratorio con Aireador tipo «Mousseur» Cadena deslizante Con conexiones flexibles GROHE Long-Life acabado duradero</p>			
 	30 098 001	Cromo	51,15
<p>Costa L Grifo mural 1/2" Índice: azul GROHE Long-Life acabado duradero Aireador tipo «Mousseur» Monturas GROHE Long-Life</p>			
 	30 484 001	Cromo	70,71
<p>Costa L Grifo mural 1/2" Índice: azul GROHE Long-Life acabado duradero Aireador tipo «Mousseur» Monturas GROHE Long-Life Caño tubular giratorio, Giratorio 360 Longitud: 200 mm</p>			
 	26 010 001	Cromo	43,76
<p>Costa L Grifo de fregadero 1/2" Montaje mural Aislamiento de la temperatura Índice: azul Montura GROHE Long-Life Toma para flexo G 3/4"</p>			


GROHE
COSTA L

	Referencia	Color	Precio (€)
 	30 008 001	Cromo	42,96
	Costa L Grifo para lavadora 1/2" Índice: azul Montura GROHE Long-Life Válvula anti-retorno		
 	19 854 001	Cromo	21,99
	Costa L Parte exterior llave de paso Para llaves de paso de 1/2", 3/4", 1" Profundidad de empotramiento 10 - 35 mm Volante metálico Aislamiento de la temperatura Índice: azul Rosetón GROHE Long-Life acabado duradero		
 	19 808 001	Cromo	30,89
	Costa L Parte exterior llave de paso Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 35 028 000 ó Para llaves de paso de 1/2", 3/4", 1" Profundidad de empotramiento 20-80 mm Enroscada Índice: azul		
	19 809 001	Cromo	30,89
	Idem, índice rojo		
	35 028 000		178,91
	GROHE Rapido C cuerpo empotrable para llave de paso en cabinas de ducha a medida		

GROHE UNIVERSAL








GROHE UNIVERSAL

	Referencia	Color	Precio (€)
	20 201 000	Cromo	135,47
	20 201 DC0	Supersteel	189,65
	20 201 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	216,75
	Universal pillar tap 1/2" Caño en C Mousseur con cierre de caudal Montura de discos cerámicos Conexión de 1/2" GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Longitud: 113 mm		
	20 202 000	Cromo	154,91
	Universal pillar tap 1/2" Caño 7° Mousseur con cierre de caudal Montura de discos cerámicos Conexión de 1/2" GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Longitud: 114 mm		
	20 205 000	Cromo	110,61
	Grifo mural Universal 1/2" Mousseur con cierre de caudal Montura de discos cerámicos Conexión 1/2" GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Longitud 106 mm		
	20 203 000	Cromo	119,48
	Grifo mural Universal 1/2" Mousseur con cierre de caudal Montura de discos cerámicos Conexión 1/2" GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Longitud: 185 mm		


GROHE TALENTO / TALENTOFILL



GROHE TALENTO / TALENTOFILL

	Referencia	Color	Precio (€)	
	19 952 000	Cromo	225,08	
	19 952 DC0	Supersteel	315,12	
	19 952 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	337,63	
	19 952 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	360,13	
	19 952 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	337,63	
	19 952 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	360,13	
	19 952 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	337,63	
	19 952 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	360,13	
	19 952 2430	Negro mate	292,61	
	19 952 KF0	Phantom black / Negro mate	315,12	
		Talentofill Desagüe automático con caño integrado Compuesto por: Rosetón con caño integrado Sólo parte exterior Para combinar con 28 990 para bañera normal / 28 991 para bañera especial		
		28 990 000	Cromo	245,93
28 990 DC0		Supersteel	258,23	
28 990 GL0		Cool sunrise (Oro brillo)	368,89	
28 990 GN0		Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	393,49	
28 990 DA0		Warm sunset (Cobre brillo)	368,89	
28 990 DL0		Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	393,49	
28 990 A00		Hard graphite (Grafito brillo)	368,89	
28 990 AL0		Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	393,49	
	Talentofill Desagüe automático con caño integrado Para bañera normal Sólo parte empotrable Sifón orientable con codo de salida de 45° Instalación acorde con DIN 1988 Para bañera normal o especial			
	28 991 000		341,11	
	Talentofill Desagüe automático con caño integrado Rebosadero extensible Sólo parte empotrable Sifón orientable con codo de salida de 45° Instalación acorde con DIN 1988 Para bañera normal o especial			
	19 025 000	Cromo	78,45	
		Talento Desagüe automático Rosetón Desagüe automático Sólo parte exterior Para combinar con 28 939 para bañera normal / 28 943 para bañera especial		
	28 939 000		139,29	
	Talento Desagüe automático Para bañera normal Sólo parte empotrable Sifón orientable Con codo de salida de 45°			

GROHE
TALENTO / TALENTOFILL

Referencia	Color	Precio (€)
28 943 000		183,27
		
Talento Desagüe automático Para bañera especial Sólo parte empotrable Sifón orientable Con codo de salida de 45°		

GROHE SELECTION



GROHE COLORES

00 StarLight Chrome

DC SuperSteel

GN Brushed Cool Sunrise

DL Brushed Warm Sunset

AL Brushed Hard Graphite






KF Phantom Black

GL Cool Sunris











DA Warm Sunset

A0 Hard Graphite











GROHE SELECTION

	Referencia	Color	Precio (€)	
	41 027 000	Cromo	85,09	
	41 027 DC0	Supersteel	119,13	
	41 027 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	127,64	
	41 027 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	136,15	
	41 027 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	127,64	
	41 027 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	136,15	
	41 027 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	127,64	
	41 027 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	136,15	
	41 217 KF0	Phantom black / Negro mate	119,13	
		Selection Soporte Material: metal para dispensador de jabón Selection (41 028 / 41 218) o vaso Selection (41 029) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		
	41 028 000	Cromo	85,09	
	41 028 DC0	Supersteel	119,13	
	41 028 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	127,64	
	41 028 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	136,15	
	41 028 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	127,64	
	41 028 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	136,15	
	41 028 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	127,64	
	41 028 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	136,15	
	41 218 KF0	Phantom black / Negro mate	119,13	
		Selection Dispensador de jabón Material: Metal / vidrio Capacidad 120 ml GROHE Long-Life acabado duradero		
	41 029 000	Cromo	40,84	
	Selection Cristal blanco Material: vidrio Encaja en el siguiente soporte: 41 027			
	41 035 000	Cromo	95,31	
	41 035 DC0	Supersteel	133,43	
	41 035 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	142,96	
	41 035 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	152,49	
	41 035 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	142,96	
	41 035 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	152,49	
	41 035 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	142,96	
	41 035 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	152,49	
		Selection Argolla / Soporte bandeja Material: metal También soporte para jabonera (41 036) y para bandeja de ducha (41 037) Longitud 200 mm Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		
		41 036 000	cristal	54,47
	Selection Jabonera sin soporte Material: vidrio para uso con (41 035)			

GROHE
SELECTION

	Referencia	Color	Precio (€)
	41 037 000		23,83
	Selection Bandeja de ducha sin soporte Plástico para uso con (41 035)		
	41 038 000 41 038 DC0 41 038 GL0 41 038 GN0 41 038 DA0 41 038 DL0 41 038 A00 41 038 AL0	Cromo Supersteel Cool sunrise (Oro brillo) Brushed cool sunrise (Oro cepillado) Warm sunset (Cobre brillo) Brushed warm sunset (Cobre cepillado) Hard graphite (Grafito brillo) Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	112,32 157,25 168,48 179,72 168,48 179,72 168,48 179,72
	Selection Bandeja jabonera esquina con soporte Material: metal / plástico Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		
	41 039 000 41 039 DC0 41 039 GL0 41 039 GN0 41 039 DA0 41 039 DL0 41 039 A00 41 039 AL0 41 216 KF0	Cromo Supersteel Cool sunrise (Oro brillo) Brushed cool sunrise (Oro cepillado) Warm sunset (Cobre brillo) Brushed warm sunset (Cobre cepillado) Hard graphite (Grafito brillo) Brushed hard graphite (Grafito cepillado) Phantom black / Negro mate	30,64 42,89 45,95 49,01 45,95 49,01 45,95 49,01 42,89
	Selection Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		
	41 049 000 41 049 DC0 41 049 GL0 41 049 GN0 41 049 DA0 41 049 DL0 41 049 A00 41 049 AL0	Cromo Supersteel Cool sunrise (Oro brillo) Brushed cool sunrise (Oro cepillado) Warm sunset (Cobre brillo) Brushed warm sunset (Cobre cepillado) Hard graphite (Grafito brillo) Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	51,05 71,48 76,59 81,69 76,59 81,69 76,59 81,69
	Selection Colgador doble Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		
	41 056 000 41 056 DC0 41 056 GL0 41 056 GN0 41 056 DA0 41 056 DL0 41 056 A00 41 056 AL0	Cromo Supersteel Cool sunrise (Oro brillo) Brushed cool sunrise (Oro cepillado) Warm sunset (Cobre brillo) Brushed warm sunset (Cobre cepillado) Hard graphite (Grafito brillo) Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	136,15 190,61 204,23 217,84 204,23 217,84 204,23 217,84
	Selection Toallero Material: metal Longitud 600 mm Fijación oculta para usarse con la repisa de cristal (41 057) GROHE Long-Life acabado duradero		


GROHE SELECTION


	Referencia	Color	Precio (€)
	41 057 000	Cromo	159,97
	Selection Repisa de cristal Material: vidrio para uso con (41 056)		
	41 058 000 41 058 DC0 41 058 GL0 41 058 GN0 41 058 DA0 41 058 DL0 41 058 A00 41 058 AL0	Cromo Supersteel Cool sunrise (Oro brillo) Brushed cool sunrise (Oro cepillado) Warm sunset (Cobre brillo) Brushed warm sunset (Cobre cepillado) Hard graphite (Grafito brillo) Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	177,00 247,80 265,49 283,20 265,49 283,20 265,49 283,20
	Selection Toallero Material: metal Longitud 800 mm Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		
	41 059 000 41 059 DC0 41 059 GL0 41 059 GN0 41 059 DA0 41 059 DL0 41 059 A00 41 059 AL0	Cromo Supersteel Cool sunrise (Oro brillo) Brushed cool sunrise (Oro cepillado) Warm sunset (Cobre brillo) Brushed warm sunset (Cobre cepillado) Hard graphite (Grafito brillo) Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	187,21 262,09 280,81 299,53 280,81 299,53 280,81 299,53
	Selection Toallero, no pivotable Material: metal Profundidad 411 mm (profundidad funcional 360 mm) dos brazos Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		
	41 063 000 41 063 DC0 41 063 GL0 41 063 GN0 41 063 DA0 41 063 DL0 41 063 A00 41 063 AL0 41 219 KFO	Cromo Supersteel Cool sunrise (Oro brillo) Brushed cool sunrise (Oro cepillado) Warm sunset (Cobre brillo) Brushed warm sunset (Cobre cepillado) Hard graphite (Grafito brillo) Brushed hard graphite (Grafito cepillado) Phantom black / Negro mate	153,17 214,44 229,76 245,07 229,76 245,07 229,76 245,07 214,44
	Selection Toallero, pivotable Material: metal Profundidad 441 mm (profundidad funcional 400 mm) dos brazos Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		
	41 064 000 41 064 DC0 41 064 GL0 41 064 GN0 41 064 DA0 41 064 DL0 41 064 A00 41 064 AL0	Cromo Supersteel Cool sunrise (Oro brillo) Brushed cool sunrise (Oro cepillado) Warm sunset (Cobre brillo) Brushed warm sunset (Cobre cepillado) Hard graphite (Grafito brillo) Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	105,52 147,72 158,28 168,83 158,28 168,83 158,28 168,83
	Selection Asidero de bañera Material: metal Longitud 336 mm (longitud funcional 300 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		

GROHE
SELECTION

	Referencia	Color	Precio (€)
	41 066 000	Cromo	374,41
	41 066 DC0	Supersteel	524,19
	41 066 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	561,63
	41 066 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	599,07
	41 066 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	561,63
	41 066 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	599,07
	41 066 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	561,63
	41 066 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	599,07
	Selection Toallero múltiple Material: metal Longitud 596 mm Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		
	41 067 000	Cromo	85,09
	41 067 DC0	Supersteel	119,13
	41 067 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	127,64
	41 067 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	136,15
	41 067 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	127,64
	41 067 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	136,15
	41 067 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	127,64
	41 067 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	136,15
	Selection Portarrollos vertical (2 rollos WC) Material: metal Montaje mural Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		
	41 068 000	Cromo	68,08
	41 068 DC0	Supersteel	95,31
	41 068 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	102,11
	41 068 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	108,92
	41 068 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	102,11
	41 068 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	108,92
	41 068 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	102,11
	41 068 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	108,92
41 220 KFO	Phantom black / Negro mate	95,31	
	Selection Portarrollos sin tapa Material: metal Montaje mural Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		
	41 069 000	Cromo	136,15
	41 069 DC0	Supersteel	190,61
	41 069 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	204,23
	41 069 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	217,84
	41 069 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	204,23
	41 069 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	217,84
	41 069 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	204,23
	41 069 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	217,84
	Selection Portarrollos con tapa Material: metal Montaje mural Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		

GROHE SELECTION

	Referencia	Color	Precio (€)
	41 076 000	Cromo	170,19
	41 076 DC0	Supersteel	238,27
	41 076 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	255,28
	41 076 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	272,31
	41 076 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	255,28
	41 076 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	272,31
	41 076 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	255,28
	41 076 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	272,31
	41 215 KF0	Phantom black / Negro mate	238,27
	Selection Escobillero de pared Material: Metal / vidrio Montaje mural Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		
	40 791 001	blanco	10,00
	40 791 KS1	Velvet black	10,00
	Recambio cepillo de la escobilla		

	41 077 000	Cromo	255,28
	41 077 DC0	Supersteel	357,40
	41 077 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	382,92
	41 077 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	408,45
	41 077 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	382,92
	41 077 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	408,45
	41 077 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	382,92
	41 077 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	408,45
	102279 KF0 0	Phantom black / Negro mate	357,40
	Selection Espejo de aumento Material: Metal / vidrio sin luz Aumento x 7 Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		

GROHE SELECTION CUBE




GROHE COLORES

00
StarLight Chrome

KF
Phantom Black







GROHE SELECTION CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
	40 865 000	Cromo	72,00
	102275 KF0 0	Phantom black / Negro mate	100,81
	Selection Cube Soporte Material: metal para vaso Selection Cube (40 783 000), jabonera Selection Cube (40 806 000) o dispensador Selection Cube (40 805 000) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		
	40 805 000	Cromo	90,01
	102278 KF0 0	Phantom black / Negro mate	126,01
	Selection Cube Dispensador de jabón Material: Metal / vidrio Capacidad 300 ml Encaja en el siguiente soporte: Selection Cube (40 865 000) GROHE Long-Life acabado duradero		
	40 806 000	crystal mate	60,00
	Selection Cube Jabonera Material: vidrio Encaja en el siguiente soporte: Selection Cube (40 865 000)		
	40 783 000		48,00
	Selection Cube Vaso de cristal satinado Material: vidrio Encaja en el siguiente soporte: Selection Cube (40 865 000)		
	40 766 000	Cromo	102,01
	Selection Cube Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		
	40 768 000	Cromo	288,03
	102280 KF0 0	Phantom black / Negro mate	403,23
	Selection Cube Toallero doble Material: metal 2 brazos giratorios 400 mm Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		

GROHE SELECTION CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 767 000	Cromo	192,01
	Selection Cube Toallero 500 mm (longitud funcional 459 mm) Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		
 	40 804 000	Cromo	540,04
	Selection Cube Toallero múltiple Material: metal 600 mm (longitud funcional 575 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		
 	40 782 000 102273 KF0 0	Cromo Phantom black / Negro mate	54,00 75,60
	Selection Cube Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		
 	40 807 000	Cromo	300,03
	Selection Cube Toallero Material: metal 600 mm (longitud funcional 548 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		
 	40 781 000 102272 KF0 0	Cromo Phantom black / Negro mate	156,01 218,41
	Selection Cube Portarrollos Material: metal Fijación oculta con tapa GROHE Long-Life acabado duradero		
 	40 784 000	Cromo	72,00
	Selection Cube Portarrollos de pared Material: metal Montaje mural Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		

GROHE SELECTION CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
	40 857 000	Cromo	210,01
	102277 KF0 0	Phantom black / Negro mate	294,03
	Selection Cube Escobillero de pared Material: Metal / vidrio Montaje mural Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		
	40 809 000	Cromo	210,01
	Selection Cube Bandeja jabonera Material: metal para instalación en esquina GROHE Long-Life acabado duradero		
	40 808 000	Cromo	264,03
	Selection Cube Espejo de augmento Material: Metal / vidrio Montaje mural Fijación oculta Ampliación x 3 GROHE Long-Life acabado duradero		

GROHE ESSENTIALS



GROHE COLORES

00 StarLight Chrome

DC SuperSteel

GN Brushed Cool Sunrise

DL Brushed Warm Sunset

AL Brushed Hard Graphite

243 Negro Mate

GL Cool Sunrise

DA Warm Sunset

A0 Hard Graphite



GROHE ESSENTIALS



	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 369 001	Cromo	40,80
	40 369 DC1	Supersteel	57,12
	40 369 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	61,20
	40 369 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	65,28
	40 369 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	61,20
	40 369 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	65,28
	40 369 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	61,20
	40 369 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	65,28
	102466 243 0	Negro mate	53,04
	Essentials Soporte Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado) Peso max. 5 kg		
 	40 394 001	Cromo	33,39
	40 394 DC1	Supersteel	46,73
	40 394 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	50,08
	40 394 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	53,41
	40 394 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	50,08
	40 394 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	53,41
	40 394 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	50,08
	40 394 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	53,41
	102470 243 0	Negro mate	43,40
	Essentials Dispensador de jabón Material: Metal / vidrio Capacidad 160 ml Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001) GROHE Long-Life acabado duradero		
 	40 368 001	crystal	11,13
	Essentials Jabonera Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)		
 	40 372 001		13,45
	Essentials Vaso de cristal Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)		
novedad  	102257 243 0	Negro mate	98,33
Essentials Dispensador de jabón con soporte mural Material: Metal / vidrio Capacidad 160 ml Compuesto por: Soporte Dispensador de jabón Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)			



GROHE
ESSENTIALS



	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	102256 243 0	Negro mate	65,72
		Essentials Vaso de cristal con soporte Material: Metal / vidrio Compuesto por: Soporte Vaso Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado) Peso max. 5 kg El peso máximo es válido solo para carga estática (aplicada lentamente) y para el uso previsto.	
novedad	40 365 001	Cromo	40,80
	40 365 DC1 ★	Supersteel	57,12
	40 365 GL1 ★	Cool sunrise (Oro brillo)	61,20
	40 365 GN1 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	65,28
	40 365 DA1 ★	Warm sunset (Cobre brillo)	61,20
	40 365 DL1 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	65,28
	40 365 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	61,20
	40 365 AL1 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	65,28
	102461 243 0	Negro mate	53,04
		Essentials Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)	
novedad	40 371 001	Cromo	72,33
	40 371 DC1	Supersteel	101,27
	40 371 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	108,49
	40 371 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	115,73
	40 371 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	108,49
	40 371 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	115,73
	40 371 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	108,49
	40 371 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	115,73
	102467 243 0	Negro mate	94,03
		Essentials Toallero Material: metal 2 brazos giratorios 439 mm Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)	
novedad	40 688 001	Cromo	59,35
	40 688 DC1 ★	Supersteel	83,09
	40 688 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	89,03
	40 688 GN1 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	94,96
	40 688 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	89,03
	40 688 DL1 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	94,96
	40 688 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	89,03
	40 688 AL1 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	94,96
			Essentials Toallero Material: metal 504 mm (longitud funcional 450 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

GROHE ESSENTIALS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 366 001	Cromo	64,92
	40 366 DC1	Supersteel	90,88
	40 366 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	97,37
	40 366 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	103,87
	40 366 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	97,37
	40 366 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	103,87
	40 366 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	97,37
	40 366 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	103,87
	102251 243 0	Negro mate	84,39
	Essentials Toallero Material: metal 654 mm (longitud funcional 600 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		

 	40 386 001	Cromo	81,60	
	40 386 DC1	Supersteel	114,25	
	40 386 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	122,41	
	40 386 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	130,57	
	40 386 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	122,41	
	40 386 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	130,57	
	40 386 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	122,41	
	40 386 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	130,57	
	Essentials Toallero Material: metal 854 mm (longitud funcional 800 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)			

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 802 001	Cromo	111,28
	40 802 DC1	Supersteel	155,80
	40 802 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	166,92
	40 802 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	178,05
	40 802 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	166,92
	40 802 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	178,05
	40 802 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	166,92
	40 802 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	178,05
	102473 243 0	Negro mate	144,67
	Essentials Toallero doble Material: metal 654 mm (longitud funcional 600 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)		

 	40 800 001	Cromo	218,23	
	40 800 DC1	Supersteel	305,51	
	40 800 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	327,33	
	40 800 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	349,16	
	40 800 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	327,33	
	40 800 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	349,16	
	40 800 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	327,33	
	40 800 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	349,16	
	Essentials Toallero múltiple Material: metal 604 mm (longitud funcional 550 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)			





GROHE
ESSENTIALS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	novedad		
	40 364 001	Cromo	22,33
	40 364 DC1 ★	Supersteel	31,27
	40 364 GL1 ★	Cool sunrise (Oro brillo)	33,49
	40 364 GN1 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	35,73
	40 364 DA1 ★	Warm sunset (Cobre brillo)	33,49
	40 364 DL1 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	35,73
	40 364 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	33,49
	40 364 AL1 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	35,73
	102460 243 0	Negro mate	29,03
Essentials Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)			
 	novedad		
	40 421 001	Cromo	64,92
	40 421 DC1	Supersteel	90,88
	40 421 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	97,37
	40 421 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	103,87
	40 421 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	97,37
	40 421 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	103,87
	40 421 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	97,37
	40 421 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	103,87
	102471 243 0	Negro mate	84,39
Essentials Asidero de bañera Material: metal 349 mm (longitud funcional 295 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)			
 	40 793 001	Cromo	92,73
	40 793 DC1	Supersteel	129,83
Essentials Asidero de bañera Material: metal 507 mm (longitud funcional 450 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)			
 	40 794 001	Cromo	111,28
	40 794 DC1	Supersteel	155,80
Essentials Asidero de bañera Material: metal 657 mm (longitud funcional 600 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)			
 	40 797 001	Cromo	289,33
Essentials Asidero de bañera Material: metal 737 x 997 mm (longitud funcional 680 x 940 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)			



GROHE ESSENTIALS

	Referencia	Color	Precio (€)
	40 799 001	Cromo	74,19
	40 799 DC1	Supersteel	103,87
	Essentials Repisa de cristal Material: Metal / vidrio 530 mm (longitud funcional 380 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
novedad			
	40 689 001	Cromo	48,23
	40 689 DC1 ★	Supersteel	67,51
	40 689 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	72,33
	40 689 GN1 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	77,16
	40 689 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	72,33
	40 689 DL1 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	77,16
	40 689 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	72,33
	40 689 AL1 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	77,16
	102472 243 0	Negro mate	62,69
	Essentials Portarrollos Material: metal sin tapa Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
novedad			
	40 367 001	Cromo	53,79
	40 367 DC1	Supersteel	75,31
	40 367 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	80,68
	40 367 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	86,05
	40 367 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	80,68
	40 367 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	86,05
	40 367 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	80,68
	40 367 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	86,05
	102465 243 0	Negro mate	69,92
	Essentials Portarrollos Material: metal con tapa Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
novedad			
	40 385 001	Cromo	40,80
	40 385 DC1	Supersteel	57,12
	40 385 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	61,20
	40 385 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	65,28
	40 385 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	61,20
	40 385 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	65,28
	40 385 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	61,20
	40 385 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	65,28
	102469 243 0	Negro mate	53,04
	Essentials Portarrollos de pared Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		

GROHE
ESSENTIALS

	Referencia	Color	Precio (€)
	novedad		
	40 374 001	Cromo	66,77
	40 374 DC1 ★	Supersteel	93,48
	40 374 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	100,16
	40 374 GN1 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	106,83
	40 374 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	100,16
	40 374 DL1 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	106,83
	40 374 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	100,16
	40 374 AL1 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	106,83
	102468 243 0	Negro mate	86,80
Essentials Escobillero de pared Material: Metal / vidrio Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)			
	40 791 001	blanco	10,00
	40 791 KS1	Velvet black	10,00
	Recambio cepillo de la escobilla		10,00
	40 696 000	Cromo	131,60
	Essentials Escobillero de metal Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) Cabezal del escobillero en negro Recipiente de plástico interior extraíble para mayor limpieza e higiene		
	40 663 001	Cromo	90,92
	BauCosmopolitan Bandeja jabonera Material: metal para instalación en esquina grande Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)		
	40 664 001	Cromo	72,73
	BauCosmopolitan Bandeja jabonera Material: metal para instalación en esquina pequeña Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)		

GROHE ESSENTIALS

	Referencia	Color	Precio (€)
	40 344 001	Cromo	206,92
			
			
	40 344 001	Cromo	206,92
	Essentials Conjunto de accesorios 5 en 1 Material: Metal / vidrio Compuesto por: Argolla (40 365 001) Toallero, 600 mm (40 366 001) Colgador (40 364 001) Portarrollos con tapa (40 367 001) Jabonera con soporte (40 444 001) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
	40 915 000		10,36
	Adhesivo para accesorios Contiene jeringuilla con pegamento y adaptador para la placa de montaje en pared Tiempo de secado 24 horas Necesario un tubo para el montaje de un colgador de pared Válido para instalación en baldosas, mármol, piedra, cemento, madera, plástico y metal. No apto para paredes con empapelado, yeso y revestimiento Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/		

GROHE ESSENTIALS CUBE



GROHE COLORES

00
StarLight Chrome













DC
SuperSteel

AL Brushed
Hard Graphite

GROHE ESSENTIALS CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
	40 508 001	Cromo	53,83
	40 508 DC1	Supersteel	75,35
	40 508 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	86,12
	Essentials Cube Soporte Material: metal para vaso de cristal (40 372 001) jabonera (40 368 001) o dispensador de jabón (40 394 001) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		
	40 394 001	Cromo	33,39
	40 394 DC1	Supersteel	46,73
	40 394 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	53,41
	Essentials Dispensador de jabón Material: Metal / vidrio Capacidad 160 ml Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001) GROHE Long-Life acabado duradero		
	40 368 001	crystal	11,13
	Essentials Jabonera Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)		
	40 372 001		13,45
	Essentials Vaso de cristal Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)		
	40 510 001	Cromo	74,19
	40 510 DC1	Supersteel	103,87
	40 510 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	118,71
	Essentials Cube Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		
	40 624 001	Cromo	104,16
	40 624 DC1	Supersteel	145,83
	40 624 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	166,65
	Essentials Cube Toallero Material: metal 2 brazos giratorios 439 mm Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		

GROHE ESSENTIALS CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 509 001	Cromo	82,43
	40 509 DC1	Supersteel	115,39
	40 509 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	131,88
	Essentials Cube Toallero Material: metal 600 mm (longitud funcional 558 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		
 	40 512 001	Cromo	270,79
	40 512 DC1	Supersteel	379,09
	40 512 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	433,25
	Essentials Cube Toallero múltiple Material: metal 600 mm (longitud funcional 558 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		
 	40 511 001	Cromo	31,27
	40 511 DC1	Supersteel	43,77
	40 511 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	50,03
	Essentials Cube Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		
 	40 514 001	Cromo	111,28
	40 514 DC1	Supersteel	155,80
	40 514 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	178,05
	Essentials Cube Asidero de bañera Material: metal 392 mm (longitud funcional 340 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		
 	40 507 001	Cromo	62,32
	40 507 DC1	Supersteel	87,24
	40 507 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	99,71
	Essentials Cube Portarrollos Material: metal sin tapa Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		
 	40 623 001	Cromo	52,08
	40 623 DC1	Supersteel	72,91
	40 623 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	83,33
	Essentials Cube Portarrollos de pared Material: metal Montaje mural Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		

GROHE ESSENTIALS CUBE



Referencia	Color	Precio (€)
40 513 001	Cromo	107,72
40 513 DC1	Supersteel	150,81
40 513 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	172,35
Essentials Cube		
Escobillero de pared		
Material: Metal / vidrio		
Montaje mural		
Fijación oculta		
GROHE Long-Life acabado duradero		
40 791 001	blanco	10,00
40 791 KS1	Velvet black	10,00
Recambio cepillo de la escobilla		











GROHE BAUCOSMOPOLITAN



GROHE BAUCOSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 585 001	Cromo	32,00
<p>BauCosmopolitan Soporte Material: metal para vaso de cristal (40 372 001), jabonera (40 368 001), o dispensador de jabón (40 394 001) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)</p>			
 	40 394 001	Cromo	33,39
<p>Essentials Dispensador de jabón Material: Metal / vidrio Capacidad 160 ml Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001) GROHE Long-Life acabado duradero</p>			
 	40 368 001	crystal	11,13
<p>Essentials Jabonera Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)</p>			
 	40 372 001		13,45
<p>Essentials Vaso de cristal Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)</p>			
 	40 460 001	Cromo	32,00
<p>BauCosmopolitan Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)</p>			
 	40 459 001	Cromo	46,55
<p>BauCosmopolitan Toallero Material: metal 522 mm (longitud funcional 430 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)</p>			

GROHE BAUCOSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 462 001	Cromo	171,07
	BauCosmopolitan Toallero múltiple Material: metal 564 mm (longitud funcional 510 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)		
 	40 461 001	Cromo	19,64
	BauCosmopolitan Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
 	40 457 001	Cromo	40,37
	BauCosmopolitan Portarrollos de pared Material: metal sin tapa Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
 	40 463 001	Cromo	52,37
	BauCosmopolitan Escobillero de pared Material: Metal / vidrio Montaje mural Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
	40 791 001	Blanco	10,00
	40 791 KS1	Velvet black	10,00
	Recambio cepillo de la escobilla		
 	40 663 001	Cromo	90,92
	BauCosmopolitan Bandeja jabonera Material: metal para instalación en esquina grande Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)		

GROHE BAUCOSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
		40 664 001 BauCosmopolitan Bandeja jabonera Material: metal para instalación en esquina pequeña Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)	72,73
	40 915 000	Adhesivo para accesorios Contiene jeringuilla con pegamento y adaptador para la placa de montaje en pared Tiempo de secado 24 horas Necesario un tubo para el montaje de un colgador de pared Válido para instalación en baldosas, mármol, piedra, cemento, madera, plástico y metal. No apto para paredes con empapelado, yeso y revestimiento Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/	10,36













GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC



GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 652 001	Cromo	40,80
Essentials Authentic Soporte Material: metal para vaso de cristal (40 372 001), jabonera (40 368 001), o dispensador de jabón (40 394 001) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero			
 	40 394 001	Cromo	33,39
Essentials Dispensador de jabón Material: Metal / vidrio Capacidad 160 ml Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001) GROHE Long-Life acabado duradero			
 	40 368 001	crystal	11,13
Essentials Jabonera Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)			
 	40 372 001		13,45
Essentials Vaso de cristal Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)			
 	40 655 001	Cromo	40,80
Essentials Authentic Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero			
 	40 653 001	Cromo	64,92
Essentials Authentic Toallero Material: metal 626 mm (longitud funcional 582 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero			

GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 654 001	Cromo	111,28
	Essentials Authentic Toallero doble Material: metal 626 mm (longitud funcional 582 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		
 	40 660 001	Cromo	218,24
	Essentials Authentic Toallero múltiple Material: metal 586 mm (longitud funcional 542 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		
 	40 656 001	Cromo	22,33
	Essentials Authentic Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		
 	40 657 001	Cromo	48,23
	Essentials Authentic Portarrollos Material: metal sin tapa Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		
 	40 658 001	Cromo	66,77
	Essentials Authentic Escobillero de pared Material: Metal / vidrio Montaje mural Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		
	40 791 001	blanco	10,00
	40 791 KS1	Velvet black	10,00
	Recambio cepillo de la escobilla		
 	40 659 001	Cromo	72,73
	Essentials Authentic Jabonera de pared, pequeña Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero		

GROHTHERM TERMOSTATOS





CONTENIDO

Grohtherm SmartControl		283
Grohtherm con 2 mandos		297
Grohtherm 2000		303
Grohtherm Cube		307
Grohtherm 1000		311
Grohtherm 1000 Performance	novedad	313
Grohtherm 800 Cosmopolitan		315
Grohtherm 800	novedad	317
Grohtherm 500	novedad	319

NOTA DE SEGURIDAD

Protección contra quemaduras

Para una ducha relajante, cómoda y para evitar escaldamientos, GROHE recomienda el uso de un termostato. Para espacios como (hospitales, escuelas, residencias de ancianos, guarderías) es muy importante que la temperatura del agua se pueda limitar a un máximo de 43 °C. Los termostatos Grohtherm para ducha y baño ducha incorporan un tope de seguridad para no superar la temperatura máxima.


En duchas de guarderías y zonas especiales como maternidades, es recomendado que la temperatura del agua nunca supere los 38 °C. En estos casos, recomendamos los termostatos Grohtherm Special con un mando ergonómico que permite un mejor manejo y, una fácil desinfección térmica.

Siempre deben tomarse en cuenta las normativas aplicables (por ejemplo, EN 806-2) y las normas técnicas para el agua potable.

TERMOSTATOS VISTOS

	GROHTHERM 500	GROHTHERM 800	GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN	GROHTHERM 1000 PERFORMANCE
	 novedad			
DUCHA	34 793 000	34 558 000	34 765 000	34 827 000 **
BAÑO-DUCHA		34 567 000	34 766 000	34 830 000 **
SETS DUCHA *	34 796 001	34 565 002	34 768 001	34 834 001 **

LEYENDA

- * Conjunto de ducha con barra 60 cm
+ termostato de ducha
- ** Edición Profesional 
- *** Con bandeja jabonera

CONJUNTOS DE DUCHA EMPOTRADOS (BUNDLES)

	GROHTHERM CON 2 MANDOS	GROHTHERM SMARTCONTROL	SMARTCONTROL MEZCLADOR	GROHTHERM CUBE
	 novedad			
REDONDO	34 872 000 (250mm)	34 867 000 (260mm) 2v	34 709 000 (310mm) 3v	
	34 869 000 (310mm)	34 866 000 (310mm) 2v		
		34 863 000 (310mm) 3v		
CUADRADO	34 871 000 (250mm)	34 865 000 (310mm) 2v	34 873 000 (310mm) 3v	34 868 000 (310mm)
	34 870 000 (310mm)	34 864 000 (310mm) 2v		


GROHTHERM 1000	GROHTHERM CUBE	GROHTHERM 2000	GROHTHERM SMARTCONTROL
			
34 814 003 **	34 488 000	34 169 001	34 719 000
34 816 003 **	34 497 000	34 174 001 / 34 464 001 ***	34 718 000
34 820 005 **		34 281 001	34 720 000 (60 cm) / 34 721 000 (90 cm)

TERMOSTATOS & MEZCLADORES EMPOTRADOS



DUCHA 1 VÍA	REDONDO	24 075 000 *	
	CUADRADO	24 078 000 *	24 153 000 *
BAÑO-DUCHA 2 VÍAS	REDONDO	24 076 000 * D / 24 077 000 * BD	
	CUADRADO	24 079 000 * D / 24 080 000 * BD	24 154 000 * D / 24 155 000 * BD
BAÑO-DUCHA 3 VÍAS	REDONDO		
	CUADRADO		
TRIPLE LLAVE DE PASO	REDONDO		
	CUADRADO		

LEYENDA

* Necesario cuerpo universal 35 604 000 

D: Icono Ducha

BD: Icono Bañera

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL



GROHE COLORES

00 StarLight Chrome

DC SuperSteel

GN Brushed Cool Sunrise

DL Brushed Warm Sunset

AL Brushed Hard Graphite

KF Phantom Black

GL Cool Sunrise


DA Warm Sunset

A0 Hard Graphite

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia Color Precio (€)

29 123 000	Cromo	638,63
29 123 DC0	Supersteel	894,08
29 123 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.021,81
29 123 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.021,81
29 123 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	957,95
29 123 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.021,81



Grotherm SmartControl

Termostato de ducha para 1 salida con llave de corte

Sólo parte exterior

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**

Símbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura

opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Parte empotrable no incluida

Caudal:

salida A (para cierre externo) = 34 l/min

salidas B/C = 29 l/min




35 604 000

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

90,41

novedad

29 124 000	Cromo	695,40
29 124 DC0 ★	Supersteel	973,56
29 124 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.043,09
29 124 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.112,64
29 124 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.043,09
29 124 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.112,64
29 124 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.043,09
29 124 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.112,64
102166 KF0 0	Phantom black / Negro mate	973,56



Grotherm SmartControl

Termostato empotrado con 2 llaves

Sólo parte exterior

Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**

Símbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura

opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Parte empotrable no incluida

Caudal:

salida B = 24 l/min

salida C = 26 l/min

salida B+C = 29 l/min



35 604 000


Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

90,41

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia Color Precio (€)

29 125 000 Cromo 834,48




Grotherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado
Sólo parte exterior
 Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
 Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
 Filtros colectores de suciedad
 Válvulas anti-retorno
 Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
 Codo de ducha integrado en el soporte 1/2"
 Parte empotrable no incluida
 Caudal:
 Salida B = 24 l/min
 Teleduchar = 12 l/min
 Salida B + Teleduchar = 27 l/min



35 604 000 90,41
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

novedad

29 126 000 Cromo 752,16
 29 126 DC0 Supersteel 1.053,03
 29 126 GL0 Cool sunrise (Oro brillo) 1.128,25
 29 126 GN0 Brushed cool sunrise (Oro cepillado) 1.203,47
 29 126 DA0 Warm sunset (Cobre brillo) 1.128,25
 29 126 DL0 Brushed warm sunset (Cobre cepillado) 1.203,47
 29 126 A00 Hard graphite (Grafito brillo) 1.128,25
 29 126 AL0 Brushed hard graphite (Grafito cepillado) 1.203,47
 102167 KF0 0 Phantom black / Negro mate 1.053,03






Grotherm SmartControl
Termostato empotrado con 3 llaves
Sólo parte exterior
 Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
 Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
 Filtros colectores de suciedad
 Válvulas anti-retorno
 Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
 Parte empotrable no incluida
 Caudal:
 salida A = 23 l/min
 salida B = 27 l/min
 salida C = 23 l/min
 salida A + B = 33 l/min
 salida A + B + C = 36 l/min



35 604 000 90,41
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)
	29 127 000	Cromo	458,96
	29 127 DC0	Supersteel	642,55
	29 127 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	734,35
	29 127 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	734,35
	29 127 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	688,44
	29 127 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	734,35
	29 153 LS0	moon white	823,12
	29 156 LS0	moon white	879,89
	29 153 LS0	moon white	823,12
	29 156 LS0	moon white	879,89
	35 604 000		90,41
	35 604 000		90,41
	35 604 000		90,41

Referencia	Color	Precio (€)
29 127 000	Cromo	458,96
29 127 DC0	Supersteel	642,55
29 127 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	734,35
29 127 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	734,35
29 127 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	688,44
29 127 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	734,35

Grohterm SmartControl
Placa con triple llave de paso
Sólo parte exterior
 Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
 Símbolos intercambiables
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
 Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
 Parte empotrable no incluida



35 604 000 **90,41**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

29 153 LS0 **moon white** **823,12**

Grohterm SmartControl
Termostato de ducha para 1 salida con llave de corte
Sólo parte exterior
 Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
 Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
 Filtros colectores de suciedad
 Válvulas anti-retorno
 Placa en moon white vidrio acrílico blanco
 Parte empotrable no incluida
 Caudal:
 salida A (para cierre externo) = 34 l/min
 salidas B/C = 29 l/min



35 604 000 **90,41**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

29 156 LS0 **moon white** **879,89**

Grohterm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves
Sólo parte exterior
 Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
 Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
 Filtros colectores de suciedad
 Válvulas anti-retorno
 Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
 Placa en moon white vidrio acrílico blanco
 Parte empotrable no incluida
 Caudal:
 salida B = 24 l/min
 salida C = 26 l/min
 salida B+C = 29 l/min




35 604 000 **90,41**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia Color Precio (€)

29 157 LS0 moon white 936,65




Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 3 llaves
Sólo parte exterior
 Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
 Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
 Filtros colectores de suciedad
 Válvulas anti-retorno
 Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
 Placa en moon white vidrio acrílico blanco
 Parte empotrable no incluida
 Caudal:
 salida A = 23 l/min
 salida B = 27 l/min
 salida C = 23 l/min
 salida A + B = 33 l/min
 salida A + B + C = 36 l/min



35 604 000 90,41
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

29 158 LS0 moon white 580,73



Grohtherm SmartControl
Placa con triple llave de paso
Sólo parte exterior
 Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
 Símbolos intercambiables
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
 Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
 Placa en moon white vidrio acrílico blanco
 Parte empotrable no incluida
 Caudal:
 salida D = 28 l/min
 salida E = 28 l/min
 salida A = 28 l/min
 salidas D+E+A = 65 l/min
 Reductor de caudal opcional para cumplir con la certificación CALGreen



35 604 000 90,41
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia Color Precio (€)

29 118 000	Cromo	638,63
29 118 DC0	Supersteel	894,08
29 118 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	957,95
29 118 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.021,81
29 118 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	957,95
29 118 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.021,81
29 118 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	957,95
29 118 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.021,81



Grohtherm SmartControl

Termostato de ducha para 1 salida con llave de corte
Sólo parte exterior

Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**

Simbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Parte empotrable no incluida

Caudal:

salida A (para cierre externo) = 34 l/min

salidas B/C = 29 l/min




35 604 000

90,41

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

novedad

29 119 000	Cromo	695,40
29 119 DC0 *	Supersteel	973,56
29 119 GL0 *	Cool sunrise (Oro brillo)	1.043,09
29 119 GN0 *	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.112,64
29 119 DA0 *	Warm sunset (Cobre brillo)	1.043,09
29 119 DL0 *	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.112,64
29 119 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.043,09
29 119 AL0 *	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.112,64
29 507 KF0	Phantom black / Negro mate	973,56



Grohtherm SmartControl

Termostato empotrado con 2 llaves
Sólo parte exterior

Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**

Simbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Parte empotrable no incluida

Caudal:

salida B = 24 l/min

salida C = 26 l/min

salida B+C = 29 l/min



35 604 000


90,41

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia Color Precio (€)

29 120 000 Cromo 834,48




Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado
Sólo parte exterior
 Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
 Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
 Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
 Filtros colectores de suciedad
 Válvulas anti-retorno
 Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
 Codo de ducha integrado en el soporte 1/2"
 Parte empotrable no incluida
 Caudal:
 Salida B = 24 l/min
 Teleduchar = 12 l/min
 Salida B + Teleduchar = 27 l/min



35 604 000 90,41
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

novedad

29 121 000 Cromo 752,16
 29 121 DC0 ★ Supersteel 1.053,03
 29 121 GL0 ★ Cool sunrise (Oro brillo) 1.128,25
 29 121 GN0 ★ Brushed cool sunrise (Oro cepillado) 1.203,47
 29 121 DA0 ★ Warm sunset (Cobre brillo) 1.128,25
 29 121 DL0 ★ Brushed warm sunset (Cobre cepillado) 1.203,47
 29 121 A00 Hard graphite (Grafito brillo) 1.128,25
 29 121 AL0 ★ Brushed hard graphite (Grafito cepillado) 1.203,47
 29 508 KF0 Phantom black / Negro mate 1.053,03









Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 3 llaves
Sólo parte exterior
 Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
 Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
 Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
 Filtros colectores de suciedad
 Válvulas anti-retorno
 Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
 Parte empotrable no incluida
 Caudal:
 salida A = 23 l/min
 salida B = 27 l/min
 salida C = 23 l/min
 salida A + B = 33 l/min
 salida A + B + C = 36 l/min









35 604 000 90,41
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional










GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)	
 	29 122 000	Cromo	458,96	
	29 122 DC0	Supersteel	642,55	
	29 122 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	688,44	
	29 122 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	734,35	
	29 122 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	688,44	
	29 122 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	734,35	
	29 122 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	688,44	
	29 122 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	734,35	
		Grotherm SmartControl Placa con triple llave de paso Sólo parte exterior Parte empotrable GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601 Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° Embellecedor de pared sobresale sólo 10 mm GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SmartControl : pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Símbolos intercambiables Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida		
		35 604 000		90,41
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional			
 	29 150 LS0	moon white	823,12	
		Grotherm SmartControl Termostato de ducha para 1 salida con llave de corte Sólo parte exterior Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SmartControl : pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Placa en moon white vidrio acrílico blanco Parte empotrable no incluida Caudal: salida A (para cierre externo) = 34 l/min salidas B/C = 29 l/min		
		35 604 000		90,41
		Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		




GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)
 	29 151 LSO	moon white	879,89
	<p>Grotherm SmartControl Termostato empotrado con 2 llaves Sólo parte exterior Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Placa en moon white vidrio acrílico blanco Parte empotrable no incluida Caudal: salida B = 24 l/min salida C = 26 l/min salida B+C = 29 l/min</p>		
		35 604 000	90,41
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
 	29 904 LSO	moon white	936,65
	<p>Grotherm SmartControl Termostato empotrado con 3 llaves Sólo parte exterior Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Placa en moon white vidrio acrílico blanco Parte empotrable no incluida Caudal: salida A = 23 l/min salida B = 27 l/min salida C = 23 l/min salida A + B = 33 l/min salida A + B + C = 36 l/min</p>		
		35 604 000	90,41
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		



GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)
	29 152 LS0	moon white	580,73
			
	<p>Grotherm SmartControl Placa con triple llave de paso Sólo parte exterior Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Símbolos intercambiables Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Placa en moon white vidrio acrílico blanco Parte empotrable no incluida Caudal: salida D = 28 l/min salida E = 28 l/min salida A = 28 l/min salidas D+E+A = 65 l/min Reductor de caudal opcional para cumplir con la certificación CALGreen</p>		
		35 604 000	90,41
	<p>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</p>		
novedad	34 865 000	Cromo	1.457,41
	34 865 KFO	Phantom black / Negro mate	2.040,37
			
	<p>Grotherm SmartControl Conjunto Perfect shower con Rainshower Mono 310 Cube Compuesto por: Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado (29 125) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Conjunto de ducha mural Rainshower Mono 310 Cube (26 563) con brazo mural 422 mm (26 145) Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.</p>		
novedad	34 864 000	Cromo	1.761,13
			
			
	<p>Grotherm SmartControl Conjunto de ducha empotrado con Rainshower SmartActive 310 Cube Compuesto por: Termostato empotrado con 3 llaves (29 126) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Ducha mural Rainshower SmartActive 310 con 2 chorros(26 479) Incluye brazo de ducha 430 mm y cuerpo empotrable(26 483) Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube 3 chorros Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659) Flexo Silverflex de 1,50 m Limitador de caudal opcional a 9,5 l/min incluido para la teleducha</p>		
novedad	34 867 000	Cromo	1.237,17
			
			
	<p>Grotherm SmartControl Conjunto de ducha empotrado con Euphoria 260 Compuesto por: Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado (29 120) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Euphoria 260 conjunto de ducha mural con 3 zonas de chorro (26 458) incluye brazo de ducha horizontal de 380 mm (28 361) Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.</p>		

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	34 866 000	Cromo	1.457,41
	Grohtherm SmartControl Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower Mono 310 Compuesto por: Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado (29 120) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Ducha mural Rainshower Mono 310 (26 557) con brazo de ducha horizontal de 422 mm (26 146) Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 544) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.		
novedad	34 863 000 34 863 KF0	Cromo Phantom black / Negro mate	1.761,13 2.465,57
	Grohtherm SmartControl Conjunto de ducha mural Rainshower SmartActive 310 Compuesto por: Termostato empotrado con 3 llaves (29 121) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Conjunto de ducha mural 2 chorros Rainshower SmartActive 310 (26 475) con brazo de ducha mural 430mm (26 483) Teleducha Rainshower SmartActive 130 3 chorros Codo de salida 1/2" con soporte mural fijo (26 658) Flexo Silverflex de 1,50 m Limitador de caudal opcional a 9.5 l/min incluido para la teleducha		
	14 077 XH0	granito	34,44
	SmartControl Tapas botonera Smartcontrol Compuesto por: 9 tapas con distintos símbolos Encaja con termostatos Grohtherm SmartControl y mezcladores SmartControl		

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)
	34 719 000	Cromo	470,11
	102169 KF0 0	Phantom black / Negro mate	658,15
	<p>Grohtherm SmartControl Termostato de ducha 1/2" GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada Toma inferior para flexo G 1/2" Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno</p>		
	<p>Grohtherm SmartControl Termostato para baño y ducha 1/2" GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada Toma inferior para flexo G 1/2" Caño de bañera con mousseur Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno</p>		
	34 721 000	Cromo	610,64
	<p>Grohtherm SmartControl Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2" Compuesto por: Termostato de ducha Grohtherm SmartControl (34 719 000) Conjunto de ducha Euphoria 110 Masaje, 900 mm (27 226 001)</p>		
	34 720 000	Cromo	602,91
	<p>Grohtherm SmartControl Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2" Compuesto por: Termostato de ducha Grohtherm SmartControl (34 719 000) Conjunto de ducha Euphoria 110 Masaje, 600 mm (27 231 001)</p>		

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia

Color

Precio (€)

14 079 XH0

granito

24,11

SmartControl

Tapas botonera Smartcontrol visto

Compuesto por:

3 tapas con 3 diferentes símbolos

Encajan con sistemas de ducha Euphoria Smartcontrol



GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS

TERMOSTATOS












GROHE COLORES



00
StarLight Chrome

243
Negro Mate













GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS

	Referencia	Color	Precio (€)
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novedad</div>	24 078 000	Cromo	477,43
	102215 243 0	Negro mate	620,65
 	Grohtherm Termostato para 1 salida con llave de corte Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Válvula de cierre cerámica, 120° Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
		35 604 000	90,41
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novedad</div>	24 079 000	Cromo	532,19
	102209 243 0	Negro mate	691,85
 	Grohtherm Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer , llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
		35 604 000	90,41
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novedad</div>	24 080 000	Cromo	532,19
	102211 243 0	Negro mate	691,85
 	Grohtherm Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer , llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
		35 604 000	90,41
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional			



GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS

	Referencia	Color	Precio (€)
<p>novedad</p> 	34 870 000	Cromo	1.207,91
	<p>Grohtherm Conjunto Perfect shower con Rainshower Mono 310 Cube Compuesto por: Termostato de ducha empotrado para dos salidas con cierre e inversor integrado (24 079) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Conjunto de ducha mural Rainshower Mono 310 Cube (26 563) con brazo mural 422 mm (26 145) Teleducha Euphoria Cube Stick, 1 chorro (27 698) Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.</p>		
<p>novedad</p> 	34 871 000	Cromo	932,21
	<p>Grohtherm Conjunto de ducha Tempesta 250 Cube Compuesto por: Termostato de ducha empotrado para dos salidas con cierre e inversor integrado (24 079) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Conjunto ducha mural Tempesta 250 Cube 9,5 l/min (26 687) con brazo mural 380 mm Tempesta 110 Cube Teleducha 2 chorros (27 571) Codo de ducha de 1/2" con soporte (26 370) Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001) Limitador de caudal opcional a 9.5 l/min incluido para la teleducha</p>		

GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	24 075 000	Cromo	477,43
	102212 243 0	Negro mate	620,65
  	Grohtherm Termostato para 1 salida con llave de corte Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Válvula de cierre cerámica, 120° Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		90,41
		35 604 000	Cromo
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional			
novedad	24 076 000	Cromo	532,19
	102208 243 0	Negro mate	691,85
  	Grohtherm Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer , llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		90,41
		35 604 000	Cromo
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional			
novedad	24 077 000	Cromo	532,19
	102210 243 0	Negro mate	691,85
  	Grohtherm Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer , llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		90,41
		35 604 000	Cromo
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional			







GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS

	Referencia	Color	Precio (€)
<p>novedad</p> 	34 869 000	Cromo	1.207,91
	<p>Grotherm Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower Mono 310 Compuesto por: Termostato empotrado de 2 salidas con cierre e inversor integrado (24 076) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Ducha mural Rainshower Mono 310 (26 557) con brazo de ducha horizontal de 422 mm (26 146) Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367) Codo de salida 1/2" con soporte mural fijo (26 658) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.</p>		
<p>novedad</p> 	34 872 000	Cromo	932,21
	<p>Grotherm Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Compuesto por: Termostato empotrado de 2 salidas con cierre e inversor integrado (24 076) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Ducha mural Tempesta 250 9.5 l/min (26 668) incluye brazo mural 380 mm Tempesta 110 Teleducha 2 chorros (27 597) codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679) Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001) Limitador de caudal opcional a 9.5 l/min incluido para la teleducha</p>		





GROHE GROHTHERM 2000



GROHE GROHTHERM 2000

	Referencia	Color	Precio (€)
 	34 169 001	Cromo	340,80
	<p>Grotherm 2000 Termostato de ducha 1/2" 100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad. GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando graduado con GROHE EcoButton, limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Mejora opcional: Bandeja GROHE EasyReach (18 608 001) Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar</p>		
 	34 464 001	Cromo	469,80
	<p>Grotherm 2000 Termostato para baño y ducha 1/2" 100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad. GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando AquaDimmer Eco con múltiple función: Incorpora Eco-Button con Eco-Stop para la ducha Inversor: baño/ducha Toma inferior para flexo G 1/2" GROHE caño cascada XL Reductor de caudal Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad GROHE EasyReach bandeja Desmontable para una mejor limpieza Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar</p>		
 	34 174 001	Cromo	425,76
	<p>Grotherm 2000 Termostato para baño y ducha 1/2" 100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad. GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando AquaDimmer Eco con múltiple función: Inversor: baño/ducha Toma inferior para flexo G 1/2" GROHE caño cascada XL Reductor de caudal Válvula anti-retorno Mejora opcional: Bandeja GROHE EasyReach (18 608 001) Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar</p>		

GROHE GROHTHERM 2000




	Referencia	Color	Precio (€)
 	34 281 001	Cromo	556,97
	Grohtherm 2000 Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2" Compuesto por: Grohtherm 2000 termostato de ducha (34 169 001) Conjunto de ducha con barra Power&Soul Cosmopolitan (27 731 000)		
 	18 608 001	Cromo	59,99
	Grohtherm 2000 GROHE EasyReach bandeja Metálica Desmontable para una mejor limpieza GROHE Long-Life acabado duradero		

GROHE GROHTHERM CUBE










TERMOSTATOS



GROHE COLORES

-  **00** StarLight Chrome
-  **AL** Brushed Hard Graphite
-  **DC** SuperSteel

GROHE GROHTHERM CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	34 488 000	Cromo	481,80
	<p>Grotherm Cube Termostato de ducha 1/2" GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando graduado con GROHE EcoButton, limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Filtros colectores de suciedad Válvula anti-retorno Racores en S Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar</p>		
 	34 497 000	Cromo	631,48
	<p>Grotherm Cube Termostato para baño y ducha 1/2" GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando AquaDimmer Eco con múltiple función: Regulador de caudal, Inversor: baño/ducha Toma inferior para flexo G 1/2" GROHE caño cascada XL Reductor de caudal Filtros colectores de suciedad Válvula anti-retorno Racores en S Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar</p>		
 	18 700 000	daVinci satinado blanco	54,77
	<p>Grotherm Cube GROHE EasyReach bandeja para Grotherm Cube Desmontable para una mejor limpieza Acabado da Vinci blanco satinado</p>		
 	24 153 000 24 153 DC0 24 153 AL0	Cromo Supersteel Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	620,65 868,91 993,04
	<p>Grotherm Cube Termostato para 1 salida con llave de corte Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Válvula de cierre cerámica, 120° Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
	35 604 000		90,41
	<p>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</p>		

GROHE GROHTHERM CUBE

Referencia	Color	Precio (€)
24 154 000	Cromo	691,85
24 154 DC0	Supersteel	968,59
24 154 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.106,96



Grotherm Cube
Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado
Sólo parte exterior

Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation

Escudo de metal, con ajuste 6°

Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura

opcional a 43°C ó 46°C incluido

GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.

Caudal:

Salida B = 27 l/min

Salida C = 30 l/min

Parte empotrable no incluida

24 155 000	Cromo	691,85
24 155 DC0	Supersteel	968,59
24 155 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.106,96



Grotherm Cube
Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado
Sólo parte exterior

Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation

Escudo de metal, con ajuste 6°

Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera.

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura

opcional a 43°C ó 46°C incluido

GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.

Caudal:

Salida B = 27 l/min

Salida C = 30 l/min


Parte empotrable no incluida



35 604 000
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

90,41

novedad



34 868 000	Cromo	1.392,51
------------	-------	----------

Grotherm Cube
Conjunto Perfect shower con Rainshower Mono 310 Cube
Compuesto por:

Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado (24 154)

Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)

Conjunto de ducha mural Rainshower Mono 310 Cube (26 563) con brazo mural 422 mm (26 145)

Teleducha Euphoria Cube Stick, 1 chorro (27 698)

Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659)







Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)

Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.

GROHE GROHTHERM 1000



GROHE GROHTHERM 1000

	Referencia	Color	Precio (€)
 	34 814 003	Cromo	259,88
	<p>Grotherm 1000 Termostato de ducha 1/2" GROHE CoolTouch Aislamiento térmico Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando graduado con GROHE EcoButton, limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Edición Profesional Sustituye al termostato Grotherm 1000 de ducha 34 143 003</p>		
 	34 816 003	Cromo	331,88
	<p>Grotherm 1000 Termostato para baño y ducha 1/2" GROHE CoolTouch Aislamiento térmico Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Llave incorporada Mando AquaDimmer Eco con múltiple función: Botón GROHE EcoButton integrado (botón de ahorro de agua) Regulador de caudal Inversor: baño/ducha Toma inferior para flexo G 1/2" Aireador tipo «Mousseur» Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Edición Profesional Sustituye al termostato Grotherm 1000 para baño ducha 34 155 003</p>		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novedad</div>  	34 820 005	Cromo	287,01
	<p>Grotherm 1000 Termostato de ducha 1/2" con barra de ducha 2 chorros (Rain, Jet) Compuesto por: Termostato de ducha Grotherm 1000 1/2" (34 814) Tempesta Cube Conjunto de ducha con barra 600 mm (26 748) Edición Profesional</p>		

GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

TERMOSTATOS















GROHE COLORES

00
StarLight Chrome

KF
Phantom Black







GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

	Referencia	Color	Precio (€)	
novedad	 	 	34 827 000 Cromo 34 827 KF0 Phantom black / Negro mate	236,96 331,75
		<p>Grotherm 1000 Performance Termostato de ducha 1/2" GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante Llave incorporada Mando graduado con GROHE EcoButton, limitador ecológico de caudal Montura cerámica 1/2", 180° Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Rosetón metálico Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Edición Profesional</p>		
novedad	 	 	34 830 000 Cromo	308,71
		<p>Grotherm 1000 Performance Termostato para baño y ducha 1/2" GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante Llave incorporada Mando AquaDimmer Eco con múltiple función: Botón GROHE EcoButton integrado (botón de ahorro de agua) Regulador de caudal Inversor: baño/ducha Toma inferior para flexo G 1/2" Aireador tipo «Mousseur» Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Rosetón metálico Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Edición Profesional</p>		
novedad	 	 	34 834 001 Cromo	273,51
		<p>Grotherm 1000 Performance Termostato de ducha 1/2" con barra de ducha 2 chorros (Rain, Jet) Compuesto por: Termostato de ducha 1/2" Grotherm 1000 Performance (34 827) Tempesta conjunto de ducha con barra 600 mm (26 162) Edición Profesional</p>		

GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN



GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
	34 765 000	Cromo	224,47
	<p>Grotherm 800 Cosmopolitan Termostato de ducha 1/2" GROHE Long-Life acabado duradero Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Llave incorporada Mando graduado con GROHE EcoButton, limitador ecológico de caudal Montura cerámica 1/2", 180° Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Rosetón metálico Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar</p>		
	34 766 000	Cromo	292,45
	<p>Grotherm 800 Cosmopolitan Termostato para baño y ducha 1/2" GROHE Long-Life acabado duradero Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Llave incorporada Inversor automático: baño/ducha Mando graduado con GROHE EcoButton, limitador ecológico de caudal Montura cerámica 1/2", 180° Toma inferior para flexo G 1/2" Aireador tipo «Mousseur» Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Rosetón metálico Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar</p>		
	34 768 001	Cromo	260,77
	<p>Grotherm 800 Cosmopolitan Termostato de ducha 1/2" con barra de ducha 2 chorros (Rain, Jet) Compuesto por: Termostato de ducha Grotherm 800 Cosmopolitan 1/2" (34 765) Tempesta conjunto de ducha con barra 600 mm (26 162) Edición Profesional</p>		

novedad

GROHE GROHTHERM 800

TERMOSTATOS









GROHE COLORES

00
StarLight Chrome

243
Negro Mate

GROHE GROHTHERM 800

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	34 558 000	Cromo	209,77
	102202 243 0	Negro mate	272,71
		Grotherm 800 Termostato de ducha 1/2" GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando graduado con GROHE EcoButton , limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Racores en S Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar	
novedad	34 567 000	Cromo	272,39
	102203 243 0	Negro mate	354,11
		Grotherm 800 Termostato para baño y ducha 1/2" GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Inversor automático: baño/ducha Mando graduado con GROHE EcoButton , limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Aireador tipo «Mousseur» Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar	
novedad	34 565 002	Cromo	248,95
		Grotherm 800 Termostato de ducha 1/2" con barra de ducha 2 chorros (Rain, Jet) Compuesto por: Grotherm 800 Termostato de ducha 1/2" (34 558) Tempesta conjunto de ducha con barra 600 mm (26 162) Edición Profesional	

GROHE GROHTHERM 500

TERMOSTATOS







GROHE COLORES

00
StarLight Chrome

243
Negro Mate

GROHE GROHTHERM 500

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	34 793 000	Cromo	177,17
	34 793 2430	Negro mate	230,33
		Grotherm 500 Termostato de ducha 1/2" Montaje mural GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE cartucho termostático con termoelemento de cera Llave incorporada Mando graduado con GROHE EcoButton Montura cerámica 90° Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Válvula anti-retorno Racores en S Rosetón metálico Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Edición Profesional	
novedad	34 796 001	Cromo	217,28
		Grotherm 500 Termostato de ducha 1/2" con conjunto de ducha de 1 chorro (Rain) Compuesto por: Grotherm 500 conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2" (34 793) Tempesta conjunto de ducha 600 mm (27 924) Edición Profesional	

GROHE
SOLUCIONES EMPOTRADAS





CONTENIDO

GROHE Rapido SmartBox / cuerpos empotrados	324
GROHE Rapido	326
GROHE Rapido C / Llaves de corte	327

GROHE RAPIDO SMARTBOX / CUERPOS EMPOTRADOS

Referencia

Color

Precio (€)

		<p>35 604 000 90,41</p> <p>GROHE Rapido SmartBox Cuerpo empotrado Universal, 1/2" 3 salidas de 1/2" 2 entradas inferiores, 1/2" Profundidad de instalación 75-105 mm Unidad de conexión en latón DR Conexión de descarga premontada Caja de empotramiento estable y cubierta de protección Opciones de fijación en paredes resistentes o tabiques con montantes (tipo cartón yeso) sin set de instalación Edición Profesional</p>
		<p>14 055 000 116,91</p> <p>Combinación para la protección antiretorno (DIN-EN1717) Set retrofit para la protección antiretorno en combinación con una entrada integrada, vaciador y sistema de residuos Sustituye tubo interruptor separado para uso residencial Se ajusta a conjuntos empotrados de 2 salidas para combinar con GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm SmartControl, SmartControl Mixer, termostatos Grohtherm de 2 asas, mezcladores.</p>
		<p>14 053 00M 46,15</p> <p>Llaves de cierre Se adapta a Grohtherm SmartControl, mezclador SmartControl y Grohtherm con 2 asas termostáticas en combinación con GROHE Rapido SmartBox. En caja de 2 unidades</p>
		<p>14 048 000 95,37</p> <p>GROHE Rapido SmartBox Set de extensión universal para mezcladores, 25 mm. Combinable con los termostatos Grohtherm SmartControl y mezcladores SmartControl con hasta tres vías con GROHE Rapido SmartBox</p>
		<p>14 056 000 107,68</p> <p>Set de extensión universal para mezcladores, 25 mm. Se adapta a los mezcladores empotrados en combinación con GROHE Rapido SmartBox.</p>
		<p>14 057 000 132,29</p> <p>Set de extensión universal para mezcladores, 50 mm. Se adapta a los mezcladores empotrados en combinación con GROHE Rapido SmartBox.</p>

GROHE RAPIDO SMARTBOX / CUERPOS EMPOTRADOS


Referencia

Color

Precio (€)

14 058 000



52,31





















Set de extensión universal para termostatos de dos mandos, 25 mm.
Se adapta a termostatos empotrados de dos mandos en combinación con GROHE Rapido SmartBox.

SOLUCIONES
EMPOTRADAS

GROHE RAPIDO

	Referencia	Color	Precio (€)
	33 963 000		84,99
	<p>Sólo parte empotrable Para baño y ducha GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de caudal ajustable Salidas superior e inferior 1/2" Conexión incluida Inversor: automático</p>		
	33 964 000		66,83
	<p>Sólo parte empotrable Para ducha Empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de caudal ajustable Salida superior de 1/2"</p>		

GROHE RAPIDO C / LLAVES DE CORTE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	35 028 000		178,91
	Rapido C Cuerpo empotrable para llave de paso para instalación en cabinas de ducha a medida Caja de empotramiento con tapa de protección accesible Membrana de aislamiento para sellado a la pared Puntos de fijación delanteros y traseros Cuerpo de latón Montura de discos cerámicos de 3/4" preinstalada Conexión de 1/2" Caudal: 55 l/min. a 3 bares Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm		
 	35 031 000		516,76
	Rapido C Cuerpo empotrable para triple llave de paso 26 880 000 para instalación en cabinas de ducha a medida Caja de empotramiento con tapa de protección accesible Membrana de aislamiento para sellado a la pared Puntos de fijación delanteros y traseros Cuerpo de latón Montura de discos cerámicos de 3/4" preinstalada 3 entradas y 3 salidas de agua Conexión de 1/2" Caudal a 3 bar - una llave abierta 55 l/min. - dos llaves abiertas 110 l/min. Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm		
 	29 800 000		28,44
	Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Latón		
 	29 802 000		52,64
	Idem, G 3/4"		
 	29 805 000		82,25
	Idem, G 1"		
 	29 801 000		28,44
	Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Para soldar Ø15 mm Latón		
 	29 803 000		52,64
	Idem, Ø 18 mm		
 	29 804 000		52,64
	Idem, Ø 22 mm		
 	29 032 000		42,36
	Llave de paso de 1/2" Sólo parte empotrable Montura de llave de paso G 1/2" Profundidad de empotramiento 43 - 91 mm Latón		

GROHE RAPIDO C / LLAVES DE CORTE

Referencia

Color

Precio (€)



29 033 000

347,49

Inversor de 5 vías

Sólo parte empotrable

Mecanismos de discos cerámicos

Entradas de agua G 1/2"

2 salidas a ducha G 1/2"

1 Salida a baño G 3/4"

Profundidad de empotramiento

66 - 113 mm

Latón



14 048 000

95,37

GROHE Rapido SmartBox

Set de extensión universal para mezcladores, 25 mm.

Combinable con los termostatos Grohtherm SmartControl

y mezcladores SmartControl con hasta tres vías con GROHE Rapido SmartBox

GROHE
DUCHAS





CONTENIDO

Sistemas de Ducha	Rainshower System SmartControl 310	339
	Rainshower SmartActive System 310	343
	Rainshower System 400	347
	Sistemas Euphoria SmartControl 310 / 260	349
	Sistemas Euphoria 260	355
	Tempesta System 250 novedad	363
	Accesorios sistemas de ducha	371
Duchas de Techo	Duchas de techo novedad	
	y murales	375
	Accesorios de duchas de techo	387
Duchas	Duchas laterales	389
	Rainshower SmartActive	391
	Relexa	399
	Euphoria	401
	Tempesta novedad	407
	Tempesta Cube novedad	415
	Tempesta-F trigger sprays	421
Flexos de ducha	425	
Accesorios de ducha	429	

TELEDUCHAS

LEYENDA

MT	METAL
BL	BLANCO
CR	CROMO
CH	CHAMPAGNE
MJ	MASAJE



		TIPO DE CABEZAL				
TELEDUCHAS	REDONDO	sin restrictor caudal	27 852 003	27 597 003	28 261 003	
		con GROHE EcoJoy 5,7 l/min.		27 597 30E		
		con GROHE EcoJoy 6,6 l/min.				
		con GROHE EcoJoy 8l/min.* – 9,5l/min.	27 923 003*	26 161 003*	28 419 003*	
CONJUNTOS CON BARRA	60 cm	REDONDO	sin restrictor caudal	27 853 003	27 598 003	27 794 003
			con GROHE EcoJoy 6,6 l/min.		27 598 30E 5,7 l/min. GROHE EcoJoy	
			con GROHE EcoJoy 8l/min.* – 9,5l/min.	27 924 003*	26 162 003*	27 644 003*
	CUBE	con GROHE EcoJoy 6,6 l/min.				
		con GROHE EcoJoy 8l/min.* – 9,5l/min.				
	90 cm	REDONDO	sin restrictor caudal			
			con GROHE EcoJoy 8l/min.* – 9,5l/min.		26 163 003*	
		CUBE	sin restrictor caudal			
con GROHE EcoJoy 8l/min.* – 9,5l/min.						
CONJUNTOS CON SOPORTE	FIJO	REDONDO		27 803 30E	26 920 003 (8l/min.) 26 639 003 (1,75m) 27 849 003	
		CUBE				
	ARTICULADO	REDONDO		27 601 003 (8l/min.) 27 601 30E (5,7l/min.)		
		CUBE				
CONJUNTO CON SOPORTE Y CODO INTEGRADO	REDONDO			26 406 003		
	CUBE					

		RELEXA	EUPHORIA STICKS	EUPHORIA			RAINSHOWER SMARTACTIVE	
		TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 100		TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 110			TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 130	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 150
2 JETS	3 JETS	5 JETS	1 JET	1 JET	2 JETS	3 JETS	3 JETS	3 JETS
								

	27 572 003	28 796 000	CUBE 27 698 000		27 220 000	27 222 000 CR		
27 571 30E				27 265 00E				
							26 545 000 26 552 000 CUBE	
26 746 003*	27 574 003*		EUPHORIA 27 400 000			27 239 001 BL	26 574 000/LSO 26 582 000/LSO CUBE	26 590 000 CR 26 554 LSO BL

	27 786 003			27 266 001	27 230 001	27 231 001 MJ 27 232 001 CH	26 546 000	
							26 547 000	
							26 575 000 CR 26 577 LSO BL	26 592 000 CR 26 592 LSO BL
							26 585 000	
26 748 003*	27 579 003*						26 584 000/LSO	
						27 226 001		
							26 548 000	26 594 000 CR 26 594 LSO BL
			CUBE 27 700 000					
26 908 003*							26 587 000	

			EUPHORIA 27 369 000				26 581 000/LSO	
	27 588 003		27 702 000				26 589 000/LSO	
						27 355 000	26 580 000/LSO	
	27 584 003						26 588 000/LSO	

			26 404 000					
	26 910 003		CUBE 26 405 000					

DUCHAS MURALES

LEYENDA

- BL** CABEZAL BLANCO
¹ Parte superior cabezal blanca
² Necesaria 26 484 000
³ Consultar elementos necesarios para su correcta instalación.

TEMPESTA		EUPHORIA	
TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)
210	250	150	260
			
	con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy	con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy	

	TIPO DE CABEZAL				
CABEZALES	REDONDO	26 408 000	26 662 000 CROMO 26 666 000 ¹		26 455 000
	CUBE		26 681 000 CROMO 26 685 000 ¹	27 705 000	
	RETRO				
	SMARTCONNECT				
DUCHA CON BRAZO MURAL	REDONDO	26 411 000	26 663 000 CROMO 26 668 000 ¹		26 458 000
	REDONDO SMARTCONNECT				
	CUBE		26 682 000 CROMO 26 687 000 ¹		
	CUBE SMARTCONNECT				
DUCHA CON BRAZO DE TECHO	REDONDO		26 664 000 CROMO 26 669 000 ¹		26 460 000
	CUBE		26 683 000 CROMO 26 688 000 ¹		

DUCHAS LATERALES

RELEXA


	TIPO DE CABEZAL	
1 CHORRO	REDONDO	28 198 000
2 CHORROS	REDONDO	28 286 000

RAINSHOWER					
	OVAL 1 JET	1 JET	SMARTACTIVE 2 JETS	MONO 1 JET / DUO 2 JETS	1 JET
TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)
210	300	310	310	360	400
					
con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy		con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy	con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy		

28 368 000 METAL 28 368 00E 5,7 l/min. GROHE EcoJoy 28 368 LS0 BL	27 470 000 OVAL METAL	27 477 000 METAL 26 562 000			28 778 000 METAL
		26 568 000/LS0			
			26 641 000 REDONDO 26 643 000 CUBE		

		26 066 000 METAL 26 558 000	27 475 000 ²	26 254 000/LS0 DUO 26 450 000/LS MONO	
			26 640 000		
		26 564 000	26 479 000 ²		
			26 642 000		

		26 067 000 METAL 26 560 000	26 477 000 ²		
		26 566 000	26 481 000 ²		

SISTEMAS DE DUCHA

LEYENDA

 con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy

NEW TEMPESTA		EUPHORIA	
novedad			
TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)
210	250	210	230
			
			

		TIPO DE CABEZAL			
SISTEMA DE DUCHA CON TERMOSTATO	REDONDO	26 811 001	26 670 001	27 964 000 METAL	
	CUBE		26 689 001		26 087 000 METAL (CUBE Total)
SISTEMA DE DUCHA CON TERMOSTATO PARA BAÑO DUCHA	REDONDO		26 672 001		
	CUBE		26 691 001		
SISTEMA DE DUCHA CON MONOMANDO	REDONDO		26 673 001	23 058 003 METAL	
	CUBE		26 692 001		23 147 001 METAL
SISTEMA DE DUCHA CON INVERSOR	REDONDO		26 675 001		
	CUBE		26 694 001 (920mm) 26 977 001 (620mm)		

EUPHORIA				RAINSHOWER		
		SMARTCONTROL		SMARTCONTROL		SMARTACTIVE
TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)
260	310	260	310	360	400	310
						
						

27 296 003	26 075 001	26 509 000	26 507 000 DUO	26 250 000/LS0 DUO 26 361 000/LS0 MONO	27 174 001 METAL	26 647 000/LS0 27 966 001 METAL 26 836 000/ 26 836 GL0/ 26 836 DA0/ 26 836 AL0/ 26 836 DC0/ 26 836 DL0/ 26 836 GN0/ 26 836 A00
27 615 002 ECO						26 648 000/LS0 27 968 001 METAL ECO 26 837 GL0/ 26 837 DA0/ 26 837 AL0/ 26 837 DC0/ 26 837 DL0/ 26 837 GN0/ 26 837 A00
			26 508 000 DUO			26 649 000
						26 652 000 ECO

27 475 002		26 510 000				26 657 000



27 473 002 23 061 003 CONCETTO						

27 421 002						









GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL 310









GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL 310

	Referencia	Color	Precio (€)
	26 250 000	Cromo	1.965,97
	<p>Rainshower System SmartControl Duo 360 Sistema de ducha con termostato incorporado Compuesto por: Brazo de ducha de 500 mm Termostato SmartControl Dos opciones de ducha: Ducha mural Rainshower Duo 360, cabezal cromado GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage Teleducha Power&Soul Ø 115 mm, cabezal blanco (27 671) Soporte (27 055) Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Caudal mínimo 10 l./ min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving GROHE EasyReach bandeja</p> <p>* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain</p>		
	26 250 LS0	moon white	1.965,97
	<p>Idem, con cabezal de ducha mural blanco</p>		
	26 361 000	Cromo	1.780,51
	<p>Rainshower System SmartControl Mono 360 Sistema de ducha con termostato incorporado Brazo de ducha de 500 mm Termostato SmartControl Dos opciones de ducha: Ducha mural Rainshower Mono 360, cabezal cromado GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* Teleducha Power&Soul 130, cabezal blanco (27 673) Soporte (27 055) Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Caudal mínimo 10 l./ min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving GROHE EasyReach bandeja Sistema antical SpeedClean</p> <p>* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain</p>		
	26 361 LS0	moon white	1.780,51
	<p>Idem, con cabezal de ducha mural blanco</p>		

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL 310

	Referencia	Color	Precio (€)
  	26 443 000	Cromo	1.965,97
	Rainshower System SmartControl Duo 360 Combinación de Sistema de ducha con termostato, visto / empotrado Compuesto por: Termostato SmartControl visto/empotrado Dos opciones de ducha: Ducha mural Rainshower Duo 360 con brazo de ducha horizontal de 450 mm, cabezal cromado GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage Teleducha Power&Soul Ø 115 mm, cabezal blanco (27 671) Soporte (27 055) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Caudal mínimo 10 l./ min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving GROHE EasyReach bandeja Importante: Necesario para su instalación set para empotrar 26 264 y cuerpo empotrado 26 449. * Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain		
	26 443 LS0	moon white	1.965,97
	Idem, con cabezal de ducha mural blanco		
  	26 446 000	Cromo	1.780,51
	Rainshower System SmartControl Mono 360 Combinación de Sistema de ducha con termostato, visto / empotrado Compuesto por: Termostato SmartControl visto/empotrado Dos opciones de ducha: Ducha mural Rainshower Mono 360 con brazo de ducha horizontal de 450 mm, cabezal cromado GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* Teleducha Power&Soul 130, cabezal blanco (27 673) Soporte (27 055) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Caudal mínimo 10 l./ min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving GROHE EasyReach bandeja Importante: Necesario para su instalación set para empotrar 26 264 y cuerpo empotrado 26 449. * Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain		
	26 446 LS0	moon white	1.780,51
	Idem, con cabezal de ducha mural blanco		
 	26 264 001		148,37
	Rainshower 360 Caja empotrada para duchas murales 26 254 / 26 450 Entradas y salidas de 1/2" Puntos de fijación a la pared Carcasa a prueba de fugas Tapa de protección removible para mantenimiento con información para la instalación		

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL 310

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 449 000		181,83
	Cuerpo empotrado para variantes vistas/ empotradas 2 salidas a ducha G 1/2" Profundidad de instalación 75-105 mm Tapón para pruebas estanqueidad Sellado a la pared Set de instalación		
 	48 349 000	Cromo	133,53
	Rainshower SmartControl Barra para sistemas de ducha de metal Tubo de ducha para retrofitting - 15 cm más corto que el tubo original del sistema de ducha Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower SmartControl GROHE Long-Life acabado duradero		
 	48 350 000	Cromo	163,21
	Rainshower SmartControl Barra para sistemas de ducha de metal Tubo de ducha para recambio 15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower SmartControl GROHE Long-Life acabado duradero Nota: accesorio que no puede montarse en un sistema ya montado o una vez ya instalado el sistema. Válido para sistemas que se hayan producido a partir del 04/2017		

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM 310



GROHE COLORES



00
Cromo



GL
Cool Sunrise



DA
Warm Sunset



A0
Hard Graphite



LS
Moon White



DC
SuperSteel



GN Brushed
Cool Sunrise



DL Brushed
Warm Sunset





AL Brushed
Hard Graphite



KF
Negro mate

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM 310

	Referencia	Color	Precio (€)
	26 648 000	Cromo	1.093,63
	22 119 KF0	Phantom black / Negro mate	1.531,08
	Rainshower SmartActive 310 Sistema de ducha con termostato incorporado Compuesto por: Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Termostato visto con función Aquadimmer Dos opciones de ducha: Ducha mural Rainshower Mono 310 con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Teleducha Rainshower SmartActive 130 Elemento deslizante ajustable en altura Incluye soporte deslizante Flexo Silverflex 1750 mm GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular GROHE Long-Life acabado duradero GROHE FastFixation soporte superior ajustable Sistema antical SpeedClean		
	26 647 000	Cromo	1.093,63
	Idem, sin restrictor de caudal		
	26 648 LS0	moon white	1.257,68
	Rainshower SmartActive 310 Sistema de ducha con termostato incorporado Compuesto por: Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Termostato visto con función Aquadimmer Dos opciones de ducha: Ducha mural Rainshower Mono 310 con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Teleducha Rainshower SmartActive 130 Elemento deslizante ajustable en altura Incluye soporte deslizante Flexo Silverflex 1750 mm GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular GROHE Long-Life acabado duradero GROHE FastFixation soporte superior ajustable Sistema antical SpeedClean		
	26 647 LS0	moon white	1.257,68
	Idem, sin restrictor de caudal		

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM 310

Referencia Color Precio (€)

novedad



26 836 DC0	Supersteel	1.531,08
26 836 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.749,81
26 836 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.859,17
26 836 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.749,81
26 836 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.859,17
26 836 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.749,81
26 836 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.859,17

Rainshower SmartActive 310

Sistema de ducha con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Mono 310

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Rainshower SmartActive 130

Elemento deslizante ajustable en altura

Incluye soporte deslizante

Flexo Silverflex 1750 mm

GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE FastFixation soporte superior ajustable

Sistema antical **SpeedClean**

Latón

26 652 000	Cromo	1.093,63
------------	-------	----------

Rainshower SmartActive 310

Sistema de ducha con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Mono 310

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube

Elemento deslizante ajustable en altura

Incluye soporte deslizante

Flexo Silverflex 1750 mm

GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE FastFixation soporte superior ajustable

Sistema antical **SpeedClean**



Latón

26 649 000	Cromo	1.093,63
------------	-------	----------

Idem, sin restrictor de caudal

DUCHAS

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM 310

	Referencia	Color	Precio (€)
	26 657 000	Cromo	1.257,68
	27 968 001	Cromo	1.329,55
	27 966 001	Cromo	1.329,55

Rainshower SmartActive 310
Sistema de ducha con termostato para baño ducha
Compuesto por:
 Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
 Termostato visto con función Aquadimmer
 Dos opciones de ducha:
 Ducha mural Rainshower Mono 310 con rótula incorporada
 Ángulo de rotación de ± 15°
para baño ducha
 Inversor separado para la teleducha
 Teleducha Rainshower SmartActive 130
 Elemento deslizante ajustable en altura
 Incluye soporte deslizante
 Flexo Silverflex 1750 mm
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
 GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular
GROHE Long-Life acabado duradero
 GROHE FastFixation
 (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)
 Sistema antical **SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Rainshower SmartActive 310
Sistema de ducha con termostato incorporado
Compuesto por:
 Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
 Termostato visto con función Aquadimmer
 Dos opciones de ducha:
 Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310
 Material: metal
 con rótula incorporada
 Ángulo de rotación de ± 15°
 Teleducha Rainshower SmartActive 130
 Elemento deslizante ajustable en altura
 Flexo Silverflex 1750 mm
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
 GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation soporte superior ajustable
 Sistema antical **SpeedClean**

Idem, sin restrictor de caudal

GROHE RAINSHOWER SYSTEM 400



GROHE RAINSHOWER SYSTEM 400

Referencia Color Precio (€)

27 174 001 Cromo 1.528,95



Rainshower System 400

Sistema de ducha con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha **Rainshower Cosmopolitan Ø 400 mm**

Material: metal

Teleducha Sena

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo 1750 mm, 1/2" x 1/2"

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE CoolTouch

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

GROHE SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL 310 / 260



DUCHAS

GROHE COLORES



00
Cromo



GL
Cool Sunrise



DA
Warm Sunset



A0
Hard Graphite



LS
Moon White



DC
SuperSteel



GN Brushed
Cool Sunrise



DL Brushed
Warm Sunset



AL Brushed
Hard Graphite



KF
Negro mate

GROHE SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL 310 / 260

Referencia

Color

Precio (€)

novedad



26 507 000	Cromo	1.254,91
26 507 LS0	moon white	1.449,69
26 507 DC0	Supersteel	1.882,36
26 507 GL0 ★	Cool sunrise (Oro brillo)	2.133,35
26 507 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	2.258,84
26 507 DA0 ★	Warm sunset (Cobre brillo)	2.133,35
26 507 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	2.258,84
26 507 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	2.133,35
26 507 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.258,84
22 120 KF0	Phantom black / Negro mate	1.756,88

Euphoria SmartControl System 310 Duo

Sistema de ducha

con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°

SopORTE superior ajustable para adaptarse

a los agujeros de instalación existentes

Termostato SmartControl

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower SmartActive 310

2 chorros:

GROHE PureRain, ActiveRain

Teleducha Euphoria 110 Massage, cabezal blanco (27 221 001)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Massage

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

- Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua

y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**



Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada

Sistema antical **SpeedClean**








Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „TwistStop“

GROHE SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL 310 / 260

	Referencia	Color	Precio (€)
	26 508 000	Cromo	1.254,91
	26 508 LS0	moon white	1.449,69
	26 508 DC0	Supersteel	1.882,36
	26 508 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	2.007,85
	26 508 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	2.258,84
	26 508 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	2.007,85
	26 508 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	2.258,84
	26 508 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	2.133,35
	26 508 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.258,84
		Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo Sistema de ducha con termostato incorporado Compuesto por: Brazo de ducha de 450 mm orientable 45° Soporte superior ajustable para adaptarse a los agujeros de instalación existentes Termostato SmartControl Dos opciones de ducha: Ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube 2 chorros: GROHE PureRain, ActiveRain Teleducha Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5 l /min. Elemento deslizante ajustable en altura Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE Long-Life acabado duradero - Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“	
	26 509 000	Cromo	1.088,87
	Euphoria SmartControl System 260 Mono Sistema de ducha con termostato incorporado Compuesto por: Brazo de ducha de 450 mm orientable 45° Soporte superior ajustable para adaptarse a los agujeros de instalación existentes Termostato SmartControl Dos opciones de ducha: Ducha mural Euphoria 260 (26 455) Con 3 tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Teleducha Euphoria 110 Massage, cabezal blanco (27 221 001) Con 3 tipos de chorro: Rain, SmartRain, Massage Elemento deslizante ajustable en altura Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar - Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“		

GROHE SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL 310 / 260

	Referencia	Color	Precio (€)
	26 510 000	Cromo	1.267,68
	<p>Euphoria SmartControl System 260 Mono Sistema de ducha con termostato para baño ducha Compuesto por: Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Soporte superior ajustable para adaptarse a los agujeros de instalación existentes Termostato para baño ducha SmartControl visto Dos opciones de ducha: Ducha mural Euphoria 260 (26 455) Con 3 tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° para baño ducha Teleducha Euphoria 110 Massage, cabezal blanco (27 221 001) Con 3 tipos de chorro: Rain, SmartRain, Massage Elemento deslizante ajustable en altura Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar - Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“</p>		
	14 079 XH0	granito	24,11
<p>SmartControl Tapas botonera Smartcontrol visto Compuesto por: 3 tapas con 3 diferentes símbolos Encajan con sistemas de ducha Euphoria Smartcontrol</p>			
	48 497 000	Cromo	299,68
	<p>Barra para sistemas de ducha Material: metal 15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares Válido para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507 y 26 508 GROHE Long-Life acabado duradero No válido para otros sistemas de ducha</p>		
	48 498 000	Cromo	139,51
	<p>Barra para sistemas de ducha Material: metal Tubo de ducha para retrofitting - 15 cm más corto que el tubo original del sistema de ducha Válida para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507, 26 508 y 26 509 GROHE Long-Life acabado duradero No válido para otros sistemas de ducha</p>		

GROHE SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL 310 / 260

Referencia


Color

Precio (€)

48 499 000

Cromo

156,73



Barra para sistemas de ducha

Material: metal

Tubo de ducha para recambio

15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares

Válido para sistema de ducha Euphoria SmartControl 26 509

GROHE Long-Life acabado duradero

No válido para otros sistemas de ducha

DUCHAS

GROHE SISTEMAS EUPHORIA 260




GROHE SISTEMAS EUPHORIA 260

Referencia Color Precio (€)



26 075 001 Cromo 764,59

Euphoria System 310
Sistema de ducha con termostato
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Mono 310 (26 561)
Chorro
GROHE PureRain
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Masaje
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
Mandos ergonómicos con tecnología **GROHE MetalGrip**
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
GROHE FastFixation soporte superior ajustable
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antical **SpeedClean**
Sistema antitorsión „**TwistStop**“
Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)
Edición Profesional



26 075 DC0 ★ Supersteel 1.267,04
26 075 GL0 ★ Cool sunrise (Oro brillo) 1.448,05
26 075 GN0 ★ Brushed cool sunrise (Oro cepillado) 1.538,55
26 075 DA0 ★ Warm sunset (Cobre brillo) 1.448,05
26 075 DL0 ★ Brushed warm sunset (Cobre cepillado) 1.538,55
26 075 A00 Hard graphite (Grafito brillo) 1.448,05
26 075 AL0 ★ Brushed hard graphite (Grafito cepillado) 1.538,55

Euphoria System 310
Sistema de ducha con termostato
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
Chorro Lluvia, con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221)
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera, **GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antitorsión „**TwistStop**“
Mandos ergonómicos con tecnología **GROHE MetalGrip**
Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)



GROHE SISTEMAS EUPHORIA 260

Referencia

Color

Precio (€)



27 296 003

Cromo

663,99

Euphoria System 260

Sistema de ducha con termostato

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Euphoria 260 (26 455)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Jet

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de $\pm 15^\circ$

Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Masaje

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SprayDimmer, con

reductor de caudal

GROHE FastFixation soporte superior ajustable


Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antical **SpeedClean**

Sistema antitorsión „**TwistStop**“

Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)

Edición Profesional



DUCHAS



27 615 002

Cromo

663,99

Euphoria System 260

Sistema de ducha con termostato

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Euphoria 260 (26 457)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Jet

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de $\pm 15^\circ$

Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 239)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Masaje

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SprayDimmer, con

reductor de caudal

GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min

GROHE FastFixation soporte superior ajustable

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antical **SpeedClean**

Sistema antitorsión „**TwistStop**“


Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)

Edición Profesional



GROHE SISTEMAS EUPHORIA 260

Referencia Color Precio (€)



27 475 002 Cromo 837,83

Euphoria System 260
Sistema de ducha con termostato para baño ducha
Compuesto por:
 Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
 Termostato visto con función Aquadimmer
 Dos opciones de ducha:
 Ducha mural Euphoria 260 (26 457)
 Con 3 tipos de chorro:
 Rain, SmartRain, Jet
 con rótula incorporada
 Ángulo de rotación de $\pm 15^\circ$
para baño ducha
 Inversor separado para la teleducha
 Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 239)
 Con 3 tipos de chorro:
 Rain, SmartRain, Masaje
 Elemento deslizante ajustable en altura
 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE TurboStat Cartucho compacto
 con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
 temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE DreamSpray distribución perfecta
 del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SprayDimmer, con
 reductor de caudal
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE FastFixation soporte superior ajustable
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
 Sistema antical **SpeedClean**
 Sistema antitorsión „TwistStop“
Edición Profesional





27 473 002 Cromo 602,29



Euphoria System 260
Sistema de ducha con monomando
Compuesto por:
 Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Monomando de ducha visto
con inversor
 Dos opciones de ducha:
 Ducha mural Euphoria 260 (26 457)
 Con 3 tipos de chorro:
 Rain, SmartRain, Jet
 con rótula incorporada
 Ángulo de rotación de $\pm 15^\circ$
 Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 239)
 Con 3 tipos de chorro:
 Rain, SmartRain, Masaje
 Elemento deslizante ajustable en altura
 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE SilkMove Cartucho de
 discos cerámicos 46 mm
GROHE DreamSpray distribución perfecta
 del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SprayDimmer, con
 reductor de caudal
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE FastFixation soporte superior ajustable
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
 Sistema antical **SpeedClean**
 Sistema antitorsión „TwistStop“
Edición Profesional





GROHE SISTEMAS EUPHORIA 260

Referencia Color Precio (€)







		<p>23 061 003 Cromo 635,95</p> <p>Euphoria System 260 Sistema de ducha con monomando Compuesto por: Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Monomando de ducha visto con inversor Dos opciones de ducha: Ducha mural Euphoria 260 (26 457) Con 3 tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000) Chorro Lluvia Elemento deslizante ajustable en altura Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE FastFixation soporte superior ajustable Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antical SpeedClean Sistema antitorsión „TwistStop“ Edición Profesional</p>	<p>635,95</p>
---	---	--	---------------

		<p>26 362 LN1 blanco 43,60</p> <p>GROHE EasyReach bandeja para Sistemas de ducha Euphoria y Tempesta con termostato Distancia entre centros 150 mm.</p>	<p>43,60</p>
---	---	---	--------------

		<p>26 087 000 Cromo 1.498,96</p> <p>Euphoria Cube System 230 Sistema de ducha con termostato Brazo de 1/2" para ducha mural, Longitud: 378 mm Termostato visto con función Aquadimmer Ducha mural Rainshower (27 479) Material: metal Chorro Lluvia con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Teleducha Euphoria Cube (27 699) Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido Sistema antitorsión „TwistStop“</p>	<p>1.498,96</p>
---	---	---	-----------------

DUCHAS

GROHE SISTEMAS EUPHORIA 260

	Referencia	Color	Precio (€)
	27 964 000	Cromo	847,89
	<p>Euphoria System 210 Sistema de ducha con termostato incorporado Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Termostato visto con función Aquadimmer Ducha mural metálica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000) Ángulo de rotación de ± 15° Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221) Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido Sistema antitorsión „TwistStop“ Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)</p>		
	23 058 003	Cromo	847,89
	<p>Euphoria Eurodisc Cosmopolitan System 210 Sistema de ducha con monomando Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Monomando de ducha visto con inversor Ducha mural metálica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000) Ángulo de rotación de ± 15° Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000) Chorro Lluvia Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“</p>		
	23 147 001	Cromo	1.332,04
	<p>Euphoria Cube System 230 Sistema de ducha con monomando Brazo de 1/2" para ducha mural, Longitud: 378 mm Monomando de ducha visto con inversor Ducha mural metálica Rainshower 230 (27 479) con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Teleducha Euphoria Cube Stick (27 698 000) Chorro Lluvia Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“</p>		

GROHE SISTEMAS EUPHORIA 260

Referencia Color Precio (€)



27 421 002 Cromo 578,24

Euphoria System 260
Sistema de ducha con inversor
Compuesto por:
 Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Cambio de la teleducha a la ducha mural mediante inversor
 Ducha mural Euphoria 260 (26 457)
 Con 3 tipos de chorro:
 Rain, SmartRain, Jet
 con rótula incorporada
 Ángulo de rotación de ± 15°
 Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 239)
 Con 3 tipos de chorro:
 Rain, SmartRain, Massage
 Elemento deslizando ajustable en altura
 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
 Flexo Silverflex 800 mm
 Flexo de conexión metálico de 800 mm
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal
 Sistema antical **SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
 Sistema antitorsión „**TwistStop**“

DUCHAS

GROHE TEMPESTA SYSTEM 250



GROHE COLORES

00
StarLight Chrome

243
Negro Mate

GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

Referencia Color Precio (€)

novedad

26 670 001 Cromo 538,37
26 670 2431 Negro mate 699,88



Tempesta System 250
Sistema de ducha con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Tempesta 250 (26 666)
Chorro Lluvia
Cabezal con parte posterior en blanco con rótula incorporada
Ángulo de rotación ± 10°
Teleducha Tempesta 110 (27 597)
2 chorros:
Rain, Jet
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „**TwistStop**“
Caudal mínimo 7l./min.
Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)
Edición Profesional

novedad

26 811 001 Cromo 399,45





Tempesta System 210
Sistema de ducha con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Tempesta 210 (26 410)
Cabezal en blanco
Chorro Lluvia
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Tempesta 110 (27 923)
Chorro Lluvia
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
Caudal máximo a 3 bars: 8.7 l/min
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „**TwistStop**“
Compatible con calentadores instantáneos de 18 kWh
Caudal mínimo 7l./min.
Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)

GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

Referencia Color Precio (€)

novedad

26 672 001 Cromo 697,65
26 672 2431 Negro mate 906,95



Tempesta System 250
Sistema de ducha con termostato para baño ducha
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Tempesta 250 (26 666)
Chorro Lluvia
Cabezal con parte posterior en blanco con rótula incorporada
Ángulo de rotación ± 10°
para baño ducha
Inversor separado para la teleducha
Teleducha Tempesta 110 (27 597)
2 chorros:
Rain, Jet
Elemento deslizando ajustable en altura
Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „**TwistStop**“
Caudal mínimo 7l./min.
Edición Profesional

DUCHAS

novedad

26 673 001 Cromo 490,59




Tempesta System 250
Sistema de ducha con monomando
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45°
Monomando de ducha visto con inversor
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Tempesta 250 (26 666)
Chorro Lluvia
Cabezal con parte posterior en blanco con rótula incorporada
Ángulo de rotación ± 10°
Teleducha Tempesta 110 (27 597)
2 chorros:
Rain, Jet
Elemento deslizando ajustable en altura
Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
Caudal máximo a 3 bars: 8.1 l/min
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „**TwistStop**“
Caudal mínimo 7l./min.
Presión mínima 1,0 bares
Edición Profesional

GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

Referencia Color Precio (€)


novedad



26 675 001 Cromo 325,27

Tempesta System 250
Sistema de ducha con inversor
Compuesto por:
 Brazo de ducha mural de 390 mm, ajustable antes de la instalación
 Selección de la teleducha, ducha mural o ducha mural Eco mediante inversor
 Ducha mural Tempesta 250 (26 666)
 2 chorros de ducha (via inversor): Rain, SmartRain
Cabezal con parte posterior en blanco con rótula incorporada
 Ángulo de rotación $\pm 10^\circ$
 Teleducha Tempesta 110 (28 419)
 Con 3 tipos de chorro: Lluvia, Concentrado y Masaje
 Elemento deslizante ajustable en altura
 Distancia entre el inversor y el bracket superior: 920 mm
 Flexo de ducha Relexaflex 1500 mm (28 151)
 Relexaflex flexo de ducha 500 mm (22 115)
 Conexión flexible al grifo / codo de salida de agua con rosca de 1/2" con flexo de 500 mm
 Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
GROHE Long-Life acabado duradero
 Sistema antical **SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
 Caudal mínimo 7l./min.
Presión mínima 1,0 bares
Edición Profesional

novedad



26 980 2431 Negro mate 504,49

Tempesta System 250
Sistema de ducha con inversor
Compuesto por:
 Brazo de ducha mural de 390 mm, ajustable antes de la instalación
 Selección de la teleducha, ducha mural o ducha mural Eco mediante inversor
 Ducha mural Tempesta 250 (26 666)
 2 chorros de ducha (via inversor): Rain, SmartRain
Cabezal con parte posterior en blanco con rótula incorporada
 Ángulo de rotación $\pm 10^\circ$
 Teleducha Tempesta 110 (28 419)
 Con 3 tipos de chorro: Lluvia, Concentrado y Masaje
 Elemento deslizante ajustable en altura
 Distancia entre el inversor y el bracket superior: 920 mm
 Flexo de ducha Relexaflex 1500 mm (28 151)
 Flexo de ducha Relexaflex 1250 mm (28 150)
 Conexión flexible al grifo / codo de salida de agua con rosca de 1/2" con flexo de 500 mm
 Caudal máximo a 3 bars: 8.7 l/min
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
GROHE Long-Life acabado duradero
 Sistema antical **SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
 Caudal mínimo 7l./min.
Presión mínima 1,0 bares
Edición Profesional

GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

Referencia Color Precio (€)

novedad



26 689 001 Cromo 538,37
26 689 2431 Negro mate 699,88

Tempesta System 250 Cube Sistema de ducha con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Tempesta 250 Cube (26 685)

Chorro Lluvia

Cabezal con parte posterior en blanco con rótula incorporada

Ángulo de rotación ± 10°

Teleducha Tempesta Cube 110 (27 571)

2 chorros:

Rain, Jet

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min

Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

Aro protector de silicona con tecnología ShockProof

GROHE Long-Life acabado duradero

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad


Sistema antitorsión „**TwistStop**“

Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)

Edición Profesional

DUCHAS

novedad



26 691 001 Cromo 697,65
26 691 2431 Negro mate 906,95

Tempesta System 250 Cube Sistema de ducha con termostato para baño ducha

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Tempesta 250 Cube (26 685)

Chorro Lluvia

Cabezal con parte posterior en blanco con rótula incorporada

Ángulo de rotación ± 10°

para baño ducha

Inversor separado para la teleducha

Teleducha Tempesta Cube 110 (27 571)

2 chorros:

Rain, Jet

Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

Aro protector de silicona con tecnología ShockProof

GROHE Long-Life acabado duradero

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „**TwistStop**“

Edición Profesional

GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

Referencia Color Precio (€)


novedad



26 692 001 Cromo 490,59

Tempesta System 250 Cube
Sistema de ducha con monomando
Compuesto por:
 Brazo de ducha mural 390 mm giratorio (14 047)
Monomando de ducha visto con inversor
 Dos opciones de ducha:
 Ducha mural Tempesta 250 Cube (26 685)
 Chorro Lluvia
Cabezal con parte posterior en blanco
 con rótula incorporada
 Ángulo de rotación $\pm 10^\circ$
 Teleducha Tempesta Cube 110 (27 571)
 2 chorros:
 Rain, Jet
 Elemento deslizante ajustable en altura
 Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
 Caudal máximo a 3 bars: 8.1 l/min
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
GROHE Long-Life acabado duradero
 Sistema antical **SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
 Sistema antitorsión „TwistStop“
Edición Profesional

novedad



26 694 001 Cromo 325,27


Tempesta System 250 Cube
Sistema de ducha con inversor
 Inversor: automático / manual
Compuesto por:
 Brazo de ducha mural de 390 mm, ajustable antes de la instalación
 Selección de la teleducha, ducha mural o ducha mural Eco mediante inversor
 Ducha mural Tempesta 250 Cube (26 685)
 2 chorros de ducha (via inversor):
 Rain, SmartRain
Cabezal con parte posterior en blanco
 con rótula incorporada
 Ángulo de rotación $\pm 10^\circ$
 Teleducha Tempesta Cube 110 (27 574)
 Con 3 tipos de chorro:
 Lluvia, Concentrado y Masaje
 Elemento deslizante ajustable en altura
 Distancia entre el inversor y el bracket superior: 920 mm
 Flexo de ducha Relaxaflex 1500 mm (28 151)
 Relaxaflex flexo de ducha 500 mm (22 115)
 Conexión flexible al grifo / codo de salida de agua con rosca de 1/2" con flexo de 500 mm
 Caudal máximo a 3 bars: 8.7 l/min
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
GROHE Long-Life acabado duradero
 Sistema antical **SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Edición Profesional

GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

Referencia Color Precio (€)

novedad

26 977 001 Cromo 315,31
26 977 2431 Negro mate 504,49













Tempesta System 250 Cube
Sistema de ducha con inversor
Compuesto por:
Brazo de ducha mural de 390 mm, ajustable antes de la instalación
Selección de la teleducha, ducha mural o ducha mural Eco mediante inversor
Ducha mural Tempesta 250 Cube (26 685)
2 chorros de ducha (via inversor): Rain, SmartRain
Cabezal con parte posterior en blanco con rótula incorporada
Ángulo de rotación ± 10°
Teleducha Tempesta Cube 110 (27 574)
Con 3 tipos de chorro:
Lluvia, Concentrado y Masaje
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo de ducha Relaxaflex 1500 mm (28 151)
Flexo de ducha Relaxaflex 1250 mm (28 150)
Conexión flexible al grifo / codo de salida de agua con rosca de 1/2" con flexo de 500 mm
Caudal máximo a 3 bars: 8.7 l/min
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
GROHE Long-Life acabado duradero
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Compatible con calentadores instantáneos de 18 KWh
Caudal mínimo 7l./ min.
Presión mínima 1,0 bares
Edición Profesional

DUCHAS










GROHE ACCESORIOS SISTEMAS DE DUCHA



GROHE ACCESORIOS SISTEMAS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
	48 349 000	Cromo	133,53
			
	Rainshower SmartControl Barra para sistemas de ducha de metal		
	Tubo de ducha para retrofitting - 15 cm más corto que el tubo original del sistema de ducha Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower SmartControl GROHE Long-Life acabado duradero		
	48 350 000	Cromo	163,21
			
	Rainshower SmartControl Barra para sistemas de ducha de metal		
	Tubo de ducha para recambio 15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower SmartControl GROHE Long-Life acabado duradero Nota: accesorio que no puede montarse en un sistema ya montado o una vez ya instalado el sistema. Válido para sistemas que se hayan producido a partir del 04/2017		
	48 497 000	Cromo	299,68
			
	Barra para sistemas de ducha		
	Material: metal 15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares Válido para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507 y 26 508 GROHE Long-Life acabado duradero No válido para otros sistemas de ducha		
	48 498 000	Cromo	139,51
			
	Barra para sistemas de ducha		
	Material: metal Tubo de ducha para retrofitting - 15 cm más corto que el tubo original del sistema de ducha Válida para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507, 26 508 y 26 509 GROHE Long-Life acabado duradero No válido para otros sistemas de ducha		
	48 499 000	Cromo	156,73
			
	Barra para sistemas de ducha		
	Material: metal Tubo de ducha para recambio 15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares Válido para sistema de ducha Euphoria SmartControl 26 509 GROHE Long-Life acabado duradero No válido para otros sistemas de ducha		

GROHE ACCESORIOS SISTEMAS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	48 053 000	Cromo	98,13
<p>Barra para sistemas de ducha Para sistemas de ducha con barra interior de metal o plástico Tubo de ducha para recambio 15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares para sistemas para baño ducha: 30 cm más corto que el tubo original Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower, Euphoria y Tempesta desde 2014 a excepción de los sistemas SmartControl No válida para los sistemas con duchas laterales No válido para sistemas de ducha Flex con inversor</p>			
 	48 054 000	Cromo	88,49
<p>Barra para sistemas de ducha Para sistemas de ducha con barra interior de metal o plástico Tubo de ducha para retrofitting - 15 cm más corto que el tubo original del sistema de ducha para sistemas para baño ducha: tubo 60 cm más corto que el original Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower, Euphoria y Tempesta desde 2014 a excepción de los sistemas SmartControl No válida para los sistemas con duchas laterales No válido para sistemas de ducha Flex con inversor</p>			
 	14 014 000	Cromo	68,96
<p>Rainshower Brazo de ducha para sistemas de ducha Material: metal Longitud 340 mm Distancia desde la pared 390 mm Conexión 1/2" Válido para todos los sistemas de ducha GROHE excepto sistemas SmartControl</p>			
	14 079 XH0	granito	24,11
<p>SmartControl Tapas botonera Smartcontrol visto Compuesto por: 3 tapas con 3 diferentes símbolos Encajan con sistemas de ducha Euphoria Smartcontrol</p>			
 	26 362 LN1	blanco	43,60
<p>GROHE EasyReach bandeja para Sistemas de ducha Euphoria y Tempesta con termostato Distancia entre centros 150 mm.</p>			

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES



GROHE COLORES

00 StarLight Chrome

LS Moon White

GL Cool Sunrise

DA Warm Sunset

A0 Hard Graphite

KF Phantom Black

DC SuperSteel












243 Negro Mate

GN Brushed Cool Sunrise

DL Brushed Warm Sunset







AL Brushed Hard Graphite

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES







	Referencia	Color	Precio (€)
	26 254 000	Cromo	816,07
	Rainshower Duo 360 Conjunto de ducha mural con brazo 450 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower Duo 360, cabezal cromado 2 chorros: GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage Brazo de ducha de 450 mm orientable 45° GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 264 * Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain		
	26 254 LS0	moon white	816,07
	Idem, con cabezal ducha blanco		
	26 450 000	Cromo	704,79
	Rainshower Mono 360 Conjunto de ducha mural con brazo 450 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Rainshower Mono 360, cabezal cromado 1 chorro: GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* Brazo de ducha de 450 mm orientable 45° GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 264 * Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain		
	26 450 LS0	moon white	704,79
	Idem, con cabezal ducha blanco		
	26 264 001		148,37
	Rainshower 360 Caja empotrada para duchas murales 26 254 / 26 450 Entradas y salidas de 1/2" Puntos de fijación a la pared Carcasa a prueba de fugas Tapa de protección removible para mantenimiento con información para la instalación		
	26 475 000	Cromo	667,01
	Rainshower SmartActive 310 Conjunto de ducha mural 430 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower SmartActive 310 2 chorros: GROHE PureRain , ActiveRain Brazo de ducha mural 430 mm GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 484		
	26 475 DC0 *	Supersteel	933,83
	26 475 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.067,23
	26 475 GN0 *	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.133,92
	26 475 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.067,23
	26 475 DL0 *	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.133,92
	26 475 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.067,23
	26 475 AL0 *	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.133,92
	22 123 KFO	Phantom black / Negro mate	933,83
	26 475 LS0	moon white	876,35
	Idem, con cabezal ducha blanco		

novedad


GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)	
 	26 477 000	Cromo	667,01	
	26 477 DC0	Supersteel	933,83	
	26 477 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.067,23	
	26 477 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.133,92	
	26 477 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.067,23	
	26 477 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.133,92	
	26 477 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.067,23	
	26 477 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.133,92	
	22 124 KFO	Phantom black / Negro mate	933,83	
	Rainshower SmartActive 310 Conjunto de ducha de techo con brazo 142 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower SmartActive 310 2 chorros: GROHE PureRain, ActiveRain Brazo de ducha de techo 142 mm GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 484			
	26 477 LS0	moon white idem, cabezal blanco	876,35	
 	26 479 000	Cromo	702,49	
	26 479 DC0	Supersteel	983,49	
	26 479 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.123,99	
	26 479 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.194,24	
	26 479 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.123,99	
	26 479 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.194,24	
	26 479 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.123,99	
	26 479 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.194,24	
	Rainshower SmartActive 310 Cube Conjunto de ducha mural 430 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube 2 chorros: GROHE PureRain, ActiveRain Brazo de ducha mural 430 mm GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 484			
	26 479 LS0	moon white Idem, con cabezal ducha blanco	911,83	
	 	26 481 000	Cromo	702,49
26 481 DC0		Supersteel	983,49	
26 481 GL0		Cool sunrise (Oro brillo)	1.123,99	
26 481 GN0		Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.194,24	
26 481 DA0		Warm sunset (Cobre brillo)	1.123,99	
26 481 DL0		Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.194,24	
26 481 A00		Hard graphite (Grafito brillo)	1.123,99	
26 481 AL0		Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.194,24	
Rainshower SmartActive 310 Cube Conjunto de ducha de techo con brazo 142 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube 2 chorros: GROHE PureRain, ActiveRain Brazo de ducha de techo 142 mm GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 484				
26 481 LS0		moon white Idem, con cabezal ducha blanco	911,83	

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 484 000		138,37
	Rainshower Cuerpo empotrado Universal, 1/2" para conjuntos de ducha murales 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481 2 entradas, 1/2" Profundidad de instalación 75-105 mm Unidad de conexión en latón DR Caja de empotramiento estable y cubierta de protección Carcasa a prueba de fugas GROHE Water Saving 9,5 l/min restrictor de caudal en cada vía de agua		
	26 483 000		138,37
	Idem, sin restrictor de caudal		
 	26 640 000	Cromo	794,09
	Rainshower SmartConnect 310 Ducha mural con brazo 422 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower SmartConnect 310 (26 641) cabezal cromado 2 chorros: GROHE PureRain, ActiveRain Chorro de inicio ducha reprogramable Brazo de ducha horizontal 422 mm (26 146) con florón redondo con control remoto para cambiar o combinar distintos tipos de chorro atornillar o enganchar el control remoto a pared Fuente de alimentación por batería Incluye 3 baterías x AAA en el cabezal de ducha mural y 1 batería x CR 2032 en el control remoto Indicador LED para emparejamiento de los elementos y para indicar cambio de batería Control remoto resistente al agua IP57 GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	26 642 000	Cromo	826,44
	Rainshower SmartConnect 310 Cube Ducha mural con brazo 422 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower SmartConnect 310 Cube (26 643) cabezal cromado 2 chorros: GROHE PureRain, ActiveRain Chorro de inicio ducha reprogramable Brazo de ducha horizontal 422 mm (26 146) con florón cuadrado con control remoto para cambiar o combinar distintos tipos de chorro atornillar o enganchar el control remoto a pared Fuente de alimentación por batería Incluye 3 baterías x AAA en el cabezal de ducha mural y 1 batería x CR 2032 en el control remoto Indicador LED para emparejamiento de los elementos y para indicar cambio de batería Control remoto resistente al agua IP57 GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
	26 558 000	Cromo	478,80
	26 558 DC0	Supersteel	670,32
	26 558 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	766,08
	26 558 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	813,96
	26 558 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	766,08
	26 558 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	813,96
	26 558 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	766,08
	26 558 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	813,96
	22 121 KF0	Phantom black / Negro mate	670,32

Rainshower Mono 310

Ducha mural con brazo 422 mm, 1 chorro

Compuesto por:

Ducha mural Rainshower 310, cabezal cromado (26 562)

1 chorro:

GROHE PureRain

Brazo de ducha Rainshower 450 mm (26 146 000)

GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min


GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE Long-Life acabado duradero

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

	Referencia	Color	Precio (€)
	26 560 000	Cromo	478,80
	26 560 DC0	Supersteel	670,32
	26 560 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	766,08
	26 560 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	813,96
	26 560 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	766,08
	26 560 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	813,96
	26 560 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	766,08
	26 560 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	813,96
	22 122 KF0	Phantom black / Negro mate	670,32

Rainshower Mono 310

Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro

Compuesto por:

Ducha mural Rainshower 310, cabezal cromado (26 562)

1 chorro:

GROHE PureRain

Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000)

GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min


GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE Long-Life acabado duradero

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

	26 564 000	Cromo	513,25
	26 564 DC0 ★	Supersteel	872,52
	26 564 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	821,20
	26 564 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.026,49
	26 564 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	821,20
	26 564 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.026,49
	26 564 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	975,17
	26 564 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.026,49

Rainshower Mono 310 Cube

Ducha mural con brazo 422 mm, 1 chorro

Compuesto por:

Ducha mural Rainshower 310

1 chorro:

GROHE PureRain

Brazo de ducha Rainshower 422 mm (26 145 000)

GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min

GROHE DreamSpray distribución perfecta









del agua por todo el cabezal

GROHE Long-Life acabado duradero

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad





GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 566 000	Cromo	513,25
	26 566 DC0	Supersteel	872,52
	26 566 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	821,20
	26 566 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.026,49
	26 566 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	821,20
	26 566 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.026,49
	26 566 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.026,49
Rainshower Mono 310 Cube Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Rainshower 310 1 chorro: GROHE PureRain Brazo de ducha de techo Rainshower 142 mm (27 485) GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad			
 	26 066 000	Cromo	700,96
	26 066 DC0 *	Supersteel	981,35
	26 066 GL0 *	Cool sunrise (Oro brillo)	1.121,53
	26 066 GN0 *	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.191,64
	26 066 DA0 *	Warm sunset (Cobre brillo)	1.121,53
	26 066 DL0 *	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.191,64
	26 066 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.121,53
26 066 AL0 *	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.191,64	
Rainshower Cosmopolitan 310 Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000) Material: metal 1 chorro; Lluvia Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000) GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean			
 	26 067 000	Cromo	700,96
	26 067 DC0	Supersteel	981,35
	26 067 GL0 *	Cool sunrise (Oro brillo)	1.121,53
	26 067 GN0 *	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.191,64
	26 067 DA0 *	Warm sunset (Cobre brillo)	1.121,53
	26 067 DL0 *	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.191,64
	26 067 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.121,53
26 067 AL0 *	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.191,64	
Rainshower Cosmopolitan 310 Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000) Material: metal 1 chorro; Lluvia Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000) GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean			
 	26 458 000	Cromo	283,15
	Euphoria 260 Conjunto de ducha mural con brazo 380 mm, 3 chorros Compuesto por: Ducha mural Euphoria 260 (26 455) Con 3 tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		











GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 460 000	Cromo	225,15
	Euphoria 260 Conjunto de ducha con brazo de techo 142 mm, 3 chorros Compuesto por: Ducha mural Euphoria 260 (26 455) Con 3 tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
novedad	26 663 000	Cromo	265,16
 	Tempesta 250 Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro Compuesto por: Cabezal de ducha Tempesta 250 (26 662) 1 chorro: Lluvia Superficie totalmente cromada Brazo de ducha 380 mm (28 361) GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Edición Profesional		
	26 668 000	Cromo	248,39
	26 668 2430	Negro mate	322,91
	Idem, con parte posterior cabezal blanca		
novedad	26 664 000	Cromo	214,07
 	Tempesta 250 Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro Compuesto por: Cabezal de ducha Tempesta 250 (26 662) 1 chorro: Lluvia Superficie totalmente cromada Brazo de ducha de techo 142 mm (28 724) GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Edición Profesional		
	26 669 000	Cromo	197,31
	26 669 2430	Negro mate	256,49
	Idem, con parte posterior cabezal blanca		
novedad	26 682 000	Cromo	265,16
 	Tempesta 250 Cube Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro Compuesto por: Cabezal de ducha Tempesta 250 Cube (26 681) 1 chorro: Lluvia Superficie totalmente cromada Brazo de ducha 380 mm con florón cuadrado GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Edición Profesional		
	26 687 000	Cromo	248,39
	26 687 2430	Negro mate	322,91
	Idem, con parte posterior cabezal blanca		











GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block; font-weight: bold;">novedad</div>  	26 683 000	Cromo	214,07
	Tempesta 250 Cube Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro Compuesto por: Cabezal de ducha Tempesta 250 Cube (26 681) 1 chorro: Lluvia Superficie totalmente cromada Brazo de techo 142 mm (27 485) con florón cuadrado GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Edición Profesional		
	26 688 000	Cromo	197,31
	26 688 2430	Negro mate	256,49
Idem, con parte posterior cabezal blanca			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block; font-weight: bold;">novedad</div>  	102218 243 0	Negro mate	267,23
	Tempesta 210 Conjunto de ducha mural con brazo de 286 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Tempesta 210 9,5 l/min 1 chorro: Lluvia Brazo de ducha Rainshower 286 mm GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
	26 411 000	Cromo	205,56
	Idem, sin restrictor de caudal		

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
  	26 641 000	Cromo	731,81
	<p>Rainshower SmartConnect 310 Cabezal mural con 2 chorros y control remoto GROHE PureRain, ActiveRain Chorro de inicio ducha reprogramable cabezal cromado Rótula orientable con ángulo de $\pm 10^\circ$ Conexión 1/2" con control remoto para cambiar o combinar distintos tipos de chorro atornillar o enganchar el control remoto a pared Fuente de alimentación por batería Incluye 3 baterías x AAA en el cabezal de ducha mural y 1 batería x CR 2032 en el control remoto Indicador LED para emparejamiento de los elementos y para indicar cambio de batería Control remoto resistente al agua IP57 GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>		
  	26 643 000	Cromo	765,85
	<p>Rainshower SmartConnect 310 Cube Cabezal mural con 2 chorros y control remoto GROHE PureRain, ActiveRain Chorro de inicio ducha reprogramable cabezal cromado Rótula orientable con ángulo de $\pm 10^\circ$ Conexión 1/2" con control remoto para cambiar o combinar distintos tipos de chorro atornillar o enganchar el control remoto a pared Fuente de alimentación por batería Incluye 3 baterías x AAA en el cabezal de ducha mural y 1 batería x CR 2032 en el control remoto Indicador LED para emparejamiento de los elementos y para indicar cambio de batería Control remoto resistente al agua IP57 GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>		
 	26 562 000	Cromo	392,68
	<p>Rainshower Mono 310 Ducha mural GROHE PureRain cabezal cromado Rótula orientable con ángulo de $\pm 10^\circ$ Conexión 1/2" GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>		
 	26 568 000	Cromo	427,13
	<p>Rainshower Mono 310 Cube Ducha mural GROHE PureRain cabezal cromado Rótula orientable con ángulo de $\pm 10^\circ$ Conexión 1/2" GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>		

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 568 LS0	moon white	555,27
	Rainshower Mono 310 Cube Ducha mural GROHE PureRain cabezal blanco Rótula orientable con ángulo de $\pm 10^\circ$ Conexión 1/2" GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	27 470 000	Cromo	625,69
	Rainshower 300 Ducha mural Lluvia 300 x 150 mm Material: metal Rótula orientable con ángulo de $\pm 15^\circ$ GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean		
 	28 778 000	Cromo	864,28
	Rainshower Cosmopolitan 400 Ducha mural Ø 400 mm Material: metal Rótula con ángulo de rotación de 20° Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua Sistema antical SpeedClean Esta ducha mural solo debe usarse en combinación con los brazos de ducha 26 146, 28 982 ó 28 497		
 	27 477 000	Cromo	662,76
	Rainshower Cosmopolitan 310 Ducha mural Lluvia Ø 310 mm Material: metal Rótula con ángulo de rotación de 20° Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean		
 	28 368 00E	Cromo	451,28
	Rainshower Cosmopolitan 210 Ducha mural Lluvia Ø 210 mm Material: metal con rótula incorporada Ángulo de rotación de $\pm 15^\circ$ Conexión 1/2" GROHE Water Saving limitador de caudal 5 l./min. GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Esta ducha mural sólo puede utilizarse con el brazo de ducha 28 497 o 28 576		
	28 368 000	Cromo	451,28
	Idem, sin restrictor de caudal		
	28 368 LS0	 Cromo / moon white	559,60
	Idem, sin restrictor de caudal		











GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 455 000	Cromo	170,56
	Euphoria 260 Ducha mural con 3 zonas de agua Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm Orientable +/- 15° Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	27 810 001	Cromo	97,11
	Euphoria 110 Mono Ducha mural Lluvia Duchas orientable Conexión 1/2" GROHE Water Saving limitador de caudal 7,6 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean		
 	27 705 000	Cromo	192,37
	Euphoria Cube 150 Ducha mural Lluvia 152 x 152 mm Duchas orientable Ángulo de rotación de ± 12° Conexión 1/2" GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	26 662 000	Cromo	160,96
	Tempesta 250 Ducha mural Lluvia Cabezal Ø 250 mm Superficie totalmente cromada Rótula orientable con ángulo de ± 10° Conexión 1/2" GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Edición Profesional		
	26 666 000	Cromo	144,20
	Idem, con parte posterior cabezal blanca		
 	26 681 000	Cromo	160,96
	Tempesta 250 Cube Ducha mural Lluvia 250 mm x 250 mm Superficie totalmente cromada Rótula orientable con ángulo de ± 10° Conexión 1/2" GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Edición Profesional		
	26 685 000	Cromo	144,20
	Idem, con parte posterior cabezal blanca		

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 408 000	Cromo	116,09
	Tempesta 210 Ducha mural Lluvia Ø 210 mm Orientable +/- 15° Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	28 094 000	Cromo	49,27
	Relaxa Plus 50 Ducha mural con rótula incorporada conexión de 1/2" Caudal ajustable		
 	28 002 000	Cromo	254,65
	Relaxa 70 Ducha mural Diseño robusto, Antivandálico Conexión 1/2" Longitud: 57 mm Limitador de caudal a 9 l./min. y 12 l./min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	28 948 000	Cromo	299,53
	Relaxa Plus 60 Ducha mural Antivandálico Longitud: 148 mm Sistema antical SpeedClean		

GROHE ACCESORIOS DE DUCHAS DE TECHO

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 146 000	Cromo	113,51
	Rainshower Brazo de ducha 422 mm Material: metal Conexión 1/2" con florón redondo, Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower GROHE Long-Life acabado duradero		
	28 982 000	Cromo	178,79
	Idem, longitud del brazo 372 mm		
 	28 576 000	Cromo	102,79
	Rainshower Brazo de ducha de 286 mm Material: metal Conexión 1/2" Puede colocarse con todas las duchas murales Rainshower excepto con la Rainshower 400 mm GROHE Long-Life acabado duradero		
 	26 145 000	Cromo	113,51
	Rainshower Brazo de ducha 422 mm Material: metal Conexión 1/2" con florón cuadrado Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower GROHE Long-Life acabado duradero		
 	27 488 000	Cromo	102,79
	Rainshower Brazo de ducha de 286 mm Material: metal Conexión 1/2" con florón cuadrado Puede colocarse con todas las duchas murales Rainshower excepto con la Rainshower 400 mm		
 	27 709 000	Cromo	141,81
	Rainshower Brazo de ducha de 286 mm Material: metal Conexión 1/2" Florón cuadrado y brazo rectangular Ideal para las duchas murales Rainshower Allure y Euphoria Cube		

DUCHAS

GROHE ACCESORIOS DE DUCHAS DE TECHO

	Referencia	Color	Precio (€)
	28 497 000	Cromo	90,73
	Rainshower Brazo de ducha de techo 292 mm Material: metal Conexión 1/2", con florón redondo Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower		
	28 724 000	Cromo	68,11
	Idem, longitud 142 mm		
	28 724 LS0	cromo / moon white	100,33
	Idem, longitud 142 mm, con florón en blanco		
	27 484 000	Cromo	89,36
	Rainshower Brazo de ducha de techo 292 mm Material: metal Conexión 1/2" con florón cuadrado Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower		
	27 485 000	Cromo	75,97
	Idem, longitud 151 mm		
	27 711 000	Cromo	120,96
	Rainshower Brazo de ducha de techo 154 mm Material: metal Conexión 1/2"		
	27 406 000	Cromo	58,71
	Relaxa Brazo de ducha de 218 mm Rosetón		
	28 541 000	Cromo	98,69
	Relaxa Brazo de ducha 147 mm Rosetón		
	28 429 000	Cromo	55,75
	Relaxa Brazo de ducha 55 mm Conexión 1/2" GROHE Long-Life acabado duradero		

GROHE DUCHAS LATERALES



GROHE DUCHAS LATERALES

	Referencia	Color	Precio (€)
	28 198 000	Cromo	157,92
	Relaxa 50 Ducha lateral 1 chorro Chorro Normal Sistema antical SpeedClean con ajuste de caudal Orientable 60°		
	28 286 000	Cromo	135,39
	Relaxa 50 Ducha lateral 2 chorros Normal, Concentrado Sistema antical SpeedClean		

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE



GROHE COLORES

00
StarLight Chrome

GL
Cool Sunrise

DA
Warm Sunset

A0
Hard Graphite

KF
Phantom Black

DC
SuperSteel

GN Brushed
Cool Sunrise

DL Brushed
Warm Sunset









AL Brushed
Hard Graphite

LS
Moon White

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Referencia	Color	Precio (€)	
	26 574 000	Cromo	100,60	
	26 574 DC0	Supersteel	150,91	
	26 574 GL0 ★	Cool sunrise (Oro brillo)	171,03	
	26 574 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	181,09	
	26 574 DA0 ★	Warm sunset (Cobre brillo)	171,03	
	26 574 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	181,09	
	26 574 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	171,03	
	26 574 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	181,09	
	22 127 KF0	Phantom black / Negro mate	140,84	
		Rainshower SmartActive 130 Teleducha 3 chorros cabezal cromado GROHE Rain incluye DripStop, Jet incluye DripStop, ActiveMassage GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		
	26 545 000	Cromo	102,11	
	Idem, con limitador de caudal a 6,6l/min Eco			
	26 574 LS0	moon white	100,60	
	Rainshower SmartActive 130 Teleducha 3 chorros cabezal blanco GROHE Rain incluye DripStop, Jet incluye DripStop, ActiveMassage GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares			
		26 575 000	Cromo	214,96
		Rainshower SmartActive 130 Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574) Barra de ducha 600 mm con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero GROHE FastFixation Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsiión „TwistStop“		
		26 547 000	Cromo	218,19
		Idem, con limitador de caudal a 6,6l/min Eco		
		26 546 000	Cromo	214,28
		Idem, sin restrictor de caudal		

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE





	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 577 LS0	moon white	214,96
	Rainshower SmartActive 130 Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574) cabezal blanco Barra de ducha 600 mm con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero GROHE FastFixation Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“		
 	26 548 000	Cromo	221,27
	Rainshower SmartActive 130 Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574) Barra de ducha de 900 mm con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero GROHE FastFixation Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“		
 	26 581 000	Cromo	140,84
	Rainshower SmartActive 130 Conjunto de ducha con soporte 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574) Soporte de ducha (27 056) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“		
	26 581 LS0	moon white	140,84
	Idem, con cabezal de ducha en blanco		
 	26 580 000	Cromo	166,00
	Rainshower SmartActive 130 Conjunto de ducha con soporte 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574) Soporte mural articulado (27 055) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“		
	26 580 LS0	moon white	166,00
	Idem, con cabezal de ducha en blanco		

DUCHAS









GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Referencia	Color	Precio (€)
	26 582 000	Cromo	100,60
	26 582 DC0	Supersteel	150,91
	26 582 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	160,96
	26 582 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	181,09
	26 582 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	160,96
	26 582 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	181,09
	26 582 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	171,03
	26 582 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	181,09
	Rainshower SmartActive 130 Cube Teleducha 3 chorros cabezal cromado GROHE Rain incluye DripStop, Jet incluye DripStop, ActiveMassage GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		
	26 552 000	Cromo	102,11
	Idem, con limitador de caudal a 6,6l/min Eco		
	26 582 LS0	moon white	100,60
	Rainshower SmartActive 130 Cube Teleducha 3 chorros cabezal blanco GROHE Rain incluye DripStop, Jet incluye DripStop, ActiveMassage GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		
	Rainshower SmartActive 130 Cube Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) Barra de ducha 600 mm con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero GROHE FastFixation Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“		
	26 584 000	Cromo	214,96
	26 585 000	Cromo	218,19
	Idem, con limitador de caudal a 6,6l/min Eco		









GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Referencia	Color	Precio (€)
	26 584 LS0	moon white	214,96
	Rainshower SmartActive 130 Cube Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) cabezal blanco Barra de ducha 600 mm con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero GROHE FastFixation Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“		
	26 587 000	Cromo	221,27
	Rainshower SmartActive 130 Cube Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) Barra de ducha de 900 mm con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero GROHE FastFixation Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“		
	26 589 000	Cromo	140,84
	Rainshower SmartActive 130 Cube Conjunto de ducha con soporte 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) Soporte de ducha (27 056) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“		
	26 589 LS0	moon white	140,84
	Rainshower SmartActive 130 Cube Conjunto de ducha con soporte 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) cabezal blanco Soporte de ducha (27 056) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“		





GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 588 000	Cromo	166,00
	Rainshower SmartActive 130 Cube Conjunto de ducha con soporte 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) Soporte mural articulado (27 055) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“		
 	26 588 LS0	moon white	166,00
	Rainshower SmartActive 130 Cube Conjunto de ducha con soporte 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) cabezal blanco Soporte mural articulado (27 055) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“		
 	26 590 000	Cromo	126,59
	Rainshower SmartActive 150 Teleducha 3 chorros cabezal cromado GROHE Rain incluye DripStop, Jet incluye DripStop, ActiveMassage GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares Conexión de rosca macho 1/2“		
 	26 554 LS0	moon white	126,59
	Rainshower SmartActive 150 Teleducha 3 chorros cabezal blanco GROHE Rain incluye DripStop, Jet incluye DripStop, ActiveMassage GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 592 000	Cromo	255,27
	<p>Rainshower SmartActive 150 Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 150 (26 590) Barra de ducha 600 mm con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero GROHE FastFixation Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“</p>		
 	26 592 LS0	moon white	255,27
	<p>Rainshower SmartActive 150 Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 150 (26 554) cabezal blanco Barra de ducha 600 mm con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero GROHE FastFixation Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“</p>		
 	26 594 000	Cromo	262,44
	<p>Rainshower SmartActive 150 Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 150 (26 590) Barra de ducha de 900 mm con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE FastFixation Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“</p>		
 	26 594 LS0	moon white	262,44
	<p>Rainshower SmartActive 150 Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 150 (26 554) cabezal blanco Barra de ducha de 900 mm con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero GROHE FastFixation Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“</p>		





GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Referencia	Color	Precio (€)
	26 602 000	Cromo	130,12
	<p>Rainshower SmartActive Barra de ducha de 60 cm con soportes de pared metálicos Con soporte deslizante articulado GROHE FastFixation (distancia ajustable para los soportes de fijación) GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Jabonera GROHE EasyReach GROHE Long-Life acabado duradero</p>		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">novedad</div> 	26 603 000	Cromo	136,83
	26 603 DC0	Supersteel	246,28
	26 603 GL0 ★	Cool sunrise (Oro brillo)	273,64
	26 603 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	301,01
	26 603 DA0 ★	Warm sunset (Cobre brillo)	273,64
	26 603 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	301,01
	26 603 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	273,64
	26 603 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	301,01
	22 125 KF0	Phantom black / Negro mate	191,55
	<p>Rainshower SmartActive Barra de ducha de 90 cm con soportes de pared metálicos Con soporte deslizante articulado GROHE FastFixation (distancia ajustable para los soportes de fijación) GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Jabonera GROHE EasyReach GROHE Long-Life acabado duradero</p>		

GROHE RELEXA


















GROHE RELEXA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	28 796 000	Cromo	173,31
<p>Relexa 100 Five Teleducha 5 chorros normal, concentrado, lluvia, masaje y champagne GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	27 062 000	Cromo	270,79
<p>Relexa 100 Five Ducha mural 5 chorros normal, concentrado, lluvia, masaje y champagne Ducha orientable Instalación dependiendo del ángulo de inclinación Tuerca de conexión con junta de sellado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean</p>			





GROHE EUPHORIA










	Referencia	Color	Precio (€)
	27 222 000	Cromo	81,57
Euphoria 110 Champagne Teleducha 3 chorros Lluvia, Champagne y SmartRain GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal, GROHE SprayDimmer , con reductor de caudal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad			
	27 239 001	Cromo	85,51
Euphoria 110 Massage Teleducha 3 chorros Cabezal Ø 110 mm Rain, SmartRain, Masaje GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SprayDimmer , con reductor de caudal GROHE Long-Life acabado duradero Cabezal en blanco Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares			
	27 220 000	Cromo	56,35
Euphoria 110 Duo Teleducha 2 chorros Rain, SmartRain GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal, GROHE SprayDimmer , con reductor de caudal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad			
	27 265 00E	Cromo	40,80
Euphoria 110 Mono Teleducha 1 chorro Lluvia GROHE Water Saving limitador de caudal 5 l./min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad			
	27 232 001	Cromo	145,71
Euphoria 110 Champagne Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Champagne (27 222) Barra de ducha de 60 cm (27 499) Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach (27 596) GROHE SprayDimmer , con reductor de caudal GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“			

	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 231 001	Cromo	134,57
<p>Euphoria 110 Massage Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Masaje (27 221) Barra de ducha de 60 cm (27 499) Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach (27 596) GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsi3n „TwistStop“</p>			
 	27 230 001	Cromo	128,20
<p>Euphoria 110 Duo Conjunto de ducha con barra 2 chorros Teleducha Duo (27 220 000) Barra de ducha de 60 cm (27 499) Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach (27 596) GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsi3n „TwistStop“</p>			
 	27 266 001	Cromo	112,69
<p>Euphoria 110 Mono Conjunto de ducha con barra 1 chorro Compuesto por: Teleducha Mono (27 265) Barra de ducha de 60 cm (27 499) Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach (27 596) GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsi3n „TwistStop“</p>			
 	27 226 001	Cromo	144,25
<p>Euphoria 110 Massage Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Masaje (27 221) Barra de ducha de 90 cm (27 500) Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach (27 596) GROHE DreamSpray distribuci3n perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsi3n „TwistStop“</p>			
 	27 355 000	Cromo	135,99
<p>Euphoria 110 Champagne Conjunto de ducha con soporte 3 chorros Compuesto por: Teleducha Champagne (27 222) Soporte de ducha articulado Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsi3n „TwistStop“</p>			

GROHE EUPHORIA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 458 000	Cromo	283,15
	<p>Euphoria 260 Conjunto de ducha mural con brazo 380 mm, 3 chorros Compuesto por: Ducha mural Euphoria 260 (26 455) Con 3 tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>		
 	26 460 000	Cromo	225,15
	<p>Euphoria 260 Conjunto de ducha con brazo de techo 142 mm, 3 chorros Compuesto por: Ducha mural Euphoria 260 (26 455) Con 3 tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>		

	Referencia	Color	Precio (€)
	27 400 000 22 126 KF0	Cromo Phantom black / Negro mate	63,91 89,48
	Euphoria Cosmopolitan Stick Teleducha 1 chorro Chorro Normal GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		
	26 404 000	Cromo	98,29
	Euphoria Cosmopolitan Stick Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha (27 367) codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679) Rosca exterior Válvula anti-retorno Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“		
	27 369 000	Cromo	88,41
	Euphoria Cosmopolitan Stick Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha (27 367) Soporte de ducha (27 056) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“		
	27 698 000	Cromo	64,13
	Euphoria Cube Stick Teleducha 1 chorro GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
	27 700 000	Cromo	283,59
	Euphoria Cube Stick Conjunto de ducha con barra 1 chorro Compuesto por: Teleducha (27 698 000) Barra de ducha 900 mm, 27 841 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“		

	Referencia	Color	Precio (€)
	26 405 000	Cromo	126,87
	<p>Euphoria Cube Stick Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha (27 699 000) Codo de ducha de 1/2" con soporte (26 370) Rosca exterior Válvula anti-retorno Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362) GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE Long-Life acabado duradero GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“</p>		
	27 702 000	Cromo	108,43
	<p>Euphoria Cube Stick Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha (27 698 000) Soporte de ducha fijo (27 693 000) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“</p>		

GROHE TEMPESTA



DUCHAS

GROHE COLORES







00
StarLight Chrome

243
Negro Mate







	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	28 419 003	Cromo	40,35
	Tempesta 110 Teleducha 3 chorros Lluvia, Concentrado y Masaje Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras. Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares Caudal máximo a 3 bar: 8.4 l/min Edición Profesional		
novedad	28 261 003	Cromo	40,35
	Tempesta 110 Teleducha 3 chorros Lluvia, Concentrado y Masaje GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras. Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares Caudal máximo a 3 bars: 13.5 l/min Edición Profesional		
novedad	27 597 30E	Cromo	30,47
	Tempesta 110 Teleducha 2 chorros Rain, Jet Caudal chorro Rain a 3 bars: 17.3 l/min GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras. Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares Caudal máximo a 3 bars: 5.6 l/min Edición Profesional		
novedad	26 161 003 26 161 2433	Cromo Negro mate	30,47 39,60
	Tempesta 110 Teleducha 2 chorros Rain, Jet Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras. Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min Edición Profesional		

	Referencia	Color	Precio (€)
<p>novedad</p> 	27 597 003	Cromo	30,47
	<p>Tempesta 110 Teleducha 2 chorros Rain, Jet GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras. Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares Caudal máximo a 3 bars: 13.5 l/min Presión mínima 1,0 bares Indicado para calentador instantáneo Edición Profesional</p>		
<p>novedad</p> 	27 923 003	Cromo	24,11
	<p>Tempesta 110 Teleducha 1 chorro Lluvia Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras. Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares Caudal máximo a 3 bars: 8.7 l/min Edición Profesional</p>		
<p>novedad</p> 	27 852 003	Cromo	24,11
	<p>Tempesta 110 Teleducha 1 chorro Lluvia GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras. Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares Caudal máximo a 3 bar: 16.6 l/min Presión mínima 1,0 bares Indicado para calentador instantáneo Edición Profesional</p>		
<p>novedad</p> 	27 644 003	Cromo	82,65
	<p>Tempesta 110 Conjunto de ducha con barra 3 chorros (Rain, Jet, Massage) Compuesto por: Teleducha Tempesta 110 (28 419) Barra de ducha de 60 cm (27 523) Flexo «Relaxaflex» de 1,75 m (28 154) Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte) Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras. Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bar: 8.4 l/min Edición Profesional</p>		




GROHE TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio (€)
<p>novedad</p>  	27 794 003	Cromo	82,65
	<p>Tempesta 110 Conjunto de ducha con barra 3 chorros (Rain, Jet, Massage) Compuesto por: Teleducha Tempesta 110 (28 261) Barra de ducha de 60 cm (27 523) Flexo «Relaxaflex» de 1,75 m (28 154) GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte) Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras. Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bars: 13.5 l/min Edición Profesional</p>		
<p>novedad</p>  	27 598 30E	Cromo	71,81
	<p>Tempesta 110 Conjunto de ducha con barra 2 chorros (Rain, Jet) Compuesto por: Teleducha Tempesta 110 (27 597) Barra de ducha de 60 cm (27 523) Flexo «Relaxaflex» de 1,75 m (28 154) Caudal chorro Rain a 3 bars: 17.3 l/min GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte) Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras. Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bars: 5.6 l/min Edición Profesional</p>		
<p>novedad</p>  	26 162 003 26 162 2433	Cromo Negro mate	71,81 155,60
	<p>Tempesta 110 Conjunto de ducha con barra 2 chorros (Rain, Jet) Compuesto por: Teleducha Tempesta 110 (26 161) Barra de ducha de 60 cm (27 523) Flexo «Relaxaflex» de 1,75 m (28 154) Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte) Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras. Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min Edición Profesional</p>		


GROHE TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio (€)
<p>novedad</p>  	27 598 003	Cromo	71,81
	<p>Tempesta 110 Conjunto de ducha con barra 2 chorros (Rain, Jet) Compuesto por: Teleducha Tempesta 110 (27 597) Barra de ducha de 60 cm (27 523) Flexo «Relaxaflex» de 1,75 m (28 154) GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte) Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras. Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bars: 13.5 l/min Edición Profesional</p>		
<p>novedad</p>  	27 924 003	Cromo	63,23
	<p>Tempesta 110 Conjunto de ducha con barra 1 chorro (Rain) Compuesto por: Teleducha Tempesta 110 (27 923) Barra de ducha de 60 cm (27 523) Flexo «Relaxaflex» de 1,75 m (28 154) Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte) Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras. Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bars: 8.7 l/min Edición Profesional</p>		
<p>novedad</p>  	27 853 003	Cromo	63,21
	<p>Tempesta 110 Conjunto de ducha con barra 1 chorro (Rain) Compuesto por: Teleducha Tempesta 110 (27 852) Barra de ducha de 60 cm (27 523) Flexo «Relaxaflex» de 1,75 m (28 154) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte) Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras. Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bar: 16.6 l/min Edición Profesional</p>		

GROHE TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio (€)
<div data-bbox="121 264 276 302" style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">novedad</div> 	26 163 003	Cromo	80,24
	26 163 2433	Negro mate	173,84
<p>Tempesta 110 Conjunto de ducha con barra 2 chorros (Rain, Jet) Compuesto por: Teleducha Tempesta 110 (26 161) Barra de ducha de 900 mm (27 524) Flexo «Relaxaflex» de 1,75 m (28 154) Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte) Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras. Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min Edición Profesional</p>			
<div data-bbox="121 840 276 878" style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">novedad</div> 	27 601 30E	Cromo	51,36
	<p>Tempesta 110 Conjunto de ducha con soporte, 2 chorros (Rain, Jet) Compuesto por: Teleducha Tempesta 110 (27 597) Soporte articulado (27 595) Flexo «Relaxaflex» de 1,75 m (28 154) Caudal chorro Rain a 3 bars: 17.3 l/min GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras. Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bars: 5.6 l/min Edición Profesional</p>		
<div data-bbox="121 1303 276 1341" style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">novedad</div> 	27 601 003	Cromo	53,83
	<p>Tempesta 110 Conjunto de ducha con soporte, 2 chorros (Rain, Jet) Compuesto por: Teleducha Tempesta 110 (26 161) Soporte articulado (27 595) Flexo «Relaxaflex» de 1,75 m (28 154) Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras. Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min Edición Profesional</p>		

GROHE TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio (€)
<p>novedad</p> 	26 920 003	Cromo	51,45
	<p>Tempesta 110 Conjunto de ducha con soporte 3 chorros (Rain, Jet, Massage) Compuesto por: Teleducha Tempesta 110 (28 419) Codo de salida 1/2" con soporte mural Flexo «Relaxaflex» de 1,50 m (28 151) Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras. Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bar: 8.4 l/min Presión mínima 1,0 bares Indicado para calentador instantáneo Edición Profesional</p>		
<p>novedad</p> 	26 639 003	Cromo	54,79
	<p>Tempesta 110 Conjunto de ducha con soporte 3 chorros (Rain, Jet, Massage) Compuesto por: Teleducha Tempesta 110 (28 419) Codo de salida 1/2" con soporte mural Flexo «Relaxaflex» de 1,75 m (28 154) Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras. Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bar: 8.4 l/min Edición Profesional</p>		
<p>novedad</p> 	27 849 003	Cromo	59,28
	<p>Tempesta 110 Conjunto de ducha con soporte 3 chorros (Rain, Jet, Massage) Compuesto por: Teleducha Tempesta 110 (28 261) Codo de salida 1/2" con soporte mural Flexo «Relaxaflex» de 1,75 m (28 154) GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras. Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bars: 13.5 l/min Edición Profesional</p>		

GROHE TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio (€)
<p>novedad</p> 	27 803 30E	Cromo	47,04
	<p>Tempesta 110 Conjunto de ducha con soporte, 2 chorros (Rain, Jet) Compuesto por: Teleducha Tempesta 110 (27 597) Codo de salida 1/2" con soporte mural Flexo «Relexaflex» de 1,50 m (28 151) Caudal chorro Rain a 3 bars: 17.3 l/min GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras. Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bars: 5.6 l/min Edición Profesional</p>		
<p>novedad</p> 	26 164 2433	Negro mate	69,65
	<p>Tempesta 110 Conjunto de ducha con soporte, 2 chorros (Rain, Jet) Compuesto por: Teleducha Tempesta 110 (26 161) Codo de salida 1/2" con soporte mural Flexo Relexaflex 1250 mm G 1/2" x 1/2" (28 150) Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras. Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min Edición Profesional</p>		
<p>novedad</p> 	26 406 003	Cromo	65,00
	26 406 2433	Negro mate	100,73
	<p>Tempesta 110 Conjunto de ducha con soporte, 2 chorros (Rain, Jet) Compuesto por: Teleducha Tempesta 110 (26 161) codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679) Rosca exterior Válvula anti-retorno Flexo «Relexaflex» de 1,50 m (28 151) Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras. Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min Edición Profesional</p>		

GROHE TEMPESTA CUBE







DUCHAS

GROHE COLORES







00
StarLight Chrome

243
Negro Mate




GROHE TEMPESTA CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	27 574 003	Cromo	40,35
	<p>Tempesta Cube 110 Teleducha 3 chorros Lluvia, Concentrado y Masaje Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras. Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares Caudal máximo a 3 bar: 8.4 l/min Edición Profesional</p>		
novedad	27 572 003	Cromo	40,35
	<p>Tempesta Cube 110 Teleducha 3 chorros Lluvia, Concentrado y Masaje GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras. Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares Caudal máximo a 3 bars: 13.5 l/min Edición Profesional</p>		
novedad	27 571 30E	Cromo	30,47
	<p>Tempesta Cube 110 Teleducha 2 chorros Rain, Jet Caudal chorro Rain a 3 bars: 17.3 l/min GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras. Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares Caudal máximo a 3 bars: 5.6 l/min Edición Profesional</p>		
novedad	26 746 003 26 746 2433	Cromo Negro mate	30,45 39,59
	<p>Tempesta Cube 110 Teleducha 2 chorros Rain, Jet Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras. Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min Edición Profesional</p>		






GROHE TEMPESTA CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	27 579 003	Cromo	82,65
	Tempesta Cube 110 Conjunto de ducha con barra 3 chorros (Rain, Jet, Massage) Compuesto por: Teleducha Tempesta Cube 110 (27 574) Barra de ducha de 60 cm (27 523) Flexo «Relaxaflex» de 1,75 m (28 154) Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte) Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras. Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bar: 8.4 l/min Edición Profesional		
novedad	27 786 003	Cromo	82,65
	Tempesta Cube 110 Conjunto de ducha con barra 3 chorros (Rain, Jet, Massage) Compuesto por: Teleducha Tempesta Cube 110 (27 572) Barra de ducha de 60 cm (27 523) Flexo «Relaxaflex» de 1,75 m (28 154) GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte) Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras. Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bars: 13.5 l/min Edición Profesional		
novedad	26 748 003 26 748 2433	Cromo Negro mate	71,81 155,60
	Tempesta Cube 110 Conjunto de ducha con barra 2 chorros (Rain, Jet) Compuesto por: Teleducha Tempesta Cube 110 (26 746) Barra de ducha de 60 cm (27 523) Flexo «Relaxaflex» de 1,75 m (28 154) Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte) Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras. Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min Edición Profesional		







GROHE TEMPESTA CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
	26 908 003	Cromo	80,24
	26 908 2433	Negro mate	173,84
<p>Tempesta Cube 110 Conjunto de ducha con barra 2 chorros (Rain, Jet) Compuesto por: Teleducha Tempesta Cube 110 (26 746) Barra de ducha de 900 mm (27 524) Flexo «Relaxaflex» de 1,75 m (28 154) Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte) Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras. Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min Edición Profesional</p>			
	27 584 003	Cromo	61,25
<p>Tempesta Cube 110 Conjunto de ducha con soporte 3 chorros (Rain, Jet, Massage) Compuesto por: Teleducha Tempesta Cube 110 (27 574) Soporte articulado (27 595) Flexo «Relaxaflex» de 1,75 m (28 154) Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras. Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bar: 8.4 l/min Edición Profesional</p>			
	27 588 003	Cromo	56,93
<p>Tempesta Cube 110 Conjunto de ducha con soporte 3 chorros (Rain, Jet, Massage) Compuesto por: Teleducha Tempesta Cube 110 (27 574) Codo de salida 1/2" con soporte mural Flexo «Relaxaflex» de 1,50 m (28 151) Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras. Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bar: 8.4 l/min Edición Profesional</p>			

GROHE TEMPESTA CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	26 910 003	Cromo	65,00
	<p>Tempesta Cube 110 Conjunto de ducha con soporte 3 chorros (Rain, Jet, Massage) con codo integrado de 1/2"</p> <p>Compuesto por: Teleducha Tempesta Cube 110 (27 574) codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679) Rosca exterior Válvula anti-retorno Flexo «Relaxaflex» de 1,50 m (28 151)</p> <p>Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar</p> <p>GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado</p> <p>GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal</p> <p>GROHE Long-Life acabado duradero</p> <p>Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras.</p> <p>Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bar: 8.4 l/min</p> <p>Edición Profesional</p>		
novedad	27 523 001 27 523 2431	Cromo Negro mate	57,76 125,13
	<p>Tempesta Barra de ducha de 60 cm con fijaciones a pared y con soporte articulado y deslizante</p> <p>GROHE Long-Life acabado duradero</p> <p>GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)</p>		
novedad	27 524 001 27 524 2431	Cromo Negro mate	60,65 131,43
	<p>Tempesta Barra de ducha de 90 cm con fijaciones a pared y con soporte articulado y deslizante</p> <p>GROHE Long-Life acabado duradero</p> <p>GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)</p>		
novedad	26 770 001		8,41
	<p>Tempesta GROHE EasyReach bandeja Acrílica para barras de ducha Tempesta de Ø 22 mm (27 523 001 / 27 524 001 / 26 971 001)</p>		
novedad	27 595 001 27 595 2431	Cromo Negro mate	25,33 39,27
	<p>Tempesta Soporte mural Ajustable GROHE Long-Life acabado duradero</p> <p>Edición Profesional</p>		

GROHE TEMPESTA CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
<p>novedad</p>  	28 605 001	Cromo	19,73
	<p>Tempesta Soporte mural fijo GROHE Long-Life acabado duradero Edición Profesional</p>		
<p>novedad</p>  	28 671 001	Cromo	39,72
	<p>Tempesta Codo de salida y florón codo de salida de 1/2" Rosca exterior GROHE Long-Life acabado duradero Edición Profesional</p>		
<p>novedad</p>  	28 628 001 28 628 2431	Cromo Negro mate	39,61 61,39
	<p>Tempesta Codo de salida y florón codo de salida de 1/2" Soporte fijo con codo para teleduchas. Rosca exterior GROHE Long-Life acabado duradero Edición Profesional</p>		

GROHE TEMPESTA-F TRIGGER SPRAYS



GROHE COLORES



00
StarLight Chrome








243
Negro Mate









L01
Blanco

GROHE TEMPESTA-F TRIGGER SPRAYS

	Referencia	Color	Precio (€)
	27 512 001	Cromo	25,96
	Tempesta-F Trigger Spray 30 Teleducha 1 chorro con control trigger GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		
	28 020 L01	blanco	18,55
	Tempesta-F Trigger Spray 30 Teleducha 1 chorro con control trigger GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		
	27 513 001	Cromo	46,37
	Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha con palanca (27 512 001) Soporte mural fijo (28 605) Flexo de ducha Silverflex Long-Life 1250 mm (26 335) GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“		
	102530 243 1	Negro mate	85,39
novedad	Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha con palanca Soporte de ducha fijo Flexo Silverflex Long-Life de 1250 mm GROHE Water Saving limitador de caudal 5 l./min. GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“		
	27 812 IL1	cromo/blanco	38,03
	Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha con palanca (28 020 L01) Soporte mural fijo (28 605) Flexo de ducha Silverflex Long-Life 1250 mm (26 335) GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“		

GROHE TEMPESTA-F TRIGGER SPRAYS






	Referencia	Color	Precio (€)
	26 356 ILO	Cromo/blanco	42,65
	<p>Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha con palanca Soporte mural fijo (28 605) Flexo Relexaflex Metal Long-Life 1250 mm GROHE Water Saving limitador de caudal 5 l./min. GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean</p>		
	27 514 001	Cromo	94,59
	<p>Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha 1 jet con soporte Compuesto por: Teleducha con palanca (27 512 001) Soporte mural fijo (28 605) Llave de corte 1/2" (22 958) Flexo de ducha Silverflex Long-Life 1250 mm (26 335) GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“</p>		
	26 358 000	Cromo	148,37
	<p>Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha 1 jet con soporte Compuesto por: Teleducha con palanca (27 512 001) Codo con soporte de ducha integrado (26 333) Flexo de ducha Silverflex Long-Life 1000 mm (26 334) GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“</p>		

DUCHAS







GROHE FLEXOS DE DUCHA





GROHE COLORES

- | | | | |
|---|---|--|---|
|  00
StarLight Chrome |  GL
Cool Sunrise |  A0
Hard Graphite |  KS
Velvet Black |
|  DC
SuperSteel |  DA
Warm Sunset |  LS
Moon White | |

GROHE FLEXOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	28 025 001	Cromo	47,27
	Rotaflex Metal Long-Life Flexo extraíble de 1,75 m Material: metal Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop) GROHE Long-Life ejecución robusta Resistencia a la presión hasta 16 bar Resistencia a la tracción 500 N Temperatura máxima 75°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante Cono de silicona para prevenir el giro de la teleducha durante el uso GROHE Long-Life acabado duradero Sustituye flexo 28 025 000		
	28 417 001	Cromo	43,57
	Idem, 1,5 m Sustituye flexo 28 417 000		
 	28 145 001	Cromo	47,73
	Relexaflex Metal Long-Life Flexo extraíble de 2,0 m Material: metal GROHE Long-Life ejecución robusta Resistencia a la presión hasta 16 bar Resistencia a la tracción 750 N Temperatura máxima 75°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante GROHE Long-Life acabado duradero Sustituye flexo 28 145 000		
	28 143 001	Cromo	40,37
	28 143 LS1	moon white	52,51
	28 143 KS1	Velvet black	56,52
	Idem, 1,5 m Sustituye flexo 28 143 000		
	28 142 002	Cromo	36,69
	Idem, 1,25 m		
 	28 140 001	Cromo	40,52
	Relexaflex Metal Flexo extraíble de 2,0 m Material: metal Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia a la tracción 500 N Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante GROHE Long-Life acabado duradero Sustituye flexo 28 140 000		
	28 139 001	Cromo	36,84
	Idem, 1,75 m Sustituye flexo 28 139 000		
	28 105 001	Cromo	33,15
	Idem, 1,5 m Sustituye flexo 28 105 000		

GROHE FLEXOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
	26 346 001	Cromo	37,09
	Silverflex Long-Life Flexo de ducha Superficie lisa que facilita la limpieza Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop) GROHE Long-Life ejecución robusta Resistencia a la presión hasta 12 bar Resistencia a la tracción 500 N Temperatura máxima 75°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante GROHE Long-Life acabado duradero Sustituye flexo 26 346 000		
	26 335 001	Cromo	33,43
	Idem, 1,25 m Sustituye flexo 26 335 000		
	26 334 001	Cromo	29,71
	Idem, 1,0 m Sustituye flexo 26 334 000		
	27 137 001	Cromo	36,84
	Silverflex Flexo de ducha de 2,0 m Superficie lisa que facilita la limpieza Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop) Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia a la tracción 500 N Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante GROHE Long-Life acabado duradero Sustituye flexo 27 137 000		
	28 388 001	Cromo	33,16
	28 388 DC1 ★	Supersteel	46,43
	28 388 GL1 ★	Cool sunrise (Oro brillo)	53,07
	28 388 DA1 ★	Warm sunset (Cobre brillo)	53,07
	28 388 A01 ★	Hard graphite (Grafito brillo)	53,07
	28 388 KF1	Phantom black / Negro mate	46,43
	Idem, 1,75 m Sustituye flexo 28 388 000		
	28 364 001	Cromo	29,49
Idem, 1,5 m Sustituye flexo 28 364 000			
28 362 001	Cromo	25,83	
28 362 DC1	Supersteel	36,15	
28 362 GL1 ★	Cool sunrise (Oro brillo)	41,31	
28 362 DA1 ★	Warm sunset (Cobre brillo)	41,31	
28 362 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	41,31	
28 362 KF1	Phantom black / Negro mate	36,15	
Idem, 1,25 m Sustituye flexo 28 362 000			

GROHE FLEXOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
	28 413 002	Cromo	28,67
	Rotaflex Flexo de ducha de 2,0 m Superficie lisa que facilita la limpieza Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop) Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia a la tracción 500 N Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante GROHE Long-Life acabado duradero Sustituye flexo 28 413 001		
	28 410 002	Cromo	25,48
	Idem, de 1,75 m		
	Sustituye flexo 28 410 001		
	28 409 002	Cromo	22,29
	Idem, de 1,5 m		
	Sustituye flexo 28 409 001		
	28 155 002	Cromo	25,48
	Relexaflex Flexo de ducha Superficie lisa que facilita la limpieza Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia a la tracción 500 N Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante GROHE Long-Life acabado duradero Sustituye flexo 28 155 001		
	28 154 002	Cromo	22,29
	Idem, de 1.75 m		
	Sustituye flexo 28 154 001		
	28 151 002	Cromo	19,11
	28 151 L02	blanco	24,84
	Idem, de 1,5 m		
	Sustituye flexo 28 151 001		
	28 150 002	Cromo	15,92
	Idem, de 1.25 m		
	Sustituye flexo 28 150 001		
	28 158 001	Cromo	56,77
	Flexo extraíble de 2,0 m Para teleducha de encimera ref. 25 620 Sustituye flexo 28 158 000		

GROHE ACCESORIOS DE DUCHA



DUCHAS

GROHE COLORES

00
StarLight Chrome

GL
Cool Sunrise

DA
Warm Sunset

A0
Hard Graphite

KF
Phantom Black

DC
SuperSteel

GN Brushed
Cool Sunrise

DL Brushed
Warm Sunset

AL Brushed
Hard Graphite

LS
Moon White

GROHE ACCESORIOS DE DUCHA




	Referencia	Color	Precio (€)
	27 055 000 Rainshower Soporte mural regulable	Cromo	58,12
	28 401 000 Movario Soporte mural Ajustable	Cromo	72,64
	27 056 000 Rainshower Soporte mural fijo Sin rosetón GROHE Long-Life acabado duradero	Cromo	38,03
	27 074 000	Cromo	43,44
	27 074 DC0 ★	Supersteel	60,81
	27 074 LS0	moon white	56,31
	27 074 GL0 ★	Cool sunrise (Oro brillo)	69,49
	27 074 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	73,84
	27 074 DA0 ★	Warm sunset (Cobre brillo)	69,49
	27 074 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	73,84
	27 074 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	69,49
	27 074 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	73,84
	22 117 KF0	Phantom black / Negro mate	60,81
	Rainshower Soporte mural fijo, con florón redondo		
	27 075 000	Cromo	43,44
	27 075 DC0	Supersteel	60,81
	27 075 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	69,49
	27 075 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	73,84
	27 075 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	69,49
	27 075 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	73,84
	27 075 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	69,49
	27 075 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	73,84
		Rainshower Soporte mural fijo, con florón cuadrado	
	27 693 000 Euphoria Cube Soporte mural fijo	Cromo	33,39

GROHE ACCESORIOS DE DUCHA




	Referencia	Color	Precio (€)
 	28 403 000 Movario Soporte mural fijo	Cromo	35,61
 	28 622 000 Relaxa Soporte mural fijo	Cromo	21,47
 	27 594 000 Tempesta Cosmopolitan Soporte mural fijo GROHE Long-Life acabado duradero	Cromo	16,92
 	27 151 000 Soporte para ducha de bañera para instalación sobre encimera Flexo de 1/2" x 3/8", 2,00 m (28 158) Soporte combinable con todas las teleduchas GROHE Long-Life acabado duradero	Cromo	129,05

DUCHAS

GROHE ACCESORIOS DE DUCHA






	Referencia	Color	Precio (€)	
	27 057 000	Cromo	67,88	
	27 057 DC0 ★	Supersteel	95,04	
	27 057 LSO	cromo / moon white	84,91	
	27 057 GL0 ★	Cool sunrise (Oro brillo)	108,61	
	27 057 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	115,40	
	27 057 DA0 ★	Warm sunset (Cobre brillo)	108,61	
	27 057 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	115,40	
	27 057 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	108,61	
	27 057 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	115,40	
	22 118 KF0	Phantom black / Negro mate	95,04	
Rainshower Codo de salida de 1/2" Conexión de rosca macho 1/2" con florón redondo				
	27 076 000	Cromo	67,88	
	27 076 DC0	Supersteel	95,04	
	27 076 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	108,61	
	27 076 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	115,40	
	27 076 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	108,61	
	27 076 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	115,40	
	27 076 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	108,61	
	27 076 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	115,40	
	Rainshower Codo de salida de 1/2" Conexión de rosca macho 1/2" con florón cuadrado			
		27 704 000	Cromo	38,47
Euphoria Cube Codo de salida de 1/2" Rosca exterior Válvula anti-retorno GROHE Long-Life acabado duradero				
	26 658 000	Cromo	75,85	
	26 658 DC0	Supersteel	106,17	
	26 658 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	121,35	
	26 658 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	128,95	
	26 658 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	121,35	
	26 658 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	128,95	
	26 658 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	121,35	
	26 658 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	128,95	
	Rainshower Codo de 1/2" con soporte de ducha con florón redondo Ø 48 mm Conexión de rosca macho 1/2" Cuerpo de metal Válvula anti-retorno GROHE Long-Life acabado duradero			
		26 659 000	Cromo	75,85
26 659 DC0		Supersteel	106,17	
26 659 GL0		Cool sunrise (Oro brillo)	121,35	
26 659 GN0		Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	128,95	
26 659 DA0		Warm sunset (Cobre brillo)	121,35	
26 659 DL0		Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	128,95	
26 659 A00		Hard graphite (Grafito brillo)	121,35	
26 659 AL0		Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	128,95	
Rainshower Codo de 1/2" con soporte de ducha con florón cuadrado 48 x 48 mm Conexión de rosca macho 1/2" Cuerpo de metal Válvula anti-retorno GROHE Long-Life acabado duradero				

GROHE ACCESORIOS DE DUCHA







	Referencia	Color	Precio (€)
	26 370 000	Cromo	51,93
	26 370 DC0 ★	Supersteel	72,71
	26 370 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	83,09
	26 370 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	88,28
	26 370 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	83,09
	26 370 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	88,28
	26 370 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	83,09
	26 370 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	88,28
	Euphoria Cube Codo de salida de 1/2" Soporte fijo con codo para teleduchas. Conexión de rosca macho 1/2" Válvula anti-retorno GROHE Long-Life acabado duradero		
	28 405 000	Cromo	44,93
	Movar Codo de salida de 1/2" Válvula anti-retorno GROHE Long-Life acabado duradero		
	28 406 000	Cromo	53,60
	Movar Codo de salida de 1/2" Con soporte para la teleducha Válvula anti-retorno		

DUCHAS

GROHE ACCESORIOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
	<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novedad</div>		
	26 603 000	Cromo	136,83
	26 603 DC0	Supersteel	246,28
	26 603 GLO ★	Cool sunrise (Oro brillo)	273,64
	26 603 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	301,01
	26 603 DA0 ★	Warm sunset (Cobre brillo)	273,64
	26 603 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	301,01
	26 603 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	273,64
	26 603 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	301,01
	22 125 KF0	Phantom black / Negro mate	191,55
	Rainshower SmartActive Barra de ducha de 90 cm con soportes de pared metálicos Con soporte deslizante articulado GROHE FastFixation (distancia ajustable para los soportes de fijación) GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Jabonera GROHE EasyReach GROHE Long-Life acabado duradero		
	26 602 000	Cromo	130,12
	Idem, barra de 60 cm		
	28 620 000	Cromo	131,60
	Relaxa Barra de ducha de 60 cm Con soporte deslizante articulado		
	28 621 000	Cromo	134,11
	Relaxa Barra de ducha de 1 m Ø 28 mm con soportes de pared Con soporte deslizante articulado Ajuste vertical del soporte deslizante GROHE Long-Life acabado duradero		
	27 892 000	Cromo	250,20
	Euphoria Cube Barra de ducha de 60 cm Con un soporte a pared fijo y uno ajustable GROHE Long-Life acabado duradero		
	27 841 000	Cromo	262,73
Idem, 90 cm			
	27 499 000	Cromo	65,32
	Euphoria Barra de ducha de 60 cm Con un soporte a pared fijo y uno ajustable GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)		
	27 500 000	Cromo	68,92
Idem, 90 cm			

GROHE ACCESORIOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 596 000		8,43
GROHE EasyReach bandeja Acrílica para barras de ducha de Ø 22 mm, Tempesta y Euphoria			
 	28 874 000	Cromo	23,07
Conector en T Tuerca de unión 1/2" 2 roscas de 1/2" para el flexo de la teleducha y la válvula de desagüe			
 	28 988 000	Cromo	52,51
Válvula depresora Rosca interior 1/2"			

DUCHAS

GROHE
GRIFERÍAS PARA COCINA





CONTENIDO

Sistemas de agua filtrada	GROHE Blue Professional	441
	GROHE Blue Home	447
	GROHE Blue Pure	455
	Accesorios para GROHE Blue	459
	GROHE Red	465
	Sistema de residuos	469
Premium	K7	471
	FootControl	473
	Zedra SmartControl / Zedra Touch / Zedra Essence novedad	475
	Minta SmartControl / Minta Touch / Minta Eurocube	483
Performance	Concetto	489
	Eurosmart Cosmopolitan	491
	Eurosmart novedad	495
	Costa	497
	Bau lines	501
	Accesorios de cocina	505
Fregaderos	Fregaderos de acero inoxidable	509
	Fregaderos sintéticos	511
		521

GROHE BLUE HOME

NOVEDAD: CON FUNCIÓN EXTRAÍBLE

Los nuevos grifos GROHE Blue Home incorporan una teleducha de mousseur extraíble para ofrecer la máxima funcionalidad y flexibilidad. Elige entre tres modelos de grifos contemporáneos con teleducha extraíble, todos con mousseur higiénico y dos conductos independientes, para suministrar agua filtrada y sin filtrar con gran facilidad.



CONTROL MEDIANTE LA APLICACIÓN

Para lograr la máxima comodidad, controla tu grifo GROHE Blue Home con la aplicación móvil. La aplicación GROHE Watersystems no solo te permite saber si hay que cambiar el filtro o la botella de CO₂, sino que, además, puede realizar el pedido automáticamente. Utilízalo para servirse un buen vaso de agua, así como para saber cuánta agua tomas.







Requisitos del sistema

iPhone con iOS 12.0 o superior o teléfono con Android 6.0 o superior.

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems no se incluyen en la entrega y deben solicitarse por separado en Apple Store, iTunes o Google Play. La marca Bluetooth® y los logotipos correspondientes son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y Grohe AG los utiliza bajo licencia. Las demás marcas registradas y nombres de marcas corresponden a sus respectivos propietarios. Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo ni del cumplimiento de las normativas de seguridad ni otras normas reglamentarias.

ACCESORIOS PARA LOS SISTEMAS DE AGUA GROHE

	FILTROS							BOTELLAS CO ₂			LIMPIEZA Y ACCESORIOS			
	40 404 001 Tamaño S	40 430 001 Tamaño M	40 412 001 Tamaño L	40 547 001 CARBÓN ACTIVO	40 691 002 MAGNESIO + ZINC	40 880 001 ÓSMOSIS INVERSA novedad	40 881 001 MINERALIZACIÓN OI novedad	40 422 000 CO ₂ STARTER KIT 425 G	40 687 000* RECAMBIO CO ₂ 425 G	40 423 000 CO ₂ STARTER KIT 2 KG	40 424 000* RECAMBIO CO ₂ 2 KG	40 962 000* ADAPTADOR CO ₂ PARA 425 G	40 434 001 CARTUCHO DE LIMPIEZA	40 694 000 ADAPTADOR PARA CARTUCHO DE LIMPIEZA
 GROHE BLUE HOME	•	•		•	•			•					•	•
 GROHE BLUE PROFESSIONAL	•	•	•	•	•			•		•		•	•	•
 GROHE RED	•	•	•		•									
 GROHE BLUE PURE	•	•	•	•	•	•	•							

Solicitar en webshop: https://shop.grohe.es/es_ES/login

GROHE BLUE PROFESSIONAL



GRIFERÍAS PARA
COCINA


GROHE COLORES

00
StarLight Chrome

DC
SuperSteel

GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referencia	Color	Precio (€)
31 323 002	Cromo	3.372,28
31 323 DC2	Supersteel	3.878,12
<p>GROHE Blue Professional Kit caño en C Compuesto por: Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Caño en C Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles Refrigerador GROHE Blue Professional Suministra 12 litros de agua fría con gas por hora Display de color con control de presión y giro 270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz Nivel de sonoridad en standby 46 dB(A) Tipo de protección IP 21 Marca CE Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Watersystems Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO₂ Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser Monitor Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos, Para Apple ** y dispositivos Android El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor Adaptador para utilizar con el cartucho de limpieza GROHE Blue 40 434 001 Cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua Indicador de presión de CO₂ El filtro GROHE Blue, la botella de CO₂ y el cartucho de limpieza no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado. Filtros adecuados: - filtro tamaño S, capacidad 600 L a 20 dKH (40 404 001)- filtro de tamaño M, capacidad 1500 L a 20 dKH (40430 001) - filtro de tamaño L, capacidad 2500 L a 20 dKH (40412 001) - filtro de carbón activado, capacidad 3000 L (40 547 001 - filtro magnesio + zinc, capacidad 400 L a 17 dGH (40 691 002)</p> <p>Requisitos del sistema Apple iPhone con iOS 14.0 o superior</p> <p>Requisitos del sistema Android teléfono inteligente con Android 10.0 o superior Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems*** no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada.</p> <p>* La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. ** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los estándares normativos y de seguridad. *** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.</p>		



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referencia	Color	Precio (€)
31 347 003	Cromo	3.372,28
31 347 DC3	Supersteel	3.878,12

GROHE Blue Professional

Kit caño en L

Compuesto por:

Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua

Caño en L

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Caño tubular giratorio

Caño giratorio 150°

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador GROHE Blue Professional

Suministra 12 litros de agua fría con gas por hora

Display de color con control de presión y giro

270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Nivel de sonoridad en standby 46 dB(A)

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Watersystems

Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO₂

Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser Monitor

Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos

Para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Adaptador para utilizar con el cartucho de limpieza GROHE Blue 40 434 001

Indicador de presión de CO₂

Cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua

El filtro GROHE Blue, la botella de CO₂ y el cartucho de limpieza no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado.

Filtros adecuados: - filtro tamaño S, capacidad 600 L a 20 dKH (40 404 001)- filtro de tamaño M, capacidad 1500 L a 20 dKH (40430 001) - filtro de tamaño L, capacidad 2500 L a 20 dKH (40412 001) - filtro de carbón activado, capacidad 3000 L (40 547 001 - filtro magnesio + zinc, capacidad 400 L a 17 dGH (40 691 002)

Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 14.0 o superior

Requisitos del sistema Android

teléfono inteligente con Android 10.0 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems*** no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada.

* La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referencia Color Precio (€)

31 325 002 Cromo 3.716,73
31 325 DC2 Supersteel 4.274,25

**GROHE Blue Professional
kit caño extraíble en C**

Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua

Caño en C
Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Teleducha extraíble
Caño tubular giratorio

Giratorio 360
Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador **GROHE Blue Professional**

Suministra 12 litros de agua fría con gas por hora

Display de color con control de presión y giro

270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Nivel de sonoridad en standby 46 dB(A)

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Watersystems

Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO₂

Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser Monitor

Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos

Para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Adaptador para utilizar con el cartucho de limpieza GROHE Blue 40 434 001

Indicador de presión de CO₂

Cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua

El filtro GROHE Blue, la botella de CO₂ y el cartucho de limpieza no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado.

Filtros adecuados: - filtro tamaño S, capacidad 600 L a 20 dKH (40 404 001)-

filtro de tamaño M, capacidad 1500 L a 20 dKH (40430 001) - filtro de tamaño L,

capacidad 2500 L a 20 dKH (40412 001) - filtro de carbón activado, capacidad

3000 L (40 547 001 - filtro magnesio + zinc, capacidad 400 L a 17 dGH

(40 691 002)

Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 14.0 o superior

Requisitos del sistema Android

teléfono inteligente con Android 10.0 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems*** no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada.

* La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referencia	Color	Precio (€)
31 326 002	Cromo	3.716,73
31 326 DC2	Supersteel	4.274,25

GROHE Blue Professional kit caño extraíble en L

Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua

Caño en L
Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Teleducha extraíble
Caño tubular giratorio

Giratorio 360
Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador **GROHE Blue Professional**

Suministra 12 litros de agua fría con gas por hora

Display de color con control de presión y giro

270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Nivel de sonoridad en standby 46 dB(A)

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Watersystems

Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO₂

Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser Monitor

Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos

Para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Adaptador para utilizar con el cartucho de limpieza GROHE Blue 40 434 001

Indicador de presión de CO₂

Cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua

El filtro GROHE Blue, la botella de CO₂ y el cartucho de limpieza no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado.

Filtros adecuados: - filtro tamaño S, capacidad 600 L a 20 dKH (40 404 001)-

filtro de tamaño M, capacidad 1500 L a 20 dKH (40430 001) - filtro de tamaño L,

capacidad 2500 L a 20 dKH (40412 001) - filtro de carbón activado, capacidad

3000 L (40 547 001 - filtro magnesio + zinc, capacidad 400 L a 17 dGH

(40 691 002)

Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 14.0 o superior

Requisitos del sistema Android

teléfono inteligente con Android 10.0 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems*** no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada.

* La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referencia	Color	Precio (€)
31 302 002	Cromo	3.268,93
31 302 DC2	Supersteel	3.759,28
<p>GROHE Blue Professional C-spout kit with Mono faucet Compuesto por: GROHE Blue Mono Monomando con función filtro de agua Caño en C Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas GROHE Long-Life acabado duradero Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Refrigerador GROHE Blue Professional Suministra 12 litros de agua fría con gas por hora Display de color con control de presión y giro 270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz Nivel de sonoridad en standby 46 dB(A) Tipo de protección IP 21 Marca CE Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Watersystems Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO₂ Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser Monitor Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos Para Apple ** y dispositivos Android El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor Adaptador para utilizar con el cartucho de limpieza GROHE Blue 40 434 001 Indicador de presión de CO₂ Cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua El filtro GROHE Blue, la botella de CO₂ y el cartucho de limpieza no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado. Filtros adecuados: - filtro tamaño S, capacidad 600 L a 20 dKH (40 404 001)- filtro de tamaño M, capacidad 1500 L a 20 dKH (40430 001) - filtro de tamaño L, capacidad 2500 L a 20 dKH (40412 001) - filtro de carbón activado, capacidad 3000 L (40 547 001 - filtro magnesio + zinc, capacidad 400 L a 17 dGH (40 691 002)</p>		
<p>Requisitos del sistema Apple iPhone con iOS 14.0 o superior</p> <p>Requisitos del sistema Android teléfono inteligente con Android 10.0 o superior</p> <p>Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems*** no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada.</p> <p>* La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.</p> <p>** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los estándares normativos y de seguridad.</p> <p>*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.</p>		




GROHE BLUE HOME



GRIFERÍAS PARA
COCINA

GROHE COLORES

- | | | |
|---|--|---|
|  00
StarLight Chrome |  DL Brushed
Warm Sunset |  KS
Velvet Black |
|  DC
SuperSteel |  AL Brushed
Hard Graphite | |

Referencia	Color	Precio (€)
31 455 001	Cromo	2.600,20
31 455 DC1	Supersteel	2.990,24
31 455 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	3.250,25
31 455 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	3.250,25
<p>GROHE Blue Home Starter kit caño en C Compuesto por: GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua Caño en C Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño giratorio 150° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles Refrigerador GROHE Blue Home Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora 180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz nivel de sonoridad 44 dB(A) Tipo de protección IP 21 Marca CE Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Watersystems Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO₂ Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos Para Apple ** y dispositivos Android El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor Se puede combinar con el filtro GROHE Blue Tamaño S, Tamaño M, el filtro de carbón activo GROHE Blue y el filtro GROHE Blue de Magnesio+Zinc GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001 GROHE Blue Botella 425 g CO₂ Requisitos del sistema Apple iPhone con iOS 14.0 o superior Requisitos del sistema Android teléfono inteligente con Android 10.0 o superior Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems*** no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada. * La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. ** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los estándares normativos y de seguridad. *** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play. Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/</p>		



GROHE BLUE HOME

Referencia	Color	Precio (€)
31 541 000	Cromo	3.015,76
31 541 DC0	Supersteel	3.468,12
<p>GROHE Blue Home Starter Kit con Caño Extraíble en C Compuesto por: GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua Caño en C Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Teleducha extraíble Giratorio 360 Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles Refrigerador GROHE Blue Home Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora 180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz nivel de sonoridad 44 dB(A) Tipo de protección IP 21 Marca CE Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Watersystems Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO₂ Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos Para Apple** y dispositivos Android El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor Se puede combinar con el filtro GROHE Blue Tamaño S, Tamaño M, el filtro de carbón activo GROHE Blue y el filtro GROHE Blue de Magnesio+Zinc GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001 GROHE Blue Botella 425 g CO₂ Requisitos del sistema Apple iPhone con iOS 14.0 o superior Requisitos del sistema Android teléfono inteligente con Android 10.0 o superior Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems*** no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada. * La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. ** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los estándares normativos y de seguridad. *** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play. Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/</p>		



Referencia	Color	Precio (€)
31 454 001	Cromo	2.600,20
31 454 DC1	Supersteel	2.990,24
31 454 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	3.250,25
31 454 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	3.250,25
31 454 KS1	Velvet black	2.990,24
<p>GROHE Blue Home Starter kit caño en L Compuesto por: GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua Caño en L Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño giratorio 150° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles Refrigerador GROHE Blue Home Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora 180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz nivel de sonoridad 44 dB(A) Tipo de protección IP 21 Marca CE Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Watersystems Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO₂ Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos Para Apple ** y dispositivos Android El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor Se puede combinar con el filtro GROHE Blue Tamaño S, Tamaño M, el filtro de carbón activo GROHE Blue y el filtro GROHE Blue de Magnesio+Zinc GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001 GROHE Blue Botella 425 g CO₂ Requisitos del sistema Apple iPhone con iOS 14.0 o superior Requisitos del sistema Android teléfono inteligente con Android 10.0 o superior Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems*** no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada. * La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. ** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los estándares normativos y de seguridad. *** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play. Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/</p>		



GROHE BLUE HOME

Referencia	Color	Precio (€)
31 539 000	Cromo	3.015,76
31 539 DC0	Supersteel	3.468,12

GROHE Blue Home

Starter Kit con Caño Extraíble en L

Compuesto por:

GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua Caño en L

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Teleducha extraíble

Giratorio 360

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador GROHE Blue Home

Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

nivel de sonoridad 44 dB(A)

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Watersystems

Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO₂

Para Apple ** y dispositivos Android

Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos

Para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados

entre el transmisor y el receptor

Se puede combinar con el filtro GROHE Blue Tamaño S, Tamaño M, el filtro de

carbón activo GROHE Blue y el filtro GROHE Blue de Magnesio+Zinc

GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua

para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de

carbón activo 40 547 001

GROHE Blue Botella 425 g CO₂

Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 14.0 o superior

Requisitos del sistema Android

teléfono inteligente con Android 10.0 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems*** no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada.

* La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa.

Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/



GROHE BLUE HOME

Referencia	Color	Precio (€)
31 456 001	Cromo	2.600,20
31 456 DC1	Supersteel	2.990,24
<p>GROHE Blue Home Starter kit caño en U Compuesto por: GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua Caño en U Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño giratorio 150° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles Refrigerador GROHE Blue Home Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora 180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz nivel de sonoridad 44 dB(A) Tipo de protección IP 21 Marca CE Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Watersystems Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO₂ Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos Para Apple ** y dispositivos Android El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor Se puede combinar con el filtro GROHE Blue Tamaño S, Tamaño M, el filtro de carbón activo GROHE Blue y el filtro GROHE Blue de Magnesio+Zinc GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001 GROHE Blue Botella 425 g CO₂ Requisitos del sistema Apple iPhone con iOS 14.0 o superior Requisitos del sistema Android teléfono inteligente con Android 10.0 o superior Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems*** no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada. * La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. ** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los estándares normativos y de seguridad. *** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play. Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/</p>		



GROHE BLUE HOME

Referencia	Color	Precio (€)
31 543 000	Cromo	3.015,76
31 543 DC0	Supersteel	3.468,12

GROHE Blue Home

Starter Kit con Caño Extraíble en U

Compuesto por:

GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua Caño en U

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Teleducha extraíble

Giratorio 360

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador GROHE Blue Home

Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

nivel de sonoridad 44 dB(A)

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Watersystems

Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO₂

Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos

Para Apple** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Se puede combinar con el filtro GROHE Blue Tamaño S, Tamaño M, el filtro de carbón activo GROHE Blue y el filtro GROHE Blue de Magnesio+Zinc

GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua

para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001

GROHE Blue Botella 425 g CO₂

Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 14.0 o superior

Requisitos del sistema Android

teléfono inteligente con Android 10.0 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems*** no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada.

* La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/



GROHE BLUE HOME

Referencia	Color	Precio (€)
31 498 001	Cromo	2.509,29
31 498 DC1	Supersteel	2.885,68
31 498 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	3.136,61
31 498 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	3.136,61
<p>GROHE Blue Home Starter Kit con grifo Mono caño en C Compuesto por: GROHE Blue Home Mono Monomando con función filtro de agua Caño en C Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas GROHE Long-Life acabado duradero Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Refrigerador GROHE Blue Home Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora 180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz nivel de sonoridad 44 dB(A) Tipo de protección IP 21 Marca CE Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Watersystems Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO₂ Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos Para Apple ** y dispositivos Android El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor Se puede combinar con el filtro GROHE Blue Tamaño S, Tamaño M, el filtro de carbón activo GROHE Blue y el filtro GROHE Blue de Magnesio+Zinc GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001 GROHE Blue Botella 425 g CO₂ Requisitos del sistema Apple iPhone con iOS 14.0 o superior Requisitos del sistema Android teléfono inteligente con Android 10.0 o superior Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems*** no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada. * La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. ** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los estándares normativos y de seguridad. *** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play. Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/</p>		



GROHE BLUE PURE



GRIFERÍAS PARA
COCINA






GROHE COLORES

00
StarLight Chrome

KF
Phantom Black

DC
SuperSteel









GROHE BLUE PURE

	Referencia	Color	Precio (€)
		30 580 000 Cromo	278,51
<p>GROHE Blue Pure BauCurve Monomando de fregadero para sistemas de filtrado de agua Compuesto por: Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Caño en C Mando separado para el agua filtrada GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles El grifo debe instalarse con un filtro de su elección</p>			
		30 581 000 Cromo	572,48
<p>GROHE Blue Pure BauCurve Starter Kit Filtro S Compuesto por: Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Caño en C Mando separado para el agua filtrada GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles Cabezal para filtro GROHE Blue Filtro GROHE Blue talla S para mejorar el sabor y reducir la dureza del agua Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura Caudalímetro para medir la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AA</p>			
		30 583 000 Cromo 30 583 DC0 Supersteel	309,45 355,87
<p>GROHE Blue Pure Eurosmart Monomando de fregadero para sistemas de filtrado de agua Compuesto por: Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Caño en U Mando separado para el agua filtrada GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles El grifo debe instalarse con un filtro de su elección</p>			
		30 584 000 Cromo	603,43
<p>GROHE Blue Pure Eurosmart Starter Kit Filtro S Compuesto por: Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Caño en U Mando separado para el agua filtrada GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles Cabezal para filtro GROHE Blue Filtro GROHE Blue talla S para mejorar el sabor y reducir la dureza del agua Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura Caudalímetro para medir la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AA</p>			

GROHE BLUE PURE

	Referencia	Color	Precio (€)
	30 586 000	Cromo	1.740,65
	<p>GROHE Blue Pure Eurosmart Starter Kit con Filtro para Ósmosis Inversa Compuesto por: Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Caño en U Mando separado para el agua filtrada GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles GROHE Blue RO filtro Osmosis Inversa Membrana de filtro de ósmosis inversa para una agua más pura y segura Eliminación significativa de productos químicos, hormonas y microorganismos Caudal 1,5 l/min Rechazo de sales mayor al 97% Índice de eficiencia mín. 50% Presión del agua de alimentación 1,00 - 4,00 bar Conector estándar IEC con enchufe UE alimentación 230V / 50 Hz No requiere depósito de almacenamiento de agua Vida útil de la membrana un año Conjunto de conexiones</p>		
	30 587 000	Cromo	2.155,09
	<p>GROHE Blue Pure Eurosmart Starter Kit con Filtro para Ósmosis inversa con mineralización Compuesto por: Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Caño en U Mando separado para el agua filtrada GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles Sistema GROHE Blue RO+ Osmosis Inversa Plus Membrana de filtro de ósmosis inversa para una agua más pura y segura Eliminación significativa de productos químicos, hormonas y microorganismos El filtro de mineralización enriquece el agua potable con magnesio y silicato para un sabor premium Caudal 1,5 l/min Rechazo de sales mayor al 97% Índice de eficiencia mín. 50% Presión del agua de alimentación 1,00 - 4,00 bar Conector estándar IEC con enchufe UE alimentación 230V / 50 Hz No requiere depósito de almacenamiento de agua Vida útil de la membrana un año Conjunto de conexiones</p>		
	30 588 000	Cromo	448,71
	<p>GROHE Blue Pure Minta Monomando de fregadero para sistemas de filtrado de agua Compuesto por: Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Caño en L Mando separado para el agua filtrada GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles El grifo debe instalarse con un filtro de su elección</p>		







GROHE BLUE PURE

	Referencia	Color	Precio (€)
	30 589 000	Cromo	742,68
	GROHE Blue Pure Minta Starter Kit Filtro S Compuesto por: Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Caño en L Mando separado para el agua filtrada GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles Cabezal para filtro GROHE Blue Filtro GROHE Blue talla S para mejorar el sabor y reducir la dureza del agua Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura Caudalímetro para medir la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AA		
	30 590 000	Cromo	510,59
	30 590 DC0	Supersteel	587,17
	30 590 KF0	Phantom black / Negro mate	587,17
	GROHE Blue Pure Minta Monomando de fregadero para sistemas de agua filtrada con caño extraíble Compuesto por: Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Caño en L Teleducha extraíble Mando separado para el agua filtrada GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular giratorio Giratorio 360 Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles El grifo debe instalarse con un filtro de su elección		
	30 591 000	Cromo	804,56
	GROHE Blue Pure Minta Starter Kit con grifo extraíble Compuesto por: Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Caño en L Teleducha extraíble Mando separado para el agua filtrada GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular giratorio Giratorio 360 Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles Cabezal para filtro GROHE Blue Filtro GROHE Blue talla S para mejorar el sabor y reducir la dureza del agua Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura Caudalímetro para medir la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AA		

GROHE ACCESORIOS PARA GROHE BLUE




GROHE ACCESORIOS PARA GROHE BLUE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 848 SD0	acero inox	38,89
<p>GROHE Blue Botella Thermo Botella de acero inoxidable con logo GROHE Blue Doble pared protectora Tapa con correa Volúmen 450 ml</p>			
 	40 405 001		79,16
<p>GROHE Blue Jarra de cristal con tapa Tapa de acero inoxidable con bloqueo de inclinación con tamiz integrado para retener por ej. frutas o cubitos de hielo Libre de BPA (Bisfenol A) Válido para limpieza en lavavajillas Volumen 1,0 litro</p>			
 	40 437 000		86,28
<p>GROHE Blue Vasos de agua (6 piezas) Vasos de cristal con logo GROHE Blue Válido para limpieza en lavavajillas Volumen 250 ml</p>			

GROHE ACCESORIOS PARA GROHE BLUE

	Referencia	Color	Precio (€)
	41 136 000		263,03
	GROHE Blue Starter Kit Filtro de Carbón Activo Compuesto por: Cabezal para filtro GROHE Blue Filtro de carbón activo GROHE Blue para zonas de agua blanda por debajo de 9° dKH Reduce las sustancias responsables del mal sabor y olor, por ejemplo el cloro Capacidad 1500 l a 9° dKH Contador de tiempo para la medición de la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AAA Compatible con griferías GROHE Blue Pure		
	40 438 001		309,45
	GROHE Blue Starter Kit Filtro Talla S Compuesto por: Cabezal para filtro GROHE Blue Filtro GROHE Blue talla S para mejorar el sabor y reducir la dureza del agua Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura Caudalímetro para medir la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AA Compatible con griferías GROHE Blue Pure y Grohe RED		
	40 875 000	Cromo	371,33
	GROHE Blue Starter Kit Filtro de Magnesio + Zinc Compuesto por: Cabezal para filtro GROHE Blue GROHE Blue Filtro Magnesio + Zinc Enriquece el agua con hasta 35 mg/l de magnesio y hasta 3 mg/l de zinc Reduce las sustancias responsables del mal sabor y olor, por ejemplo el cloro Reduce la cal y los metales pesados Capacidad 400 L a 17° dGH Caudalímetro para medir la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AA Compatible con griferías GROHE Blue Pure		
	40 877 000	Cromo	1.469,88
	GROHE Blue Starter set Filtro osmosis inversa Compuesto por: GROHE Blue RO filtro Osmosis Inversa Membrana de filtro de ósmosis inversa para una agua más pura y segura Eliminación significativa de productos químicos, hormonas y microorganismos Caudal 1,5 l/min Rechazo de sales mayor al 97% Índice de eficiencia mín. 50% Presión del agua de alimentación 1,00 - 4,00 bar Conector estándar IEC con enchufe UE alimentación 230V / 50 Hz No requiere depósito de almacenamiento de agua Vida útil de la membrana un año Conjunto de conexiones Compatible con griferías GROHE Blue Pure		
	40 878 000	Cromo	1.856,69
	GROHE Blue Starter set Filtro para Osmosis inversa con mineralización Compuesto por: Sistema GROHE Blue RO+ Osmosis Inversa Plus Membrana de filtro de ósmosis inversa para una agua más pura y segura Eliminación significativa de productos químicos, hormonas y microorganismos El filtro de mineralización enriquece el agua potable con magnesio y silicato para un sabor premium Caudal 1,5 l/min Rechazo de sales mayor al 97% Índice de eficiencia mín. 50% Presión del agua de alimentación 1,00 - 4,00 bar Conector estándar IEC con enchufe UE alimentación 230V / 50 Hz No requiere depósito de almacenamiento de agua Vida útil de la membrana un año Conjunto de conexiones Compatible con griferías GROHE Blue Pure		

GROHE ACCESORIOS PARA GROHE BLUE

	Referencia	Color	Precio (€)
	40 547 001		119,99
	40 404 001		128,17
	40 430 001		239,87
	40 412 001		315,09
	40 691 002		167,01
	40 880 001		345,37
	40 881 001		303,92

Referencia

Color

Precio (€)

40 547 001

GROHE Blue

Filtro de carbón activo

Filtro de recambio para sistemas de agua filtrada GROHE Blue
Para zonas en las que la dureza del agua está por debajo los 9° dKH

Capacidad 3000 L

Reduce las sustancias responsables del mal sabor y olor, por ejemplo el cloro
Compatible con GROHE Blue Home,
GROHE Blue Professional y GROHE Blue Pure

119,99

40 404 001

GROHE Blue

Filtro Talla S

Filtro recambio BWT para sistemas GROHE Blue y GROHE Red

Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura

Reduce las sustancias responsables del mal sabor y olor, por ejemplo el cloro

Reduce la cal y los metales pesados

Compatible con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure
(solo con medidor de caudal) y GROHE Red

128,17

40 430 001

Idem, Talla M, capacidad 1500 l a 20° dKh, 315 mm de altura

239,87

40 412 001

Idem, Talla L, capacidad 2500 l a 20° dKh, 350 mm de altura

315,09

40 691 002

GROHE Blue

Filtro de Magnesio + Zinc

Filtro recambio BWT para sistemas GROHE Blue y GROHE Red

Capacidad 400 L a 17° dGH

Enriquece el agua con hasta 35 mg/l de magnesio y hasta 3 mg/l de zinc

Reduce las sustancias responsables del mal sabor y olor, por ejemplo el cloro

Reduce la cal y los metales pesados

Compatible con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure
(solo con medidor de caudal) y GROHE Red

167,01

40 880 001

GROHE Blue

Filtro RO ósmosis inversa

Membrana de filtro de ósmosis inversa para una agua más pura y segura

Eliminación significativa de productos químicos, hormonas y microorganismos

Caudal 1,5 l/min

Rechazo de sales mayor al 97%

Índice de eficiencia mín. 50%

Presión del agua de alimentación 1,00 - 4,00 bar

Vida útil de la membrana un año

Compatible con griferías GROHE Blue Pure

345,37

40 881 001

GROHE Blue

Filtro de Mineralización

El filtro de mineralización enriquece el agua potable con magnesio (40mg/l) y silicato (55 mg/l) para un sabor premium

Presión del agua de alimentación 1,00 - 4,00 bar

Vida útil del filtro un año

Compatible con griferías GROHE Blue Pure

303,92

GROHE ACCESORIOS PARA GROHE BLUE


	Referencia	Color	Precio (€)
	64 508 001 GROHE Blue Cabezal filtro para usar con los filtros GROHE Blue, que se venden por separado		93,53
	40 434 001 GROHE Blue Cartucho de limpieza Para una desinfección y limpieza total del refrigerador GROHE Blue y el cabezal de filtro Para usar con el adaptador de cartucho de limpieza GROHE Blue 40 694 000, se vende por separado Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/		74,40
	40 694 000 GROHE Blue Adaptador para cartucho de limpieza Para cabezales de filtro GROHE Blue BWT 64 508 001 Para usar con el cartucho de limpieza GROHE Blue 40 434 001, se vende por separado		38,56
	40 422 000 GROHE Blue Starter kit botellas CO₂ de 425 g (4 piezas) Dióxido de carbono para la alimentación y bebidas (E290) Pureza: CO ₂ 99,9% v / v min. Volumen 1 botella: 425 g, aprox. 60 litros de agua con gas Para recarga, compra 40 687 000 Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/		175,65
	40 920 000 GROHE Blue Botella 425 g CO₂ Dióxido de carbono para la alimentación y bebidas (E290) Pureza: CO ₂ 99,9% v / v min. Volumen 1 botella: 425 g, aprox. 60 litros de agua con gas Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/ Unidad de venta mínimo 18 piezas Precio por unidad		39,24

GROHE ACCESORIOS PARA GROHE BLUE

Referencia

Color

Precio (€)



40 423 000

248,60

GROHE Blue

Starter kit Botellas CO₂ de 2kg

Dióxido de carbono para la alimentación y bebidas (E290)

Pureza: CO₂ 99,9% v / v min.

Volumen 1 botella: 2 kg, hasta 350 litros de agua con gas

Válvula de presión residual integrada y asa de seguridad

para recargar por favor pida la ref. 40 424 000

En múltiplos de 10 unidades

no apta para refrigerador GROHE Blue Home

Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE RED



GRIFERÍAS PARA
COCINA

GROHE COLORES



00
StarLight Chrome





AL Brushed
Hard Graphite



DC
SuperSteel



KS
Velvet Black

	Referencia	Color	Precio (€)
	30 079 001	Cromo	2.394,87
	30 079 DC1	Supersteel	2.754,09
	30 325 001	Cromo	2.394,87
	30 325 DC1	Supersteel	2.754,09
	<p>GROHE Red Duo Monomando de fregadero y Calentador Tamaño L Compuesto por: Momonando de fregadero GROHE Red Duo Caño en C GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular con aislamiento Caño giratorio 150° Dos salidas de agua separadas Con conexiones flexibles conexión para el GROHE Red boiler GROHE Red boiler, Tamaño L para hervir y calentar agua 5,5 litros de agua hirviendo 100° C 7 litros de capacidad total Presión de entrada requerida: 1-7 bar con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo Marca CE Tensión de conexión 230 V 50 Hz Consumo de energía 2100 W Consumo de energía de reserva 15 W Eficiencia energética clase A GROHE Blue Starter Kit Filtro Talla S para protección anti-cal del calentador Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura</p>		
	<p>GROHE Red Duo Monomando de fregadero y Calentador Tamaño L Compuesto por: Momonando de fregadero GROHE Red Duo Caño en L GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular con aislamiento Caño giratorio 150° Dos salidas de agua separadas Con conexiones flexibles conexión para el GROHE Red boiler GROHE Red boiler, Tamaño L para hervir y calentar agua 5,5 litros de agua hirviendo 100° C 7 litros de capacidad total Presión de entrada requerida: 1-7 bar con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo Marca CE Tensión de conexión 230 V 50 Hz Consumo de energía 2100 W Consumo de energía de reserva 15 W Eficiencia energética clase A GROHE Blue Starter Kit Filtro Talla S para protección anti-cal del calentador Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura Unidad que medición del caudal</p>		

GROHE RED



Referencia	Color	Precio (€)
30 083 001	Cromo	2.217,47
30 083 DC1	Supersteel	2.550,09
30 083 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.771,84
30 083 KS1	Velvet black	2.550,09
<p>GROHE Red Duo Monomando de fregadero y Calentador Tamaño M Compuesto por: Momonando de fregadero GROHE Red Duo Caño en C GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular con aislamiento Caño giratorio 150° Dos salidas de agua separadas Con conexiones flexibles conexión para el GROHE Red boiler GROHE Red boiler, Tamaño M para hervir y calentar agua 3 litros de agua hirviendo a 100° C 4 litros capacidad total Presión de entrada requerida: 1-7 bar con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo Marca CE Tensión de conexión 230 V 50 Hz Consumo de energía 2100 W Consumo de energía de reserva 15 W Eficiencia energética clase A GROHE Blue Starter Kit Filtro Talla S para protección anti-cal del calentador Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura</p>		



GRIFERÍAS PARA COCINA

30 327 001	Cromo	2.217,47
30 327 DC1	Supersteel	2.550,09
30 327 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.771,84
30 327 KS1	Velvet black	2.550,09
<p>GROHE Red Duo Monomando de fregadero y Calentador Tamaño M Compuesto por: Momonando de fregadero GROHE Red Duo Caño en L GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular con aislamiento Caño giratorio 150° Dos salidas de agua separadas Con conexiones flexibles conexión para el GROHE Red boiler GROHE Red boiler, Tamaño M para hervir y calentar agua 3 litros de agua hirviendo a 100° C 4 litros capacidad total Presión de entrada requerida: 1-7 bar con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo Marca CE Tensión de conexión 230 V 50 Hz Consumo de energía 2100 W Consumo de energía de reserva 15 W Eficiencia energética clase A GROHE Blue Starter Kit Filtro Talla S para protección anti-cal del calentador Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura Unidad que medición del caudal</p>		



	Referencia	Color	Precio (€)
	30 080 001	Cromo	2.217,47
	<p>GROHE Red Mono Grifo de fregadero y calentador Tamaño L Compuesto por: GROHE Red Mono grifo Caño en C GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo GROHE Long-Life acabado duradero Caño tubular con aislamiento Caño giratorio 150° conexión para el GROHE Red boiler GROHE Red boiler, Tamaño L para hervir y calentar agua 5,5 litros de agua hirviendo 100° C 7 litros de capacidad total Presión de entrada requerida: 1-7 bar con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo Marca CE Tensión de conexión 230 V 50 Hz Consumo de energía 2100 W Consumo de energía de reserva 15 W Eficiencia energética clase A GROHE Blue Starter Kit Filtro Talla S para protección anti-cal del calentador Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura</p>		
	30 085 001	Cromo	2.040,07
	30 085 DC1	Supersteel	2.346,08
	30 085 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.550,09
<p>GROHE Red Mono Grifo de fregadero y calentador Tamaño M Compuesto por: GROHE Red Mono grifo Caño en C GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo GROHE Long-Life acabado duradero Caño tubular con aislamiento Caño giratorio 150° conexión para el GROHE Red boiler GROHE Red boiler, Tamaño M para hervir y calentar agua 3 litros de agua hirviendo a 100° C 4 litros capacidad total Presión de entrada requerida: 1-7 bar con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo Marca CE Tensión de conexión 230 V 50 Hz Consumo de energía 2100 W Consumo de energía de reserva 15 W Eficiencia energética clase A GROHE Blue Starter Kit Filtro Talla S para protección anti-cal del calentador Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura</p>			

GROHE SISTEMA DE RESIDUOS



GROHE SISTEMA DE RESIDUOS

	Referencia	Color	Precio (€)
	40 855 000		105,52
			

40 855 000

GROHE Blue

Sistema de separación de residuos para reciclaje

Tipo de instalación: en suelo, detrás de la puerta

separación: doble, 2 x hasta 15 l de volumen de carga

Tamaño mínimo del mueble: al menos 30 cm

Compatible con los sistemas GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional y GROHE Red (tamaños M y L)

GROHE K7





GRIFERÍAS PARA
COCINA

GROHE COLORES

00
StarLight Chrome

DC
SuperSteel

GROHE K7

	Referencia	Color	Precio (€)
	32 950 000	Cromo	947,84
	32 950 DC0	Supersteel	1.232,19
<p>K7 Monomando de fregadero 1/2" GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Fregadero Profesional Inversor: mousseur / teleducha Aireador tipo «Mousseur» Inversor: chorro / lluvia Teleducha metálica Limitador de caudal ajustable Caño giratorio Caño giratorio 140° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Caudal máximo a 3 bar: 14 l/min</p>			
	31 379 000	Cromo	912,24
	31 379 DC0	Supersteel	1.185,92
<p>K7 Monomando de fregadero 1/2" GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Fregadero Profesional Inversor: mousseur / teleducha Aireador tipo «Mousseur» Inversor: chorro / lluvia Teleducha metálica Limitador de caudal ajustable Caño giratorio 140° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Caudal máximo a 3 bar: 14.5 l/min</p>			



GROHE FOOTCONTROL



GROHE FOOTCONTROL

Referencia Color Precio (€)

30 309 000 323,67



30 309 000

FootControl

Set recambio equipamiento Retro-fit

Control de pie: la activación de agua se realiza a través del contacto con el sensor

Alimentación por pila de litio de 6 V.

Electroválvula

Paro de seguridad automático después de 60 seg.

Tipo de protección IP 44

Set válido para griferías de fregadero GROHE con caño extraíble

No válido para griferías de fregadero Smartcontrol

GROHE ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH / ZEDRA



GRIFERÍAS PARA
COCINA

GROHE COLORES



00
StarLight Chrome

DC
SuperSteel

GROHE ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH / ZEDRA

	Referencia	Color	Precio (€)
	30 219 002	Cromo	950,24
	30 219 DC2	Supersteel	1.235,31
	<p>Zedra Touch Monomando de fregadero electrónico de 1/2" Touch: el agua se activa por contacto con la piel Alimentación por pila de litio de 6 V. Marca CE Electroválvula Agua mezclada en función Touch Paro de seguridad automático después de 60 seg. Tipo de protección IP 44 GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial Teleducha extraíble con 3 chorros Inversor: chorro laminar/chorro ducha SpeedClean/GROHE Blade spray: anti-suciedad, chorro muy condesado con mayor potencia y que reduce el consumo de agua un 70% Botón de pausa - permite pausar el flujo de agua Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min</p>		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novedad</div> 	31 886 000	Cromo	895,95
	31 886 DC0	Supersteel	1.164,73
	<p>Zedra SmartControl Monomando de fregadero con SmartControl integrado GROHE Long-Life acabado duradero Caño extraíble con doble chorro Teleducha metálica GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial GROHE SmartControl pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el flujo desde el modo ecológico de ahorro de agua hasta el flujo máximo Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo Caño tubular giratorio Caño giratorio 140° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min</p>		
	31 593 002	Cromo	746,61
	31 593 DC2	Supersteel	970,60
	<p>Zedra SmartControl Monomando de fregadero con SmartControl integrado GROHE Long-Life acabado duradero Teleducha extraíble con chorro laminar Teleducha metálica GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial GROHE SmartControl pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el flujo desde el modo ecológico de ahorro de agua hasta el flujo máximo Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo Caño tubular giratorio Caño giratorio 140° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min</p>		

GROHE ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH / ZEDRA

	Referencia	Color	Precio (€)
	32 294 002	Cromo	542,99
	32 294 DC2	Supersteel	705,89
	32 553 002	Cromo	509,05
	32 553 DC2	Supersteel	661,77

Zedra
Monomando de fregadero 1/2"
 Instalación en un solo agujero
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial
 Teleducha extraíble con 3 chorros
 Inversor: chorro laminar/chorro ducha SpeedClean/GROHE Blade spray: anti-suciedad, chorro muy condensado con mayor potencia y que reduce el consumo de agua un 70%
 Botón de pausa - permite pausar el flujo de agua
 Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
Limitador de caudal ajustable
 Caño tubular giratorio
 Giratorio 360
 Válvula anti-retorno
 Con conexiones flexibles
 Set de fijación metálico
 Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
 Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min

Zedra
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial
Caño extraíble con doble chorro
 Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
 Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
Limitador de caudal ajustable
 Caño tubular giratorio
 Giratorio 360
 Válvula anti-retorno
 Con conexiones flexibles
 Set de fijación metálico
 Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
 Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min

GRIFERÍAS PARA COCINA

GROHE ESSENCE



GRIFERÍAS PARA
COCINA

GROHE COLORES

00 StarLight Chrome

GL Cool Sunrise

DA Warm Sunset

A0 Hard Graphite

KF Phantom Black

DC SuperSteel

GN Brushed Cool Sunrise

DL Brushed Warm Sunset

AL Brushed Hard Graphite

	Referencia	Color	Precio (€)
	novedad		
	31 892 000	Cromo	753,39
	31 892 DC0	Supersteel	979,41
	31 892 KF0	Phantom black / Negro mate	1.054,75
	<p>Essence SmartControl Monomando de fregadero con SmartControl integrado Instalación en un solo agujero GROHE Long-Life acabado duradero Caño extraíble con doble chorro Teleducha metálica GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial GROHE SmartControl pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el flujo desde el modo ecológico de ahorro de agua hasta el flujo máximo Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo Caño tubular giratorio Caño giratorio 140° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min</p>		
	novedad		
	31 615 000	Cromo	627,84
	31 615 DC0	Supersteel	816,19
	31 615 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	878,97
	31 615 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	941,76
	31 615 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	878,97
	31 615 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	941,76
	31 615 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	878,97
	31 615 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	941,76
	31 928 KF0	Phantom black / Negro mate	878,97
		<p>Essence SmartControl Monomando de fregadero con SmartControl integrado GROHE Long-Life acabado duradero Teleducha extraíble con chorro laminar Teleducha metálica GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial GROHE SmartControl pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el flujo desde el modo ecológico de ahorro de agua hasta el flujo máximo Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo Caño tubular giratorio Caño giratorio 140° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min</p>	
	novedad		
	30 503 000	Cromo	654,60
	30 503 DC0	Supersteel	850,97
	30 294 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	916,44
	30 294 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	981,89
	30 294 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	981,89
	30 294 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	916,44
	30 294 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	981,89
	30 503 KF0	Phantom black / Negro mate	916,44
		<p>Essence Monomando de fregadero 1/2" GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Restrictor de caudal Con limitador de temperatura integrado Fregadero Profesional con flexo higiénico de santoprene GROHFlex cocina Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar Teleducha metálica GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial Caño giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Edición Profesional Sustituye monomando de fregadero Essence 30 294 xx0</p>	

GROHE ESSENCE



Referencia	Color	Precio (€)
30 321 GE0	verde	90,92
30 321 XC0	gris oscuro	90,92
30 321 MW0	mármol puro	90,92
30 321 HG0	marrón oscuro	90,92
30 321 DG0	rojo	90,92
30 321 DP0	rosa	90,92
30 321 DU0	lila	90,92
30 321 TY0	azul	90,92
30 321 YF0	amarillo	90,92
30 321 YR0	naranja	90,92

Flexo GROHFlexx para caño de cocina
Flexo para caño Monomando de fregadero
Semiprofesional Essence
para 30 294 000 / 30 294 DC0/30 503 xxx
Flexo de silicona higiénico **GROHFlexx para cocina**
Incluye partes de fijación

novedad



30 504 000	Cromo	463,67
30 504 DC0	Supersteel	602,77
30 504 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	649,15
30 504 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	695,51
30 504 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	649,15
30 504 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	695,51
30 504 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	649,15
30 504 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	695,51
30 504 KF0	Phantom black / Negro mate	649,15

Essence
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Restrictor de caudal
Teleducha extraíble con 2 chorros:
chorro ducha y normal
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Teleducha metálica
Caño tubular giratorio
Giratorio 360°
Con conexiones flexibles
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Edición Profesional
Sustituye monomando de fregadero Essence 30 270 xx0

novedad



30 505 000	Cromo	352,39
30 505 DC0	Supersteel	458,11
30 505 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	493,35
30 505 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	528,59
30 505 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	493,35
30 505 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	528,59
30 505 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	493,35
30 505 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	528,59
30 505 KF0	Phantom black / Negro mate	493,35








Essence
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación
Limitador de temperatura integrado
Caudal máximo a 3 bar: 6.5 l/min
Edición Profesional
Sustituye monomando de fregadero Essence 30 269 xx0

GROHE MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH / MINTA



GRIFERÍAS PARA
COCINA




GROHE COLORES

- | | | | |
|---|---|--|--|
|  00
StarLight Chrome |  GN Brushed
Cool Sunrise |  DL Brushed
Warm Sunset |  AL Brushed
Hard Graphite |
|  DC
SuperSteel |  DA
Warm Sunset |  A0
Hard Graphite | |

GROHE MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH / MINTA

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 360 001	Cromo	826,37
	31 360 DC1	Supersteel	1.074,29
	Minta Touch Monomando de fregadero electrónico de 1/2" Caño en L Touch: el agua se activa por contacto con la piel Alimentación por pila de litio de 6 V. Electroválvula Agua mezclada en función Touch Paro de seguridad automático después de 60 seg. GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Teleducha extraíble Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min		
	<hr/>		
	31 358 002	Cromo	821,47
	31 358 DC2	Supersteel	1.067,91
	Minta Touch Monomando de fregadero electrónico de 1/2" Caño en C Instalación en un solo agujero Touch: el agua se activa por contacto con la piel Alimentación por pila de litio de 6 V. Marca CE Electroválvula Agua mezclada en función Touch Paro de seguridad automático después de 60 seg. Tipo de protección IP 44 GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Caño extraíble con doble chorro Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min		
	<hr/>		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novedad</div> 	31 889 000	Cromo	623,73
	31 889 DC0	Supersteel	810,87
	Minta SmartControl Monomando de fregadero con SmartControl integrado GROHE Long-Life acabado duradero Caño extraíble con doble chorro Teleducha metálica GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial GROHE SmartControl pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el flujo desde el modo ecológico de ahorro de agua hasta el flujo máximo Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo Caño tubular giratorio Caño giratorio 140° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.		

GROHE MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH / MINTA





	Referencia	Color	Precio (€)
	31 613 000	Cromo	519,79
	31 613 DC0	Supersteel	675,72
	31 613 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	727,71
	30 274 000	Cromo	337,21
	30 274 DC0	Supersteel	438,39
	30 274 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	505,83
	30 274 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	472,11
	30 274 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	505,83
	30 274 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	472,11
	30 274 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	505,83
	32 321 002	Cromo	282,41
32 321 DC2	Supersteel	367,13	
32 321 GN2	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	423,63	
32 321 DL2	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	423,63	
32 321 AL2	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	423,63	

Minta SmartControl
Monomando de fregadero con SmartControl integrado
 Instalación en un solo agujero
GROHE Long-Life acabado duradero
 Teleducha extraíble con chorro laminar
 Teleducha metálica
GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial
GROHE SmartControl pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el flujo desde el modo ecológico de ahorro de agua hasta el flujo máximo
 Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo
 Caño tubular giratorio
Caño giratorio 140°
 Válvula anti-retorno
 Con conexiones flexibles
 Set de fijación metálico
 Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min
 Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Minta
Monomando de fregadero 1/2"
 Caño en L
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
 Restrictor de caudal
Teleducha extraíble con 2 chorros: chorro ducha y normal
 Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
 Teleducha metálica
 Caño tubular giratorio
 Giratorio 360
 Válvula anti-retorno
 Con conexiones flexibles
 Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min

Minta
Monomando de fregadero 1/2"
 Caño en C
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial
Caño extraíble con doble chorro
 Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Limitador de caudal ajustable
 Caño tubular giratorio
 Giratorio 360
 Válvula anti-retorno
 Con conexiones flexibles
 Sistema de rápida instalación
 Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min

GROHE MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH / MINTA

	Referencia	Color	Precio (€)
	32 322 002	Cromo	282,41
	32 322 DC2	Supersteel	367,13
	32 322 DL2	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	423,63
	32 322 AL2	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	423,63
	32 168 000	Cromo	272,71
	32 168 DC0	Supersteel	354,52
	Minta Monomando de fregadero 1/2" Caño en L Instalación en un solo agujero GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Teleducha extraíble Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Incorpora válvula anti-retorno Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min		
	Minta Monomando de fregadero 1/2" Caño en L Instalación en un solo agujero GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Teleducha extraíble Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Incorpora válvula anti-retorno Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min		
	31 375 000	Cromo	243,39
	31 375 DC0	Supersteel	316,40
	31 375 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	365,08
	31 375 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	365,08
	31 375 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	365,08
	32 917 000	Cromo	226,25
	32 917 DC0	Supersteel	294,13
	32 917 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	339,39
	32 917 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	339,39
	32 917 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	339,39
	32 917 KS0	Velvet black	294,52
Minta Monomando de fregadero 1/2" Caño en C Instalación en un solo agujero GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360° Con conexiones flexibles Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min Limitador de temperatura opcional 46 375 000			

GROHE MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH / MINTA

Referencia

Color

Precio (€)



32 488 000	Cromo	226,25
32 488 DC0	Supersteel	294,13
32 488 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	339,39
32 488 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	339,39

Minta

Monomando de fregadero 1/2"

Caño en U, GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm

Limitador de caudal ajustable

Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360°

Caño tubular giratorio

Con conexiones flexibles

Sistema de rápida instalación

Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min

GROHE EUROCUBE





GRIFERÍAS PARA
COCINA

GROHE COLORES

00
StarLight Chrome

DC
SuperSteel

GROHE EUROCUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 395 000	Cromo	816,07
	31 395 DC0	Supersteel	1.060,88
<p>Eurocube Monomando de fregadero 1/2" GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Inversor: mousseur / teleducha Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar Teleducha metálica Caño giratorio 140° Brazo de ducha extraíble orientable 360° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min</p>			
	31 255 000	Cromo	339,44
	31 255 DC0	Supersteel	441,28
<p>Eurocube Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Aireador tipo «Mousseur» Caño giratorio de fundición 90° Con conexiones flexibles Caudal máximo a 3 bar: 9.5 l/min</p>			

GROHE CONCETTO







GRIFERÍAS PARA
COCINA

GROHE COLORES











00
StarLight Chrome

DC
SuperSteel

GROHE CONCETTO

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 491 000	Cromo	535,44
	31 491 DC0	Supersteel	696,07
	<p>Concetto Monomando de fregadero 1/2" GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Restrictor de caudal Con limitador de temperatura integrado Fregadero Profesional con flexo higiénico de santoprene GROHFlex cocina Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial Caño giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min</p>		
	31 483 002	Cromo	306,33
	31 483 DC2	Supersteel	398,24
	<p>Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño extraíble con doble chorro Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 9.5 l/min</p>		
	32 663 003	Cromo	292,72
	32 663 DC3	Supersteel	380,55
	<p>Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Mousseur extraíble Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 9.5 l/min</p>		
	32 661 003	Cromo	259,28
	32 661 DC3	Supersteel	337,07
	<p>Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min</p>		

GROHE CONCETTO

	Referencia	Color	Precio (€)
	30 273 001	Cromo	370,13
	30 273 DC1	Supersteel	481,17
	<p>Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Restrictor de caudal Teleducha extraíble con 2 chorros: chorro ducha y normal Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Teleducha metálica Caño giratorio de fundición Caño giratorio 100° Con conexiones flexibles Caudal máximo a 3 bar: 7.5 l/min</p>		
	31 129 001	Cromo	325,12
	31 129 DC1	Supersteel	422,65
	<p>Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Teleducha extraíble Limitador de caudal ajustable Caño giratorio de fundición Caño giratorio 100° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Caudal máximo a 3 bar: 7.5 l/min</p>		
	31 128 001	Cromo	267,07
	31 128 DC1	Supersteel	347,17
	<p>Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles Caudal concentrado a 3 bar: 5.4 l/min</p>		
	31 210 001	Cromo	441,24
	<p>Concetto Monomando de fregadero 1/2" Abatible (colocación frente ventana) Caño a media altura GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles Caudal chorro Rain a 3 bar: 5.6 l/min</p>		
	32 659 001	Cromo	236,49
	<p>Concetto Monomando de fregadero 1/2" GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles Caudal chorro Rain a 3 bar: 5.6 l/min</p>		

GROHE CONCETTO

	Referencia	Color	Precio (€)
	32 667 001	Cromo	236,09
			

Concetto
Monomando de fregadero 1/2"
Montaje mural
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Longitud de caño 280 mm
Racores en S
Caudal máximo a 3 bars: 13.5 l/min

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN



GRIFERÍAS PARA
COCINA

GROHE COLORES

00
StarLight Chrome

DC
SuperSteel

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 481 001	Cromo	282,51
	<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño extraíble con doble chorro Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean GROHE Water Saving mousseur, caudal inferior a 9 l/min Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Set de fijación metálico</p>		
	32 843 002 32 843 DC2	Cromo Supersteel	208,04 270,45
	<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min</p>		
	30 193 000 30 193 DC0	Cromo Supersteel	155,60 202,28
	<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles Caudal concentrado a 3 bar: 5.4 l/min</p>		
	32 842 000	Cromo	159,37
	<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles Caudal concentrado a 3 bar: 5.4 l/min</p>		

GROHE EUROSMART



GRIFERÍAS PARA
COCINA

GROHE COLORES



00

StarLight Chrome











243








Negro Mate



DC

SuperSteel

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	30 305 001	Cromo	207,92
	30 305 DC1	Supersteel	270,29
	30 305 2431	Negro mate	270,29
		<p>Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño bajo GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Restrictor de caudal Con limitador de temperatura integrado Teleducha extraíble con 2 chorros: chorro ducha y normal Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar Limitador de caudal ajustable Caño giratorio de fundición 90° Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Con conexiones flexibles 3/8" Set de fijación metálico Válvula anti-retorno Caudal máximo a 3 bar: 10.5 l/min Edición Profesional</p>	
novedad	30 567 000	Cromo	197,85
	30 567 2430	Negro mate	257,21
		<p>Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura integrado Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Con conexiones flexibles 3/8" Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min Edición Profesional</p>	
novedad	33 202 003	Cromo	147,55
	33 202 2433	Negro mate	191,81
		<p>Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de temperatura integrado Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Con conexiones flexibles 3/8" Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 11 l/min Edición Profesional</p>	
novedad	30 463 000	Cromo	147,55
	30 463 2430	Negro mate	191,81
		<p>Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de temperatura integrado Limitador de caudal ajustable Caño giratorio de fundición Caño giratorio 140° Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Con conexiones flexibles 3/8" Set de fijación metálico Caudal chorro Rain a 3 bar: 5.6 l/min Edición Profesional</p>	

	Referencia	Color	Precio (€)
	30 506 000	Cromo	161,97
	<p>Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño bajo Cradle to Cradle Certified Gold GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE Water Saving 5 l/min Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura integrado Caño giratorio de fundición Caño giratorio 140° Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Con conexiones flexibles 3/8" GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Edición Profesional</p>		
novedad	33 281 003	Cromo	140,84
	33 281 DC3	Supersteel	183,09
	33 281 2433	Negro mate	183,09
	<p>Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño bajo GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de temperatura integrado Limitador de caudal ajustable Caño giratorio de fundición Caño giratorio 140° Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento Con conexiones flexibles 3/8" Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 11 l/min Edición Profesional</p>		
	30 260 003	Cromo	140,84
	<p>Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño bajo GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Energy Saving Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador de caudal ajustable 90° Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento Con conexiones flexibles 3/8" Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 9.5 l/min Edición Profesional</p>		
	32 224 003	Cromo	174,39
	<p>Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Montaje mural GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360° Longitud de caño 276 mm Limitador de temperatura integrado Caudal máximo a 3 bars: 13.5 l/min Edición Profesional</p>		

Referencia Color Precio (€)

















32 482 003 Cromo 174,39

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
 Montaje mural
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
 Aireador tipo «Mousseur»
Limitador de caudal ajustable
 Caño tubular giratorio
 Giratorio 360
 Longitud de caño 244 mm
 Limitador de temperatura integrado
 Caudal máximo a 3 bars: 13.5 l/min
Edición Profesional

GROHE COSTA







	Referencia	Color	Precio (€)
	31 819 001	Cromo	146,00
	Costa S Monoblock de fregadero 1/2" Volantes metálicos GROHE Long-Life acabado duradero Montura carbodur Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Giratorio 360 Con conexiones flexibles Caudal chorro Rain a 3 bar: 5.6 l/min		
	31 812 001	Cromo	136,88
	Costa L Monoblock de fregadero 1/2" Volantes metálicos Aislamiento de la temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Monturas GROHE Long-Life Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Giratorio 360 Portacadena Con conexiones flexibles Caudal chorro Rain a 3 bar: 5.6 l/min		
	31 191 001	Cromo	132,32
	Costa L Batería de fregadero 1/2" Volantes metálicos Aislamiento de la temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Monturas GROHE Long-Life Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular Giratorio 360 Racores en S, Caudal chorro Rain a 3 bar: 5.6 l/min		
	31 187 001	Cromo	132,32
	Costa L Batería de fregadero 1/2" Volantes metálicos Aislamiento de la temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Monturas GROHE Long-Life Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Giratorio 360 Longitud: 200 mm Racores en S Caudal chorro Rain a 3 bar: 5.6 l/min		
	30 484 001	Cromo	70,71
	Costa L Grifo mural 1/2" Índice: azul GROHE Long-Life acabado duradero Aireador tipo «Mousseur» Monturas GROHE Long-Life Caño tubular giratorio, Giratorio 360 Longitud: 200 mm		

	Referencia	Color	Precio (€)
	30 098 001	Cromo	51,15
	Costa L Grifo mural 1/2" Índice: azul GROHE Long-Life acabado duradero Aireador tipo «Mousseur» Monturas GROHE Long-Life		
	30 064 001	Cromo	49,51
	Costa L Grifo mural 1/2" Volante metálico Montaje mural Enroscada Índice: azul GROHE Long-Life acabado duradero Montura GROHE Long-Life Aireador Longitud del caño 150 mm Caudal máximo a 1 bar: 31 l/min		

GROHE BAU LINES



		Referencia	Color	Precio (€)
		30 543 000	Cromo	184,44
		BauLoop Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life acabado duradero GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Mousseur extraíble Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles 3/8" Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Presión mínima 1,0 bares		
		31 368 001	Cromo	127,44
		BauLoop Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life acabado duradero GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño con mousseur integrado Caño tubular giratorio Giratorio 360 Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min		
		31 706 000	Cromo	120,72
		BauLoop Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE Long-Life acabado duradero GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño tubular giratorio Caño giratorio 140° Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 11 l/min		
		30 536 000	Cromo	184,44
		BauEdge Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life acabado duradero GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Mousseur extraíble Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles 3/8" Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Presión mínima 1,0 bares		
		31 367 001	Cromo	127,44
		BauEdge Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life acabado duradero GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño con mousseur integrado Caño tubular giratorio Giratorio 360 Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min		

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 693 000	Cromo	120,72
	30 547 000	Cromo	184,44
	31 536 001	Cromo	127,43
	31 680 000	Cromo	108,92

BauEdge
Monomando de fregadero 1/2"
 Caño a media altura
GROHE Long-Life acabado duradero
 GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm
 Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
 Caño tubular giratorio
Caño giratorio 140°
 Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento
 Con conexiones flexibles
 Set de fijación metálico
 Caudal máximo a 3 bar: 11 l/min

BauCurve
Monomando de fregadero 1/2"
 Caño alto
GROHE Long-Life acabado duradero
 GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm
 Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Mousseur extraíble
Limitador de caudal ajustable
 Caño tubular giratorio
 Giratorio 360
 Válvula anti-retorno
 Con conexiones flexibles 3/8"
 Set de fijación metálico
 Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Presión mínima 1,0 bares

BauCurve
Monomando de fregadero 1/2"
 Caño alto
GROHE Long-Life acabado duradero
 GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm
 Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
 Caño con mousseur integrado
 Caño tubular giratorio
 Giratorio 360
 Con conexiones flexibles
 Set de fijación metálico
 Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min

BauEco
Monomando de fregadero 1/2"
 Caño bajo
GROHE Long-Life acabado duradero
 GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm
 Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
 Caño tubular giratorio
Caño giratorio 140°
 Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento
 Con conexiones flexibles
 Set de fijación metálico
 Caudal máximo a 3 bar: 10.5 l/min

GROHE ACCESORIOS DE COCINA















GRIFERÍAS PARA
COCINA

GROHE COLORES

- | | | | |
|---|---|--|--|
|  00
StarLight Chrome |  GL
Cool Sunrise |  DA
Warm Sunset |  A0
Hard Graphite |
|  DC
SuperSteel |  GN Brushed
Cool Sunrise |  DL Brushed
Warm Sunset |  AL Brushed
Hard Graphite |







GROHE ACCESORIOS DE COCINA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 402 000	Cromo	156,57
	GROHE Switch Liave de corte para cierre de lavavajillas Compuesto por: Control remoto inalámbrico alimentado por batería Válvula electrónica Caja de control con pilas Tipo de protección IP 45 Máx. temperatura de entrada de agua 40 ° C Longitud del cable de la válvula al controlador 40 cm Vida útil de la batería: 2-4 años Pilas y material de fijación incluidos		
 	40 535 000	Cromo	83,39
	40 535 DC0	Supersteel	116,75
	40 535 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	125,08
	40 535 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	133,41
	40 535 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	125,08
	40 535 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	133,41
	40 535 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	125,08
	40 535 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	133,41
	Dosificador de jabón Cosmopolitan para jabones líquidos Recipiente de almacenamiento 500 ml GROHE Long-Life acabado duradero		
 	40 536 000	Cromo	75,08
	40 536 DC0	Supersteel	105,11
	Dispensador de jabón estilo Contemporáneo para jabones líquidos Recipiente de almacenamiento 500 ml GROHE Long-Life acabado duradero		
 	36 194 000	Cromo	189,45
	Dispensador de jabón Longitud: 113 mm Agujero de encimera Ø 22 - 30 mm Almacenaje del depósito 1l. GROHE Long-Life acabado duradero		
 	41 073 000	Cromo	40,63
	Liave múltiple de 1/2" Montaje mural Toma manguera independiente 3/4" Para conexión a latiguillo 3/8" Válvula anti-retorno GROHE Long-Life acabado duradero		
 	41 010 000	Cromo	37,59
	Grifo para lavadora de 1/2" Montura de 1/2" GROHE Long-Life acabado duradero		







GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE









GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 582 SD1	acero inox	1.338,03
	<p>K1000 Fregadero de acero inoxidable con escurridor Modelo: K1000 80-S 116/52 1.0 derecha Tipo de montaje: sobre encimera o a ras Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Grosor del material: 1,2 mm GROHE Long-Life acabado duradero Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 800 mm Dimensiones: 1160 x 520 mm 1 cubeta: 710 x 400 mm Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cubeta montada a la derecha Medida sobre encimera (instalación sobre encimera): 1145 x 505 mm (R3) Corte (montaje empotrado): 1145 x 505 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -1161 x 521 -R8 profundidad -3,5 mm) Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Cantidad de anclajes incluidos (montaje superior): 10</p>		
	31 581 SD1	acero inox	1.338,03
	<p>K1000 Fregadero de acero inoxidable con escurridor Modelo: K1000 80-S 116/52 1.0 izquierda Tipo de montaje: sobre encimera o a ras Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Grosor del material: 1,2 mm GROHE Long-Life acabado duradero Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 800 mm Dimensiones: 1160 x 520 mm 1 cubeta: 710 x 400 mm Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cubeta montada a la izquierda Medida sobre encimera (instalación sobre encimera): 1145 x 505 mm (R3) Corte (montaje empotrado): 1145 x 505 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -1161 x 521 -R8 profundidad -3,5 mm) Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Cantidad de anclajes incluidos (montaje superior): 10</p>		
	31 583 SD1	acero inox	902,08
	<p>K800 Fregadero acero inoxidable Modelo: K800 60-S 51.8/51 1.0 Tipo de montaje: sobre encimera o a ras Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 1 mm GROHE Long-Life acabado duradero Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm Dimensiones: 518 x 510 mm 1 cubeta: 462 x 400 x 200 mm Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 503 x 495 mm (R3) Corte (montaje empotrado): 503 x 495 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -519 x 511 -R8 profundidad -3,5 mm) Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)</p>		







GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	31 584 SD1	acero inox	1.002,68
	<p>K800 Fregadero acero inoxidable Modelo: K800 90-S 84.6/51 1.0 Tipo de montaje: sobre encimera o a ras Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 1 mm GROHE Long-Life acabado duradero Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 900 mm Dimensiones: 846 x 510 mm 1 cubeta: 790 x 400 x 200 mm Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 831 x 495 mm (R3) Corte (montaje empotrado): 831 x 495 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -847 x 511 -R8 profundidad -3,5 mm) Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Cantidad de anclajes incluidos (montaje superior): 10</p>		
 	31 585 SD1	acero inox	1.338,03
	<p>K800 Fregadero acero inoxidable Modelo: K800 120-S 102.4/51 2.0 Tipo de montaje: sobre encimera o a ras Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 1 mm GROHE Long-Life acabado duradero Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Medidas mín mueble: 1200 mm Dimensiones: 1024 x 510 mm 1 cubeta: 462 x 400 x 200 mm 2 cubetas: 462 x 400 x 200 mm Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 1009 x 495 mm (R3) Corte (montaje empotrado): 1009 x 495 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -1025 x 511 -R8 profundidad -3,5 mm) Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Cantidad de fijaciones incluidas (montaje sobre encimera): 12</p>		
 	31 586 SD1	acero inox	1.170,36
	<p>K800 Fregadero acero inoxidable Modelo: K800 120-S 102.4/51 1.0 Tipo de montaje: sobre encimera o a ras Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 1 mm GROHE Long-Life acabado duradero Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Medidas mín mueble: 1200 mm Dimensiones: 1024 x 510 mm 1 cubeta: 968 x 400 x 200 mm Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 1009 x 495 mm (R3) Corte (montaje empotrado): 1009 x 495 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -1025 x 511 -R8 profundidad -3,5 mm) Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Cantidad de fijaciones incluidas (montaje sobre encimera): 12</p>		







GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 574 SD1	acero inox	371,89
	<p>K700U Fregadero acero inoxidable Modelo: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0 Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 1 mm GROHE Long-Life acabado duradero Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm dimensiones: 550 x 450 mm 1 cubeta: 500 x 400 x 200 mm GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida recorte (montaje bajo encimera): 502 x 402 mm (R16) Medida de corte (montaje sobre encimera): 535 x 435 mm Medida recorte (montaje enrasado): 535 x 435 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -551 x 451 -R8 profundidad -3,5 mm) Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Cantidad de fijaciones incluidas (montaje sobre encimera): 8 Cantidad de fijaciones incluidas (montaje bajo encimera): 8</p>		
	31 575 SD1	acero inox	459,09
	<p>K700U Fregadero acero inoxidable Modelo: K700U 80-S 76/45 1.5 lh Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 1 mm GROHE Long-Life acabado duradero Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 800 mm Dimensiones: 760 x 450 mm 1 cubeta: 500 x 400 x 200 mm 1/2 cubeta: 180 x 400 x 140 mm Radio exterior: R16 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R15 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cubeta montada a la izquierda Medida corte encimera (montaje bajo encimera): 712 x 402 mm (R16) Medida corte encimera (montaje sobre encimera): 745 x 435 mm (R3) Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Cantidad de anclajes incluidos (montaje superior): 10 Cantidad de fijaciones incluidas (montaje bajo encimera): 10</p>		
	31 576 SD1	acero inox	425,56
	<p>K700U Fregadero acero inoxidable Modelo: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 1 mm GROHE Long-Life acabado duradero GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm Medida: 595 x 450 mm 1 cubeta: 340 x 400 x 200 mm 1/2 cubeta: 180 x 400 x 140 mm Radio exterior: R16 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R15 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cubeta montada a la derecha Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 547 x 402 mm (R16) Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 580 x 435 mm (R3) Medida recorte (montaje enrasado): 580 x 435 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -596 x 451 -R8 profundidad -3,5 mm) Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)</p>		







GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	31 577 SD1	acero inox	425,56
	<p>K700U Fregadero acero inoxidable Modelo: K700U 60-S 59.5/45 1.5 lh Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 1 mm GROHE Long-Life acabado duradero Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm Medida: 595 x 450 mm 1 cubeta: 340 x 400 x 200 mm 1/2 cubeta: 180 x 400 x 140 mm Radio exterior: R16 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R15 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cubeta montada a la izquierda Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 547 x 402 mm (R16) Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 580 x 435 mm (R3) Medida recorte (montaje enrasado): 580 x 435 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -596 x 451 -R8 profundidad -3,5 mm) Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)</p>		
 	31 578 SD1	acero inox	335,01
	<p>K700 Fregadero acero inoxidable Modelo: K700 45-S 46,4/46,4 1.0 Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 1 mm GROHE Long-Life acabado duradero Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 450 mm Dimensiones: 464 x 464 mm 1 cubeta: 400 x 400 x 200 mm Radio exterior: R11 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 402 x 402 mm (R11) Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 449 x 449 mm (R3) Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)</p>		
 	31 726 SD0	acero inox	371,89
	<p>K700 Fregadero acero inoxidable modelo: K700 60-S 55/45 1.0 Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 1 mm GROHE Long-Life acabado duradero GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm dimensiones: 550 x 450 mm 1 cubeta: 500 x 400 x 200 mm Radio exterior: R11 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 502 x 402 mm (R11) Medida de corte (montaje sobre encimera): 535 x 435 mm Medida recorte (montaje enrasado): 535 x 435 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -551 x 451 -R8 profundidad -3,5 mm) Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)</p>		





GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 580 SD1	acero inox	435,61
	<p>K700 Fregadero acero inoxidable Modelo: K700 90-S 86.4/46.4 1.0 Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 1 mm GROHE Long-Life acabado duradero Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 900 mm Dimensiones: 864 x 464 mm 1 cubeta: 800 x 400 x 200 mm Radio exterior: R11 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 802 x 402 mm (R11) Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 849 x 449 mm (R3) Medida corte (montaje enrasado): 849 x 449 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -865 x 465 -R8 profundidad -3,5 mm) Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)</p>		
	31 571 SD1	acero inox	284,71
	<p>K500 Fregadero de acero inoxidable con escurridor Modelo: K500 45-S 86/50 1.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 0.7 mm GROHE Long-Life acabado duradero Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 450 mm Medida: 860 x 500 mm 1 cubeta: 340 x 420 x 170 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R65 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera: 842 x 482 mm Agujeros de perforación: 2 x 35 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)</p>		
	31 563 SD1	acero inox	335,01
	<p>K500 Fregadero de acero inoxidable con escurridor Modelo: K500 60-S 100/50 1.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera o a ras Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 0.7 mm GROHE Long-Life acabado duradero GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 550 mm Dimensiones: 1000 x 500 mm 1 cubeta: 450 x 400 x 180 mm radio exterior: R6 (montaje superior), radio interior del bol: R75 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera (instalación sobreencimera): 990 x 490 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)</p>		





GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	31 572 SD1	acero inox	361,84
	<p>K500 Fregadero de acero inoxidable con escurridor Modelo: K500 60-S 100/50 1.5 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 0.7 mm GROHE Long-Life acabado duradero Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm Dimensiones: 1000 x 500 mm 1 cubeta: 340 x 420 x 185 mm 0.5 cubeta: 170 x 320 x 125 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R65 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera (instalación sobreencimera): 990 x 490 mm Válvula automática Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)</p>		
 	31 588 SD1	acero inox	378,60
	<p>K500 Fregadero de acero inoxidable con escurridor Modelo: K500 80-S 116/50 2.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 0.7 mm GROHE Long-Life acabado duradero Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 800 mm Dimensiones: 1160 x 500 mm 1 cubeta: 340 x 420 x 185 mm 2 cubeta: 340 x 420 x 185 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R90 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera (sobre encimera): 1140 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)</p>		
 	31 564 SD1	acero inox	267,95
	<p>K200 Fregadero de acero inoxidable con escurridor Modelo: K200 60-S 96,5/50 1.5 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 0.7 mm GROHE Long-Life acabado duradero Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm Dimensiones: 965 x 500 mm 1 cubeta: 346 x 396 x 150 mm 1 cubeta: 170 x 320 x 80 mm Radio exterior: R10; radio interior de la cubeta: R100 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera: 941 x 476 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)</p>		

GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 562 SD1	acero inox	267,95
	<p>Bau Conjunto de fregadero y grifo de cocina Compuesto por: K200 fregadero acero inoxidable con escurridor (31 552 SD1) Tipo de montaje: sobre encimera Monomando de fregadero Bau Edge (31 367 001) Caño alto GROHE Long-Life acabado duradero GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Giratorio 360 Con conexiones flexibles Radio exterior: R6 (sobre encimera), radio interior de la cubeta: R100 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)</p>		
	31 552 SD1	acero inox	150,57
	<p>K200 Fregadero de acero inoxidable con escurridor Modelo: K200 45-S 86/50 1.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 0,6 mm GROHE Long-Life acabado duradero GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 450 mm Medida: 860 x 500 mm 1 cubeta: 350 x 400 x 160 mm Radio exterior: R6 (sobre encimera), radio interior de la cubeta: R100 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera: 842 x 482 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)</p>		

GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 720 SD0	acero inox	164,32
	<p>K200 Fregadero acero inoxidable modelo: K200 50-S Ø 44 1.0 Tipo de montaje: sobre encimera Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. del mueble: 500 mm dimensiones: Ø 440 mm 1 cubeta: Ø 390 mm radio interior de la cubeta: Ø 390 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación medida corte encimera: Ø 422 mm Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje cantidad de fijaciones incluidas (montaje superior): 5</p>		
	31 719 SD0	acero inox	197,85
	<p>K200 Fregadero acero inoxidable modelo: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm Dimensiones: 533 x 457 mm 1 cubeta: 436 x 360 mm inner bowl radius: R70 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación medida corte encimera: 517 x 442 mm Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Cantidad de fijaciones incluidas (montaje sobre encimera): 8</p>		

GRIFERÍAS PARA
COCINA

GROHE FREGADEROS SINTÉTICOS











GRIFERÍAS PARA
COCINA

GROHE COLORES

● **AT**
gris granito

● **AP**
negro granito

GROHE FREGADEROS SINTÉTICOS

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 650 AP0	negro granito	363,33
	K700 Fregadero de granito Modelo: K700 50-C 40/50 1.0 Tipo de montaje: sobre encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. del mueble: 500 mm Dimensiones: 400 x 500 mm 1 cubeta: 350 x 375 x 200 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R45 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida corte encimera: 380 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Resistente al calor hasta 180°C		
	31 651 AP0	negro granito	428,91
	K700 Fregadero de granito Modelo: K700 60-C 56/51 1.0 Tipo de montaje: sobre encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm Dimensiones: 560 x 510 mm 1 cubeta: 500 x 360 x 200 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida corte encimera: 545 x 495 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Resistente al calor hasta 180°C		
	31 652 AT0 31 652 AP0	gris granito negro granito	479,21 479,21
	K700 Fregadero de granito Modelo: K700 80-C 78/51 1.0 Tipo de montaje: sobre encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 800 mm Dimensiones: 780 x 510 mm 1 cubeta: 720 x 370 x 220 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida corte encimera: 764 x 494 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Resistente al calor hasta 180°C		
	31 657 AP0	negro granito	486,25
	K700 Fregadero de granito Modelo: K700 90-C 83.8/55.9 2.0 Tipo de montaje: sobre encimera y bajo encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 900 mm Dimensiones: 838 x 559 mm 1 cubeta: 406 x 438 x 241 mm 1 cubeta: 316 x 438 x 241 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R15 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cubeta montada a la izquierda Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 818 x 539 mm Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 757 x 437 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Resistente al calor hasta 180°C		

GROHE FREGADEROS SINTÉTICOS

Referencia Color Precio (€)

31 658 AP0 negro granito 499,67



K700

Fregadero de granito

Modelo: K700 100-C 90/50 2.0 rev

Tipo de montaje: sobre encimera

Material: compuesto de cuarzo

GROHE Whisper amortiguador de ruido

Tamaño mín. mueble: 1000 mm

Dimensiones: 900 x 500 mm

1 cubeta: 465 x 443 x 230 mm

1 cubeta: 315 x 443 x 230 mm

Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R8

GROHE FastFixation rápido sistema de instalación

Reversible

Medida corte encimera: 880 x 480 mm




Válvula automática

Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje









Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)

Resistente al calor hasta 180°C





GROHE FREGADEROS SINTÉTICOS

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 653 AP0	negro granito	318,24
	<p>K700U Fregadero de granito Modelo: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0 Tipo de montaje: sobre encimera y bajo encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. del mueble: 500 mm Dimensiones: 457 x 406 mm 1 cubeta: 417 x 366 x 203 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida recorte (montaje superior): 442 x 391 Medida recorte (montaje inferior): 417 x 366 mm Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Resistente al calor hasta 180°C</p>		
	31 654 AP0	negro granito	365,53
	<p>K700U Fregadero de granito Modelo: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0 Tipo de montaje: sobre encimera y bajo encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm Dimensiones: 533 x 457 mm 1 cubeta: 469 x 393 x 205 mm Radio exterior: R7; radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida recorte (montaje superior): 518 x 442 mm Medida corte encimera: 468 x 390 mm Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Resistente al calor hasta 180°C</p>		
	31 655 AT0	gris granito	432,60
	31 655 AP0	negro granito	432,60
<p>K700U Fregadero de granito Modelo: K700U 70-C 61/45.7 1.0 Tipo de montaje: sobre encimera y bajo encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 700 mm Dimensiones: 610 x 460 mm 1 cubeta: 544 x 394 x 205 mm Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida recorte (montaje sobre encimera): 594 x 442 mm Medida corte encimera: 543 x 393 mm Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Resistente al calor hasta 180°C</p>			










GROHE FREGADEROS SINTÉTICOS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	31 644 AP0	negro granito	483,39
	K500 Fregadero composite con escurridor Modelo: K500 50-C 86/50 1.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. del mueble: 500 mm Medida: 860 x 500 mm 1 cubeta: 347 x 440 x 200 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R12 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera: 840 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Resistente al calor hasta 180°C		
 	31 645 AP0	negro granito	504,88
	K500 Fregadero composite con escurridor Modelo: K500 60-C 100/50 1.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm Dimensiones: 1000 x 500 mm 1 cubeta: 480 x 440 x 200 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R12 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera: 980 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Resistente al calor hasta 180°C		
 	31 646 AP0	negro granito	536,56
	K500 Fregadero composite con escurridor Modelo: K500 60-C 100/50 1.5 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm Dimensiones: 1000 x 500 mm 1 cubeta: 345 x 440 x 200 mm 0.5 cubeta: 155 x 295 x 146 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: cubeta grande R12, cubeta pequeña R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera: 980 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Resistente al calor hasta 180°C		
 	31 647 AP0	negro granito	603,63
	K500 Fregadero composite con escurridor Modelo: K500 80-C 116/50 2.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 800 mm Dimensiones: 1160 x 500 mm 1 cubeta: 330 x 440 x 200 mm 2 cubeta: 330 x 440 x 200 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R12 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medidas corte encimera: 1140 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Resistente al calor hasta 180°C		






GROHE FREGADEROS SINTÉTICOS

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 648 AP0	negro granito	462,45
	<p>K500 Fregadero de granito Modelo: K500 60-C 55.5/46 1.5 rev Tipo de montaje: sobre encimera y bajo encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm Dimensiones: 555 x 460 mm 1 cubeta: 335 x 400 x 200 mm 0.5 cubeta: 155 x 400 x 140 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: cubeta grande R12, cubeta pequeña R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida de corte (montaje sobre encimera): 545 x 444 mm Medida corte encimera: 525 x 400 mm Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Resistente al calor hasta 180°C</p>		
	31 649 AP0	negro granito	563,05
	<p>K500 Fregadero de granito Modelo: K500 90-C 86/50 2.0 Tipo de montaje: sobre encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 900 mm Medida: 860 x 500 mm 1 cubeta: 390 x 430 x 200 mm 2 cubeta: 380 x 365 x 200 mm Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cubeta montada a la izquierda Medida corte encimera: 840 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Resistente al calor hasta 180°C</p>		

GROHE FREGADEROS SINTÉTICOS

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 639 AP0	negro granito	358,84
	K400 Fregadero composite con escurridor Modelo: K400 50-C 78/50 1.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. del mueble: 500 mm Dimensiones: 780 x 500 mm 1 cubeta: 347 x 440 x 205 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera: 765 x 485 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Resistente al calor hasta 180°C		
	31 640 AP0	negro granito	452,12
	K400 Fregadero composite con escurridor Modelo: K400 50-C 86/50 1.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. del mueble: 500 mm Medida: 860 x 500 mm 1 cubeta: 337 x 420 x 205 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera: 840 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Resistente al calor hasta 180°C		
	31 641 AT0	gris granito	486,16
	31 641 AP0	negro granito	486,16
	K400 Fregadero composite con escurridor Modelo: K400 60-C 100/50 1.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm Dimensiones: 1000 x 500 mm 1 cubeta: 480 x 420 x 205 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera: 980 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Resistente al calor hasta 180°C		
	31 642 AP0	negro granito	519,79
	K400 Fregadero composite con escurridor Modelo: K400 60-C 100/50 1.5 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm Dimensiones: 1000 x 500 mm 1 cubeta: 335 x 420 x 205 mm 0.5 cubeta: 155 x 295 x 146 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: cubeta grande R10, cubeta pequeño R8 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera: 980 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Resistente al calor hasta 180°C		

GROHE FREGADEROS SINTÉTICOS

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 643 AP0	negro granito	553,32
	K400 Fregadero composite con escurridor Modelo: K400 80-C 116/50 1.5 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 800 mm Dimensiones: 1160 x 500 mm 1 cubeta: 400 x 420 x 205 mm 2 cubeta: 295 x 295 x 205 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medidas corte encimera: 1140 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Resistente al calor hasta 180°C		
	31 656 AP0	negro granito	298,45
	K200 Fregadero de granito Modelo: K200 50-C 51 1.0 Tipo de montaje: sobre encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. del mueble: 500 mm Dimensiones: Ø 510 mm 1 cubeta: Ø 380 x 200 mm Radio interior de la cubeta: Ø 380 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida corte encimera: Ø 490 mm Válvula automática Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Resistente al calor hasta 180°C		
	40 986 SD0	acero inox	49,37
	Juego de desagüe para fregaderos de cocina Válvula desagüe redonda Set de ahorro de espacio Incluye tapón de filtro Diámetro de corte de Ø 35 mm Encaja con todas las series de fregaderos GROHE		

GROHE
GRIFERÍAS ESPECIALES





CONTENIDO

Electrónicos	Eurocube E	533
	Essence E	537
	Bluetooth	541
	Europlus E	543
	Eurosmart Cosmopolitan E	545
	Euroeco Cosmopolitan E	553
	Bau Cosmopolitan E	557
Termostatos Especiales	Grohtherm Micro	561
	Grohtherm Special	563
	Grohtherm XL Termostatos	
	Colectividades	567
Monomandos		
Gerontológicos	Eurosmart Care	569
	Euroeco	575
	Euroeco Special	577
Temporizados	Eurosmart Cosmopolitan T	579
	Euroeco Cosmopolitan T	581

REQUISITOS DEL SISTEMA PARA GRIFERÍAS ELECTRÓNICAS CON BLUETOOTH

Apple iOS 8.0 y superior
Android 4.3 y superior

Los dispositivos móviles GROHE IR Remote App*** no están incluidos en la entrega y se pueden pedir por separado a través de un Apple store / tienda / iTunes o Google Play tienda autorizada.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.

GROHE EUROCUBE E



GRIFERÍAS
ESPECIALES



GROHE COLORES

00 StarLight Chrome


AL Brushed
Hard Graphite

DC
SuperSteel

GROHE EUROCUBE E

	Referencia	Color	Precio (€)
	36 440 000	Cromo	976,49
	<p>Eurocube E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Chorro laminar regulado Con conexiones flexibles Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Sistema de rápida instalación Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59K</p>		
	36 441 000	Cromo	942,83
	36 441 DC0	Supersteel	1.225,68
	36 441 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.414,24
<p>Eurocube E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Chorro laminar regulado Con conexiones flexibles Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Batería externa Sistema de rápida instalación Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59K Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Chorro laminar regulado</p>			

GROHE EUROCUBE E

	Referencia	Color	Precio (€)
	36 442 000	Cromo	1.060,68
	<p>Eurocube E Grifo de lavabo infrarrojo electrónico Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Agua fría o agua premezclada Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Chorro laminar regulado Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Necesario parte empotrable 36 264 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109</p>		
	36 264 001		235,71
	Subconjunto necesario para empotrar		

GROHE ESSENCE E



GRIFERÍAS
ESPECIALES

GROHE COLORES

 00 StarLight Chrome	 GL Cool Sunrise	 DA Warm Sunset	 A0 Hard Graphite
 DC SuperSteel	 GN Brushed Cool Sunrise	 DL Brushed Warm Sunset	 AL Brushed Hard Graphite

GROHE ESSENCE E

	Referencia	Color	Precio (€)
	36 444 000	Cromo	791,31
	<p>Essence E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC GROHE Long-Life acabado duradero Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360° Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Con conexiones flexibles Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Sistema de rápida instalación Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59K</p>		
	36 445 000	Cromo	757,63
	36 445 DC0	Supersteel	984,92
	36 445 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.060,68
	36 445 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.136,44
	36 445 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.060,68
	36 445 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.136,44
	36 445 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.060,68
	36 445 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.136,44
	<p>Essence E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360° Chorro laminar regulado Con conexiones flexibles Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Batería externa Sistema de rápida instalación Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59K</p>		

GROHE ESSENCE E

	Referencia	Color	Precio (€)
	36 446 000	Cromo	707,12
	<p>Essence E Grifo de lavabo 1/2" Infrarrojo electrónico Tamaño M Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Agua fría o agua premezclada Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360° Chorro laminar regulado Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Batería externa Sistema de rápida instalación Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59K</p>		
	36 447 000	Cromo	1.003,44
	<p>Essence E Grifo de lavabo infrarrojo electrónico Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Agua fría o agua premezclada Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Necesario parte empotrable 36 264 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109</p>		
	36 264 001		235,71
	Subconjunto necesario para empotrar		

GRIFERÍAS ESPECIALES

GROHE BLUETOOTH



36 409 000 Cromo 799,37

Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Grifo de lavabo 1/2"

Infrarrojo electrónico
Tamaño M

con sensor de infrarrojos y módulo Bluetooth para la comunicación bidireccional para la monitorización, la configuración y el servicio
Transformador con tensión de conexión
100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Sistema de rápida instalación

GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Electroválvula
Filtros colectores de suciedad
con Bluetooth 4.0 * para la comunicación inalámbrica de datos
Para Apple ** y dispositivos Android
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Funcionamiento

Productos protegidos con una contraseña
La app detecta todos los productos Bluetooth al mismo tiempo
ciclos de descarga automáticos y sincronización automática del tiempo de descarga
uso por día / 30 días
ciclos de desinfección térmicos y tiempo última desinfección

Configuración

Rango de detección y apagado
Desinfección térmica
Descarga automática
Modo limpieza
2 tiempos apagado / encendido
Identificación por nombre

Servicio

Envía y guarda 3 perfiles
Restablecer la configuración de fábrica o de usuario
Versión de hardware y software
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K

Los dispositivos móviles GROHE IR Remote App*** no están incluidos en la entrega y se pueden pedir por separado a través de un Apple store / tienda / iTunes o Google Play tienda autorizada.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.



GROHE EUROPLUS E









	Referencia	Color	Precio (€)
 	36 207 001	Cromo	717,47
	<p>Europlus E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Con conexiones flexibles Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Electroválvula, Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas, Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59K</p>		
	36 208 001	Cromo	647,65
	Idem, sin mezclador		
 	36 015 001	Cromo	814,43
	<p>Europlus E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Con conexiones flexibles Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad, Electroválvula Sistema de rápida instalación Con 7 pre programas, Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59K</p>		
 	36 407 001		228,05
	<p>Control remoto para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home Funcionamiento consumo y uso de datos Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas) Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas) Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home) Filtro y capacidad CO₂ (GROHE Blue Home) Configuración Activación modo limpieza Desinfección térmica (griferías electrónicas) Rango de detección (griferías electrónicas) Retraso de apagado (griferías electrónicas) Auto descarga (griferías electrónicas) Capacidad del filtro (GROHE Blue Home) Servicio Perfil enviado y guardado Restablecer la configuración de fábrica o de usuario Detalles del servicio Modo demo Códigos de error (GROHE Blue Home) 3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)</p>		

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E



GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referencia	Color	Precio (€)
	36 327 002	Cromo	472,95
	<p>Eurosmart Cosmopolitan E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Con conexiones flexibles Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Batería externa Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas, Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59 Sustituye Eurosmart Cosmo E 36 327 001</p>		
	36 422 001	Cromo	597,21
	<p>Eurosmart Cosmopolitan E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño L con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Con conexiones flexibles Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Batería externa Sistema de rápida instalación Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59 Sustituye Eurosmart Cosmo E 36 422 000</p>		
	36 325 002	Cromo	503,21
	<p>Eurosmart Cosmopolitan E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC, Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Con conexiones flexibles Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Sistema de rápida instalación Con 7 pre programas, Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59 Sustituye Eurosmart Cosmo E 36 325 001</p>		

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referencia	Color	Precio (€)
 	36 421 001	Cromo	593,51
	<p>Eurosmart Cosmopolitan E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño L con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Con conexiones flexibles Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Sistema de rápida instalación Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59 Sustituye Eurosmart Cosmo E 36 421 000</p>		
 	36 439 001	Cromo	443,49
	<p>Eurosmart Cosmopolitan E Grifo de lavabo 1/2" Infrarrojo electrónico Tamaño M Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Agua fría o agua premezclada Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Flexo con conexiones flexibles de 350 mm (45 704) Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Batería externa Sistema de rápida instalación Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59 Sustituye Eurosmart Cosmo E 36 439 000</p>		

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E


	Referencia	Color	Precio (€)
	36 386 001	Cromo	1.093,45
	<p>Eurosmart Cosmopolitan E Powerbox Mezclador infrarrojo electrónico de lavabo con mezclador y limitador de temperatura ajustable Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. incluye Powerbox, sistema autogenerador de energía Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5.5 l/min Conexiones flexibles, Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Sistema de rápida instalación Powerbox Generador de energía con turbina de agua unidad interna para ahorro energético con uso de 60 s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by con batería adicional de reserva Con 7 pre programas, Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE</p>		
	36 454 000	Cromo	1.252,59
	<p>Eurosmart Cosmopolitan E Special Termostato de lavabo 1/2" Infrarrojo electrónico Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Activación manual, desactivación automática al apartarse de la zona de detección (modo de detección del cuerpo o mano) Dos modos de detección ajustables adicionales (mano-mano o cuerpo-cuerpo) GROHE Long-Life acabado duradero Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min GROHE CoolTouch Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado Temperatura máxima entre 35°C y 43°C Mando de temperatura con tope de seguridad Completa separación del agua fría y caliente en el extremo del mando como precaución contra la legionella Caño giratorio de fundición 219 mm Longitud 287 mm Rango de giro del caño a 130°, ajustable con rãcors en S y tapetas Florón autosellante Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109</p>		
	36 455 000	Cromo	1.218,55
	<p>Idem, con longitud de caño 255 mm</p>		

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E





	Referencia	Color	Precio (€)
	36 334 SD0	acero inox	578,23
	<p>Eurosmart Cosmopolitan E Grifo de lavabo infrarrojo electrónico Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Agua fría o agua premezclada Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Rosetón de acero inoxidable Caño SuperSteel Longitud: 232 mm Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Parte exterior para 36 241 36 336 001/36 337 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109</p>		
	36 337 001		164,52
	Caja empotrable para grifos de lavabo infrarrojos sin mezclador		
	36 336 001		436,43
	Caja empotrable con termostato integrado para infrarrojos		
	36 315 000	Cromo	619,52
	<p>Eurosmart Cosmopolitan E Mezclador de lavabo electrónico con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Aireador caño, Longitud de caño: 170 mm Con 7 pre programas, Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Necesaria parte empotrable 36 339 0001 Marca CE</p>		
	36 339 001		300,68
	<p>Eurosmart Cosmopolitan E Subconjunto para empotrar con mezclador metálico Caja de empotramiento 192 x 95 x 240 mm 2 llaves de corte integradas Válvulas anti-retorno Indicado para 36 315 000 Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad</p>		

GRIFERÍAS ESPECIALES

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referencia	Color	Precio (€)
	36 457 000	Cromo	1.157,39
	<p>Eurosmart Cosmopolitan E Special Termostato de ducha infrarrojo electrónico Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Mando ergonómico metálico GROHE Long-Life acabado duradero GROHE CoolTouch Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado Temperatura máxima entre 35°C y 43°C Mando de temperatura con tope de seguridad Completa separación del agua fría y caliente en el extremo del mando como precaución contra la legionella Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada con rácores en S y tapetas Florón autosellante Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109</p>		
	36 456 000	Cromo	310,01
	<p>Eurosmart Cosmopolitan E Special Infrarrojo electrónico para termostato empotrado de ducha Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. para instalación con cuerpo empotrado 36 458 000 y 36 459 000 Mando ergonómico metálico GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado Temperatura máxima entre 35°C y 43°C Mando de temperatura con tope de seguridad Completa separación del agua fría y caliente en el extremo del mando como precaución contra la legionella Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109</p>		
	36 458 000		930,04
	<p>Caja empotrable con termostato integrado para accesorios de ducha, alimentación por batería</p>		
	36 459 000		998,93
	<p>Caja empotrable con termostato integrado para accesorios de ducha, alimentación por batería</p>		

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E




	Referencia	Color	Precio (€)
 	36 463 000	Cromo	275,57
	Eurosmart Cosmopolitan E Infrarrojo electrónico para termostato empotrado de ducha Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. instalación empotrada con cuerpos 36 416 001 y 36 464 000 con mezclador termostático oculto GROHE Long-Life acabado duradero Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109		
	36 464 000		826,53
	36 416 001		853,57
	Caja empotrable con termostato integrado para ducha		
	Caja empotrable con termostato integrado para grifos de ducha por infrarrojo		
 	36 407 001		228,05
	Control remoto para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home Funcionamiento consumo y uso de datos Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas) Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas) Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home) Filtro y capacidad CO ₂ (GROHE Blue Home) Configuración Activación modo limpieza Desinfección térmica (griferías electrónicas) Rango de detección (griferías electrónicas) Retraso de apagado (griferías electrónicas) Auto descarga (griferías electrónicas) Capacidad del filtro (GROHE Blue Home) Servicio Perfil enviado y guardado Restablecer la configuración de fábrica o de usuario Detalles del servicio Modo demo Códigos de error (GROHE Blue Home) 3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)		

GRIFERÍAS ESPECIALES


GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E



GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

	Referencia	Color	Precio (€)
	36 271 000	Cromo	371,71
	<p>Euroeco Cosmopolitan E Grifo de lavabo Infrarrojo electrónico Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Agua fría o agua premezclada Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Con conexiones flexibles Filtros colectores de suciedad Electroválvula Batería externa Sistema de rápida instalación Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59K</p>		
	36 269 000	Cromo	400,63
	<p>Euroeco Cosmopolitan E Grifo de lavabo 1/2" Infrarrojo electrónico Tamaño M Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Agua fría o agua premezclada Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Con conexiones flexibles Filtros colectores de suciedad Electroválvula Sistema de rápida instalación Con 7 pre programas, Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59K</p>		
	36 384 000	Cromo	822,19
	<p>Euroeco Cosmopolitan E Powerbox Grifo de lavabo 1/2" Infrarrojo electrónico Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. incluye Powerbox, sistema autogenerador de energía Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Filtros colectores de suciedad Generador de energía con turbina de agua unidad interna para ahorro energético con uso de 60 s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by con batería adicional de reserva Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE</p>		

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E





	Referencia	Color	Precio (€)
 	36 274 000	Cromo	433,67
	<p>Euroeco Cosmopolitan E Grifo de lavabo infrarrojo electrónico Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Agua fría o agua premezclada Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Cuerpo de metal Indicador luminoso de cambio de pila Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE</p>		
 	36 273 000	Cromo	516,27
	<p>Euroeco Cosmopolitan E Grifo de lavabo infrarrojo electrónico Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Agua fría o agua premezclada Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Longitud de caño: 172 mm Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 36 336 001/36 337 001 Marca CE</p>		
	36 337 001		164,52
	36 336 001		436,43

GRIFERÍAS ESPECIALES

GROHE BAU COSMOPOLITAN E



GROHE BAU COSMOPOLITAN E

	Referencia	Color	Precio (€)
	36 451 000	Cromo	296,24
	<p>Bau Cosmopolitan E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M Con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Cuerpo hecho de polímero compuesto Con conexiones flexibles Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Batería externa Sistema de rápida instalación Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109</p>		
	36 452 000	Cromo	275,57
	<p>Bau Cosmopolitan E Grifo de lavabo 1/2" Infrarrojo electrónico Tamaño M Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Agua fría o agua premezclada Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Cuerpo hecho de polímero compuesto Flexo con conexiones flexibles de 350 mm (45 704) Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Batería externa Sistema de rápida instalación Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59</p>		

GROHE BAU COSMOPOLITAN E

Referencia Color Precio (€)

36 453 000 Cromo 313,45

Bau Cosmopolitan E

Mezclador de lavabo electrónico 1/2"
Tamaño M

Con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Transformador con tensión de conexión

100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE Long-Life acabado duradero

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Cuerpo hecho de polímero compuesto

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

con válvula solenoide integrada

Sistema de rápida instalación

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109





Tipo de protección IP 59



GROHE GROHTHERM MICRO










GROHE GROHTHERM MICRO

	Referencia	Color	Precio (€)
 	34 487 000	Cromo	185,47
	Grotherm Micro Termostato oculto para mezclador de lavabo/cocina Protector de temperatura contra posibles quemaduras Ajuste de temperatura 15-43° C (± 2° C) Desinfección térmica sin reajuste de temperatura Conexiones de entrada y salida 3/8" GROHE TurboStat termoelemento Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad		
 	47 533 000	Cromo	34,04
	Grotherm Micro Conjunto de conexión Compuesto por: T-de conexión con rosca de 3/8" y 2 roscas de conexión de 3/8" Flexo con conexiones flexibles de 350 mm (45 704)		





GROHE GROHTHERM SPECIAL



GROHE GROHTHERM SPECIAL

	Referencia	Color	Precio (€)
 	34 667 000	Cromo	471,09
<p>Grotherm Special Termostato de ducha 1/2" Mandos ergonómicos Montura cerámica 1/2", 90° GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Temperatura máxima entre 35°C y 43°C Fácil desinfección térmica via llave opcional 47 994 000 Llave incorporada Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Filtros colectores de suciedad GROHE FastFixation para un cambio rápido de las válvulas anti-retorno de las conexiones 100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad. GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado</p>			
 	34 665 000	Cromo	589,79
<p>Grotherm Special Termostato para baño y ducha 1/2" Mandos ergonómicos Mando Aquadimer con múltiple función: Control de caudal Inversor para baño/ducha GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Temperatura máxima entre 35°C y 43°C Fácil desinfección térmica via llave opcional 47 994 000 Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Filtros colectores de suciedad GROHE FastFixation para un cambio rápido de las válvulas anti-retorno de las conexiones 100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad. GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado</p>			
 	34 020 001	Cromo	943,83
<p>Grotherm Special Termostato «Medical» 1/2" Apertura / cierre con palanca ergonómica Montaje mural Palanca metálica ergonómica de 250 mm para accionar con el codo. Caño giratorio 100° Tope metálico Monturas cerámicas 1/2" GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafetyPlus mando de temperatura ergonómico con pre-ajuste de seguridad con tope entre 35°C y 43°C Fácil desinfección térmica via llave opcional 47 994 000 Caño fundido con cojinete reforzado 90° Bloqueable Reductor de caudal laminar a 9l./min. Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Longitud: 255 mm Racores en S Bloqueable GROHE Long-Life acabado duradero</p>			
	47 994 000		9,28
<p>Grotherm Special Mando para desbloquear la temperatura Desbloqueo del mando de la temperatura para realizar desinfección térmica.</p>			





GROHE GROHTHERM SPECIAL

	Referencia	Color	Precio (€)
	28 874 000 Conector en T Tuerca de unión 1/2" 2 roscas de 1/2" para el flexo de la teleducha y la válvula de desagüe	Cromo	23,07
			
	28 988 000 Válvula depresora Rosca interior 1/2"	Cromo	52,51
			

GROHE GROHTHERM XL TERMOSTATOS COLECTIVIDADES









GROHE GROHTHERM XL TERMOSTATOS COLECTIVIDADES

	Referencia	Color	Precio (€)
	35 085 000	Cromo	2.128,77
	<p>Grotherm XL Termostatos Colectividades Termostato de 1" Caudal: 9l./min a 140l./min Termoelemento de cera Mando graduado Preselector ecológico de temperatura máxima entre 33° C y 43° C Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Entradas de agua G 1 1/4", Salida de agua mezclada G 1 1/2" Salidas superior o inferior cambiables</p>		
	35 087 000	Cromo	2.605,64
	<p>Grotherm XL Termostatos Colectividades Termostato de 1 1/4" Montaje mural Caudal: 9l./min a 140l./min Termoelemento de cera Mando graduado Preselector ecológico de temperatura máxima entre 33° C y 43° C Instalación para desinfección térmica Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Entradas de agua G 1 1/2" Salida de agua mezclada G 2" Salidas superior o inferior cambiables Sin rácores para conexión GROHE Long-Life acabado duradero</p>		











GROHE EUROSMART CARE



GROHE EUROSMART CARE







	Referencia	Color	Precio (€)
		23 989 003 Cromo	175,05
		Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Protección termostática contra escaldaduras Temperatura máxima regulable Desinfección térmica no disponible Palanca metálica Longitud de la palanca 89 mm GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional	
		23 986 003 Cromo	207,57
		Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Protección termostática contra escaldaduras Temperatura máxima regulable Desinfección térmica sin reajuste de temperatura Herramienta para desinfección térmica incluida Palanca metálica con hendidura Longitud de la palanca 130 mm GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional	
		23 987 003 Cromo	223,35
		Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Protección termostática contra escaldaduras Temperatura máxima regulable Desinfección térmica sin reajuste de temperatura Herramienta para desinfección térmica incluida Palanca metálica con hendidura Longitud de la palanca 130 mm GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional	

GROHE EUROSMART CARE







	Referencia	Color	Precio (€)
 	 23 980 003	Cromo	127,43
	<p>Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica con hendidura Longitud de la palanca 130 mm GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>		
 	 23 981 003	Cromo	143,19
	<p>Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica con hendidura Longitud de la palanca 130 mm GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>		
 	 25 241 003	Cromo	158,28
	<p>Eurosmart Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica con hendidura Longitud de la palanca 123 mm GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Florones metálicos Edición Profesional</p>		
 	 25 242 003	Cromo	137,83
	<p>Eurosmart Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica con hendidura Longitud de la palanca 115 mm GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florones metálicos Válvula anti-retorno Edición Profesional</p>		

GRIFERÍAS ESPECIALES

GROHE EUROSMART CARE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	23 984 003	Cromo	207,57
	<p>Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Protección termostática contra escaldaduras Temperatura máxima regulable Desinfección térmica sin reajuste de temperatura Herramienta para desinfección térmica incluida palanca larga metálica ergonómica Longitud de la palanca 147 mm GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>		
 	23 985 003	Cromo	223,35
	<p>Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Protección termostática contra escaldaduras Temperatura máxima regulable Desinfección térmica sin reajuste de temperatura Herramienta para desinfección térmica incluida palanca larga metálica ergonómica Longitud de la palanca 147 mm GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>		
 	23 982 003	Cromo	127,43
	<p>Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S palanca larga metálica ergonómica Longitud de la palanca 156 mm GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>		









GROHE EUROSMART CARE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	23 983 003	Cromo	143,19
	<p>Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M palanca larga metálica ergonómica Longitud de la palanca 156 mm GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>		
 	25 243 003	Cromo	158,28
	<p>Eurosmart Monomando para baño y ducha 1/2" palanca larga metálica ergonómica Longitud de la palanca 124 mm GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Florones metálicos Edición Profesional</p>		
 	25 244 003	Cromo	137,83
	<p>Eurosmart Monomando de ducha 1/2" palanca larga metálica ergonómica Longitud de la palanca 120 mm GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florones metálicos Válvula anti-retorno Edición Profesional</p>		

GRIFERÍAS ESPECIALES

GROHE EUROECO









	Referencia	Color	Precio (€)
	32 762 000	Cromo	143,77
	<p>Euroeco Monomando de lavabo 1/2" Cuerpo liso GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura ajustable Ajustable mínimo caudal aprox. 2.5 l/min Aireador Palanca metálica Longitud de la palanca 120 mm Sistema de rápida instalación Con conexiones flexibles</p>		
	32 765 000	Cromo	311,44
	<p>Euroeco Monomando de lavabo 1/2" Cuerpo liso GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura ajustable Aireador Palanca metálica Longitud de la palanca 120 mm Con conexiones flexibles</p>		
	32 778 000	Cromo	339,15
	<p>Euroeco Monomando de lavabo 1/2" Montaje mural GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura ajustable Aireador Caño fijo de fundición Longitud del caño 205 mm Palanca metálica Longitud de la palanca 170 mm Racores en S</p>		
	32 773 000	Cromo	383,21
	<p>Euroeco Monomando de lavabo 1/2" Montaje mural GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura ajustable Aireador Caño giratorio, 90° Longitud 257 mm Palanca metálica Longitud de la palanca 170 mm Racores en S</p>		

GROHE EUROECO SPECIAL









GROHE EUROECO SPECIAL

	Referencia	Color	Precio (€)
	32 789 000	Cromo	286,29
	<p>Euroeco Special Monomando de lavabo 1/2" Con un sólo movimiento horizontal permite abrir el caudal y regular la temperatura Cuerpo liso Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Cartucho de discos cerámicos 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura ajustable Regulador de caudal ajustable (mínimo 6 l/min., máximo 9l./ min.) Aireador Palanca metálica Longitud de la palanca 120 mm Con conexiones flexibles</p>		
	32 795 000	Cromo	493,31
	<p>Euroeco Special Monomando de lavabo 1/2" Con un sólo movimiento horizontal permite abrir el caudal y regular la temperatura Montaje mural Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Cartucho de discos cerámicos 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura ajustable Regulador de caudal ajustable (mínimo 6 l/min., máximo 9l./ min.) Caño con limitador de caudal Longitud de caño 205 mm Palanca metálica Longitud de la palanca 170 mm Racores en S</p>		
	32 792 000	Cromo	524,13
	<p>Euroeco Special Monomando de lavabo 1/2" Con un sólo movimiento horizontal permite abrir el caudal y regular la temperatura Montaje mural Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Cartucho de discos cerámicos 35 mm Limitador de temperatura ajustable Regulador de caudal ajustable (mínimo 6 l/min., máximo 9l./ min.) Caño giratorio con limitador de caudal Longitud de caño 197 mm Palanca metálica Longitud de la palanca 120 mm Racores en S</p>		
	32 793 000	Cromo	546,17
	Idem , con longitud de caño 257 mm		

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T



GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T

	Referencia	Color	Precio (€)
	36 317 000	Cromo	352,79
	<p>Eurosmart Cosmopolitan T Mezclador de lavabo temporizado con mezclador y limitador de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min 3 ajustes de tiempo de salida del agua: corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión) Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad</p>		
	36 320 000	Cromo	557,00
	<p>Eurosmart Cosmopolitan T Mezclador temporizado de ducha 1/2" con mezclador y limitador de temperatura ajustable Montaje mural con válvulas anti-retorno Flexo de conexión G 1/2" 3 ajustes de tiempo de salida del agua: corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión) Racores en S Filtros colectores de suciedad</p>		
	36 321 000	Cromo	402,07
	<p>Eurosmart Cosmopolitan T Mezclador temporizado de ducha 1/2" con mezclador y limitador de temperatura ajustable 3 ajustes de tiempo de salida del agua: corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión) Filtros colectores de suciedad Necesaria parte empotrable 36 322 001</p>		
	36 322 001		176,16
	Subconjunto para empotrar con mezclador		

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T



GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T

	Referencia	Color	Precio (€)
 	36 265 000	Cromo	148,68
<p>Euroeco Cosmopolitan T Grifo de lavabo 1/2" Temporizado Índices azul y rojo Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min 3 ajustes de tiempo de salida del agua: corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)</p>			
 	36 266 000	Cromo	136,29
<p>Euroeco Cosmopolitan T Grifo mural de lavabo 1/2" Temporizado Montaje mural Índices azul y rojo Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Limitador ecológico de caudal 3 ajustes de tiempo de salida del agua: corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)</p>			
 	36 316 000	Cromo	53,69
<p>Euroeco Cosmopolitan T Prolongación 42 mm. para grifo temporizado (36 266 000) GROHE Long-Life acabado duradero</p>			
 	36 268 000	Cromo	136,29
<p>Euroeco Cosmopolitan T Grifo mural de ducha 1/2" Temporizado Empotrable Índices azul y rojo 3 ajustes de tiempo de salida del agua: corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)</p>			
 	36 267 000	Cromo	128,04
<p>Euroeco Cosmopolitan T Grifo mural de ducha 1/2" Temporizado Índices azul y rojo 3 ajustes de tiempo de salida del agua: corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)</p>			

GROHE SENSIA SHOWER TOILETS






CONTENIDO

GROHE Sensia Pro	novedad	587
GROHE Sensia Arena		591
Asiento bidé manual		595

GROHE SENSIA PRO



GROHE SENSIA PRO

	Referencia	Color	Precio (€)
	36 508 SH0	Blanco alpino	2.646,89
	<p>GROHE Sensia Pro Showet Toilet WC suspendido para cisternas empotradas GROHE Hygiene Clean: con superficie anti-bacteriana HyperClean (SIAA Kokin estándar Japonés compatible) y anti adherente GROHE Power Flush: descarga con efecto remolino para una limpieza potente y tecnología GROHE Triple Vortex con tres salidas de agua GROHE Skin Clean: 2 cabezales ajustables (1 cánula para el spray posterior y una separada para la ducha femenina). Spray oscilante (suave movimiento de vaivén automático para ampliar la zona de limpieza) Intensidad del chorro ajustable Limpieza automática de los cabezales de las cánulas antes y después de cada uso. Calentador instantáneo de agua integrado, suministra agua caliente ilimitada al instante Temperatura ajustable Funciones adicionales: Secador de aire caliente, temperatura ajustable Asiento y tapa de PP WC con función automática de apertura y cierre Sensor que detecta la presencia del usuario Luz nocturna en el interior del WC Conexiones de suministro de agua y electricidad ocultas Control remoto Incluye: Control remoto con soporte a pared Conexión de suministro de agua para la cisterna empotrada Protector de cánulas Cable con sistema de conexión para el aparato Presión 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar) Voltaje nominal 220-240 V AC Frecuencia principal 50-60 Hz Tipo de protección IPX4 Cumple con EN 1717 Marca CE Disponible a partir del segundo trimestre 2024</p>		
	39 599 000		439,79
	Rapid SLX Módulo WC, altura 1,13m con toma de corriente integrada para Shower toilet		

39 596 000 334,23

Rapid SLX

Módulo WC, altura 1.13 m

con toma de corriente integrada.

Ideal para WC Rimless

con cisterna empotrada GDX, 6 l

Preparado para futuros cambios a inodoros con ducha bidé

Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños 130 x 172 mm

Montaje en tabique con montantes

y/o delante de pared resistente.

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Para montaje en seco, completamente premontado

con conexiones rígidas

Ajuste rápido

Elementos de fijación

Homologado por TÜV

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Accesorio de fijación para barras de apoyo

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

Codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Profundidad ajustable

Reductor PP Ø 90/110 mm

Set de conexión desagüe

Cisterna GDX, 6 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única.**

Entrada suministro de agua por la derecha, por detrás o superior

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Conexión de suministro 1/2"

Llave de escuadra integrada

Tubo de descarga

Sin necesidad de herramientas para la instalación

de la alimentación

Montaje vertical

Incluye Flow Manager

La velocidad de descarga del agua puede modificarse

fácilmente para evitar salpicaduras


Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless

El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M

(se venden por separado)

Para la instalación de pulsadores 156 x 197 mm necesario accesorio 66 791 000 (en venta por separado)



46 944 001 288,00

Kit de instalación para descarga automática y pre-descarga

Compuesto por:

servo motor para GD 2

Varilla de accionamiento para la válvula de descarga

Cable y tapa ciega

Conexiones flexibles

Accionamiento para WC no incluido

Marca CE



GROHE SENSIA ARENA



GROHE SENSIA ARENA

Referencia Color Precio (€)

39 354 SH1 Blanco alpino 3.562,87

GROHE Sensia Arena

Showet Toilet WC suspendido para cisternas empotradas

GROHE Hygiene Clean: con superficie anti-bacteriana
HyperClean (SIAA Kokin estándar Japonés compatible)
y anti adherente

GROHE Power Flush: descarga con efecto remolino
para una limpieza potente y tecnología **GROHE Triple Vortex**
con tres salidas de agua

GROHE Skin Clean:

2 cabezales ajustables (1 cánula para el spray posterior
y una separada para la ducha femenina).

Spray oscilante (suave movimiento de vaivén
automático para ampliar la zona de limpieza)

Spray Masaje para un relajante efecto de masaje.

Intensidad del chorro ajustable

Limpieza automática de los cabezales de
las cánulas antes y después de cada uso.

Calentador instantáneo de agua integrado,
suministra agua caliente ilimitada al instante

Temperatura ajustable

Funciones adicionales:

Secador de aire caliente, temperatura ajustable

Absorción de olores

Función PlasmaCluster - tecnología de iones

Asiento y tapa Duroplast WC con función automática de apertura y cierre

Sensor infrarrojo que identifica la presencia del usuario

Panel de control en el lateral del WC

Luz nocturna en el interior del WC

Conexiones de suministro de agua y electricidad ocultas

Control remoto

Disponible Smart phone app para iOS y Android

Incluye:

Control remoto con soporte a pared

Filtro de carbón activo para la absorción de olores

Conexión de suministro de agua para la cisterna empotrada

Protector de cánulas

Cable con sistema de conexión para el aparato

Presión 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar)

Voltaje nominal 220-240 V AC

Frecuencia principal 50-60 Hz

Tipo de protección IPX4

Cumple con

EN 1717

Marca CE

Recomendado en combinación con un equipo GROHE Rapid SLX (altura de
instalación de 1,13 m)



39 596 000

334,23

Rapid SLX

Módulo WC, altura 1.13 m

con toma de corriente integrada.

Ideal para WC Rimless

con cisterna empotrada GDX, 6 l

Preparado para futuros cambios a inodoros con ducha bidé

Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños 130 x 172 mm

Montaje en tabique con montantes

y/o delante de pared resistente.

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Para montaje en seco, completamente premontado

con conexiones rígidas

Ajuste rápido

Elementos de fijación

Homologado por TÜV

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Accesorio de fijación para barras de apoyo

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

Codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Profundidad ajustable

Reductor PP Ø 90/110 mm

Set de conexión desagüe

Cisterna GDX, 6 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única.**

Entrada suministro de agua por la derecha, por detrás o superior

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Conexión de suministro 1/2"

Llave de escuadra integrada

Tubo de descarga

Sin necesidad de herramientas para la instalación

de la alimentación

Montaje vertical

Incluye Flow Manager

La velocidad de descarga del agua puede modificarse

fácilmente para evitar salpicaduras


Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless

El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M

(se venden por separado)

Para la instalación de pulsadores 156 x 197 mm necesario accesorio 66 791 000 (en venta por separado)



GROHE SENSIA ARENA

Referencia

Color

Precio (€)

39 599 000

439,79

Rapid SLX

Módulo WC, altura 1,13 m con toma de corriente integrada.

Ideal para WC Rimless

con cisterna empotrada GDX, 6 l

Montaje delante de tabiques

ligeros o autoportante

Con toma de corriente integrada para inodoros con ducha

Preparado para futuros cambios a inodoros con ducha bidé

Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños 130 x 172 mm

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Para montaje en seco, completamente premontado, con conexiones rígidas

Ajuste rápido

Elementos de fijación

2 pernos con tuercas para colgar la taza


Accesorio de fijación para barras de apoyo

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

Codo de salida de PVC giratorio de 90° 100 mm

Manguito de desagüe DN 80

Set de conexión desagüe



Cisterna GDX, 6 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Entrada suministro de agua por la derecha, por detrás o superior

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Sin necesidad de herramientas para la instalación

de la alimentación

Montaje vertical

Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared

Incluye Flow Manager

La velocidad de descarga del agua puede modificarse

fácilmente para evitar salpicaduras

Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless

El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula

46 944 001

288,00

Kit de instalación para descarga automática y pre-descarga

Compuesto por:

servo motor para GD 2

Varilla de accionamiento para la válvula de descarga

Cable y tapa ciega

Conexiones flexibles

Accionamiento para WC no incluido

Marca CE



GROHE ASIENTO BIDÉ MANUAL



GROHE ASIENTO BIDÉ MANUAL

Referencia Color Precio (€)

39 648 SH0 Blanco alpino 345,28



Sanitarios Bau
Asiento bidé manual
Tapa y asiento para inodoro
2 brazos con cánula extraíble:
(1 para lavado posterior, 1 para ducha femenina)
Función de autolavado de las cánulas
No necesita electricidad
Asiento y tapa en Duroplast con caída amortiguada
Conexiones de agua de 3/8"
Incluye:
Placa de fijación
Presión 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)
Cumple con
EN 1717

GROHE
SANITARIO

















CONTENIDO






Essence	601
Sanitarios Cube	607
Sanitarios Euro	611
Sanitarios Bau	617
Platos de ducha acrílicos	625

GROHE ESSENCE



		Referencia	Color	Precio (€)
		39 564 00H	Blanco alpino	318,20
<p>Essence Lavabo mural 70 cm Mural / suspendido 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería con rebosadero en el lado opuesto de la grifería 700 x 485 mm Adecuado para semi pedestal y pedestal Porcelana sanitaria GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 16 unidades por pallet</p>				
		39 565 00H	Blanco alpino	296,57
<p>Essence Lavabo mural 60 cm Mural / suspendido 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería con rebosadero en el lado opuesto de la grifería 600 x 485 mm Adecuado para semi pedestal y pedestal Porcelana sanitaria GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 18 unidades por pallet</p>				
		39 566 00H	Blanco alpino	698,20
<p>Essence Lavabo encastrado 100 cm Mural / suspendido 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería con rebosadero en el lado opuesto de la grifería Adecuado para integrar en muebles de baño 1000 x 460 mm Porcelana sanitaria GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano Fondo del lavabo: pulido 8 unidades por pallet</p>				
		39 567 00H	Blanco alpino	500,48
<p>Essence Lavabo encastrado 80 cm Mural / suspendido 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería con rebosadero en el lado opuesto de la grifería 800 x 460 mm Porcelana sanitaria GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano Fondo del lavabo: pulido 12 unidades por pallet</p>				
		39 568 00H	Blanco alpino	342,92
<p>Essence Lavabo encastrado 60 cm Mural / suspendido 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería con rebosadero en el lado opuesto de la grifería Adecuado para integrar en muebles de baño 600 x 460 mm Porcelana sanitaria GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 10 unidades por pallet</p>				
		39 608 00H	Blanco alpino	467,11
<p>Essence Lavabo tipo Bol 60 cm Sin rebosadero 600 x 400 mm Incluye set de fijación Incluido embellecedor cerámico para desagüe Siempre posición en abierto Porcelana sanitaria GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 22 unidades por pallet</p>				

GROHE ESSENCE

	Referencia	Color	Precio (€)
	39 609 00H	Blanco alpino	378,13
	39 570 000	Blanco alpino	185,36
	39 571 00H	Blanco alpino	441,77
	39 577 001	Blanco alpino	129,17
	39 574 00H	Blanco alpino	441,77











Essence
Lavabo tipo bol 45 cm
Sin rebosadero
450 x 450 mm
Incluye set de fijación
Incluido embellecedor cerámico para desagüe
Siempre posición en abierto
Porcelana sanitaria
GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
30 unidades por pallet





Essence
Semipedestal para lavabo
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
33 unidades por pallet

Essence
Inodoro suspendido
Para cisterna empotrada
Rimless
Salida horizontal
descarga 4.5/3 L
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
12 unidades por pallet

Essence
Tapa y asiento caída amortiguada
Sistema de fácil extracción
Desmontable
Material: Duroplast
Incluye set de fijación
Bisagras de acero inoxidable
Fácil fijación por arriba
Capacidad de carga de 150 kg

Essence
Bidé suspendido
Un orificio para la grifería
Con rebosadero
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
16 unidades por pallet













	Referencia	Color	Precio (€)
		39 729 000 Essence Bañera Exenta 180 x 80 cm Altura 57,5 cm Volumen de agua 240 l Volumen útil 170 l Con rebosadero Acero con titanio vitrificado Adecuado para conjuntos de desagüe Talento (28 943 000 + 19 025 000) Adecuado para válvula de desagüe Viega Multiplex Trio (unidad funcional 6161.62/727970 + partes cromadas Visign MT3 6161.13/725792) Incluye alfombrilla de amortiguación de ruido	Blanco alpino 6.267,15
		39 617 000 Essence Bañera Encastrada 180 x 80 cm Altura 45 cm Volumen de agua 240 l Volumen útil 170 l Con rebosadero Acero con titanio vitrificado Adecuado para Talento (28 943 000 + 19 025 000) y Talentofill (28 991 000 + 19 952 000) conjuntos de desagüe Incluye alfombrilla de amortiguación de ruido	Blanco alpino 1.092,73
		39 622 000 Essence Bañera Contra pared 180 x 85 cm Altura 57,5 cm Volumen de agua 240 l Volumen útil 170 l Con rebosadero Acero con titanio vitrificado Adecuado para conjuntos de desagüe Talento (28 943 000 + 19 025 000) Adecuado para válvula de desagüe Viega Multiplex Trio (unidad funcional 6161.62/727970 + partes cromadas Visign MT3 6161.13/725792) Incluye alfombrilla de amortiguación de ruido	Blanco alpino 6.267,15
		19 025 000 Talento Desagüe automático Rosetón Desagüe automático Sólo parte exterior Para combinar con 28 939 para bañera normal / 28 943 para bañera especial	Cromo 78,45
		19 952 000 Talentofill Desagüe automático con caño integrado Compuesto por: Rosetón con caño integrado Sólo parte exterior Para combinar con 28 990 para bañera normal / 28 991 para bañera especial	Cromo 225,08 19 952 DC0 Supersteel 315,12 19 952 GL0 Cool sunrise (Oro brillo) 337,63 19 952 GN0 Brushed cool sunrise (Oro cepillado) 360,13 19 952 DA0 Warm sunset (Cobre brillo) 337,63 19 952 DL0 Brushed warm sunset (Cobre cepillado) 360,13 19 952 A00 Hard graphite (Grafito brillo) 337,63 19 952 AL0 Brushed hard graphite (Grafito cepillado) 360,13 19 952 2430 Negro mate 292,61

	Referencia	Color	Precio (€)
	28 943 000		183,27
	Talento Desagüe automático Para bañera especial Sólo parte empotrable Sifón orientable Con codo de salida de 45°		
	28 991 000		341,11
	Talentofill Desagüe automático con caño integrado Rebosadero extensible Sólo parte empotrable Sifón orientable con codo de salida de 45° Instalación acorde con DIN 1988 Para bañera normal o especial		

GROHE SANITARIOS CUBE









GROHE SANITARIOS CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
	39 386 00H	Blanco alpino	665,04
	Sanitarios Cube Lavabo encastrado 100 cm Mural / suspendido 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería 1000 x 490 mm Porcelana sanitaria GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 10 unidades por pallet		
	39 469 00H	Blanco alpino	575,00
	Sanitarios Cube Lavabo mural 80 cm Mural / suspendido 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería 800 x 490 mm Porcelana sanitaria GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 10 unidades por pallet		
	39 473 00H	Blanco alpino	311,84
	Sanitarios Cube Lavabo mural 60 cm Mural / suspendido 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería 600 x 490 mm Porcelana sanitaria GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 16 unidades por pallet		
	39 474 00H	Blanco alpino	292,75
	Sanitarios Cube Lavabo mural 50 cm Mural / suspendido 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería 500 x 490 mm Porcelana sanitaria GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 18 unidades por pallet		
	39 475 00H	Blanco alpino	665,04
	Sanitarios Cube Lavabo sobreencimera 100 cm Vitrificado en la cara posterior 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería 1000 x 490 mm Incluye set de fijación Porcelana sanitaria GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 10 unidades por pallet		
	39 476 00H	Blanco alpino	575,95
	Sanitarios Cube Lavabo sobreencimera 80 cm Vitrificado en la cara posterior 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería 800 x 490 mm Incluye set de fijación Porcelana sanitaria GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 10 unidades por pallet		

GROHE SANITARIOS CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	39 477 00H	Blanco alpino	311,84
Sanitarios Cube Lavabo sobreencimera 60 cm Vitrificado en la cara posterior 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería 600 x 490 mm Incluye set de fijación Porcelana sanitaria GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 16 unidades por pallet			
 	39 478 00H	Blanco alpino	292,75
Sanitarios Cube Lavabo sobreencimera 50 cm Vitrificado en la cara posterior 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería 500 x 490 mm Incluye set de fijación Porcelana sanitaria GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 18 unidades por pallet			
 	39 481 00H	Blanco alpino	280,01
Sanitarios Cube Lavabo tipo bol 50 cm Sin rebosadero 500 x 470 mm Incluye set de fijación Porcelana sanitaria GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 20 unidades por pallet			
 	39 482 00H	Blanco alpino	248,20
Sanitarios Cube Lavabo tipo bol 40 cm Sin rebosadero 410 x 410 mm Incluye set de fijación Porcelana sanitaria GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 24 unidades por pallet			
 	39 480 00H	Blanco alpino	280,01
Sanitarios Cube Lavabo bajoencimera 50 cm Instalación bajo encimera 492 x 370 mm Incluye set de fijación Porcelana sanitaria GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 18 unidades por pallet			
 	39 479 00H	Blanco alpino	299,11
Sanitarios Cube Lavabo encastrado 60 cm Vitrificado en la cara posterior Encastrada 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería 600 x 490 mm Incluye set de fijación Porcelana sanitaria GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 16 unidades por pallet			

GROHE SANITARIOS CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	39 483 00H	Blanco alpino	241,84
	<p>Sanitarios Cube Lavamanos 45 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 455 x 350 mm Porcelana sanitaria GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 22 unidades por pallet</p>		
 	39 245 00H	Blanco alpino	553,92
	<p>Sanitarios Cube Inodoro suspendido Para cisterna empotrada Rimless Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano</p>		
 	39 488 000	Blanco alpino	238,65
	<p>Sanitarios Cube Tapa y asiento caída amortiguada Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Bisagras de acero inoxidable Fácil fijación por arriba Capacidad de carga de 150 kg 126 unidades por pallet</p>		







GROHE SANITARIOS EURO













GROHE SANITARIOS EURO

	Referencia	Color	Precio (€)
	39 323 000 Sanitarios Euro Lavabo mural 65 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 650 x 514 mm Porcelana sanitaria 18 unidades por pallet	Blanco alpino	130,61
	39 335 000 Sanitarios Euro Lavabo mural 60 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 595 x 482 mm Porcelana sanitaria 18 unidades por pallet	Blanco alpino	117,73
	39 337 000 Sanitarios Euro Lavabo sobreencimera 60 cm Un orificio para la grifería 596 x 483 mm Porcelana sanitaria 18 unidades por pallet	Blanco alpino	144,36
	39 336 000 Sanitarios Euro Lavabo mural 55 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 550 x 450 mm Porcelana sanitaria 21 unidades por pallet	Blanco alpino	131,24
	39 423 000 Sanitarios Bau Lavabo bajoencimera 55 cm Instalación bajo encimera 560 x 420 mm Porcelana sanitaria 21 unidades por pallet	Blanco alpino	140,35
	39 324 000 Sanitarios Euro Lavamanos 45 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 450 x 396 mm Porcelana sanitaria Distancia entre agujeros de instalación: 160 mm 27 unidades por pallet	Blanco alpino	111,16









GROHE SANITARIOS EURO

	Referencia	Color	Precio (€)
	39 327 000 Sanitarios Euro Mini lavamanos 37 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 370 x 180 mm Porcelana sanitaria Pedestales no recomendados 36 unidades por pallet	Blanco alpino	106,69
	39 201 000 Sanitarios Euro Semipedestal para lavabo Fijaciones invisibles incluidas Porcelana sanitaria Válido para todos los lavabos GROHE excepto 39 324 000, 39 327000 30 unidades por pallet	Blanco alpino	91,97
	39 325 000 Sanitarios Euro Semipedestal para lavamanos Fijaciones invisibles incluidas Porcelana sanitaria Recomendado para lavamanos 39 324 000 30 unidades por pallet	Blanco alpino	91,97
	39 202 000 Sanitarios Euro Pedestal para lavabo Fijaciones invisibles incluidas Porcelana sanitaria Válido para todos los lavabos GROHE excepto 39 324 000, 39 327000 30 unidades por pallet	Blanco alpino	103,01
	39 328 000 Sanitarios Euro Inodoro suspendido Para cisterna empotrada Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex Rimless Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Compatible con la tapa y asiento 39 330 002 (cierre amortiguado) y 39 331 002 (caída libre) 12 unidades por pallet	Blanco alpino	364,23
	39 206 000 Sanitarios Euro Inodoro suspendido compacto Para cisterna empotrada Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex Rimless Profundidad 49 cm Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Compatible con la tapa y asiento 39 330 002 (cierre amortiguado) y 39 331 002 (caída libre) 12 unidades por pallet	Blanco alpino	331,11

GROHE SANITARIOS EURO

		Referencia	Color	Precio (€)
		39 538 000	Blanco alpino	291,52
<p>Sanitarios Euro Inodoro suspendido básico Para cisterna empotrada Salida horizontal Rimless Descarga 3/5 l Porcelana sanitaria Compatible con la tapa y asiento 39 330 002 (cierre amortiguado) y 39 331 002 (caída libre) 12 unidades por pallet</p>				
		39 338 000	Blanco alpino	283,28
<p>Sanitarios Euro Inodoro a suelo para tanque bajo Salida Dual Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex Rimless Incluye set de fijación La cisterna se debe pedir por separado Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Compatible con la tapa y asiento 39 330 002 (cierre amortiguado) y 39 331 002 (caída libre) 9 unidades por pallet</p>				
		39 332 000	Blanco alpino	264,89
<p>Sanitarios Euro Cisterna para tanque bajo Alimentación inferior Entrada y salida ocultas Incluye set de fijación Porcelana sanitaria 18 unidades por pallet</p>				
		39 333 000	Blanco alpino	264,89
<p>Sanitarios Euro Cisterna para tanque bajo Alimentación lateral izquierda, derecha o trasera Para alimentación posterior es necesario el set de montaje 49522000 (vendido por separado) Incluye set de fijación Porcelana sanitaria 18 unidades por pallet</p>				
		39 339 000	Blanco alpino	282,05
<p>Sanitarios Euro Inodoro a suelo para tanque alto o adosado a pared Salida horizontal Adosado a pared Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex Rimless Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Compatible con la tapa y asiento 39 330 002 (cierre amortiguado) y 39 331 002 (caída libre) 12 unidades por pallet</p>				

GROHE SANITARIOS EURO

	Referencia	Color	Precio (€)
 	39 330 002	Blanco alpino	125,60
Sanitarios Euro Tapa y asiento caída amortiguada Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Bisagras de acero inoxidable Fácil fijación por arriba Capacidad de carga de 150 kg compatible con todos los inodoros Euro			
 	39 331 002	Blanco alpino	91,87
Sanitarios Euro Tapa y asiento Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Bisagras de acero inoxidable Fácil fijación por arriba Capacidad de carga de 150 kg Válido para todos los inodoros GROHE Euro Ceramic			
 	39 208 000	Blanco alpino	328,53
Sanitarios Euro Bidé suspendido Un orificio para la grifería Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas 16 unidades por pallet			
 	39 340 000	Blanco alpino	289,27
Sanitarios Euro Bidé a suelo Un orificio para la grifería Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas 12 unidades por pallet			


GROHE SANITARIOS BAU














GROHE SANITARIOS BAU

	Referencia	Color	Precio (€)
	39 420 000	Blanco alpino	89,67
	Sanitarios Bau Lavabo mural 65 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 646 x 468 mm Porcelana sanitaria 18 unidades por pallet		
	39 421 000	Blanco alpino	77,72
	Sanitarios Bau Lavabo mural 60 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería Con rebosadero 609 x 442 mm Porcelana sanitaria 12 unidades por pallet		
	39 440 000	Blanco alpino	75,71
	Sanitarios Bau Lavabo mural 55 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 553 x 386 mm Porcelana sanitaria 21 unidades por pallet		
	39 422 000	Blanco alpino	140,35
	Sanitarios Bau Bau Lavabo empotrado 55 cm Un orificio para la grifería 560 x 400 mm Porcelana sanitaria 21 unidades por pallet		
	39 423 000	Blanco alpino	140,35
	Sanitarios Bau Lavabo bajoencimera 55 cm Instalación bajo encimera 560 x 420 mm Porcelana sanitaria 21 unidades por pallet		
	39 424 000	Blanco alpino	75,87
	Sanitarios Bau Lavamanos 45 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 453 x 354 mm Porcelana sanitaria Distancia entre agujeros de instalación: 205 mm 27 unidades por pallet		













GROHE SANITARIOS BAU

	Referencia	Color	Precio (€)
 	39 426 000	Blanco alpino	85,68
Sanitarios Bau Semipedestal para lavabo Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Apto para todos los lavabos de cerámica Bau y BauEdge excepto 39 424 000 y 39 806 000 30 unidades por pallet			
 	39 425 000	Blanco alpino	75,79
Sanitarios Bau Pedestal para lavabo Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Apto para todos los lavabos de cerámica Bau y BauEdge excepto 39 424 000 y 39 806 000 30 unidades por pallet			
 	39 910 000	Blanco alpino	210,61
 Sanitarios Bau Inodoro a suelo para tanque bajo Rimless Salida Dual Descarga 3/6 l Incluye set de fijación La cisterna se debe pedir por separado Porcelana sanitaria Compatible con el asiento y la tapa 39 913 000 (caída amortiguada) Compatible con cisternas Bau Ceramic 39 911 000 y 39 912 000 Edición Profesional 9 unidades por pallet			
 	39 911 000	Blanco alpino	138,03
 Sanitarios Bau Cisterna para tanque bajo Alimentación lateral izquierda/ derecha Incluye pulsador de doble descarga Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Compatible con la taza Bau Ceramic 39 910 000 Edición Profesional 24 unidades por pallet			
 	39 912 000	Blanco alpino	138,03
 Sanitarios Bau Cisterna para tanque bajo Alimentación inferior Entrada y salida ocultas Incluye set de descarga Porcelana sanitaria Compatible con la taza Bau Ceramic 39 910 000 Edición Profesional 24 unidades por pallet			


GROHE SANITARIOS BAU

	Referencia	Color	Precio (€)
  	39 913 000	Blanco alpino	123,12
	Sanitarios Bau Tapa y asiento caída amortiguada con tapa Diseño slim Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Bisagras de acero inoxidable Fácil fijación por arriba Capacidad de carga de 150 kg Compatible con la taza Bau Ceramic 39 910 000 Edición Profesional 72 unidades por pallet		
 	39 427 000	Blanco alpino	143,45
	Sanitarios Bau Inodoro suspendido Para cisterna empotrada Rimless Porcelana sanitaria Compatible con asiento y tapa 39 492 000 (estándar), 39 493 000 (caída amortiguada) y 39 898 000 (tapa fina amortiguada) 12 unidades por pallet		
 	39 491 000	Blanco alpino	113,68
	Sanitarios Bau Inodoro suspendido Para cisterna empotrada Con brida abierta Porcelana sanitaria 12 unidades por pallet		
 	39 428 000	Blanco alpino	158,80
	Sanitarios Bau Inodoro a suelo para tanque bajo Con brida Salida horizontal Incluye set de fijación La cisterna se debe pedir por separado Porcelana sanitaria 9 unidades por pallet		
 	39 349 000	Blanco alpino	176,55
	Sanitarios Bau Inodoro a suelo para tanque bajo Rimless Salida horizontal Incluye set de fijación La cisterna se debe pedir por separado Porcelana sanitaria Compatible con asiento y tapa 39 492 000 (estándar), 39 493 000 (caída amortiguada) y 39 923 000 (tapa fina amortiguada) 9 unidades por pallet		

GROHE SANITARIOS BAU

	Referencia	Color	Precio (€)
	39 429 000	Blanco alpino	176,55
	Sanitarios Bau Inodoro a suelo para tanque bajo Rimless Salida vertical Incluye set de fijación La cisterna se debe pedir por separado Porcelana sanitaria Compatible con asiento y tapa 39 492 000 (estándar), 39 493 000 (caída amortiguada) y 39 923 000 (tapa fina amortiguada) 9 unidades por pallet		
	39 436 000	Blanco alpino	138,08
	Sanitarios Bau Cisterna para tanque bajo Alimentación inferior Entrada y salida ocultas Incluye set de descarga Porcelana sanitaria 24 unidades por pallet		
	39 437 000	Blanco alpino	138,08
	Sanitarios Bau Cisterna para tanque bajo Alimentación lateral izquierda/ derecha Incluye set de descarga Porcelana sanitaria 24 unidades por pallet		
	39 430 000	Blanco alpino	118,61
	Sanitarios Bau Inodoro a suelo para tanque alto Rimless Salida horizontal Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Compatible con asiento y tapa 39 492 000 (estándar), 39 493 000 (caída amortiguada) y 39 898 000 (tapa fina amortiguada) 12 unidades por pallet		
	39 431 000	Blanco alpino	118,61
	Sanitarios Bau Inodoro a suelo para tanque alto Rimless Salida vertical Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Compatible con asiento y tapa 39 492 000 (estándar), 39 493 000 (caída amortiguada) y 39 898 000 (tapa fina amortiguada) 12 unidades por pallet		
	39 898 000	Blanco alpino	118,89
	Sanitarios Bau Tapa y asiento caída amortiguada Diseño slim Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Bisagras de acero inoxidable Fácil fijación por arriba Capacidad de carga de 150 kg compatible con Bau Ceramic bowls 39 427 000, 39 430 000 y 39 431 000		

GROHE SANITARIOS BAU

	Referencia	Color	Precio (€)
 	39 923 000	Blanco alpino	118,89
	Sanitarios Bau Tapa y asiento caída amortiguada Diseño slim Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Bisagras de acero inoxidable Fácil fijación por arriba Capacidad de carga de 150 kg Compatible con los inodoros de cerámica Bau 39 349 000 y 39 429 000		
 	39 492 000	Blanco alpino	61,35
	Sanitarios Bau Tapa y asiento Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Bisagras de acero inoxidable Fácil fijación por arriba Capacidad de carga de 150 kg Compatible con todos los inodoros Bau excepto 39 910 000 168 unidades por pallet		
 	39 493 000	Blanco alpino	109,96
	Sanitarios Bau Tapa y asiento caída amortiguada Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Bisagras de acero inoxidable Fácil fijación por arriba Compatible con todos los inodoros Bau excepto 39 910 000 168 unidades por pallet		
 	39 433 000	Blanco alpino	228,13
	Sanitarios Bau Bidé suspendido Un orificio para la grifería Porcelana sanitaria 16 unidades por pallet		
 	39 432 000	Blanco alpino	238,95
	Sanitarios Bau Bidé a suelo Un orificio para la grifería Incluye set de fijación Porcelana sanitaria 12 unidades por pallet		
 	39 438 000	Blanco alpino	273,09
	Sanitarios Bau Urinario Entrada oculta Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Necesario para su instalación sifón de urinario 39 732 000 (horizontal) o 39 733 000 (vertical), en venta por separado. 16 unidades por pallet		













GROHE SANITARIOS BAU

	Referencia	Color	Precio (€)
	39 439 000 Sanitarios Bau Urinario Entrada superior Volumen de descarga 1 l. Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Necesario para su instalación sifón de urinario 39 732 000 (horizontal) o 39 733 000 (vertical), en venta por separado. 16 unidades por pallet	Blanco alpino	273,09
	39 648 SH0 Sanitarios Bau Asiento bidé manual Tapa y asiento para inodoro 2 brazos con cánula extraíble: (1 para lavado posterior, 1 para ducha femenina) Función de autolavado de las cánulas No necesita electricidad Asiento y tapa en Duroplast con caída amortiguada Conexiones de agua de 3/8" Incluye: Placa de fijación Presión 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar) Cumple con EN 1717	Blanco alpino	345,28

GROHE PLATOS DE DUCHA ACRÍLICOS




GROHE PLATOS DE DUCHA ACRÍLICOS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	39 300 000	Blanco alpino	328,53
Plato de ducha acrílico 1000 x 1000 dimensiones: 1000 x 1000 mm altura: 30 mm material acrílico diámetro de tubo de desagüe: 90 mm Conjunto de desagüe GROHE recomendados: 49 533 000 (vertical) y 49 534 000 (horizontal), se venden por separado 20 unidades por pallet			
 	39 301 000	Blanco alpino	242,83
Plato de ducha acrílico 900 x 900 dimensiones: 900 x 900 mm altura: 30 mm material acrílico diámetro de tubo de desagüe: 90 mm Conjunto de desagüe GROHE recomendados: 49 533 000 (vertical) y 49 534 000 (horizontal), se venden por separado 20 unidades por pallet			
 	39 302 000	Blanco alpino	232,12
Plato de ducha acrílico 800 x 800 dimensiones: 800 x 800 mm altura: 30 mm material acrílico diámetro de tubo de desagüe: 90 mm Conjunto de desagüe GROHE recomendados: 49 533 000 (vertical) y 49 534 000 (horizontal), se venden por separado 20 unidades por pallet			
 	39 306 000	Blanco alpino	267,83
Plato de ducha acrílico 800 x 1000 dimensiones: 800 x 1000 mm altura: 30 mm material acrílico diámetro de tubo de desagüe: 90 mm Conjunto de desagüe GROHE recomendados: 49 533 000 (vertical) y 49 534 000 (horizontal), se venden por separado 20 unidades por pallet			
 	49 533 000 49 533 SH0	Cromo Blanco alpino	67,73 67,73
Desagüe universal para platos de ducha Ø 112 mm Salida vertical GROHE Long-Life acabado duradero			
 	49 534 000 49 534 SH0	Cromo Blanco alpino	67,73 67,73
Desagüe universal para platos de ducha Ø 112 mm Salida horizontal GROHE Long-Life acabado duradero			

GROHE
SISTEMAS DE INSTALACIÓN





CONTENIDO

Rapid SLX	Rapid SLX	631
Rapid SL	Rapid SL para WC	635
	Rapid SL para urinario	639
	Rapid SL para bidé	641
	Rapid SL para usuarios con movilidad reducida	643
	Rapid SL autoportante	647
	Rapid SL para Lavabo	649
Uniset	Rapid SL accesorios	651
	Uniset	653

GROHE RAPID SLX



GROHE RAPID SLX

Referencia Color Precio (€)

39 596 000

334,23

Rapid SLX

Módulo WC, altura 1.13 m

con toma de corriente integrada.

Ideal para WC Rimless

con cisterna empotrada GDX, 6 l

Preparado para futuros cambios a inodoros con ducha bidé

Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños 130 x 172 mm

Montaje en tabique con montantes

y/o delante de pared resistente.

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Para montaje en seco, completamente premontado

con conexiones rígidas

Ajuste rápido

Elementos de fijación

Homologado por TÜV

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Accesorio de fijación para barras de apoyo

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

Codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Profundidad ajustable

Reductor PP Ø 90/110 mm

Set de conexión desagüe

Cisterna GDX, 6 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única.**

Entrada suministro de agua por la derecha, por detrás o superior

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Conexión de suministro 1/2"

Llave de escuadra integrada

Tubo de descarga

Sin necesidad de herramientas para la instalación

de la alimentación

Montaje vertical

Incluye Flow Manager

La velocidad de descarga del agua puede modificarse

fácilmente para evitar salpicaduras


Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless

El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M

(se venden por separado)

Para la instalación de pulsadores 156 x 197 mm necesario accesorio 66 791 000 (en venta por separado)



GROHE RAPID SLX

Referencia

Color

Precio (€)

39 599 000

439,79

Rapid SLX

Módulo WC, altura 1,13 m con toma de corriente integrada.

Ideal para WC Rimless

con cisterna empotrada GDX, 6 l

Montaje delante de tabiques

ligeros o autoportante

Con toma de corriente integrada para inodoros con ducha

Preparado para futuros cambios a inodoros con ducha bidé

Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños 130 x 172 mm

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Para montaje en seco, completamente premontado, con conexiones rígidas

Ajuste rápido

Elementos de fijación

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Accesorio de fijación para barras de apoyo

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

Codo de salida de PVC giratorio de 90° 100 mm

Manguito de desagüe DN 80

Set de conexión desagüe

Cisterna GDX, 6 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Entrada suministro de agua por la derecha, por detrás o superior

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Sin necesidad de herramientas para la instalación

de la alimentación

Montaje vertical


Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared

Incluye Flow Manager

La velocidad de descarga del agua puede modificarse fácilmente para evitar salpicaduras

Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless

El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula




GROHE RAPID SL PARA WC



GROHE RAPID SL PARA WC

Referencia Color Precio (€)

38 528 001 **262,32**



Rapid SL
Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m
 Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l
Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.
 Para montaje en seco, completamente premontado, Homologado por TÜV
 2 pernos con tuercas para colgar la taza
 Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
 Codo de desagüe de PP Ø 90 mm
 Reductor PP Ø 90/110 mm
 Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
 Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
 Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
 4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.
 Silencioso, grupo acústico I
 Aislada contra condensaciones
 Sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación
 Montaje vertical u horizontal del pulsador
 Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)
 Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)

39 002 000 **468,27**



Rapid SL
Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m, con extracción de olor externo
 Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l
con tubo de descarga para la extracción de olores
Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.
 Marco de acero con revestimiento anticorrosión
 Para montaje en seco, completamente premontado
 Ajuste rápido
 Elementos de fijación
 Homologado por TÜV
 2 pernos con tuercas para colgar la taza
 Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
 Codo de desagüe de PP Ø 90 mm
 Profundidad ajustable
 Reductor PP Ø 90/110 mm
 Set de conexión desagüe
 Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
 Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
 Tubo de descarga con conexión para la extracción de olores 50 mm
 Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
 4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.
 Silencioso, grupo acústico I
 Aislada contra condensaciones
 Conexión de suministro 1/2"
 Llave de escuadra integrada
 Tubo de descarga
 Sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación
 Montaje vertical u horizontal del pulsador
 Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)
 Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)

GROHE RAPID SL PARA WC


Referencia Color Precio (€)

39 687 000 298,99




Rapid SL Slim
Módulo para WC con cisterna de 80 mm, altura de instalación 1,13 m. ancho 0,50 m
Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.
 Marco de acero con revestimiento anticorrosión
 Para montaje en seco, completamente premontado con conexiones rígidas
 2 pernos con tuercas para colgar la taza
 Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
 Codo de desagüe de PP Ø 90 mm
 Profundidad ajustable
 Reductor PP Ø 90/110 mm
 Set de conexión desagüe
 Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
 Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única.**
 Entrada de conexión: superior
 Aislada contra condensaciones
 Conexión de suministro 1/2"
 Llave de escuadra integrada
 Tubo de descarga
Para colocación de pulsador sólo verticalmente
Para la instalación en la pared solicite los anclajes 39 699 000 (se venden por separado)
 Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 949 000 (en venta por separado)

38 525 001 424,35



Rapid SL
Módulo para WC, altura de instalación 1,00 m
 Cisterna empotrada de 6 - 9l
Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.
 Para montaje en seco, completamente premontado
 2 pernos con tuercas para colgar la taza
 Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
 Codo de desagüe de PP Ø 90 mm
 Reductor PP Ø 90/110 mm
 Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
 Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única.**
 Silencioso, grupo acústico I
 Aislada contra condensaciones
 Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)
 Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado)

38 526 000 388,16



Rapid SL
Módulo para WC, altura de instalación 0,82 m.
 Cisterna empotrada de 6 - 9l
Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.
 Para montaje en seco, completamente premontado
 2 pernos con tuercas para colgar la taza
 Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
 Codo de desagüe de PP Ø 90 mm
 Reductor PP Ø 90/110 mm
 Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
 Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única.**
 Silencioso, grupo acústico I
 Aislada contra condensaciones
 Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)
 Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado)

SISTEMAS DE
INSTALACION

GROHE RAPID SL PARA WC

Referencia

Color

Precio (€)



38 519 001

529,84

Rapid SL

Módulo para WC con fluxor, altura de instalación 1.13 m.

Fluxor 6 - 9 l

para pulsador mecánico/ electrónico

Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.

Para montaje en seco, completamente premontado

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

Codo de desagüe de PP Ø 90 mm


Reductor PP Ø 90/110 mm

Accionamiento manual / electrónico

Ajustable

Llave de corte

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)



38 558 00M

18,96

Rapid SL

Anclaje de fijación

Para fijación de los elementos a la pared.

Para fijar los elementos en paredes resistentes o delante de tabiques ligeros

Regulable desde 130 - 230 mm

Revestimiento individual o en serie

Elementos de fijación

Pernos y tuercas (2 unidades)



39 699 000

47,69

Soportes de pared para cisterna Slim

para utilizar con cisterna de 80 mm (39 687 000)



42 333 000

21,53

Kit reductor a 4,5 l.

para cisternas GD2

Para reducir el volumen máximo de descarga a 3,8 - 6,0 l (descarga grande)

y 1,8 - 5,0 l (descarga pequeña)

GROHE RAPID SL PARA URINARIO



GROHE RAPID SL PARA URINARIO

Referencia

Color

Precio (€)



38 786 001

350,52

Rapid SL

Módulo para urinario electrónico
Altura 1,13 y 1,30 m.

Para accionamiento Manual o
para Infrarrojo Electrónico 6V / 230V
**Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.**

Codo de desagüe HT DN 50
Tornillos de fijación M8,
con pernos para colgar el urinario
Conexiones de entrada y salida ajustables
Fluxor
Caja de conexión para
transformador con tensión 230 V
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)



39 376 000


415,32

Rapid SL

Módulo para urinario con sensor de temperatura
con set de empotramiento para Sensor T
Altura 1,13 y 1,30 m.

**Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.**

Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado
Conexiones de módulo
ajustables en altura
Ajuste rápido
Elementos de fijación
Homologado por TÜV
Codo de desagüe HT DN 50
Tornillos de fijación M8,
con pernos para colgar el urinario
Conexiones de entrada y salida ajustables
Caja de empotramiento
Conexión del agua con llave de paso y tubo de purga
Para el sensor electrónico T, solicite el juego de instalación
39 368 000 o 39 369 000 (se vende por separado)
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)



38 558 00M

18,96

Rapid SL

Anclaje de fijación

Para fijación de los
elementos a la pared.

Para fijar los elementos en paredes resistentes
o delante de tabiques ligeros

Regulable desde 130 - 230 mm
Revestimiento individual o en serie
Elementos de fijación
Pernos y tuercas (2 unidades)

GROHE RAPID SL PARA BIDÉ




GROHE RAPID SL PARA BIDÉ

Referencia

Color

Precio (€)



38 597 001

353,79

Rapid SL

Módulo para bidé, altura de instalación 1.13 m

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.

Totalmente premontado

Conexiones de módulo

ajustables en altura

Elementos de fijación

Homologado por TÜV

Pernos para colgar el bidé

Junta de Ø 32 mm

Codo de desagüe HT DN 50

2 racores murales de conexión DN 15

Material de sujeción para el bidé

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)



38 545 000

419,20

Rapid SL

Módulo para bidé, altura de instalación 1.00 m

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.

Totalmente premontado

Conexiones de módulo

ajustables en altura

Ajuste rápido

Elementos de fijación

Homologado por TÜV

Pernos para colgar el bidé


Codo de desagüe HT DN 50

Junta de Ø 32 mm

2 racores murales de conexión DN 15

Material de sujeción para el bidé

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)



38 543 000

405,28

Rapid SL

Módulo para bidé, altura de instalación 0.82 m

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.

Totalmente premontado

Conexiones de módulo

ajustables en altura

Ajuste rápido

Elementos de fijación

Homologado por TÜV

Pernos para colgar el bidé


Codo de desagüe HT DN 50

Junta de Ø 32 mm

2 racores murales de conexión DN 15

Material de sujeción para el bidé

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)



38 558 00M

18,96

Rapid SL

Anclaje de fijación

Para fijación de los elementos a la pared.

Para fijar los elementos en paredes resistentes

o delante de tabiques ligeros

Regulable desde 130 - 230 mm

Revestimiento individual o en serie

Elementos de fijación

Pernos y tuercas (2 unidades)

GROHE RAPID SL PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA



GROHE RAPID SL PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Referencia

Color

Precio (€)

39 140 000

874,69

Rapid SL

Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m
con elemento de fijación para soporte trasero y railes de soporte
WC suspendido para usuarios con movilidad reducida
montaje para tazas de 70 cm

Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.

Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado
con conexiones rígidas

Ajuste rápido

Homologado por TÜV

2 pernos con tuercas para colgar la taza

4 soportes de pared

Accesorio de fijación para barras de apoyo

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

Codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Profundidad ajustable

Reductor PP Ø 90/110 mm

Set de conexión desagüe

Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.

Silencioso, grupo acústico I


Aislada contra condensaciones

Conexión de suministro 1/2"

Llave de escuadra integrada

Tubo de descarga

Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared



38 759 SD0

acero inox

1.174,57

Radio electrónica para WC

Módulo receptor 868,4 MHz

para los railes de apoyo para las personas con discapacidad con el
radiotransmisor de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS,
Deubad, Erlau, FRELU, FSB

para cisternas GD2

Cisterna 6 l

para empotrar

Escudo de 156 x 197 mm

Servo motor

Transformador con tensión de conexión

100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Volumen de descarga regulable

Tiempo de descarga ajustable

Puede activarse una descarga cada 72h

Con cable alargador de 3 m para la conexión del

módulo electrónico con el transformador

Marca CE



38 934 SD0

acero inox

714,53

Control de WC para control manual remoto

para cisternas empotradas 6 - 9 l

Conecta uno o más pulsadores

Válido para colocar en railes para discapacitados

con botón integrado de acero de las marcas: Hewi, Keuco,

Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB

Accionamiento inoxidable 156 x 197 mm

Transformador para conexión externa

alimentación 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 V

Cable de conexión de 3 m

No incluye pulsador ni anclajes de apoyo



GROHE RAPID SL PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Referencia

Color

Precio (€)



39 141 000

813,47

Radio electrónica

para cisterna GD2 para WC

Módulo receptor 868,4 MHz

Emisor mural 39142 o transmisor de radio 38758

para los raíles de apoyo para las personas con discapacidad con el radiotransmisor de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB

Servo motor

Integrada caja de batería para 4 x 1.5 V Mono D (LR20)

Volumen de descarga regulable

Puede activarse una descarga cada 72h

Dual Flush, posibilidad (6/3 o 9/4,5 l)









No incluido pulsador ni baterías

Marca CE

GROHE RAPID SL AUTOPORTANTE



GROHE RAPID SL AUTOPORTANTE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	38 584 001		353,44
	<p>Rapid SL Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l Montaje delante de tabiques ligeros o autoportante Marco de acero con revestimiento anticorrosión, Para montaje en seco, completamente premontado 2 pernos con tuercas para colgar la taza Codo de desagüe de PP Ø 90 mm Reductor PP Ø 90/110 mm Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características: Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única. 4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior. Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones Sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación Montaje vertical u horizontal del pulsador Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado) Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)</p>		
 	38 587 000		491,15
	<p>Rapid SL Módulo para WC, altura de instalación 0,82 m. Cisterna empotrada de 6 - 9l Montaje delante de tabiques ligeros o autoportante Para montaje en seco, completamente premontado, Ajuste rápido 2 pernos con tuercas para colgar la taza Distancia entre pernos 180 y 230 mm. Codo de salida 90 mm de PVC giratorio 90° Reductor PP Ø 90/110 mm Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características: Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única. Montaje del pulsador frontal o superior Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado)</p>		
 	38 581 001		558,01
	<p>Rapid SL Módulo para bidé, altura de instalación 1.13 m Montaje delante de tabiques ligeros o autoportante Marco de acero con revestimiento anticorrosión Totalmente premontado Conexiones de módulo ajustables en altura Pernos para colgar el bidé Codo de desagüe HT DN 50 Junta de Ø 32 mm 2 racores murales de conexión DN 15 Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)</p>		
 	38 558 00M		18,96
	<p>Rapid SL Anclaje de fijación Para fijación de los elementos a la pared. Para fijar los elementos en paredes resistentes o delante de tabiques ligeros Regulable desde 130 - 230 mm Revestimiento individual o en serie Elementos de fijación Pernos y tuercas (2 unidades)</p>		

GROHE RAPID SL PARA LAVABO




GROHE RAPID SL PARA LAVABO

Referencia

Color

Precio (€)



38 731 000

148,89

Rapid SL

Módulo para lavabo, para instalación de grifo de un orificio

Altura 1,13 m

Montaje en tabique con montantes

y/o delante de pared resistente.

Para montaje en seco, completamente premontado

Distancia entre pernos variable


Codo de desagüe HT DN 50

2 conexiones pasamuros

insonorizadas DN 15.

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M

(se venden por separado)



38 558 00M

18,96

Rapid SL

Anclaje de fijación

Para fijación de los elementos a la pared.

Para fijar los elementos en paredes resistentes

o delante de tabiques ligeros

Regulable desde 130 - 230 mm

Revestimiento individual o en serie







Elementos de fijación

Pernos y tuercas (2 unidades)

GROHE RAPID SL ACCESORIOS

















GROHE RAPID SL ACCESORIOS




	Referencia	Color	Precio (€)
	38 558 00M		18,96
	Rapid SL Anclaje de fijación Para fijación de los elementos a la pared. Para fijar los elementos en paredes resistentes o delante de tabiques ligeros Regulable desde 130 - 230 mm Revestimiento individual o en serie Elementos de fijación Pernos y tuercas (2 unidades)		
	39 699 00M		47,69
	Soportes de pared para cisterna Slim para utilizar con cisterna de 80 mm (39 687 00M)		
	37 131 00M		6,75
	Amortiguador de ruido para WC Aislamiento acústico 2 manguitos de goma		
	40 911 00M		19,49
	Patrón de montaje para pulsadores pequeños Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset		
	40 950 00M		25,00
	Patrón de montaje para pulsadores pequeños Para combinación con Rapid SL y Uniset con altura de instalación de 0,82 m / 1,00 m. Instalación del pulsador en posición horizontal		
	40 949 00M	Cromo	32,13
	Patrón de montaje para pulsadores pequeños Para cisterna de 80 mm		

GROHE UNISET



	Referencia	Color	Precio (€)
 	39 683 000		155,93
	<p>Uniset Slim Módulo para WC con cisterna 88.9 mm módulo para la instalación 793 x 426 x 130 mm 2 pernos con tuercas para colgar la taza Distancia entre pernos 180 y 230 mm. Codo de desagüe de PP Ø 90 mm Profundidad ajustable Reductor PP Ø 90/110 mm Set de conexión desagüe cisterna de descarga SLIM, 3 - 6 l, con las siguientes características: Ajuste de fábrica a 6l. y 3l. Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única. Entrada de conexión: superior Conexión de suministro 1/2" Llave de escuadra integrada Tubo de descarga Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones Para colocación de pulsador sólo verticalmente Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 949 000 (en venta por separado)</p>		
 	38 643 001		232,69
	<p>Uniset Módulo para WC con carcasa EPS Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l Para tabicar: módulo cerrado e insonorizado, 830 x 480 x 130 mm Con raíl y accesorios para instalación individual. 2 pernos con tuercas para colgar la taza Distancia entre pernos 180 y 230 mm. Codo de desagüe de PP Ø 90 mm Reductor PP Ø 90/110 mm Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características: Ajuste de fábrica a 6l. y 3l. Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única. Conexión por la izquierda, por la derecha, por arriba o por detrás. Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones Montaje vertical u horizontal del pulsador Sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación Para la instalación de Shower toilets es necesario el accesorio adicional 40 899 000 a pedir separadamente Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)</p>		
 	38 642 001		243,93
	<p>Uniset Módulo para WC con carcasa EPS y pies de apoyo Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l Para tabicar: módulo cerrado e insonorizado 830 x 470 x 130 mm. Con raíl y accesorios para instalación individual. 2 pernos con tuercas para colgar la taza Distancia entre pernos 180 y 230 mm. Codo de desagüe de PP Ø 90 mm Reductor PP Ø 90/110 mm Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características: Ajuste de fábrica a 6l. y 3l. Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única. Conexión por la izquierda, por la derecha, por arriba o por detrás. Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones Sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación Para la instalación de Shower toilets es necesario el accesorio adicional 40 899 000 a pedir separadamente Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)</p>		

	Referencia	Color	Precio (€)
 	38 415 001		370,93
	<p>Uniset Módulo para WC, altura de instalación 0,82 m. Cisterna empotrada de 6 - 9l Montaje del pulsador frontal o superior Para tabicar: módulo cerrado e insonorizado. Con raíl y accesorios para instalación individual. 2 pernos con tuercas para colgar la taza Distancia entre pernos 180 y 230 mm. Codo de desagüe de PP Ø 90 mm Set de conexión desagüe Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características: Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única. Conexión por la derecha, izquierda o por arriba Para la instalación de Shower toilets es necesario el accesorio adicional 40 899 000 a pedir separadamente Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado)</p>		
 	38 785 000		288,07
	<p>Uniset Módulo para urinario electrónico con GROHE Rapido U Para accionamiento Manual o para Infrarrojo Electrónico 6V / 230V Para tabicar: módulo cerrado e insonorizado. Con raíl y accesorios para instalación individual. Codo de desagüe HT DN 50 Pernos para fijación del urinario Fluxor Caja de conexión para transformador con tensión 230 V</p>		
 	37 578 001		209,56
	<p>Uniset Módulo para bidé con carcasa EPS Para tabicar: módulo cerrado e insonorizado. Con raíl y accesorios para instalación individual. Para instalación individual o en serie Raíl con accesorios de fijación para instalación individual Pernos para colgar el bidé Conexiones de entrada y salida ajustables. Codo de desagüe HT DN 50 Junta de Ø 32 mm 2 racores de conexión ajustables Material de sujeción para el bidé para la instalación en la pared solicite pies de soporte 37 304 000 (se venden por separado)</p>		
 	38 703 000		195,15
	<p>Uniset Modulo para bidé estructura de acero galvanizada con 4 soportes de fijación 2 tornillos de fijación para bidé Conexiones de entrada y salida ajustables. Codo de desagüe HT DN 50 Junta de Ø 32 mm 2 rãcores de conexión 1/2" ajustables Material de sujeción para el bidé</p>		

	Referencia	Color	Precio (€)
	40 911 000		19,49
	Patrón de montaje para pulsadores pequeños Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset		
	40 949 000		32,13
	Patrón de montaje para pulsadores pequeños Idem, para cisterna de 80 mm (38994/ 38863/ 38729)		
	40 950 000		25,00
	Patrón de montaje para pulsadores pequeños Para combinación con Rapid SL y Uniset con altura de instalación de 0,82 m / 1,00 m. Instalación del pulsador en posición horizontal		

GROHE
SISTEMAS DE DESCARGA






CONTENIDO

WC	Cisternas para WC	661
	Mecanismos	663
	Fluxores para WC	667
	Accionamientos especiales	671
Urinario	Fluxores urinario electrónicos	675
	Fluxores urinario manuales	679

GROHE CISTERNAS PARA WC











GROHE CISTERNAS PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)
	37 791 SH0	Blanco alpino	113,41
	<p>Cisterna para WC 6 - 9 l ajustable Instalación vista Start & Stop: sistema de interrupción voluntaria de la descarga. Conexión tubo de descarga oculto Con servoválvula con interrupción voluntaria de la descarga Tanque bajo Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones Llave de escuadra DN 15 Latiguillo de conexión de cobre Plantilla de montaje Tubo de descarga y goma de enchufe. con codo de conexión</p>		
	38 661 000		148,37
	<p>Cisterna GD2 para WC 6 - 9 l ajustable Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única. Conexión por la izquierda, por la derecha, por arriba o por detrás. Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones Conexión de suministro 1/2" Llave de escuadra integrada Tubo de descarga Sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación Montaje vertical u horizontal del pulsador - sin escudo/accionamiento - Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)</p>		
	39 694 000		130,79
	<p>Solo Slim Cisterna para WC, grosor 88.9 mm cisterna de descarga SLIM, 3 - 6 l, con las siguientes características: Ajuste de fábrica a 6l. y 3l. Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única. Entrada de conexión: superior Conexión de suministro 1/2" Llave de escuadra integrada Tubo de descarga Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones Para colocación de pulsador sólo verticalmente Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 949 000 (en venta por separado)</p>		

GROHE MECANISMOS









GROHE MECANISMOS

	Referencia	Color	Precio (€)
	37 095 000		46,47
	Válvula de llenado		
	37 093 000		66,05
Idem, con alimentación por abajo			
	37 092 000		55,97
	Idem, con racor		
	42 297 PI0	⊗ cromo mate / cromo	84,13
	Eco válvula de descarga para combinaciones de tanque bajo Válvula de descarga AV1 Dual Flush Agujeros de tapa de Ø 40 mm Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Set de tornillos y junta de goma de diámetro 100 mm.		
	37 078 PI0	cromo mate / cromo	82,56
	Servo set Servo set completo para agujeros de tapa Ø 16-35 mm. Alimentación lateral con racor ref. 37 078 PI y por abajo ref. 37 081. Start & Stop: sistema de interrupción voluntaria de la descarga. Set de tornillos y junta de goma de diámetro 100 mm. GROHE Long-Life acabado duradero El tubo de descarga se puede acortar hasta 100 mm		
	37 088 PI0	cromo mate / cromo	74,55
	Servo válvula de descarga mecánica Start & Stop: sistema de interrupción voluntaria de la descarga. Rosetón Agujeros de tapa Ø 16 - 35 mm Elementos de fijación GROHE Long-Life acabado duradero		
	37 085 PI0	cromo mate / cromo	58,04
	Idem, con botón pulsador a ras de tapa para agujeros de Ø 40 mm		
	42 320 000		55,37
	Valvula de descarga Dual Flush AV1 Válvula AV1 completa con extensión de tubería 6 - 9 l ajustable sin asiento sin accionamiento		
	42 314 000		86,75
	AV1 válvula de descarga completa Válvula de descarga neumática que ofrece 2 modos de funcionamiento: doble descarga o start/stop Incluye asiento		

GROHE MECANISMOS

	Referencia	Color	Precio (€)
	42 690 000		30,73
	Servo válvula de descarga mecánica sin asiento sin alargadera Start & Stop		
	42 774 000		91,69
	Válvula de descarga, Dual Flush para accionamiento neumático		
	42 253 000		102,71
	Válvula de descarga Dual Flush AV1 Válvula de descarga neumática que ofrece 2 modos de funcionamiento: doble descarga o start/stop Incluye asiento		
	37 311 K00	negro	54,33
	Accesorios de descarga y desagüe para tazas WC suspendidas con tubo de descarga Ø 45 mm. para manguito desagüe de Ø 90 mm de 150 mm longitud Capuchones para los tornillos de fijación del WC (43 511 SH0)		
	37 489 000		7,33
	Alargadera para el tubo de descarga empotrado Longitud 200 mm		
	37 104 K00	negro	19,80
	Accesorios de descarga y desagüe para tazas WC suspendidas con tubo de descarga Ø 45 mm. Longitud 200 mm Goma de enchufe Manguito de desagüe Ø 110 mm. de 150 mm longitud Capuchones para los tornillos de fijación del WC (43 511 SH0)		













GROHE MECANISMOS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	37 105 K00	negro	29,95
<p>Alargadera para el tubo de descarga empotrado, Longitud 300 mm</p>			
 	42 333 000		21,53
<p>Kit reductor a 4,5 l. para cisternas GD2 Para reducir el volumen máximo de descarga a 3,8 - 6,0 l (descarga grande) y 1,8 - 5,0 l (descarga pequeña)</p>			
 	37 131 000		6,75
<p>Amortiguador de ruido para WC Aislamiento acústico 2 manguitos de goma</p>			

GROHE FLUXORES PARA WC













GROHE FLUXORES PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)
		37 347 000 Rondo A.S. Fluxor para WC Latón cromado GROHE Long-Life acabado duradero Pulsador de accionamiento de plástico cromado 6 - 9 l ajustable con rosetón Presión mínima 1,2 bares Presión máxima 5 bares Silencioso, grupo acústico I	Cromo 265,49
		37 349 000 Rondo A.S. Fluxor para WC Latón cromado GROHE Long-Life acabado duradero con llave de paso Pulsador de accionamiento de plástico cromado con regulación de caudal 6 - 9 l ajustable con rosetón Silencioso, grupo acústico I	Cromo 306,33
		37 141 000 DAL- Fluxor totalmente automático 3/4" Latón cromado GROHE Long-Life acabado duradero con regulación de caudal automática Presiones hidrodinámicas 1,2 - 5,0 bar Grupo de grifería II	Cromo 136,15
		37 139 000 DAL- Fluxor Automático 3/4" 3/4" Latón cromado GROHE Long-Life acabado duradero con regulación de caudal	Cromo 120,84
		37 636 000 Llave de paso 3/4" Instalación vista con husillo interior Rosetón set para instalación empotrada en pared rugosa GROHE Long-Life acabado duradero	Cromo 102,96
		37 132 000 Abrazadera Antivandálico: sujeción oculta. para tubo de descarga Ø 28 mm para distancias del tubo a la pared de 15 - 85 mm	Cromo 40,17

GROHE FLUXORES PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)
 	37 107 000	Cromo	81,25
<p>Tubo de descarga para fluxor de WC Ø 28 x 26 mm, 600 x 200 mm Latón cromado Abrazadera para distancias del tubo a la pared de 15 - 85 mm Goma de enchufe</p>			
 	37 112 000		142,47
<p>Tubo de descarga para válvulas de descarga Ø 28 x 26 mm regulable, 500 - 750 mm Latón cromado</p>			
 	37 114 000	Cromo	46,73
<p>Alargadera para tubo de descarga Ø 28 x 26 mm con 260 mm de longitud Latón cromado</p>			
 	37 135 000		9,73
<p>Conector Ø 55 mm, para unión del tubo de descarga de Ø 26 /28 mm a la taza de WC de suelo.</p>			







GROHE FLUXORES PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)
 	37 153 000		289,32
<p>Fluxor para WC para empotrar, 3/4" Llave de corte, 6 - 9 l ajustable Presiones hidrodinámicas 1,2 - 5,0 bar Caja empotrable 200 x 95 x 210 Tubo de descarga de altura ajustable. - sin escudo/accionamiento - Silencioso, grupo acústico I</p>			
 	37 157 000		323,36
<p>Fluxor para WC para empotrar, 3/4" Llave de corte Descarga ajustable de 6 a 14 l. Para presión baja Presiones hidrodinámicas 0,6 - 3,0 bar (presión estática mínima 1,5 bar) Caja empotrable 200 x 95 x 210 Tubo de descarga de altura ajustable. - sin escudo/accionamiento - Caudal necesario: 1.6 l/seg</p>			
 	37 048 000		299,53
<p>Fluxor para WC para empotrar, 3/4" con conexión a la electroválvula Llave de corte, 6 - 9 l ajustable Presiones hidrodinámicas 1,2 - 5,0 bar con regulación de caudal 2 m cable de conexión. Caja empotrable 200 x 95 x 210 Tubo de descarga empotrado - sin subconjunto de acabado - ref. 38 393 SD</p>			
 	37 102 SH0	Blanco alpino	24,93
<p>Tubo de empalme desde el tubo de descarga de los fluxores y cisternas empotradas a las tazas de pedestal. Goma de enchufe Rosetón</p>			
 	37 131 000		6,75
<p>Amortiguador de ruido para WC Aislamiento acústico 2 manguitos de goma</p>			







GROHE ACCIONAMIENTOS ESPECIALES



GROHE ACCIONAMIENTOS ESPECIALES

	Referencia	Color	Precio (€)
	38 698 SD1	acero inox	783,39
	<p>Tectron Skate Infrarrojo electrónico para Cisternas Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC para cisternas GD2 Servo motor Escudo de 156 x 197 mm Control por infrarrojos Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Ajustable a 3 -9 l Marca CE Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)</p>		
	38 699 001	Cromo	783,39
	<p>Tectron Surf Infrarrojo electrónico para Cisternas Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. GROHE Long-Life acabado duradero Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC para cisternas GD2 Servo motor Escudo de 156 x 197 mm Control por infrarrojos Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Ajustable a 3 -9 l Marca CE Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)</p>		
	37 419 000 37 419 SD0	Cromo acero inox	1.053,39 1.053,39
	<p>Tectron Skate Infrarrojo electrónico para Cisternas con accionamiento manual adicional Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Descarga única para cisternas GD2 Servo motor para empotrar Antivandálico: sujeción oculta. Escudo de 156 x 197 mm Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Ajustable a 3 -9 l Marca CE Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)</p>		

GROHE ACCIONAMIENTOS ESPECIALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	38 393 SD1	acero inox	783,39
	Tectron Skate Infrarrojo electrónico para fluxor de WC Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC para empotrar Escudo de 156 x 197 mm Electroválvula Marca CE para uso con válvula de descarga de WC empotrada 37 048 000 y 38 519 001		
 	39 881 000 39 881 SH0 39 881 KF0	Cromo Blanco alpino Phantom black / Negro mate	457,51 438,87 540,01
	Tectron Bau E Infrarrojo electrónico para Cisternas Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. GROHE Long-Life acabado duradero Transformador con 42 470 000 100-230 V AC 50-60 Hz, 6.75 V 4 W DC para todas las cisternas GD2 Servo motor Escudo de 156 x 197 mm dispositivo antirobo oculto Control por infrarrojos Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Ajustable a 3 -9 l Marca CE		
 	39 882 000 39 882 SH0 39 882 KF0	Cromo Blanco alpino Phantom black / Negro mate	360,07 341,45 442,56
	Tectron Bau E Infrarrojo electrónico para Cisternas Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. GROHE Long-Life acabado duradero Batería de litio 6V. tipo CR-P2 para todas las cisternas GD2 Servo motor Escudo de 156 x 197 mm dispositivo antirobo oculto Control por infrarrojos Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Ajustable a 3 -9 l Marca CE		







GROHE ACCIONAMIENTOS ESPECIALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	38 759 SD0	acero inox	1.174,57
<p>Radio electrónica para WC Módulo receptor 868,4 MHz para los railes de apoyo para las personas con discapacidad con el radiotransmisor de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB para cisternas GD2 Cisterna 6 l para empotrar Escudo de 156 x 197 mm Servo motor Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Volumen de descarga regulable Tiempo de descarga ajustable Puede activarse una descarga cada 72h Con cable alargador de 3 m para la conexión del módulo electrónico con el transformador Marca CE</p>			
 	39 141 000		813,47
<p>Radio electrónica para cisterna GD2 para WC Módulo receptor 868,4 MHz Emisor mural 39142 o transmisor de radio 38758 para los railes de apoyo para las personas con discapacidad con el radiotransmisor de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB Servo motor Integrada caja de batería para 4 x 1.5 V Mono D (LR20) Volumen de descarga regulable Puede activarse una descarga cada 72h Dual Flush, posibilidad (6/3 o 9/4,5 l) No incluido pulsador ni baterías Marca CE</p>			
 	38 934 SD0	acero inox	714,53
<p>Control de WC para control manual remoto para cisternas empotradas 6 - 9 l Conecta uno o más pulsadores Válido para colocar en railes para discapacitados con botón integrado de acero de las marcas: Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB Accionamiento inoxidable 156 x 197 mm Transformador para conexión externa alimentación 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 V Cable de conexión de 3 m No incluye pulsador ni anclajes de apoyo</p>			
  	37 059 000	Cromo	265,37
<p>Surf Accionamiento neumático GROHE Long-Life acabado duradero Manual remoto Botón pulsador con florón de Ø 100 mm. Tubo flexible neumático de 1,5 m</p>			
 	37 060 000	Cromo	107,29
<p>Accionamiento neumático GROHE Long-Life acabado duradero Botón pulsador con florón de Ø 100 mm. Tubo flexible neumático de 1,5 m</p>			









GROHE FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS



GROHE FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	37 421 000	Cromo	608,85
	<p>Tectron Rondo Infrarrojo electrónico Fluxor para Urinario Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Latón cromado brillante Instalación vista Presión mínima 0,5 bares Presión máxima 10 bares con llave de paso integrada Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Tiempo de descarga ajustable manualmente o por control remoto Marca CE</p>		
 	37 427 000	Cromo	465,37
	<p>Tectron unidad de 1/2" Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Latón cromado brillante Instalación vista Aplicable sobre refs. 37 021 y 37 024. Presión mínima 0,5 bares Presión máxima 10 bares Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Tiempo de descarga ajustable manualmente o por control remoto Marca CE</p>		
 	37 428 000	Cromo	445,97
	<p>Tectron unidad de 1/2" Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Latón cromado brillante Aplicable sobre ref. 37 339 000 Presión mínima 0,5 bares Presión máxima 10 bares Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE</p>		

GROHE FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	37 321 001	Cromo	698,07
	37 321 SD1	acero inox	698,07
<p>Tectron Skate Infrarrojo electrónico Fluxor para Urinario Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Válvula solenoide con filtro Escudo de 116 x 144 mm Presión mínima 0,5 bares, Presión máxima 10 bares Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Tiempo de descarga ajustable manualmente o por control remoto Necesaria parte empotrable Rapido U Marca CE</p>			
 	37 324 001	Cromo	698,07
	37 324 SD1	acero inox	698,07
<p>Tectron Skate Infrarrojo electrónico Fluxor para Urinario Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Válvula solenoide con filtro Escudo de 116 x 144 mm Presión mínima 0,5 bares Presión máxima 10 bares Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Tiempo de descarga ajustable manualmente o por control remoto Necesaria parte empotrable Rapido U Marca CE</p>			
 	37 338 000		173,19
<p>GROHE Rapido U Subconjunto de Urinario para empotrar Para accionamiento Manual o para Infrarrojo Electrónico 6V / 230V Conexión del agua con llave de paso Presión mínima 0,5 bares Presión máxima 10 bares Tubo de suministro DN 15 Caja de conexión para transformador</p>			
 	39 368 000		907,53
<p>Sensor de temperatura para urinario Transformador con tensión de conexión 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC sifón con sensor de temperatura Válvula solenoide con filtro Presión mínima 0,5 bares Presión máxima 10 bares Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Marca CE</p>			

GROHE FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS

Referencia

Color

Precio (€)

39 369 000

1.207,49

Sensor de temperatura con Blue tooth para urinario

Transformador con tensión de conexión

100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

sifón con sensor de temperatura

Válvula solenoide con filtro

Presión mínima 0,5 bares

Presión máxima 10 bares

con módulo Bluetooth para comunicación bi-direccional

para establecer el funcionamiento, configuración y servicio

con Bluetooth 4.0 * para la comunicación inalámbrica de datos

Bluetooth transmisor de frecuencia: 2,4 GHz

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados

entre el transmisor y el receptor

Para Apple ** y dispositivos Android

Funcionamiento

Productos protegidos con una contraseña

La app detecta todos los productos Bluetooth al mismo tiempo

ciclos de descarga automáticos y sincronización

automática del tiempo de descarga

uso por día / 30 días

Configuración

Inercia del cierre de la electroválvula

Descarga automática

Modo limpieza

2 tiempos apagado / encendido

Identificación por nombre

Servicio

Envía y guarda 3 perfiles

Restablecer la configuración de fábrica o de usuario

Versión de hardware y software

Marca CE

Los dispositivos móviles GROHE IR Remote App*** no están incluidos en la

entrega y se pueden pedir por separado a través de un Apple store / tienda /

iTunes o Google Play tienda autorizada.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de

Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo

licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos

propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas

comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se

hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento

con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.




GROHE FLUXORES URINARIO MANUALES



GROHE FLUXORES URINARIO MANUALES

		Referencia	Color	Precio (€)
		37 339 000	Cromo	170,19
<p>Rondo Fluxor para urinario Latón cromado Llave de paso integrada GROHE Long-Life acabado duradero con capuchón y casquillo de descarga Volumen de descarga ajustable 1.0 - 4.0 l Tubo de descarga 200 mm Presión mínima 0,5 bares Presión máxima 5 bares</p>				
		37 342 000	Cromo	203,72
<p>Rondo Fluxor para urinario Latón cromado Protección antivandálica con accionamiento metálico Llave de paso integrada GROHE Long-Life acabado duradero con capuchón y casquillo de descarga Volumen de descarga ajustable 1.0 - 4.0 l Tubo de descarga 200 mm Presión máxima 5 bares</p>				
		37 396 000	Cromo	145,47
<p>Press, 1/2\", Temporizado de alimentación trasera, Latón cromado GROHE Long-Life acabado duradero</p>				
		37 044 000		33,40
<p>Accesorios de conexión para urinarios con toma trasera Ø 33,5 - 38 mm DN 15, con junta labial para urinarios con toma por detrás Ø 33,5 - 38 mm.</p>				
		37 035 000	Cromo	20,79
<p>Tubo de descarga Ø 18 mm, 200 mm, Latón cromado Recto</p>				
		37 040 000	Cromo	57,55
<p>Tubo de descarga Ø 18 mm, 200 mm Latón cromado Descentramiento 50 mm</p>				

GROHE FLUXORES URINARIO MANUALES

	Referencia	Color	Precio (€)
	37 043 000	Cromo	59,53
	Tubo de descarga Ø 18 mm, 400 mm, Latón cromado Recto		

GROHE
PULSADORES
























































































CONTENIDO

WC	Accionamientos para WC	novedad	689
	GROHE Fresh		695
	Accionamientos para fluxor WC		697
Urinario	Accionamientos para urinario		699

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA CISTERNA DUAL FLUSH & START/STOP

Guía para seleccionar pulsadores Dual Flush y Start/Stop

	Skate Cosmopolitan S	Nova Cosmopolitan S	Arena Cosmopolitan S	Skate Air S	Nova Cosmopolitan Luz	Nova Cosmopolitan	Skate Cosmopolitan	
				
					.	.	.	
	37 535	37 601	37 624	37 965	39 972 000	38 765	38 732	38 732 SD0
Rapid SL								
38 528 001								
39 002 000								
38 584 001								
38 525 001								
38 526 000								
38 587 001								
39 687 000 SLIM								
Rapid SLX								
39 596 000								
39 599 000								
Uniset								
38 643 001								
39 683 000 SLIM								
38 415 001								
Cisternas								
38 661 000								
39 694 000 SLIM								



vertical y horizontal



vertical



horizontal

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA CISTERNA DUAL FLUSH & START/STOP


Guía para seleccionar pulsadores Dual Flush y Start/Stop

			Arena Cosmopolitan		Skate Air		Skate	

	
38 776 SD0	38 845	38 916 0A0	38 844	38 858	38 505	38 506	38 862	38 862 SD0
h	●	●	v	h	v	h	●	v
h	●	●	v	h	v	h	●	v
h	●	v	v		v	h	●	v
h	h	h		h		h		
h	h	h		h		h		
h	h	h		h				
	v	v	v		v		v	
h	●	●	v	h	v	h	●	v
h	●	●	v	h	v	h	●	v
h	●	●	v	h	v	h	●	v
	v	v	v		v		v	
h	h	h		h		h		
h	●	●	v	h	v	h	●	v
	v	v	v		v		v	


GROHE ACCIONAMIENTOS CON DESCARGA ÚNICA PARA CISTERNAS Y FLUXORES

Guía para seleccionar pulsadores Dual Flush / Start & Stop, neumáticos / electrónicos

	Skate Air		Skate		Surf latón cromado	Accionamientos electrónicos		
								
	38 564	38 565	37 547 Fluxor	38 445 SD0 Fluxor	37 069 000 Fluxor	37 419	38 698 SD1	38 699 001
Rapid SL								
38 528 001	v	h				v	v	v
39 002 000	v	h				v	v	v
38 584 001	v	h				v	v	v
38 525 001		h						
38 526 000		h						
38 587 000		h						
39 687 000 SLIM	v							
Rapid SLX								
39 596 000	v	h				v	v	v
39 599 000	v	h				v	v	v
Uniset								
38 643 001	v	h				v	v	v
39 683 000 SLIM	v							
38 415 001		h						
Cisternas								
38 661 000	v	h				v	v	v
39 694 000 SLIM	v							

















































 vertical y horizontal

 vertical

 horizontal

GROHE ACCIONAMIENTOS CON DESCARGA ÚNICA PARA CISTERNAS Y FLUXORES






Guía para seleccionar pulsadores Dual Flush / Start & Stop, neumáticos / electrónicos

Accionamientos electrónicos			Accionamientos neumáticos		GROHE Fresh recambio
					
38 934 SD0	38 759 SD0	38 393 SD1 Fluxor	37 059 000	37 060 000	38 796 000
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC



GROHE COLORES

 00 StarLight Chrome	 SH Alpine White	 GL Cool Sunrise	 DA Warm Sunset	 A0 Hard Graphite	 MF cromo / daVinci satinado	 KF Phantom Black
 P00 cromo mate	 DC SuperSteel	 GN Brushed Cool Sunrise	 DL Brushed Warm Sunset	 AL Brushed Hard Graphite	 SD Stainless Steel	 BR titanio

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC


	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	37 535 000	Cromo	97,88
	37 535 P00	cromo mate	97,88
	37 535 SH0	Blanco alpino	80,40
	37 535 DC0 *	Supersteel	213,80
	37 535 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	213,80
	37 535 GN0 *	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	213,80
	37 535 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	213,80
	37 535 DL0 *	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	213,80
	37 535 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	213,80
	37 535 AL0 *	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	213,80
	37 535 KF0	Phantom black / Negro mate	200,61
	Skate Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 Instalación vertical 130 x 172 mm, de ABS GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)		













novedad	37 601 000	Cromo	118,85
	37 601 P00	cromo mate	118,85
	37 601 SH0	Blanco alpino	97,88
	37 601 DC0 *	Supersteel	213,92
	37 601 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	213,92
	37 601 GN0 *	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	213,92
	37 601 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	213,92
	37 601 DL0 *	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	213,92
	37 601 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	213,92
	37 601 AL0 *	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	213,92
	37 601 KF0	Phantom black / Negro mate	243,67
	Nova Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 Instalación vertical 130 x 172 mm, de ABS GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)		











novedad	37 624 000	Cromo	118,85
	37 624 P00	cromo mate	118,85
	37 624 SH0	Blanco alpino	97,88
	37 624 DC0	Supersteel	213,93
	37 624 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	213,92
	37 624 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	213,92
	37 624 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	213,92
	37 624 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	213,92
	37 624 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	213,92
	37 624 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	213,92
	37 624 KF0	Phantom black / Negro mate	243,67
	Arena Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 Instalación vertical 130 x 172 mm, de ABS GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)		







GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)
	37 965 000	Cromo	80,40
	Skate Air S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 Instalación vertical 130 x 172 mm, de ABS GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)		
	40 911 000		19,49
	40 950 000		25,00
	40 949 000	Cromo	32,13
	Patrón de montaje para pulsadores pequeños Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Idem, para cisternas de 1 m - 0,82 m (38525001/ 38526000) Idem, para cisterna de 80 mm (38994/ 38863/ 38729)		
novedad			
	38 765 000	Cromo	95,48
	38 765 SH0	Blanco alpino	76,97
	38 765 P00	chromo mate	95,48
	38 765 KF0	Phantom black / Negro mate	195,76
	Nova Cosmopolitan Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm, de ABS GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)		
	38 845 LS0	moon white	332,51
	38 845 KS0	Velvet black	332,51
	38 845 MF0	chromo /daVinci satinado	332,51
	Skate Cosmopolitan Escudo con superficie cristal, Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm Cristal de seguridad Set de montaje Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)		
	38 916 0A0	crystal espejo	404,77
	Skate Cosmopolitan Escudo con superficie espejo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm Cristal de seguridad Set de montaje Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)		






GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)
 	38 732 SD0	acero inox	202,91
	Skate Cosmopolitan Escudo antivandálico em acero inox Dual Flush , Accionamiento neumático Instalación vertical 156 x 197 mm Marco de sujeción oculta Antivandálico: sujeción oculta. No aplicable a GROHE Fresh GROHE Long-Life acabado duradero Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)		
	38 776 SD0	acero inox	206,95
	Idem, instalación horizontal acero inox		
 	38 732 000	Cromo	76,49
	38 732 DC0 *	Supersteel	182,60
	38 732 SH0	Blanco alpino	62,57
	38 732 P00	chromo mate	76,49
	38 732 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	182,60
	38 732 GN0 *	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	182,60
	38 732 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	182,60
	38 732 DL0 *	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	182,60
	38 732 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	182,60
	38 732 AL0 *	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	182,60
	38 732 KF0	Phantom black / Negro mate	156,80
	Skate Cosmopolitan Escudo Dual Flush , Accionamiento neumático, Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm de ABS, GROHE Long-Life acabado duradero Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)		
	38 732 BR0	titanio	156,65
	Idem, acabado Titanium		
novedad	38 844 000	Cromo	95,40
	38 844 SH0	Blanco alpino	77,31
	38 844 P00	chromo mate	95,40
	38 844 KF0	Phantom black / Negro mate	195,59
 	Arena Cosmopolitan Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical 156 x 197 mm de ABS, GROHE Long-Life acabado duradero Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)		
		38 858 000	Cromo
	38 858 P00	chromo mate	95,40
	38 858 SH0	Blanco alpino	77,31
	Idem, escudo horizontal.		
 	38 505 000	Cromo	62,57
	38 505 SH0	Blanco alpino	49,93
	38 505 P00	chromo mate	62,57
	38 505 KF0	Phantom black / Negro mate	128,28
	Skate Air Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical 156 x 197 mm de ABS, GROHE Long-Life acabado duradero Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)		
	38 506 000	Cromo	62,57
	38 506 SH0	Blanco alpino	49,93
	38 506 P00	chromo mate	83,83
	Idem, escudo horizontal.		

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC





	Referencia	Color	Precio (€)
	38 862 000	Cromo	92,29
	38 862 SH0	Blanco alpino	73,75
	38 862 P00	Cromo mate	92,29
	Skate Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm, de ABS GROHE Long-Life acabado duradero Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)		
	38 862 SD0	acero inox	218,69
		Skate Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical 156 x 197 mm, Material: Acero inoxidable Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)	

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)
	38 564 000	Cromo	60,53
	38 564 SH0	Blanco alpino	48,31
	Skate Air Escudo Descarga única Accionamiento neumático Instalación vertical 156 x 197 mm de ABS, GROHE Long-Life acabado duradero		
	38 565 000	Cromo	60,53
	38 565 SH0	Blanco alpino	38,79
	Idem, escudo horizontal.		
 	37 059 000	Cromo	265,37
	Surf Accionamiento neumático GROHE Long-Life acabado duradero Manual remoto Botón pulsador con florón de Ø 100 mm. Tubo flexible neumático de 1,5 m		
	37 060 000	Cromo	107,29
	Accionamiento neumático GROHE Long-Life acabado duradero Botón pulsador con florón de Ø 100 mm. Tubo flexible neumático de 1,5 m		

GROHE FRESH









	Referencia	Color	Precio (€)
	38 805 000	Cromo	181,35
	<p>Skate Cosmopolitan Set Fresh Escudo Dual Flush con GROHE Fresh Marco de fijación con función de apertura Con compartimiento para colocar la pastilla aromática Solamente para pastillas libres de cloro Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm de ABS, GROHE Long-Life acabado duradero Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)</p>		
	38 796 000		92,96
	<p>GROHE Fresh Set recambio equipamiento Retro-fit para la cisterna GROHE GD 2 con válvula de descarga neumática y eje de inspección regular Combinable con todos los accionamientos excepto Skate Cosmopolitan de madera, vidrio o superficie de metal Marco de fijación con función de apertura Con compartimiento para colocar la pastilla aromática Solamente para pastillas libres de cloro Para accionamientos GROHE 156 x 197 mm</p>		

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA FLUXOR WC














GROHE ACCIONAMIENTOS PARA FLUXOR WC

	Referencia	Color	Precio (€)
	37 547 000	Cromo	94,21
	37 547 P00	Cromo mate	94,21
	37 547 SH0	Blanco alpino	73,87
	Skate Escudo Instalación vertical 156 x 197 mm Pulsador manual con botón pulsador de ABS GROHE Long-Life acabado duradero		
	38 445 SD0	acero inox	152,69
		Skate Escudo antivandálico em acero inox Instalación vertical 156 x 197 mm con botón pulsador Marco de sujeción oculta Antivandálico: sujeción oculta.	
	37 069 000	Cromo	193,08
		Surf Escudo Instalación vertical 156 x 197 mm para fluxor empotrado 6 - 9 l Latón cromado con botón pulsador, GROHE Long-Life acabado duradero	

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA URINARIO



GROHE ACCIONAMIENTOS PARA URINARIO

	Referencia	Color	Precio (€)
	38 846 LSO	moon white	423,16
	38 846 KS0 ☉	Velvet black	423,16
	Skate Cosmopolitan Escudo con superficie cristal Cristal de seguridad para Urinario Parte exterior Necesaria parte empotrable Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador		
	38 784 000	Cromo	160,99
	38 784 SH0	Blanco alpino	148,12
	38 784 P00	chromo mate	161,07
	Skate Cosmopolitan Escudo para Urinario Parte exterior Necesaria parte empotrable Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador GROHE Long-Life acabado duradero		
	38 784 SD0	acero inox	237,51
	Skate Cosmopolitan Escudo antivandálico em acero inox para Urinario Parte exterior Necesaria parte empotrable Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador Marco de sujeción oculta Antivandálico: sujeción oculta.		
	38 804 000	Cromo	160,99
	38 804 SH0	Blanco alpino	148,12
	38 804 P00 ☉	chromo mate	161,07
	Nova Cosmopolitan Escudo para Urinario Parte exterior Necesaria parte empotrable Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador GROHE Long-Life acabado duradero		
	38 857 000	Cromo	161,07
	38 857 SH0	Blanco alpino	148,12
	38 857 P00	chromo mate	161,07
	Arena Cosmopolitan Escudo para Urinario Parte exterior Necesaria parte empotrable Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador GROHE Long-Life acabado duradero		
	38 808 000	Cromo	140,17
	38 808 SH0	Blanco alpino	126,75
	Surf Escudo para Urinario Necesaria parte empotrable Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador GROHE Long-Life acabado duradero		

GROHE
ACCESORIOS











CONTENIDO

Llaves de corte	novedad	704
Llaves WAS		706
Sistema de protección		707







GROHE LLAVES DE CORTE

	Referencia	Color	Precio (€)
	22 039 000	Cromo	10,35
	Llave de corte de 1/2" rosca de conexión autosellante salida 3/8" con tuerca de compresión Ø 10mm Varilla Mando ergonómico metálico Índice neutro Rosetón metálico de 55 mm GROHE Long-Life acabado duradero		
novedad	22 037 000	Cromo	9,01
	22 037 DC0	Supersteel	57,69
	22 037 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	58,59
	22 037 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	59,49
	22 037 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	58,59
	22 037 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	59,49
	22 037 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	58,59
	22 037 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	59,49
	22 074 KF0	Phantom black / Negro mate	63,09
	Llave de corte de 1/2" Rosca de conexión optimizada para un mejor agarre salida 3/8" con tuerca de compresión Ø 10mm Husillo de protección cierre de agua, latón, con cámara grasa y sellado con doble junta tórica Varilla Mando ergonómico metálico Índice neutro Rosetón metálico de 55 mm GROHE Long-Life acabado duradero		
novedad	102342 243 0	Negro mate	53,45
	Llave de corte de 1/2" Rosca de conexión optimizada para un mejor agarre Sifón de lavabo 1/2" Salida de 1/2" Husillo de protección cierre de agua, latón, con cámara grasa y sellado con doble junta tórica Varilla Mando ergonómico metálico Índice neutro Rosetón metálico de 55 mm GROHE Long-Life acabado duradero		
			
	22 018 000	Cromo	6,68
	Llave de corte de 1/2" Rosca de conexión optimizada para un mejor agarre Sifón de lavabo 1/2" salida 3/8" con longitud compensable con tuerca de compresión Ø 10mm Husillo de protección cierre de agua, latón, con cámara grasa y sellado con doble junta tórica Mando ergonómico Índice neutro Rosetón metálico de 55 mm GROHE Long-Life acabado duradero		
	22 017 00M	Cromo	70,63
	Llave de corte 1/2" con tuerca de compresión 3/8" Para latiguillos de cobre Ø 10 mm Volante de plástico Índice neutro Tornillo del rosetón de metal GROHE Long-Life acabado duradero En múltiplos de 10 unidades		


GROHE LLAVES DE CORTE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	22 016 00M	Cromo	71,56
	Llave de corte 1/2" con conexión de 1/2" Volante de plástico Índice neutro Tornillo del rosetón GROHE Long-Life acabado duradero En múltiplos de 10 unidades		
 	22 940 000	Cromo	13,96
	Llave de corte de 1/2" Volante metálico Índice neutro Rosetón GROHE Long-Life acabado duradero		
 	22 012 000 22 012 DC0 22 012 AL0	Cromo Supersteel Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	63,17 88,44 101,07
	Eurocube Llave de corte de 1/2" salida 3/8" Montura cerámica Índice neutro Florón embellecedor deslizante		

GROHE LLAVES WAS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	41 073 000	Cromo	40,63
	Llave múltiple de 1/2" Montaje mural Toma manguera independiente 3/4" Para conexión a latiguillo 3/8" Válvula anti-retorno GROHE Long-Life acabado duradero		
 	41 010 000	Cromo	37,59
	Grifo para lavadora de 1/2" Montura de 1/2" GROHE Long-Life acabado duradero		
 	41 154 000	Cromo	51,15
	Grifo para jardín 1/2" Montaje mural Unidad de seguridad con válvula anti-retorno Montura de 1/2" GROHE Long-Life acabado duradero		

GROHE SISTEMA DE PROTECCIÓN

	Referencia	Color	Precio (€)
	41 275 000	Cromo	58,71

Filtro inclinado de 3/4"
Válido para agua fría y caliente hasta 80 °C
Cabezal transparente
Malla de 315 µm
con filtro colector de suciedad
de acero inoxidable.
GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE
REPUESTOS











CONTENIDO






Vaciadores, desagües y sifones

710

GROHE VACIADORES, DESAGÜES Y SIFONES

	Referencia	Color	Precio (€)
	40 565 000	Cromo	103,35
	40 565 DC0	Supersteel	144,69
	40 565 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	165,36
	Válvula de desagüe 1 1/4" para lavabos con vaciador automático GROHE Long-Life acabado duradero		
	65 807 000	Cromo	60,32
	65 807 DC0 *	Supersteel	84,44
	65 807 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	90,47
	65 807 GN0 *	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	96,51
	65 807 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	90,47
	65 807 DL0 *	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	96,51
	65 807 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	90,47
	65 807 AL0 *	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	96,51
	29 510 KF0	Phantom black / Negro mate	84,44
	Válvula de desagüe con push-open con push-open para lavabos con rebosadero Puede cerrarse GROHE Long-Life acabado duradero		
	29 510 KF0	Phantom black / Negro mate	84,44
Válvula de desagüe con push-open con push-open para lavabos con rebosadero Puede cerrarse GROHE Long-Life acabado duradero			
	65 808 000	Cromo	64,43
	Válvula de desagüe 1 1/4" para lavabos sin rebosadero Siempre posición en abierto GROHE Long-Life acabado duradero		
	40 824 000	Cromo	24,85
	102464 243 0	Negro mate	32,31
	Válvula de desagüe con push-open para lavabos con rebosadero Tapón desmontable Puede cerrarse		
	102464 243 0	Negro mate	32,31
Válvula de desagüe con push-open para lavabos con rebosadero Tapón desmontable Puede cerrarse			

GROHE VACIADORES, DESAGÜES Y SIFONES

	Referencia	Color	Precio (€)
	28 920 000	Cromo	53,79
	Sifón de lavabo 1 1/4" Rosetón GROHE Long-Life acabado duradero		
	40 564 000	Cromo	127,81
	40 564 DC0	Supersteel	473,04
	40 564 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	191,73
	40 564 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	204,51
	Sifón de lavabo GROHE Long-Life acabado duradero Cuerpo de latón		
	28 912 000	Cromo	116,20
	28 912 DC0 ★	Supersteel	162,68
	28 912 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	174,29
	28 912 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	185,92
	28 912 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	174,29
	28 912 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	185,92
	28 912 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	174,29
	28 912 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	185,92
	29 509 KF0	Phantom black / Negro mate	162,68
	Sifón de lavabo 1 1/4" para lavabos Latón cromado Escudo deslizante GROHE Long-Life acabado duradero		
novedad 	29 509 KF0	Phantom black / Negro mate	162,68
	Sifón de lavabo 1 1/4" para lavabos Latón cromado Escudo deslizante GROHE Long-Life acabado duradero Edición Profesional		

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
10			14 056 000	324	107,68	19 952 A00	246, 604	337,63
102166 KF0 0	116, 284	973,56	14 057 000	324	132,29	19 952 AL0	246, 604	360,13
102167 KF0 0	117, 285	1.053,03	14 058 000	325	52,31	19 952 DA0	246, 604	337,63
102202 243 0	318	272,71	14 077 XH0	120, 138	34,44	19 952 DC0	246, 604	315,12
102203 243 0	318	354,11	14 079 XH0	295, 352	24,11	19 952 DL0	246, 604	360,13
102208 243 0	300	691,85	18			19 952 GLO	246, 604	337,63
102209 243 0	298	691,85	18 608 001	305	59,99	19 952 GN0	246, 604	360,13
102210 243 0	300	691,85	18 700 000	308	54,77	19 952 KF0	246	315,12
102211 243 0	298	691,85	18 968 001	48	248,75	19 965 001	144	882,80
102212 243 0	300	620,65	18 968 DL1	48	397,99	19 976 001	180	679,35
102215 243 0	298	620,65	18 968 GN1	48	397,99	19 997 000	149	358,88
102218 243 0	382	267,23	19			19 998 000	149	377,91
102342 243 0	704	53,45	19 025 000	246, 604	78,45	20		
102464 243 0	710	32,31	19 309 002	47	1.195,25	20 188 001	47	1.098,33
102530 243 1	422	85,39	19 309 DL2	47	1.912,40	20 188 DL1	47	1.757,33
13			19 309 GN2	47	1.912,40	20 188 GN1	47	1.757,33
13 255 001	227, 232	48,76	19 315 001	49	533,01	20 189 002	47	1.066,03
13 261 000	207	112,16	19 315 DL1	49	852,83	20 189 DL2	47	1.705,65
13 264 001	51	403,80	19 315 GN1	49	852,83	20 189 GN2	47	1.705,65
13 264 DL1	51	646,08	19 316 001	51	1.786,29	20 193 002	47	1.098,33
13 264 GN1	51	646,08	19 316 DL1	51	2.858,07	20 193 DL2	47	1.757,33
13 276 002	196	138,56	19 316 GN1	51	2.858,07	20 193 GN2	47	1.757,33
13 280 001	191	131,97	19 317 001	48	468,41	20 201 000	244	135,47
13 303 000	158	165,17	19 317 DL1	48	749,45	20 201 AL0	244	216,75
13 303 AL0	158	264,28	19 317 GN1	48	749,45	20 201 DCO	244	189,65
13 303 DC0	158	231,25	19 334 001	52	161,52	20 202 000	244	154,91
13 317 001	51	1.809,03	19 334 DL1	52	258,43	20 203 000	244	119,48
13 317 DL1	51	2.894,44	19 334 GN1	52	258,43	20 205 000	244	110,61
13 317 GN1	51	2.894,44	19 380 002	49	613,77	20 216 001	190	304,25
13 383 001	145	297,77	19 380 DL2	49	982,04	20 296 001	175	342,23
13 383 AL1	145	476,44	19 380 GN2	49	982,04	20 301 003	165	406,57
13 383 DC1	145	416,88	19 381 000	206	236,16	20 304 001	141	411,63
13 404 003	169	183,61	19 386 002	47	1.227,55	20 393 001	240	87,97
13 404 AL3	169	293,79	19 386 DL2	47	1.964,08	20 587 000	42	804,29
13 404 DC3	169	257,07	19 386 GN2	47	1.964,08	20 587 AL0	42	1.286,85
13 448 003	218	111,33	19 409 001	142	319,84	20 587 DA0	42	1.206,45
13 448 2433	218	144,73	19 409 AL1	142	511,75	20 587 DC0	42	1.126,00
13 449 001	181	158,96	19 409 DC1	142	447,77	20 587 GLO	42	1.206,45
13 449 A01	181	238,43	19 446 002	50	646,08	20 589 000	39	804,29
13 449 AL1	181	254,33	19 446 DL2	50	1.033,73	20 589 AL0	39	1.286,85
13 449 DA1	181	238,43	19 446 GN2	50	1.033,73	20 589 DA0	39	1.206,45
13 449 DC1	181	222,53	19 450 2433	217	197,48	20 589 DC0	39	1.126,00
13 449 DL1	181	254,33	19 451 2433	217	175,25	20 589 GLO	39	1.206,45
13 449 GL1	181	238,43	19 571 002	195	287,67	20 593 000	42	946,24
13 449 GN1	181	254,33	19 571 003	199	307,83	20 593 AL0	42	1.513,97
13 471 001	222	85,09	19 575 001	190	256,61	20 593 DA0	42	1.419,35
13 484 000	77	313,31	19 576 002	191	916,41	20 593 DC0	42	1.324,73
13 484 IGO	77	407,31	19 577 001	144	1.092,64	20 593 GLO	42	1.419,35
13 485 000	62	423,19	19 577 AL1	144	1.748,24	20 595 000	39	946,24
13 485 AL0	62	677,09	19 577 DC1	144	1.529,71	20 595 AL0	39	1.513,97
13 485 DC0	62	592,47	19 590 001	51	274,59	20 595 DA0	39	1.419,35
13 486 000	62	979,09	19 590 DL1	51	439,33	20 595 DC0	39	1.324,73
13 486 AL0	62	1.566,55	19 590 GN1	51	439,33	20 595 GLO	39	1.419,35
13 486 DC0	62	1.370,73	19 808 001	241	30,89	20 619 000	75	732,37
13 487 000	34	319,32	19 809 001	241	30,89	20 619 DA0	75	1.098,56
13 487 AL0	34	510,91	19 854 001	241	21,99	20 619 IGO	75	952,09
13 487 DA0	34	478,97	19 895 000	153	342,07	20 622 000	75	548,29
13 487 DC0	34	447,04	19 895 AL0	153	547,31	20 622 IGO	75	712,79
13 487 GLO	34	478,97	19 895 DC0	153	478,89	20 623 000	75	607,03
14			19 897 001	157	1.347,36	20 623 IGO	75	789,13
14 014 000	373	68,96	19 897 AL1	157	2.155,79	20 624 000	74	661,88
14 048 000	324, 328	95,37	19 897 DC1	157	1.886,31	20 624 IGO	74	860,43
14 053 00M	324	46,15	19 910 000	158	70,21	20 626 000	59	920,35
14 055 000	324	116,91	19 952 000	246, 604	225,08	20 626 AL0	59	1.472,56
			19 952 2430	246, 604	292,61	20 626 DC0	59	1.288,48

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
23 635 001	225	94,67	23 969 003	210	108,99	24 155 AL0	156, 309	1.106,96
23 656 000	148	310,75	23 970 003	213	178,73	24 155 DC0	156, 309	968,59
23 657 000	148	333,17	23 971 003	214	241,45	24 160 001	47	581,48
23 658 000	148	326,76	23 971 2433	214	313,88	24 160 DL1	47	930,37
23 661 000	148	439,00	23 975 003	211	419,19	24 160 GN1	47	930,37
23 664 000	149	341,85	23 975 2433	211	544,93	24 164 003	214	241,45
23 665 000	149	390,93	23 976 003	213	265,60	24 167 001	179	236,44
23 666 000	149	480,40	23 980 003	571	127,43	24 167 A01	179	354,65
23 667 001	150	2.060,71	23 981 003	571	143,19	24 167 AL1	179	378,31
23 672 001	158	2.070,09	23 982 003	572	127,43	24 167 DA1	179	354,65
23 672 AL1	158	3.312,15	23 983 003	573	143,19	24 167 DC1	179	331,01
23 672 DC1	158	2.898,13	23 984 003	572	207,57	24 167 DL1	179	378,31
23 739 002	189	298,12	23 985 003	572	223,35	24 167 GL1	179	354,65
23 741 001	181	2.872,96	23 986 003	570	207,57	24 167 GN1	179	378,31
23 741 DC1	181	4.022,13	23 987 003	570	223,35	24 167 KF1	179	331,01
23 743 003	213	171,69	23 989 003	570	175,05	24 168 001	178	214,95
23 758 000	234	96,44				24 168 A01	178	322,41
23 759 000	235	96,44				24 168 AL1	178	343,91
23 760 000	235	110,63	24 044 000	206	161,32	24 168 DA1	178	322,41
23 761 000	235	130,48	24 045 000	207	177,45	24 168 DC1	178	300,92
23 761 001	224	154,25	24 048 003	201	177,75	24 168 DL1	178	343,91
23 764 001	231	154,25	24 049 003	201	195,52	24 168 GL1	178	322,41
23 790 001	140	246,93	24 049 LS3	201	254,17	24 168 GN1	178	343,91
23 791 001	140	246,93	24 053 001	191	191,15	24 168 KF1	178	300,92
23 791 AL1	140	395,09	24 054 001	191	210,27	24 169 001	179	267,44
23 791 DC1	140	345,71	24 055 002	186	198,53	24 169 A01	179	401,16
23 792 001	145	2.031,85	24 056 002	186	218,39	24 169 AL1	179	427,91
23 792 AL1	145	3.250,96	24 059 003	167	249,19	24 169 DA1	179	401,16
23 792 DC1	145	2.844,59	24 059 AL3	167	398,71	24 169 DC1	179	374,41
23 843 AL3	164	682,00	24 059 DC3	167	348,87	24 169 DL1	179	427,91
23 843 DC3	164	596,75	24 060 003	167	262,31	24 169 GL1	179	401,16
23 844 003	165	426,25	24 060 AL3	167	419,69	24 169 GN1	179	427,91
23 845 003	168	891,85	24 060 DC3	167	367,23	24 170 001	175	364,36
23 846 003	168	1.993,55	24 061 000	155	233,15	24 170 A01	175	546,53
23 846 AL3	168	3.189,67	24 061 AL0	155	373,04	24 170 AL1	175	582,97
23 846 DC3	168	2.790,96	24 061 DC0	155	326,41	24 170 DA1	175	546,53
23 851 AL3	164	587,57	24 062 000	155	256,47	24 170 DC1	175	510,11
23 851 DC3	164	514,12	24 062 AL0	155	410,33	24 170 DL1	175	582,97
23 856 001	46	2.261,28	24 062 DC0	155	359,05	24 170 GL1	175	546,53
23 856 DL1	46	3.618,05	24 063 001	143	236,92	24 170 GN1	175	582,97
23 856 GN1	46	3.618,05	24 063 AL1	143	379,07	24 170 KF1	175	510,11
23 870 003	163	262,31	24 063 DC1	143	331,69	24 171 001	172	209,43
23 871 003	163	327,88	24 064 001	143	260,61	24 171 A01	172	314,13
23 871 AL3	163	524,61	24 064 AL1	143	416,97	24 171 AL1	172	335,07
23 871 DC3	163	459,04	24 064 DC1	143	364,85	24 171 DA1	172	314,13
23 872 003	163	327,88	24 075 000	300	477,43	24 171 DC1	172	293,19
23 873 003	164	367,23	24 076 000	300	532,19	24 171 DL1	172	335,07
23 878 001	230	94,67	24 077 000	300	532,19	24 171 GL1	172	314,13
23 883 001	230	94,67	24 078 000	298	477,43	24 171 GN1	172	335,07
23 886 001	230	114,01	24 079 000	298	532,19	24 172 001	172	202,61
23 891 001	230	140,84	24 080 000	298	532,19	24 172 A01	172	303,92
23 895 001	224	94,67	24 093 003	167	295,09	24 172 AL1	172	324,17
23 899 001	224	94,67	24 093 AL3	167	472,16	24 172 DA1	172	303,92
23 911 001	224	130,79	24 093 DC3	167	413,13	24 172 DC1	172	283,65
23 917 001	230	108,99	24 094 000	155	287,00	24 172 DL1	172	324,17
23 920 001	189	285,04	24 094 AL0	155	459,21	24 172 GL1	172	303,92
23 921 000	205	232,80	24 094 DC0	155	401,81	24 172 GN1	172	324,17
23 922 003	211	108,99	24 095 001	144	290,48	24 172 KF1	172	283,65
23 922 2433	211	141,68	24 095 AL1	144	464,76	24 173 001	174	245,17
23 923 003	212	124,75	24 095 DC1	144	406,67	24 173 A01	174	367,76
23 924 003	212	108,99	24 153 000	156, 308	620,65	24 173 AL1	174	392,28
23 933 001	205	188,67	24 153 AL0	156, 308	993,04	24 173 DA1	174	367,76
23 958 003	162	926,57	24 153 DC0	156, 308	868,91	24 173 DC1	174	343,24
23 959 003	162	967,27	24 154 000	61, 156	691,85	24 173 DL1	174	392,28
23 967 003	210	101,95	24 154 AL0	61, 156	1.106,96	24 173 GL1	174	367,76
23 968 003	210	108,99	24 154 DC0	61, 156	968,59	24 173 GN1	174	392,28
23 968 2433	210	141,68	24 155 000	156, 309	691,85	24 174 001	174	269,01

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
25 226 GL0	40	3.193,55	26			26 446 LS0	341	1.780,51
25 227 000	43	3.548,37		26 449 000	342	181,83		
25 227 AL0	43	5.677,36	26 010 001	240	43,76	26 450 000	376	704,79
25 227 DA0	43	5.322,52	26 066 000	380	700,96	26 450 LS0	376	704,79
25 227 DC0	43	4.967,73	26 066 A00	380	1.121,53	26 455 000	385	170,56
25 227 GL0	43	5.322,52	26 066 AL0	380	1.191,64	26 458 000	380, 404	283,15
25 229 000	39	3.548,37	26 066 DA0	380	1.121,53	26 460 000	381, 404	225,15
25 229 AL0	39	5.677,36	26 066 DC0	380	981,35	26 475 000	376	667,01
25 229 DA0	39	5.322,52	26 066 DLO	380	1.191,64	26 475 A00	376	1.067,23
25 229 DC0	39	4.967,73	26 066 GLO	380	1.121,53	26 475 AL0	376	1.133,92
25 229 GL0	39	5.322,52	26 066 GNO	380	1.191,64	26 475 DA0	376	1.067,23
25 238 000	157	961,12	26 067 000	380	700,96	26 475 DC0	376	933,83
25 241 003	571	158,28	26 067 A00	380	1.121,53	26 475 DLO	376	1.133,92
25 242 003	571	137,83	26 067 AL0	380	1.191,64	26 475 GLO	376	1.067,23
25 243 003	573	158,28	26 067 DA0	380	1.121,53	26 475 GNO	376	1.133,92
25 244 003	573	137,83	26 067 DC0	380	981,35	26 475 LS0	376	876,35
25 248 001	181	1.532,35	26 067 DLO	380	1.191,64	26 477 000	377	667,01
25 248 A01	181	2.298,52	26 067 GLO	380	1.121,53	26 477 A00	377	1.067,23
25 248 AL1	181	2.451,76	26 067 GNO	380	1.191,64	26 477 AL0	377	1.133,92
25 248 DA1	181	2.298,52	26 075 001	356	764,59	26 477 DA0	377	1.067,23
25 248 DC1	181	2.145,28	26 075 A00	356	1.448,05	26 477 DC0	377	933,83
25 248 DL1	181	2.451,76	26 075 AL0	356	1.538,55	26 477 DLO	377	1.133,92
25 248 GL1	181	2.298,52	26 075 DA0	356	1.448,05	26 477 GLO	377	1.067,23
25 248 GN1	181	2.451,76	26 075 DC0	356	1.267,04	26 477 GNO	377	1.133,92
25 248 KF1	181	2.145,28	26 075 DLO	356	1.538,55	26 477 LS0	377	876,35
25 250 001	178	284,33	26 075 GLO	356	1.448,05	26 479 000	377	702,49
25 250 A01	178	426,51	26 075 GNO	356	1.538,55	26 479 A00	377	1.123,99
25 250 AL1	178	454,93	26 087 000	359	1.498,96	26 479 AL0	377	1.194,24
25 250 DA1	178	426,51	26 145 000	387	113,51	26 479 DA0	377	1.123,99
25 250 DC1	178	398,07	26 146 000	387	113,51	26 479 DC0	377	983,49
25 250 DL1	178	454,93	26 161 003	408	30,47	26 479 DLO	377	1.194,24
25 250 GL1	178	426,51	26 161 2433	408	39,60	26 479 GLO	377	1.123,99
25 250 GN1	178	454,93	26 162 003	410	71,81	26 479 GNO	377	1.194,24
25 250 KF1	178	398,07	26 162 2433	410	155,60	26 479 LS0	377	911,83
25 251 001	180	970,48	26 163 003	412	80,24	26 481 000	377	702,49
25 251 A01	180	1.455,73	26 163 2433	412	173,84	26 481 A00	377	1.123,99
25 251 AL1	180	1.552,77	26 164 2433	414	69,65	26 481 AL0	377	1.194,24
25 251 DA1	180	1.455,73	26 250 000	340	1.965,97	26 481 DA0	377	1.123,99
25 251 DC1	180	1.358,68	26 250 LS0	340	1.965,97	26 481 DC0	377	983,49
25 251 DL1	180	1.552,77	26 254 000	376	816,07	26 481 DLO	377	1.194,24
25 251 GL1	180	1.455,73	26 254 LS0	376	816,07	26 481 GLO	377	1.123,99
25 251 GN1	180	1.552,77	26 264 001	341, 376	148,37	26 481 GNO	377	1.194,24
25 251 KF1	180	1.358,68	26 334 001	427	29,71	26 481 LS0	377	911,83
25 252 001	177	231,56	26 335 001	427	33,43	26 483 000	378	138,37
25 252 A01	177	347,33	26 346 001	427	37,09	26 484 000	378	138,37
25 252 AL1	177	370,49	26 356 ILO	423	42,65	26 507 000	350	1.254,91
25 252 DA1	177	347,33	26 358 000	423	148,37	26 507 A00	350	2.133,35
25 252 DC1	177	324,17	26 361 000	340	1.780,51	26 507 AL0	350	2.258,84
25 252 DL1	177	370,49	26 361 LS0	340	1.780,51	26 507 DA0	350	2.133,35
25 252 GL1	177	347,33	26 362 LN1	359, 373	43,60	26 507 DC0	350	1.882,36
25 252 GN1	177	370,49	26 370 000	111, 433	51,93	26 507 DLO	350	2.258,84
25 252 KF1	177	324,17	26 370 A00	111, 433	83,09	26 507 GLO	350	2.133,35
25 268 000	32	851,51	26 370 AL0	111, 433	88,28	26 507 GNO	350	2.258,84
25 268 AL0	32	1.362,41	26 370 DA0	111, 433	83,09	26 507 LS0	350	1.449,69
25 268 DA0	32	1.277,27	26 370 DC0	111, 433	72,71	26 508 000	351	1.254,91
25 268 DC0	32	1.192,11	26 370 DLO	111, 433	88,28	26 508 A00	351	2.133,35
25 268 GL0	32	1.277,27	26 370 GLO	111, 433	83,09	26 508 AL0	351	2.258,84
25 272 000	33	2.660,96	26 370 GNO	111, 433	88,28	26 508 DA0	351	2.007,85
25 272 AL0	33	4.257,55	26 404 000	405	98,29	26 508 DC0	351	1.882,36
25 272 DA0	33	3.991,44	26 405 000	406	126,87	26 508 DLO	351	2.258,84
25 272 DC0	33	3.725,35	26 406 003	414	65,00	26 508 GLO	351	2.007,85
25 272 GL0	33	3.991,44	26 406 2433	414	100,73	26 508 GNO	351	2.258,84
25 287 000	179	954,51	26 408 000	386	116,09	26 508 LS0	351	1.449,69
25 288 000	207, 217	590,69	26 411 000	382	205,56	26 509 000	351	1.088,87
25 289 000	150, 157	697,35	26 443 000	341	1.965,97	26 510 000	352	1.267,68
25 290 000	227	588,31	26 443 LS0	341	1.965,97	26 545 000	392	102,11
			26 446 000	341	1.780,51	26 546 000	392	214,28

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
26 547 000	392	218,19	26 588 LSO	396	166,00	26 689 001	367	538,37
26 548 000	393	221,27	26 589 000	395	140,84	26 689 2431	367	699,88
26 552 000	394	102,11	26 589 LSO	395	140,84	26 691 001	367	697,65
26 554 LSO	396	126,59	26 590 000	396	126,59	26 691 2431	367	906,95
26 558 000	379	478,80	26 592 000	397	255,27	26 692 001	368	490,59
26 558 A00	379	766,08	26 592 LSO	397	255,27	26 694 001	368	325,27
26 558 AL0	379	813,96	26 594 000	397	262,44	26 731 000	98	1.006,04
26 558 DA0	379	766,08	26 594 LSO	397	262,44	26 733 000	98	1.006,04
26 558 DC0	379	670,32	26 602 000	398, 434	130,12	26 734 000	98	368,88
26 558 DL0	379	813,96	26 603 000	398, 434	136,83	26 735 000	98	127,61
26 558 GL0	379	766,08	26 603 A00	398, 434	273,64	26 737 000	98	127,61
26 558 GN0	379	813,96	26 603 AL0	398, 434	301,01	26 739 000	99	637,16
26 560 000	379	478,80	26 603 DA0	398, 434	273,64	26 746 003	416	30,45
26 560 A00	379	766,08	26 603 DC0	398, 434	246,28	26 746 2433	416	39,59
26 560 AL0	379	813,96	26 603 DL0	398, 434	301,01	26 748 003	417	71,81
26 560 DA0	379	766,08	26 603 GL0	398, 434	273,64	26 748 2433	417	155,60
26 560 DC0	379	670,32	26 603 GN0	398, 434	301,01	26 770 001	419	8,41
26 560 DL0	379	813,96	26 639 003	413	54,79	26 784 000	99	234,75
26 560 GL0	379	766,08	26 640 000	378	794,09	26 785 000	99	234,75
26 560 GN0	379	813,96	26 641 000	383	731,81	26 786 000	99	234,75
26 562 000	383	392,68	26 642 000	378	826,44	26 801 000	104	164,33
26 564 000	379	513,25	26 643 000	383	765,85	26 801 A00	104	262,93
26 564 A00	379	975,17	26 647 000	344	1.093,63	26 801 AL0	104	279,37
26 564 AL0	379	1.026,49	26 647 LSO	344	1.257,68	26 801 DA0	104	262,93
26 564 DA0	379	821,20	26 648 000	344	1.093,63	26 801 DC0	104	230,07
26 564 DC0	379	872,52	26 648 LSO	344	1.257,68	26 801 DL0	104	279,37
26 564 DL0	379	1.026,49	26 649 000	345	1.093,63	26 801 GL0	104	262,93
26 564 GL0	379	821,20	26 652 000	345	1.093,63	26 801 GN0	104	279,37
26 564 GN0	379	1.026,49	26 657 000	346	1.257,68	26 802 000	63, 104	164,33
26 566 000	380	513,25	26 658 000	111, 432	75,85	26 802 A00	104	262,93
26 566 AL0	380	1.026,49	26 658 A00	111, 432	121,35	26 802 AL0	63, 104	279,37
26 566 DA0	380	821,20	26 658 AL0	111, 432	128,95	26 802 DC0	63, 104	230,07
26 566 DC0	380	872,52	26 658 DA0	111, 432	121,35	26 802 DL0	104	279,37
26 566 DL0	380	1.026,49	26 658 DC0	111, 432	106,17	26 802 GN0	104	279,37
26 566 GL0	380	821,20	26 658 DL0	111, 432	128,95	26 811 001	364	399,45
26 566 GN0	380	1.026,49	26 658 GL0	111, 432	121,35	26 828 000	94	5.246,81
26 568 000	383	427,13	26 658 GN0	111, 432	128,95	26 836 A00	345	1.749,81
26 568 LSO	384	555,27	26 659 000	111, 432	75,85	26 836 AL0	345	1.859,17
26 574 000	392	100,60	26 659 A00	111, 432	121,35	26 836 DA0	345	1.749,81
26 574 A00	392	171,03	26 659 AL0	111, 432	128,95	26 836 DC0	345	1.531,08
26 574 AL0	392	181,09	26 659 DA0	111, 432	121,35	26 836 DL0	345	1.859,17
26 574 DA0	392	171,03	26 659 DC0	111, 432	106,17	26 836 GL0	345	1.749,81
26 574 DC0	392	150,91	26 659 DL0	111, 432	128,95	26 836 GN0	345	1.859,17
26 574 DL0	392	181,09	26 659 GL0	111, 432	121,35	26 839 000	110	94,59
26 574 GL0	392	171,03	26 659 GN0	111, 432	128,95	26 840 000	110	230,80
26 574 GN0	392	181,09	26 662 000	385	160,96	26 841 000	110	234,59
26 574 LSO	392	100,60	26 663 000	381	265,16	26 842 000	110	113,51
26 575 000	392	214,96	26 664 000	381	214,07	26 847 000	63, 107	41,69
26 577 LSO	393	214,96	26 666 000	385	144,20	26 847 AL0	63, 107	70,88
26 580 000	393	166,00	26 668 000	381	248,39	26 847 DC0	63, 107	58,37
26 580 LSO	393	166,00	26 668 2430	381	322,91	26 850 000	63, 107	66,73
26 581 000	393	140,84	26 669 000	381	197,31	26 850 AL0	63, 107	113,44
26 581 LSO	393	140,84	26 669 2430	381	256,49	26 850 DC0	63, 107	93,43
26 582 000	394	100,60	26 670 001	364	538,37	26 852 000	78	148,83
26 582 A00	394	171,03	26 670 2431	364	699,88	26 852 IG0	78	193,44
26 582 AL0	394	181,09	26 672 001	365	697,65	26 853 000	78	309,36
26 582 DA0	394	160,96	26 672 2431	365	906,95	26 853 IG0	78	402,17
26 582 DC0	394	150,91	26 673 001	365	490,59	26 855 000	101	280,99
26 582 DL0	394	181,09	26 675 001	366	325,27	26 863 000	90	29.675,07
26 582 GL0	394	160,96	26 681 000	385	160,96	26 864 000	92	1.446,65
26 582 GN0	394	181,09	26 682 000	381	265,16	26 865 000	90	2.819,13
26 582 LSO	394	100,60	26 683 000	382	214,07	26 866 000	106	190,56
26 584 000	394	214,96	26 685 000	385	144,20	26 866 A00	106	304,89
26 584 LSO	395	214,96	26 687 000	381	248,39	26 866 AL0	106	323,95
26 585 000	394	218,19	26 687 2430	381	322,91	26 866 DA0	106	304,89
26 587 000	395	221,27	26 688 000	382	197,31	26 866 DC0	106	266,79
26 588 000	396	166,00	26 688 2430	382	256,49	26 866 DL0	106	323,95

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
26 866 GLO	106	304,89	27 074 ALO	111, 430	73,84	27 597 003	409	30,47
26 866 GNO	106	323,95	27 074 DAO	111, 430	69,49	27 597 30E	408	30,47
26 871 000	101	603,33	27 074 DCO	111, 430	60,81	27 598 003	411	71,81
26 873 000	99	2.509,69	27 074 DLO	111, 430	73,84	27 598 30E	410	71,81
26 874 000	100	826,69	27 074 GLO	111, 430	69,49	27 601 003	412	53,83
26 878 000	115	417,01	27 074 GNO	111, 430	73,84	27 601 30E	412	51,36
26 879 000	114	318,00	27 074 LSO	111, 430	56,31	27 615 002	357	663,99
26 880 000	115	795,03	27 075 000	112, 430	43,44	27 618 000	114	934,17
26 885 000	107	125,12	27 075 A00	112, 430	69,49	27 619 000	114	814,92
26 885 A00	107	200,19	27 075 ALO	112, 430	73,84	27 644 003	409	82,65
26 885 ALO	107	212,69	27 075 DAO	112, 430	69,49	27 693 000	430	33,39
26 885 DAO	107	200,19	27 075 DCO	112, 430	60,81	27 698 000	405	64,13
26 885 DCO	107	175,16	27 075 DLO	112, 430	73,84	27 700 000	405	283,59
26 885 DLO	107	212,69	27 075 GLO	112, 430	69,49	27 702 000	406	108,43
26 885 GLO	107	200,19	27 075 GNO	112, 430	73,84	27 704 000	432	38,47
26 885 GNO	107	212,69	27 076 000	112, 432	67,88	27 705 000	385	192,37
26 886 000	107	175,16	27 076 A00	112, 432	108,61	27 709 000	101, 387	141,81
26 887 000	101	4.087,04	27 076 ALO	112, 432	115,40	27 711 000	101, 388	120,96
26 888 000	99	4.087,04	27 076 DAO	112, 432	108,61	27 786 003	417	82,65
26 889 000	106	190,55	27 076 DCO	112, 432	95,04	27 794 003	410	82,65
26 890 000	101	187,21	27 076 DLO	112, 432	115,40	27 803 30E	414	47,04
26 892 000	106	334,05	27 076 GLO	112, 432	108,61	27 810 001	385	97,11
26 893 000	106	47,85	27 076 GNO	112, 432	115,40	27 812 IL1	422	38,03
26 894 000	106	141,87	27 137 001	427	36,84	27 841 000	434	262,73
26 895 000	32	638,63	27 151 000	431	129,05	27 849 003	413	59,28
26 895 ALO	32	1.021,81	27 174 001	348	1.528,95	27 852 003	409	24,11
26 895 DAO	32	957,95	27 220 000	402	56,35	27 853 003	411	63,21
26 895 DCO	32	894,08	27 222 000	402	81,57	27 892 000	434	250,20
26 895 GLO	32	957,95	27 226 001	403	144,25	27 923 003	409	24,11
26 896 000	79	112,40	27 230 001	403	128,20	27 924 003	411	63,23
26 896 DAO	79	179,83	27 231 001	403	134,57	27 964 000	360	847,89
26 896 IGO	79	146,52	27 232 001	402	145,71	27 966 001	346	1.329,55
26 897 000	79	168,59	27 239 001	402	85,51	27 968 001	346	1.329,55
26 897 DAO	79	269,75	27 265 00E	402	40,80			
26 897 IGO	79	220,79	27 266 001	403	112,69			
26 898 000	79	587,41	27 296 003	357	663,99	28 002 000	386	254,65
26 898 DAO	79	939,87	27 355 000	403	135,99	28 020 L01	422	18,55
26 898 IGO	79	763,61	27 369 000	405	88,41	28 025 001	426	47,27
26 899 000	79	97,89	27 400 000	405	63,91	28 094 000	386	49,27
26 900 000	79	133,13	27 406 000	388	58,71	28 105 001	426	33,15
26 900 DAO	79	213,01	27 421 002	361	578,24	28 139 001	426	36,84
26 900 IGO	79	173,08	27 470 000	384	625,69	28 140 001	426	40,52
26 901 000	78	203,64	27 473 002	358	602,29	28 142 002	426	36,69
26 901 IGO	78	264,73	27 475 002	358	837,83	28 143 001	426	40,37
26 908 003	418	80,24	27 477 000	384	662,76	28 143 KS1	426	56,52
26 908 2433	418	173,84	27 484 000	388	89,36	28 143 LS1	426	52,51
26 910 003	419	65,00	27 485 000	388	75,97	28 145 001	426	47,73
26 920 003	413	51,45	27 488 000	387	102,79	28 150 002	428	15,92
26 977 001	369	315,31	27 499 000	434	65,32	28 151 002	428	19,11
26 977 2431	369	504,49	27 500 000	434	68,92	28 151 L02	428	24,84
26 980 2431	366	504,49	27 512 001	422	25,96	28 154 002	428	22,29
			27 513 001	422	46,37	28 155 002	428	25,48
			27 514 001	423	94,59	28 158 001	428	56,77
			27 523 001	419	57,76	28 198 000	390	157,92
			27 523 2431	419	125,13	28 261 003	408	40,35
			27 524 001	419	60,65	28 286 000	390	135,39
			27 524 2431	419	131,43	28 362 001	427	25,83
			27 571 30E	416	30,47	28 362 A01	427	41,31
			27 572 003	416	40,35	28 362 DA1	427	41,31
			27 574 003	416	40,35	28 362 DC1	427	36,15
			27 579 003	417	82,65	28 362 GL1	427	41,31
			27 584 003	418	61,25	28 362 KF1	427	36,15
			27 588 003	418	56,93	28 364 001	427	29,49
			27 594 000	431	16,92	28 368 000	384	451,28
			27 595 001	419	25,33	28 368 00E	384	451,28
			27 595 2431	419	39,27	28 368 LSO	384	559,60
			27 596 000	435	8,43	28 388 001	427	33,16

27

28

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
28 388 A01	427	53,07	29 118 A00	288	957,95	29 150 LS0	290	823,12
28 388 DA1	427	53,07	29 118 AL0	118, 288	1.021,81	29 151 LS0	291	879,89
28 388 DC1	427	46,43	29 118 DA0	118, 288	957,95	29 152 LS0	292	580,73
28 388 GL1	427	53,07	29 118 DC0	118, 288	894,08	29 153 LS0	286	823,12
28 388 KF1	427	46,43	29 118 DLO	288	1.021,81	29 156 LS0	286	879,89
28 401 000	430	72,64	29 118 GLO	118, 288	957,95	29 157 LS0	287	936,65
28 403 000	431	35,61	29 118 GN0	288	1.021,81	29 158 LS0	287	580,73
28 405 000	433	44,93	29 119 000	119, 288	695,40	29 176 001	49	581,47
28 406 000	433	53,60	29 119 A00	288	1.043,09	29 176 DL1	49	930,36
28 409 002	428	22,29	29 119 AL0	119, 288	1.112,64	29 176 GN1	49	930,36
28 410 002	428	25,48	29 119 DA0	119, 288	1.043,09	29 181 002	50	646,08
28 413 002	428	28,67	29 119 DC0	119, 288	973,56	29 181 DL2	50	1.033,73
28 417 001	426	43,57	29 119 DLO	288	1.112,64	29 181 GN2	50	1.033,73
28 419 003	408	40,35	29 119 GLO	119, 288	1.043,09	29 192 001	176	269,01
28 429 000	388	55,75	29 119 GN0	288	1.112,64	29 192 A01	176	403,52
28 497 000	388	90,73	29 120 000	119, 289	834,48	29 192 AL1	176	430,41
28 541 000	388	98,69	29 121 000	120, 289	752,16	29 192 DA1	176	403,52
28 576 000	387	102,79	29 121 A00	289	1.128,25	29 192 DC1	176	376,61
28 605 001	420	19,73	29 121 AL0	120, 289	1.203,47	29 192 DL1	176	430,41
28 620 000	434	131,60	29 121 DA0	120, 289	1.128,25	29 192 GL1	176	403,52
28 621 000	434	134,11	29 121 DC0	120, 289	1.053,03	29 192 GN1	176	430,41
28 622 000	431	21,47	29 121 DLO	289	1.203,47	29 192 KF1	176	376,61
28 628 001	420	39,61	29 121 GLO	120, 289	1.128,25	29 193 001	176	303,07
28 628 2431	420	61,39	29 121 GN0	289	1.203,47	29 193 A01	176	454,60
28 671 001	420	39,72	29 122 000	120, 290	458,96	29 193 AL1	176	484,91
28 724 000	388	68,11	29 122 A00	290	688,44	29 193 DA1	176	454,60
28 724 LS0	388	100,33	29 122 AL0	120, 290	734,35	29 193 DC1	176	424,29
28 778 000	384	864,28	29 122 DA0	120, 290	688,44	29 193 DL1	176	484,91
28 796 000	400	173,31	29 122 DC0	120, 290	642,55	29 193 GL1	176	454,60
28 874 000	435, 565	23,07	29 122 DLO	290	734,35	29 193 GN1	176	484,91
28 912 000	79, 182	116,20	29 122 GLO	120, 290	688,44	29 193 KF1	176	424,29
28 912 A00	182, 711	174,29	29 122 GN0	290	734,35	29 303 003	166	320,01
28 912 AL0	182, 711	185,92	29 123 000	116, 284	638,63	29 303 AL3	166	512,03
28 912 DA0	182, 711	174,29	29 123 A00	116, 284	957,95	29 303 DC3	166	448,03
28 912 DC0	182, 711	162,68	29 123 AL0	116, 284	1.021,81	29 306 003	166	341,00
28 912 DLO	182, 711	185,92	29 123 DC0	116, 284	894,08	29 307 003	168	1.082,03
28 912 GLO	182, 711	174,29	29 123 DLO	116, 284	1.021,81	29 307 AL3	168	1.731,24
28 912 GN0	182, 711	185,92	29 123 GN0	116, 284	1.021,81	29 307 DC3	168	1.514,83
28 920 000	711	53,79	29 124 000	116, 284	695,40	29 337 003	214	219,99
28 939 000	246	139,29	29 124 A00	116, 284	1.043,09	29 338 003	215	239,77
28 943 000	247, 605	183,27	29 124 AL0	116, 284	1.112,64	29 396 000	33	124,17
28 948 000	386	299,53	29 124 DA0	116, 284	1.043,09	29 396 AL0	33	198,68
28 982 000	387	178,79	29 124 DC0	116, 284	973,56	29 396 DA0	33	186,27
28 988 000	435, 565	52,51	29 124 DLO	116, 284	1.112,64	29 396 DC0	33	173,85
28 990 000	246	245,93	29 124 GLO	116, 284	1.043,09	29 396 GL0	33	186,27
28 990 A00	246	368,89	29 124 GN0	116, 284	1.112,64	29 397 000	33	124,17
28 990 AL0	246	393,49	29 125 000	117, 285	834,48	29 397 AL0	33	198,68
28 990 DA0	246	368,89	29 126 000	117, 285	752,16	29 397 DA0	33	186,27
28 990 DC0	246	258,23	29 126 A00	117, 285	1.128,25	29 397 DC0	33	173,85
28 990 DLO	246	393,49	29 126 AL0	117, 285	1.203,47	29 397 GL0	33	186,27
28 990 GLO	246	368,89	29 126 DA0	117, 285	1.128,25	29 398 000	63	248,21
28 990 GN0	246	393,49	29 126 DC0	117, 285	1.053,03	29 398 AL0	63	397,15
28 991 000	246, 605	341,11	29 126 DLO	117, 285	1.203,47	29 398 DC0	63	347,51
29			29 126 GLO	117, 285	1.128,25	29 399 000	62	345,88
29 025 002	31	325,52	29 126 GN0	117, 285	1.203,47	29 399 AL0	62	553,40
29 032 000	52, 63	42,36	29 127 000	118, 286	458,96	29 399 DC0	62	484,23
29 033 000	51, 62	347,49	29 127 A00	118, 286	688,44	29 402 000	59	915,55
29 037 000	61, 71	1.032,55	29 127 AL0	118, 286	734,35	29 402 AL0	59	1.464,88
29 037 002	34	1.028,91	29 127 DC0	118, 286	642,55	29 402 DC0	59	1.281,77
29 078 000	236	129,17	29 127 DLO	118, 286	734,35	29 403 000	60	976,59
29 078 001	226	152,72	29 127 GN0	118, 286	734,35	29 403 AL0	60	1.562,53
29 079 000	237	144,39	29 144 000	137	549,93	29 403 DC0	60	1.367,21
29 079 001	226	170,69	29 145 000	137	606,69	29 405 000	61	2.014,21
29 080 001	231	152,72	29 146 000	137	663,47	29 405 AL0	61	3.222,73
29 081 001	232	170,69	29 147 000	136	549,93	29 405 DC0	61	2.819,89
29 118 000	118, 288	638,63	29 148 000	136	606,69	29 406 000	25	603,15
			29 149 000	136	663,47	29 406 AL0	25	965,04

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
33 390 002	185	278,65	34 820 005	312	287,01	36 444 000	538	791,31
33 552 20E	194	168,11	34 827 000	314	236,96	36 445 000	538	757,63
33 553 003	166	393,47	34 827 KFO	314	331,75	36 445 A00	538	1.060,68
33 553 AL3	166	629,55	34 830 000	314	308,71	36 445 AL0	538	1.136,44
33 553 DC3	166	550,85	34 834 001	314	273,51	36 445 DA0	538	1.060,68
33 555 003	216	119,39	34 863 000	145, 169	1.761,13	36 445 DC0	538	984,92
33 555 2433	216	155,20	34 863 KFO	180, 293	2.465,57	36 445 DL0	538	1.136,44
33 556 003	218	150,24	34 864 000	169, 292	1.761,13	36 445 GL0	538	1.060,68
33 557 20E	194	160,64	34 865 000	292	1.457,41	36 445 GN0	538	1.136,44
33 558 003	198	163,21	34 865 KFO	292	2.040,37	36 446 000	539	707,12
33 558 LS3	198	212,17	34 866 000	293	1.457,41	36 447 000	539	1.003,44
33 565 002	195	168,11	34 867 000	292	1.237,17	36 451 000	225, 558	296,24
33 565 003	199	163,21	34 868 000	149, 157	1.392,51	36 452 000	558	275,57
33 565 LS3	199	212,17	34 869 000	301	1.207,91	36 453 000	559	313,45
33 566 002	195	160,64	34 870 000	299	1.207,91	36 454 000	548	1.252,59
33 569 002	185	222,92	34 871 000	299	932,21	36 455 000	548	1.218,55
33 577 003	166	314,77	34 872 000	301	932,21	36 456 000	550	310,01
33 577 AL3	166	503,63	34 873 000	137	1.676,40	36 457 000	550	1.157,39
33 577 DC3	166	440,68	35			36 458 000	550	930,04
33 590 002	195	168,11	35 028 000	33	178,91	36 459 000	550	998,93
33 590 003	199	179,53	35 031 000	115, 327	516,76	36 463 000	551	275,57
33 590 LS3	199	233,40	35 085 000	568	2.128,77	36 464 000	551	826,53
33 591 002	195	205,48	35 087 000	568	2.605,64	36 472 000	93	1.685,84
33 591 003	200	221,01	35 107 000	115	280,99	36 473 000	93	1.444,99
33 591 LS3	200	287,32	35 500 000	114	296,75	36 474 000	93	381,32
33 635 002	195	214,81	35 604 000	26	90,41	36 475 000	92	816,07
33 637 002	196	233,47	36			36 476 000	92	1.446,65
33 848 001	142	306,53	36 015 001	544	814,43	36 508 SH0	588	2.646,89
33 848 AL1	142	490,45	36 194 000	510	189,45	37		
33 848 DC1	142	429,15	36 207 001	544	717,47	37 035 000	680	20,79
33 849 001	143	402,87	36 208 001	544	647,65	37 040 000	680	57,55
33 849 AL1	143	644,59	36 264 001	535, 539	235,71	37 043 000	681	59,53
33 849 DC1	143	564,01	36 265 000	582	148,68	37 044 000	680	33,40
33 865 001	142	315,29	36 266 000	582	136,29	37 048 000	670	299,53
33 865 AL1	142	504,45	36 267 000	582	128,04	37 059 000	674, 694	265,37
33 865 DC1	142	441,40	36 268 000	582	136,29	37 060 000	674, 694	107,29
33 963 000	217, 326	84,99	36 269 000	554	400,63	37 069 000	698	193,08
33 964 000	217, 326	66,83	36 271 000	554	371,71	37 078 P10	664	82,56
34			36 273 000	555	516,27	37 085 P10	664	58,04
34 020 001	564	943,83	36 274 000	555	433,67	37 088 P10	664	74,55
34 169 001	304	340,80	36 315 000	549	619,52	37 092 000	664	55,97
34 174 001	304	425,76	36 316 000	582	53,69	37 093 000	664	66,05
34 281 001	305	556,97	36 317 000	580	352,79	37 095 000	664	46,47
34 464 001	304	469,80	36 320 000	580	557,00	37 102 SH0	670	24,93
34 487 000	562	185,47	36 321 000	580	402,07	37 104 K00	665	19,80
34 488 000	154, 308	481,80	36 322 001	580	176,16	37 105 K00	666	29,95
34 497 000	154, 308	631,48	36 325 002	546	503,21	37 107 000	669	81,25
34 558 000	216, 318	209,77	36 327 002	546	472,95	37 112 000	669	142,47
34 565 002	318	248,95	36 334 SD0	549	578,23	37 114 000	669	46,73
34 567 000	217, 236	272,39	36 336 001	549, 555	436,43	37 131 000	652, 666	6,75
34 665 000	564	589,79	36 337 001	549, 555	164,52	37 132 000	668	40,17
34 667 000	564	471,09	36 339 001	549	300,68	37 135 000	669	9,73
34 709 000	138	1.771,32	36 384 000	554	822,19	37 139 000	668	120,84
34 718 000	294	516,59	36 386 001	548	1.093,45	37 141 000	668	136,15
34 719 000	294	470,11	36 407 001	544, 551	228,05	37 153 000	670	289,32
34 720 000	294	602,91	36 409 000	542	799,37	37 157 000	670	323,36
34 721 000	294	610,64	36 416 001	551	853,57	37 311 K00	665	54,33
34 765 000	177, 316	224,47	36 421 001	547	593,51	37 321 001	677	698,07
34 766 000	316	292,45	36 422 001	546	597,21	37 321 SD1	677	698,07
34 768 001	316	260,77	36 439 001	547	443,49	37 324 001	677	698,07
34 793 000	226, 232	177,17	36 440 000	534	976,49	37 324 SD1	677	698,07
34 793 2430	320	230,33	36 441 000	534	942,83	37 338 000	677	173,19
34 796 001	320	217,28	36 441 AL0	534	1.414,24	37 339 000	680	170,19
34 813 001	173	202,61	36 441 DC0	534	1.225,68	37 342 000	680	203,72
34 814 003	200, 312	259,88	36 442 000	535	1.060,68	37 347 000	668	265,49
34 816 003	200, 312	331,88				37 349 000	668	306,33

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
37 396 000	680	145,47	38 584 001	648	353,44	39 206 000	613	331,11
37 419 000	672	1.053,39	38 587 000	648	491,15	39 208 000	615	328,53
37 419 SD0	672	1.053,39	38 597 001	642	353,79	39 245 00H	610	553,92
37 421 000	676	608,85	38 642 001	654	243,93	39 300 000	626	328,53
37 427 000	676	465,37	38 643 001	654	232,69	39 301 000	626	242,83
37 428 000	676	445,97	38 661 000	662	148,37	39 302 000	626	232,12
37 489 000	665	7,33	38 698 SD1	672	783,39	39 306 000	626	267,83
37 535 000	690	97,88	38 699 001	672	783,39	39 323 000	612	130,61
37 535 A00	690	213,80	38 703 000	655	195,15	39 324 000	612	111,16
37 535 AL0	690	213,80	38 731 000	650	148,89	39 325 000	613	91,97
37 535 DA0	690	213,80	38 732 000	64, 692	76,49	39 327 000	613	106,69
37 535 DC0	690	213,80	38 732 A00	692	182,60	39 328 000	613	364,23
37 535 DL0	690	213,80	38 732 AL0	64, 692	182,60	39 330 002	615	125,60
37 535 GL0	690	213,80	38 732 BR0	692	156,65	39 331 002	615	91,87
37 535 GN0	690	213,80	38 732 DA0	692	182,60	39 332 000	614	264,89
37 535 P00	690	97,88	38 732 DC0	64, 692	182,60	39 333 000	614	264,89
37 535 SH0	690	80,40	38 732 DL0	692	182,60	39 335 000	612	117,73
37 547 000	698	94,21	38 732 GL0	692	182,60	39 336 000	612	131,24
37 547 P00	698	94,21	38 732 GN0	692	182,60	39 337 000	612	144,36
37 547 SH0	698	73,87	38 732 P00	692	76,49	39 338 000	614	283,28
37 578 001	655	209,56	38 732 SD0	692	202,91	39 339 000	614	282,05
37 601 000	690	118,85	38 732 SH0	692	62,57	39 340 000	615	289,27
37 601 A00	690	213,92	38 759 SD0	644, 674	1.174,57	39 349 000	620	176,55
37 601 AL0	690	213,92	38 765 000	691	95,48	39 354 SH1	592	3.562,87
37 601 DA0	690	213,92	38 765 P00	691	95,48	39 368 000	677	907,53
37 601 DC0	690	213,92	38 765 SH0	691	76,97	39 369 000	678	1.207,49
37 601 DL0	690	213,92	38 776 SD0	692	206,95	39 376 000	640	415,32
37 601 GL0	690	213,92	38 784 000	700	160,99	39 386 00H	608	665,04
37 601 GN0	690	213,92	38 784 P00	700	161,07	39 420 000	618	89,67
37 601 P00	690	118,85	38 784 SD0	700	237,51	39 421 000	618	77,72
37 601 SH0	690	97,88	38 784 SH0	700	148,12	39 422 000	618	140,35
37 624 000	690	118,85	38 785 000	655	288,07	39 423 000	612, 618	140,35
37 624 A00	690	213,92	38 786 001	640	350,52	39 424 000	618	75,87
37 624 AL0	690	213,92	38 796 000	696	92,96	39 425 000	619	75,79
37 624 DA0	690	213,92	38 804 000	700	160,99	39 426 000	619	85,68
37 624 DC0	690	213,93	38 804 P00	700	161,07	39 427 000	620	143,45
37 624 DL0	690	213,92	38 804 SH0	700	148,12	39 428 000	620	158,80
37 624 GL0	690	213,92	38 805 000	696	181,35	39 429 000	621	176,55
37 624 GN0	690	213,92	38 808 000	700	140,17	39 430 000	621	118,61
37 624 P00	690	118,85	38 808 SH0	700	126,75	39 431 000	621	118,61
37 624 SH0	690	97,88	38 844 000	692	95,40	39 432 000	622	238,95
37 636 000	668	102,96	38 844 P00	692	95,40	39 433 000	622	228,13
37 791 SH0	662	113,41	38 844 SH0	692	77,31	39 436 000	621	138,08
37 965 000	691	80,40	38 845 KSO	691	332,51	39 437 000	621	138,08
38			38 845 LSO	691	332,51	39 438 000	622	273,09
38 393 SD1	673	783,39	38 845 MF0	691	332,51	39 439 000	623	273,09
38 415 001	655	370,93	38 846 KSO	700	423,16	39 440 000	618	75,71
38 445 SD0	698	152,69	38 846 LSO	700	423,16	39 469 00H	608	575,00
38 505 000	692	62,57	38 857 000	700	161,07	39 473 00H	608	311,84
38 505 P00	692	62,57	38 857 P00	700	161,07	39 474 00H	608	292,75
38 505 SH0	692	49,93	38 857 SH0	700	148,12	39 475 00H	608	665,04
38 506 000	692	62,57	38 858 000	692	95,40	39 476 00H	608	575,95
38 506 P00	692	83,83	38 858 P00	692	95,40	39 477 00H	609	311,84
38 506 SH0	692	49,93	38 858 SH0	692	77,31	39 478 00H	609	292,75
38 519 001	638	529,84	38 862 000	693	92,29	39 479 00H	609	299,11
38 525 001	637	424,35	38 862 P00	693	92,29	39 480 00H	609	280,01
38 526 000	637	388,16	38 862 SD0	693	218,69	39 481 00H	609	280,01
38 528 001	636	262,32	38 862 SH0	693	73,75	39 482 00H	609	248,20
38 543 000	642	405,28	38 916 OA0	691	404,77	39 483 00H	610	241,84
38 545 000	642	419,20	38 934 SD0	644, 674	714,53	39 488 000	610	238,65
38 558 00M	638, 640	18,96	39			39 491 000	620	113,68
38 564 000	694	60,53	39 002 000	636	468,27	39 492 000	622	61,35
38 564 SH0	694	48,31	39 140 000	644	874,69	39 493 000	622	109,96
38 565 000	694	60,53	39 141 000	645, 674	813,47	39 538 000	614	291,52
38 565 SH0	694	38,79	39 201 000	613	91,97	39 564 00H	602	318,20
38 581 001	648	558,01	39 202 000	613	103,01	39 565 00H	602	296,57
						39 566 00H	602	698,20

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
39 567 00H	602	500,48	40 365 001	261	40,80	40 394 A01	260	50,08
39 568 00H	602	342,92	40 365 A01	261	61,20	40 394 AL1	260, 268	53,41
39 570 000	603	185,36	40 365 AL1	261	65,28	40 394 DA1	260	50,08
39 571 00H	603	441,77	40 365 DA1	261	61,20	40 394 DC1	260, 268	46,73
39 574 00H	603	441,77	40 365 DC1	261	57,12	40 394 DL1	260	53,41
39 577 001	603	129,17	40 365 DL1	261	65,28	40 394 GL1	260	50,08
39 596 000	589, 593	334,23	40 365 GL1	261	61,20	40 394 GN1	260	53,41
39 599 000	588, 594	439,79	40 365 GN1	261	65,28	40 402 000	510	156,57
39 608 00H	602	467,11	40 366 001	262	64,92	40 404 001	462	128,17
39 609 00H	603	378,13	40 366 A01	262	97,37	40 405 001	460	79,16
39 617 000	604	1.092,73	40 366 AL1	262	103,87	40 412 001	462	315,09
39 622 000	604	6.267,15	40 366 DA1	262	97,37	40 421 001	263	64,92
39 648 SH0	596, 623	345,28	40 366 DC1	262	90,88	40 421 A01	263	97,37
39 683 000	654	155,93	40 366 DL1	262	103,87	40 421 AL1	263	103,87
39 687 000	637	298,99	40 366 GL1	262	97,37	40 421 DA1	263	97,37
39 694 000	662	130,79	40 366 GN1	262	103,87	40 421 DC1	263	90,88
39 699 000	638, 652	47,69	40 367 001	264	53,79	40 421 DL1	263	103,87
39 729 000	604	6.267,15	40 367 A01	264	80,68	40 421 GL1	263	97,37
39 881 000	673	457,51	40 367 AL1	264	86,05	40 421 GN1	263	103,87
39 881 KF0	673	540,01	40 367 DA1	264	80,68	40 422 000	463	175,65
39 881 SH0	673	438,87	40 367 DC1	264	75,31	40 423 000	464	248,60
39 882 000	673	360,07	40 367 DL1	264	86,05	40 430 001	462	239,87
39 882 KF0	673	442,56	40 367 GL1	264	80,68	40 434 001	463	74,40
39 882 SH0	673	341,45	40 367 GN1	264	86,05	40 437 000	460	86,28
39 898 000	621	118,89	40 368 001	260, 268	11,13	40 438 001	461	309,45
39 910 000	619	210,61	40 369 001	260	40,80	40 457 001	273	40,37
39 911 000	619	138,03	40 369 A01	260	61,20	40 459 001	272	46,55
39 912 000	619	138,03	40 369 AL1	260	65,28	40 460 001	272	32,00
39 913 000	620	123,12	40 369 DA1	260	61,20	40 461 001	273	19,64
39 923 000	622	118,89	40 369 DC1	260	57,12	40 462 001	273	171,07
39 958 00H	82	621,89	40 369 DL1	260	65,28	40 463 001	273	52,37
39 966 00H	82	767,15	40 369 GL1	260	61,20	40 507 001	269	62,32
39 972 000	84	772,96	40 369 GN1	260	65,28	40 507 AL1	269	99,71
39 980 KS0	84	1.163,73	40 371 001	261	72,33	40 507 DC1	269	87,24
39 980 LS0	84	1.163,73	40 371 A01	261	108,49	40 508 001	268	53,83
			40 371 AL1	261	115,73	40 508 AL1	268	86,12
			40 371 DA1	261	108,49	40 508 DC1	268	75,35
			40 371 DC1	261	101,27	40 509 001	269	82,43
			40 371 DL1	261	115,73	40 509 AL1	269	131,88
			40 371 GL1	261	108,49	40 509 DC1	269	115,39
			40 371 GN1	261	115,73	40 510 001	268	74,19
			40 372 001	260, 268	13,45	40 510 AL1	268	118,71
			40 374 001	265	66,77	40 510 DC1	268	103,87
			40 374 A01	265	100,16	40 511 001	269	31,27
			40 374 AL1	265	106,83	40 511 AL1	269	50,03
			40 374 DA1	265	100,16	40 511 DC1	269	43,77
			40 374 DC1	265	93,48	40 512 001	269	270,79
			40 374 DL1	265	106,83	40 512 AL1	269	433,25
			40 374 GL1	265	100,16	40 512 DC1	269	379,09
			40 374 GN1	265	106,83	40 513 001	270	107,72
			40 385 001	264	40,80	40 513 AL1	270	172,35
			40 385 A01	264	61,20	40 513 DC1	270	150,81
			40 385 AL1	264	65,28	40 514 001	269	111,28
			40 385 DA1	264	61,20	40 514 AL1	269	178,05
			40 385 DC1	264	57,12	40 514 DC1	269	155,80
			40 385 DL1	264	65,28	40 535 000	510	83,39
			40 385 GL1	264	61,20	40 535 A00	510	125,08
			40 385 GN1	264	65,28	40 535 AL0	510	133,41
			40 386 001	262	81,60	40 535 DA0	510	125,08
			40 386 A01	262	122,41	40 535 DC0	510	116,75
			40 386 AL1	262	130,57	40 535 DL0	510	133,41
			40 386 DA1	262	122,41	40 535 GL0	510	125,08
			40 386 DC1	262	114,25	40 535 GN0	510	133,41
			40 386 DL1	262	130,57	40 536 000	510	75,08
			40 386 GL1	262	122,41	40 536 DC0	510	105,11
			40 386 GN1	262	130,57	40 547 001	462	119,99
			40 394 001	260, 268	33,39	40 564 000	63, 159	127,81

40

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
41 039 DC0	251	42,89	41 067 GLO	253	127,64	48 350 000	342, 372	163,21
41 039 DLO	251	49,01	41 067 GN0	253	136,15	48 456 000	38	414,44
41 039 GLO	251	45,95	41 068 000	253	68,08	48 457 000	38	414,44
41 039 GN0	251	49,01	41 068 A00	253	102,11	48 458 000	43	552,59
41 049 000	251	51,05	41 068 AL0	253	108,92	48 458 AL0	43	552,59
41 049 A00	251	76,59	41 068 DA0	253	102,11	48 458 DA0	43	552,59
41 049 AL0	251	81,69	41 068 DC0	253	95,31	48 458 DC0	43	552,59
41 049 DA0	251	76,59	41 068 DLO	253	108,92	48 458 GLO	43	552,59
41 049 DC0	251	71,48	41 068 GLO	253	102,11	48 459 000	43	552,59
41 049 DLO	251	81,69	41 068 GN0	253	108,92	48 459 AL0	43	552,59
41 049 GLO	251	76,59	41 069 000	253	136,15	48 459 DA0	43	552,59
41 049 GN0	251	81,69	41 069 A00	253	204,23	48 459 DC0	43	552,59
41 056 000	251	136,15	41 069 AL0	253	217,84	48 459 GLO	43	552,59
41 056 A00	251	204,23	41 069 DA0	253	204,23	48 460 000	40	414,44
41 056 AL0	251	217,84	41 069 DC0	253	190,61	48 461 000	40	414,44
41 056 DA0	251	204,23	41 069 DLO	253	217,84	48 462 000	40	414,44
41 056 DC0	251	190,61	41 069 GLO	253	204,23	48 463 000	40	414,44
41 056 DLO	251	217,84	41 069 GN0	253	217,84	48 464 000	44	552,59
41 056 GLO	251	204,23	41 073 000	510, 706	40,63	48 464 AL0	44	552,59
41 056 GN0	251	217,84	41 076 000	254	170,19	48 464 DA0	44	552,59
41 057 000	252	159,97	41 076 A00	254	255,28	48 464 DC0	44	552,59
41 058 000	252	177,00	41 076 AL0	254	272,31	48 464 GLO	44	552,59
41 058 A00	252	265,49	41 076 DA0	254	255,28	48 465 000	44	552,59
41 058 AL0	252	283,20	41 076 DC0	254	238,27	48 465 AL0	44	552,59
41 058 DA0	252	265,49	41 076 DLO	254	272,31	48 465 DA0	44	552,59
41 058 DC0	252	247,80	41 076 GLO	254	255,28	48 465 DC0	44	552,59
41 058 DLO	252	283,20	41 076 GN0	254	272,31	48 465 GLO	44	552,59
41 058 GLO	252	265,49	41 077 000	254	255,28	48 466 000	41	414,44
41 058 GN0	252	283,20	41 077 A00	254	382,92	48 467 000	41	414,44
41 059 000	252	187,21	41 077 AL0	254	408,45	48 497 000	352, 372	299,68
41 059 A00	252	280,81	41 077 DA0	254	382,92	48 498 000	352, 372	139,51
41 059 AL0	252	299,53	41 077 DC0	254	357,40	48 499 000	353, 372	156,73
41 059 DA0	252	280,81	41 077 DLO	254	408,45	48 646 000	43	552,59
41 059 DC0	252	262,09	41 077 GLO	254	382,92	48 646 AL0	43	552,59
41 059 DLO	252	299,53	41 077 GN0	254	408,45	48 646 DA0	43	552,59
41 059 GLO	252	280,81	41 136 000	461	263,03	48 646 DC0	43	552,59
41 059 GN0	252	299,53	41 154 000	706	51,15	48 646 GLO	43	552,59
41 063 000	252	153,17	41 275 000	707	58,71	48 651 000	44	552,59
41 063 A00	252	229,76	42			48 651 AL0	44	552,59
41 063 AL0	252	245,07	42 253 000	665	102,71	48 651 DA0	44	552,59
41 063 DA0	252	229,76	42 297 P10	664	84,13	48 651 DC0	44	552,59
41 063 DC0	252	214,44	42 314 000	664	86,75	48 651 GLO	44	552,59
41 063 DLO	252	245,07	42 320 000	664	55,37	49		
41 063 GLO	252	229,76	42 333 000	638, 666	21,53	49 533 000	626	67,73
41 063 GN0	252	245,07	42 633 000	93	144,52	49 533 SH0	626	67,73
41 064 000	252	105,52	42 634 000	94	100,33	49 534 000	626	67,73
41 064 A00	252	158,28	42 635 000	94	100,33	49 534 SH0	626	67,73
41 064 AL0	252	168,83	42 636 000	95	100,33	64		
41 064 DA0	252	158,28	42 637 000	95	100,33	64 508 001	463	93,53
41 064 DC0	252	147,72	42 690 000	665	30,73	65		
41 064 DLO	252	168,83	42 774 000	665	91,69	65 807 000	710	60,32
41 064 GLO	252	158,28	45			65 807 A00	710	90,47
41 064 GN0	252	168,83	45 984 001	29, 33	616,72	65 807 AL0	710	96,51
41 066 000	253	374,41	46			65 807 DA0	710	90,47
41 066 A00	253	561,63	46 944 001	589, 594	288,00	65 807 DC0	710	84,44
41 066 AL0	253	599,07	47			65 807 DLO	710	96,51
41 066 DA0	253	561,63	47 533 000	562	34,04	65 807 GLO	710	90,47
41 066 DC0	253	524,19	47 994 000	564	9,28	65 807 GN0	710	96,51
41 066 DLO	253	599,07	48			65 808 000	710	64,43
41 066 GLO	253	561,63	48 053 000	373	98,13			
41 066 GN0	253	599,07	48 054 000	373	88,49			
41 067 000	253	85,09	48 349 000	342, 372	133,53			
41 067 A00	253	127,64						
41 067 AL0	253	136,15						
41 067 DA0	253	127,64						
41 067 DC0	253	119,13						
41 067 DLO	253	136,15						

GROHE REFERENCIAS EQUIVALENTES

Referencia 2022	Nueva Referencia desde 04/2023	Referencia 2022	Nueva Referencia desde 04/2023	Referencia 2022	Nueva Referencia desde 04/2023	Referencia 2022	Nueva Referencia desde 04/2023
13		23 114 000	24 346 000	26 346 000	26 346 001	32 043 DC3	24 363 DC0
13 139 003	13 487 000	23 117 000	24 347 000	26 373 001	26 863 000	32 108 003	24 364 000
13 139 DC3	13 487 DC0	23 119 001	24 348 001	26 374 000	26 864 000	32 108 DC3	24 364 DC0
13 299 000	13 485 000	23 303 000	24 369 000	26 376 001	26 865 000	32 628 001	24 174 001
13 319 000	13 486 000	23 310 000	24 370 000	26 465 000	26 866 000	32 628 DC1	24 174 DC1
13 341 000	13 484 000	23 313 000	24 371 000	26 465 DC0	26 866 DC0	32 647 003	24 365 000
19		23 315 000	24 372 000	27		32 647 DC3	24 365 DC0
19 069 003	29 396 000	23 316 000	24 373 000	27 137 000	27 137 001	32 650 003	24 366 000
19 069 DC3	29 396 DC0	23 317 000	24 374 000	27 271 000	26 871 000	32 650 DC3	24 366 DC0
19 088 003	29 397 000	23 318 000	24 375 000	27 271 000	26 871 000	32 652 003	24 367 000
19 088 DC3	29 397 DC0	23 379 001	24 183 001	27 286 000	26 873 000	32 652 DC3	24 367 DC0
19 287 003	29 410 000	23 462 001	24 173 001	27 467 000	26 874 000	32 653 003	24 368 000
19 287 DC3	29 410 DC0	23 462 DC1	24 173 DC1	27 621 000	26 878 000	32 653 DC3	24 368 DC0
19 408 001	29 192 001	23 463 001	24 176 001	27 706 000	26 847 000	32 898 001	24 175 001
19 408 DC1	29 192 DC1	23 491 001	25 248 001	27 706 000	26 847 000	32 901 001	24 170 001
19 578 001	25 251 001	23 491 DC1	25 248 DC1	27 707 000	26 850 000	32 901 DC1	24 170 DC1
19 578 DC1	25 251 DC1	23 541 001	24 177 001	27 888 000	26 885 000	32 935 001	24 178 001
19 781 000	29 402 000	23 541 001	24 177 001	27 888 DC0	26 885 DC0	32 935 DC1	24 178 DC1
19 783 000	29 403 000	23 589 001	24 171 001	27 938 001	26 887 000	33	
19 787 001	29 405 000	23 589 DC1	24 171 DC1	27 939 001	26 888 000	33 624 001	25 250 001
19 796 000	29 398 000	23 590 001	24 172 001	27 969 000	26 896 000	33 624 DC1	25 250 DC1
19 798 000	29 399 000	23 590 DC1	24 172 DC1	27 970 000	26 897 000	33 636 001	25 252 001
19 918 003	29 406 000	23 591 001	24 180 001	27 974 000	26 898 000	33 636 DC1	25 252 DC1
19 918 DC3	29 406 DC0	23 797 001	24 179 001	27 978 000	26 899 000	34	
19 919 000	29 415 000	24		27 986 000	26 900 000	34 294 001	34 813 001
19 922 003	29 407 000	24 027 003	24 353 000	27 993 000	26 901 000	35	
19 922 DC3	29 407 DC0	24 027 DC3	24 353 DC0	28		35 034 000	35 107 000
19 923 003	29 408 000	24 027 DC3	24 353 DC0	28 034 000	26 889 000	36	
19 923 DC3	29 408 DC0	24 057 001	24 168 001	28 105 000	28 105 001	36 325 001	36 325 002
19 929 000	29 416 000	24 057 DC1	24 168 DC1	28 139 000	28 139 001	36 327 001	36 327 002
19 930 000	29 417 000	24 058 001	24 167 001	28 140 000	28 140 001	36 359 000	36 472 000
19 936 000	29 418 000	24 058 DC1	24 167 DC1	28 142 000	28 142 002	36 360 000	36 473 000
19 944 000	29 420 000	24 065 003	24 354 000	28 143 000	28 143 001	36 367 000	36 474 000
19 967 001	29 193 001	24 065 DC3	24 354 DC0	28 145 000	28 145 001	36 371 000	36 475 000
19 967 DC1	29 193 DC1	24 066 003	24 355 000	28 150 001	28 150 002	36 397 000	36 476 000
20		24 066 DC3	24 355 DC0	28 151 001	28 151 002	36 421 000	36 421 001
20 008 003	20 643 000	24 067 000	24 259 000	28 154 001	28 154 002	36 422 000	36 422 001
20 008 DC3	20 643 DC0	24 068 000	24 260 000	28 155 001	28 155 002	36 439 000	36 439 001
20 009 003	20 649 000	24 071 000	24 277 000	28 158 000	28 158 001	38	
20 009 DC3	20 649 DC0	24 072 000	24 279 000	28 308 000	26 890 000	38 809 000	39 972 000
20 164 003	20 661 000	24 092 001	24 169 001	28 308 000	26 890 000	39	
20 164 DC3	20 661 DC0	24 092 DC1	24 169 DC1	28 348 000	26 892 000	39 374 KSO	39 980 KSO
20 169 003	20 662 000	24 096 003	24 356 000	28 362 000	28 362 001	39 374 LSO	39 980 LSO
20 169 DC3	20 662 DC0	24 096 DC3	24 356 DC0	28 364 000	28 364 001	40	
20 344 000	20 627 000	24 099 000	24 340 000	28 388 000	28 388 001	40 254 003	40 882 000
20 346 000	20 628 000	24 134 003	24 357 000	28 388 000	26 893 000	40 256 003	40 883 000
20 348 000	20 629 000	24 134 DC3	24 357 DC0	28 409 001	28 409 002	40 306 003	40 886 000
20 389 000	20 619 000	24 135 003	24 358 000	28 410 001	28 410 002	42	
20 414 000	20 622 000	24 135 DC3	24 358 DC0	28 413 001	28 413 002	42 429 000	42 633 000
20 415 000	20 623 000	24 138 003	24 359 000	28 417 000	28 417 001	47	
20 417 000	20 624 000	24 138 DC3	24 359 DC0	28 690 000	26 894 000	47 837 000	42 634 000
21		25		29		47 867 000	42 635 000
21 019 003	21 144 000	25 010 003	25 268 000	29 072 000	29 412 000	47 868 000	42 636 000
21 019 DC3	21 144 DC0	25 010 DC3	25 268 DC0	29 073 000	29 413 000	47 877 000	42 637 000
21 022 003	21 145 000	25 044 003	25 272 000	30		42	
21 022 DC3	21 145 DC0	25 044 DC3	25 272 DC0	30 269 000	30 505 000	42 429 000	42 633 000
21 044 003	21 149 000	26		30 269 DC0	30 505 DC0	47	
21 044 DC3	21 149 DC0	26 003 003	26 895 000	30 270 000	30 504 000	47 837 000	42 634 000
21 107 000	20 666 000	26 003 DC3	26 895 DC0	30 270 DC0	30 504 DC0	47 867 000	42 635 000
23		26 037 001	26 852 000	30 294 000	30 503 000	47 868 000	42 636 000
23 029 000	24 341 000	26 038 000	26 853 000	30 294 DC0	30 503 DC0	47 877 000	42 637 000
23 033 000	24 342 000	26 042 000	26 855 000	30 362 000	30 609 000		
23 109 000	24 344 000	26 328 000	26 839 000	30 362 DC0	30 609 DC0		
23 112 000	24 345 000	26 329 000	26 840 000	32			
		26 332 000	26 841 000	32 042 003	24 362 000		
		26 333 000	26 842 000	32 042 DC3	24 362 DC0		
		26 334 000	26 334 001	32 043 003	24 363 000		
		26 335 000	26 335 001				

GROHE ÍNDICE UDS. EMBALAJE*

Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades
10		13 449 A01	20	19 446 DL2	6	20 589 GLO	10	20 670 000	45	22 124 KF0	12
102165 2430	18	13 449 AL1	12	19 446 GN2	6	20 593 000	20	20 670 DC0	5	22 125 KF0	24
102166 KF00	12	13 449 DA1	20	19 450 2433	12	20 593 AL0	9	20 671 000	5	22 126 KF0	54
102167 KF00	12	13 449 DC1	20	19 451 2433	12	20 593 DA0	9	20 671 DC0	5	22 127 KF0	63
102168 KF00	7	13 449 DL1	20	19 571 002	10	20 593 DC0	9	20 672 000	5	22 940 000	84
102169 KF00	7	13 449 GL1	20	19 571 003	10	20 593 GLO	9	20 672 DC0	5		
102202 2430	8	13 449 GN1	20	19 575 001	10	20 595 000	20	21		23	
102203 2430	5	13 471 001	26	19 576 002	4	20 595 AL0	9	21 134 000	42	23 043 003	6
102208 2430	6	13 484 000	20	19 577 001	4	20 595 DA0	9	21 134 AL0	8	23 049 002	12
102209 2430	6	13 484 DA0	20	19 577 AL1	4	20 595 DC0	9	21 134 DA0	8	23 058 003	10
102210 2430	6	13 484 IGO	20	19 577 DC1	4	20 595 GLO	9	21 134 DC0	8	23 061 003	10
102211 2430	6	13 485 000	20	19 590 002	20	20 619 000	45	21 134 GLO	8	23 106 001	8
102212 2430	6	13 485 AL0	64	19 590 DL1	20	20 619 DA0	45	21 138 000	42	23 106 AL1	8
102215 2430	6	13 485 DC0	64	19 590 GN1	20	20 619 IGO	45	21 138 AL0	8	23 106 DC1	9
102218 2430	21	13 486 000	10	19 808 001	60	20 622 000	45	21 138 DA0	8	23 127 00E	16
102220 KF01	40	13 486 AL0	10	19 809 001	60	20 622 IGO	45	21 138 DC0	8	23 127 AL0	16
102251 2430	24	13 486 DC0	10	19 854 001	70	20 623 000	45	21 138 GLO	8	23 127 DC0	16
102256 2430	32	13 487 000	20	19 895 000	10	20 623 IGO	45	21 138 AL0	8	23 132 00E	16
102257 2430	18	13 487 AL0	26	19 895 AL0	10	20 624 000	45	21 140 000	48	23 135 00E	5
102272 KF00	36	13 487 DA0	20	19 895 DC0	10	20 624 IGO	45	21 140 AL0	8	23 135 AL0	5
102273 KF00	50	13 487 DC0	26	19 897 001	4	20 626 000	45	21 140 DA0	8	23 135 DC0	5
102275 KF00	30	13 487 GLO	26	19 897 AL1	4	20 626 AL0	5	21 140 DC0	8	23 138 000	16
102277 KF00	10	14		19 897 DC1	4	20 626 DC0	5	21 140 GLO	8	23 138 AL0	16
102278 KF00	36	14 014 000	20	19 910 000	70	20 627 000	45	21 142 000	48	23 138 DC0	32
102279 KF00	12	14 048 000	100	19 952 000	60	20 627 AL0	4	21 142 AL0	8	23 140 000	6
102280 KF00	16	14 053 00M	50	19 952 2430	60	20 627 DC0	5	21 142 DA0	8	23 140 AL0	6
102342 2430	50	14 055 000	50	19 952 A00	60	20 628 000	80	21 142 DC0	8	23 140 DC0	6
102460 2430	70	14 055 AL0	60	19 952 AL0	60	20 628 AL0	8	21 142 GLO	8	23 145 000	6
102461 2430	18	14 056 000	70	19 952 DA0	60	20 628 DC0	8	21 144 000	48	23 145 AL0	6
102464 2430	60	14 057 000	70	19 952 DC0	60	20 629 000	80	21 144 AL0	48	23 145 DC0	6
102465 2430	24	14 058 000	80	19 952 DL0	60	20 629 AL0	8	21 144 DA0	8	23 147 001	10
102466 2430	50	14 077 XH0	100	19 952 GLO	60	20 629 DC0	8	21 144 DC0	8	23 200 002	6
102467 2430	20	14 079 XH0	100	19 952 GN0	60	20 634 SD0	14	21 144 GLO	8	23 296 001	5
102468 2430	7	18		19 952 KFO	60	20 635 SD0	14	21 145 000	48	23 296 AL1	5
102469 2430	24	18 608 001	32	19 965 001	4	20 643 000	60	21 145 AL0	48	23 296 DC1	5
102470 2430	21	18 700 000	34	19 976 001	4	20 643 AL0	60	21 145 DA0	8	23 319 000	15
102471 2430	24	18 968 001	20	19 997 000	8	20 643 DA0	9	21 145 DC0	8	23 322 2433	11
102472 2430	24	18 968 001	20	19 998 000	8	20 643 DC0	9	21 145 GLO	48	23 324 003	11
102473 2430	15	18 968 DL1	7	20		20 643 GLO	60	21 149 000	48	23 324 2433	11
102530 2431	40	18 968 GN1	7	20 188 001	8	20 649 000	60	21 149 AL0	48	23 325 000	12
12		19		20 188 DL1	8	20 649 AL0	9	21 149 DA0	8	23 326 000	12
12 140 000	20	19 025 000	60	20 188 GN1	8	20 649 DA0	9	21 149 DC0	48	23 328 000	16
12 140 KF0	20	19 309 002	8	20 189 002	8	20 649 DC0	9	21 149 GLO	48	23 329 000	16
13		19 309 DL2	8	20 189 DL2	8	20 649 GLO	8	21 337 001	14	23 330 000	16
13 255 001	26	19 309 GN2	8	20 189 GN2	8	20 658 000	20	22		23 330 001	16
13 261 000	26	19 315 001	6	20 193 002	8	20 658 AL0	20	22 012 000	64	23 331 000	16
13 264 001	8	19 315 DL1	6	20 193 DL2	8	20 658 DA0	20	22 012 AL0	64	23 331 001	16
13 264 DL1	8	19 315 GN1	6	20 193 GN2	8	20 658 DC0	20	22 012 DC0	64	23 332 000	16
13 264 GN1	8	19 316 001	4	20 201 000	12	20 661 000	120	22 016 00M	16	23 332 001	16
13 276 002	26	19 316 DL1	4	20 201 AL0	14	20 661 AL0	10	22 017 00M	16	23 333 000	12
13 280 001	26	19 316 GN1	4	20 201 DC0	14	20 661 DA0	10	22 018 000	50	23 334 000	6
13 303 000	26	19 317 001	6	20 202 000	14	20 661 DC0	10	22 037 000	144	23 337 001	16
13 303 AL0	26	19 317 DL1	6	20 203 000	16	20 661 GLO	10	22 037 000	144	23 338 001	16
13 303 DC0	26	19 317 GN1	6	20 205 000	36	20 662 000	120	22 037 A00	144	23 374 003	16
13 317 001	5	19 334 001	30	20 216 001	9	20 662 AL0	10	22 037 AL0	144	23 374 20E	16
13 317 DL1	5	19 334 DL1	30	20 296 001	6	20 662 DA0	10	22 037 DA0	144	23 374 LS3	16
13 317 GN1	5	19 334 GN1	30	20 301 003	7	20 662 DC0	10	22 037 DC0	144	23 378 00E	16
13 383 001	20	19 380 002	6	20 304 001	7	20 662 GLO	10	22 037 DL0	144	23 380 10E	16
13 383 AL1	20	19 380 DL2	6	20 393 001	16	20 664 SD0	14	22 037 GLO	144	23 385 10E	16
13 383 DC1	20	19 380 GN2	6	20 587 000	20	20 664 DC0	10	22 037 GN0	144	23 393 243E	11
13 404 003	20	19 381 000	10	20 587 AL0	10	20 665 SD0	14	22 039 000	144	23 395 30E	11
13 404 AL3	20	19 386 002	8	20 587 DA0	10	20 666 000	60	22 074 KF0	72	23 397 00E	12
13 404 DC3	20	19 386 DL2	8	20 587 DC0	10	20 666 IGO	60	22 117 KF0	140	23 403 001	18
13 448 003	12	19 386 GN2	8	20 587 GLO	10	20 667 000	5	22 118 KF0	140	23 403 DL1	18
13 448 2433	12	19 409 001	8	20 589 000	20	20 667 DC0	5	22 119 KF0	10	23 403 GN1	18
13 449 001	12	19 409 AL1	8	20 589 AL0	10	20 668 000	5	22 120 KF0	10	23 405 001	7
		19 409 DC1	8	20 589 DA0	10	20 668 DC0	5	22 121 KF0	4	23 405 AL1	7
		19 446 002	6	20 589 DC0	10	20 669 000	5	22 122 KF0	10	23 405 DC1	7
						20 669 DC0	5	22 123 KF0	5	23 406 000	7

GROHE ÍNDICE UDS. EMBALAJE*

Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades
23 406 AL0	7	23 871 DC3	7	24 076 000	6	24 171 GN1	12	24 344 AL0	24	24 366 000	40
23 406 DC0	7	23 872 003	7	24 077 000	6	24 172 001	12	24 344 DC0	24	24 366 AL0	40
23 429 000	6	23 873 003	7	24 078 000	6	24 172 A01	12	24 345 000	24	24 366 DA0	40
23 432 000	7	23 878 001	16	24 079 000	6	24 172 AL1	12	24 345 AL0	24	24 366 DC0	40
23 444 001	8	23 883 001	16	24 080 000	6	24 172 DA1	12	24 345 DC0	24	24 366 GLO	40
23 444 AL1	8	23 886 001	16	24 093 003	12	24 172 DC1	12	24 346 000	45	24 367 000	40
23 444 DC1	8	23 891 001	96	24 093 AL3	9	24 172 DL1	12	24 346 AL0	45	24 367 AL0	40
23 445 000	9	23 895 001	16	24 093 DC3	9	24 172 GL1	12	24 346 DC0	45	24 367 DA0	40
23 445 AL0	9	23 899 001	16	24 094 000	6	24 172 GN1	12	24 347 000	128	24 367 DC0	40
23 445 DC0	7	23 911 001	96	24 094 AL0	6	24 172 KF1	12	24 347 AL0	128	24 367 GLO	40
23 446 000	9	23 917 001	16	24 094 DC0	6	24 173 001	12	24 347 DC0	9	24 368 000	8
23 447 000	10	23 920 001	4	24 095 001	6	24 173 A01	12	24 348 001	8	24 368 AL0	8
23 447 AL0	10	23 921 000	4	24 095 AL1	6	24 173 AL1	12	24 348 AL0	8	24 368 DA0	8
23 447 DC0	10	23 922 003	11	24 095 DC1	6	24 173 DA1	12	24 348 DC0	8	24 368 DC0	8
23 448 002	9	23 922 2433	11	24 153 000	6	24 173 DC1	12	24 353 000	20	24 368 GLO	8
23 450 001	12	23 923 003	11	24 153 AL0	6	24 173 DL1	12	24 353 AL0	20	24 369 000	100
23 451 001	12	23 924 003	11	24 153 DC0	6	24 173 GL1	12	24 353 DA0	20	24 369 DA0	100
23 559 000	16	23 933 001	6	24 154 000	6	24 173 GN1	12	24 353 DC0	20	24 369 IGO	100
23 569 003	12	23 958 003	6	24 154 AL0	6	24 174 001	12	24 353 GLO	20	24 370 000	100
23 570 003	4	23 959 003	6	24 154 DC0	6	24 174 A01	12	24 354 000	72	24 371 000	45
23 570 LS3	4	23 967 003	11	24 155 000	6	24 174 AL1	12	24 354 AL0	72	24 371 IGO	45
23 571 000	10	23 968 003	11	24 155 AL0	6	24 174 DA1	12	24 354 DA0	72	24 372 000	100
23 602 001	6	23 968 2433	11	24 155 DC0	6	24 174 DC1	12	24 354 DC0	72	24 372 IGO	100
23 604 001	6	23 969 003	8	24 160 001	6	24 174 DL1	12	24 354 GLO	72	24 373 000	49
23 633 001	12	23 970 003	12	24 160 DL1	6	24 174 GL1	12	24 355 000	72	24 373 IGO	49
23 635 001	12	23 971 003	4	24 160 GN1	6	24 174 GN1	12	24 355 AL0	72	24 374 000	49
23 656 000	7	23 971 2433	4	24 164 003	4	24 175 001	14	24 355 DA0	72	24 374 IGO	49
23 657 000	7	23 975 003	6	24 167 001	6	24 176 001	12	24 355 DC0	72	24 375 000	8
23 658 000	7	23 975 2433	6	24 167 A01	6	24 176 KF1	12	24 355 GLO	72	24 375 IGO	8
23 661 000	7	23 976 003	8	24 167 AL1	6	24 177 001	12	24 356 000	72	24 395 KF1	16
23 664 000	7	23 980 003	8	24 167 DA1	6	24 177 KF1	12	24 356 AL0	72	24 396 000	72
23 665 000	10	23 981 003	8	24 167 DC1	6	24 178 001	16	24 356 DA0	72	24 396 AL0	72
23 666 000	9	23 982 003	4	24 167 DL1	6	24 178 A01	16	24 356 DC0	72	24 396 DA0	72
23 667 001	12	23 983 003	4	24 167 GL1	6	24 178 AL1	16	24 356 GLO	72	24 396 DC0	72
23 672 001	12	23 984 003	72	24 167 GN1	6	24 178 DA1	16	24 357 000	72	24 396 GLO	72
23 672 AL1	12	23 985 003	72	24 167 KF1	72	24 178 DC1	16	24 357 AL0	72	24 397 000	7
23 672 DC1	12	23 986 003	72	24 168 001	6	24 178 DL1	16	24 357 DA0	72	24 397 DC0	7
23 739 002	10	23 987 003	72	24 168 A01	6	24 178 GL1	16	24 357 DC0	72	24 398 000	7
23 741 001	10	23 989 003	72	24 168 AL1	6	24 178 GN1	16	24 357 GLO	72	24 398 DC0	7
23 741 DC1	10			24 168 DA1	6	24 179 001	8	24 358 000	72	24 399 000	7
23 743 003	112	24		24 168 DC1	6	24 180 001	12	24 358 AL0	72	24 399 DC0	7
23 758 000	9	24 044 000	6	24 168 DL1	6	24 183 001	14	24 358 DA0	72	24 400 000	24
23 759 000	9	24 045 000	6	24 168 GL1	6	24 192 003	8	24 358 DC0	72	24 400 DC0	24
23 760 000	12	24 048 003	6	24 168 GN1	6	24 258 001	16	24 358 GLO	72	24 408 000	24
23 761 000	12	24 049 003	6	24 168 KF1	6	24 259 000	72	24 359 000	72	24 408 DC0	24
23 761 001	16	24 049 LS3	6	24 169 001	6	24 259 IGO	72	24 359 AL0	72	24 414 000	24
23 764 001	16	24 053 001	6	24 169 A01	6	24 260 000	72	24 359 DA0	72	24 414 DC0	24
23 790 001	12	24 054 001	6	24 169 AL1	6	24 260 DA0	72	24 359 DC0	72	24 417 000	5
23 791 001	8	24 055 002	6	24 169 DA1	6	24 260 IGO	72	24 359 GLO	72	24 417 DC0	5
23 791 AL1	8	24 056 002	6	24 169 DC1	6	24 269 001	16	24 362 000	48	24 418 000	5
23 791 DC1	8	24 059 003	9	24 169 DL1	6	24 272 001	14	24 362 AL0	8	24 418 DC0	5
23 792 001	4	24 059 AL3	9	24 169 GL1	6	24 273 001	10	24 362 DA0	48	24 419 000	5
23 792 AL1	4	24 059 DC3	9	24 169 GN1	6	24 274 001	10	24 362 DC0	48	24 419 DC0	5
23 792 DC1	4	24 060 003	6	24 170 001	8	24 277 000	72	24 362 GLO	8	24 422 000	9
23 843 AL3	6	24 060 AL3	6	24 170 A01	8	24 277 AL0	72	24 363 000	48	24 422 DC0	9
23 843 DC3	6	24 060 DC3	6	24 170 AL1	8	24 277 DC0	72	24 363 AL0	8	24 423 000	9
23 844 003	6	24 061 000	6	24 170 DA1	8	24 279 000	72	24 363 DA0	48	24 423 DC0	9
23 845 003	4	24 061 AL0	6	24 170 DC1	8	24 279 AL0	72	24 363 DC0	48	24 424 000	9
23 846 003	4	24 061 DC0	6	24 170 DL1	8	24 279 DC0	72	24 363 GLO	48	24 424 DC0	9
23 846 AL3	4	24 062 000	6	24 170 GL1	8	24 340 000	72	24 364 000	20	24 425 000	72
23 846 DC3	9	24 062 AL0	6	24 170 GN1	8	24 340 AL0	72	24 364 AL0	20	24 425 DC0	72
23 851 AL3	7	24 062 DC0	6	24 170 KF1	8	24 340 DC0	72	24 364 DA0	20	24 426 000	72
23 851 DC3	7	24 063 001	6	24 171 001	12	24 341 000	100	24 364 DC0	20	24 426 DC0	72
23 856 001	4	24 063 AL1	6	24 171 A01	12	24 341 AL0	100	24 364 GLO	20	24 427 000	72
23 856 DL1	4	24 063 DC1	6	24 171 AL1	12	24 341 DC0	100	24 365 000	48	24 427 DC0	72
23 856 GN1	4	24 064 001	6	24 171 DA1	12	24 342 000	128	24 365 AL0	8		
23 870 003	9	24 064 AL1	6	24 171 DC1	12	24 342 AL0	128	24 365 DA0	48	25	
23 871 003	7	24 064 DC1	6	24 171 DL1	12	24 342 DC0	128	24 365 DC0	8	25 221 001	4
23 871 AL3	7	24 075 000	6	24 171 GL1	12	24 344 000	24	24 365 GLO	48	25 221 DL1	4

GROHE ÍNDICE UDS. EMBALAJE*

Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades
25 221 GN1	4	25 268 GL0	40	26 405 000	30	26 508 GN0	10	26 584 LS0	14	26 688 000	7
25 222 001	4	25 272 000	8	26 406 003	20	26 508 LS0	10	26 585 000	14	26 688 2430	7
25 222 DL1	4	25 272 AL0	8	26 406 2433	20	26 509 000	10	26 587 000	10	26 689 001	10
25 222 GN1	4	25 272 DA0	8	26 408 000	20	26 510 000	16	26 588 000	30	26 689 2431	10
25 224 000	28	25 272 DC0	8	26 411 000	21	26 545 000	63	26 588 LS0	30	26 691 001	10
25 224 AL0	4	25 272 GL0	8	26 443 000	4	26 546 000	14	26 589 000	20	26 691 2431	10
25 224 DA0	4	25 287 000	12	26 443 LS0	4	26 547 000	14	26 589 LS0	9	26 692 001	10
25 224 DC0	4	25 288 000	12	26 446 000	4	26 548 000	10	26 590 000	60	26 694 001	10
25 224 GL0	4	25 289 000	12	26 446 LS0	4	26 552 000	63	26 592 000	14	26 731 000	20
25 226 000	28	25 290 000	12	26 449 000	14	26 554 LS0	60	26 592 LS0	14	26 733 000	20
25 226 AL0	4			26 450 000	12	26 558 000	4	26 594 000	12	26 734 000	50
25 226 DA0	4	26		26 450 LS0	12	26 558 A00	10	26 594 LS0	10	26 735 000	60
25 226 DC0	4	26 010 001	75	26 455 000	11	26 558 AL0	10	26 602 000	25	26 737 000	60
25 226 GL0	4	26 066 000	5	26 458 000	11	26 558 DA0	10	26 603 000	24	26 739 000	50
25 227 000	9	26 066 A00	5	26 460 000	11	26 558 DC0	10	26 603 A00	24	26 746 003	50
25 227 AL0	9	26 066 AL0	5	26 475 000	5	26 558 DL0	10	26 603 AL0	24	26 746 2433	50
25 227 DA0	9	26 066 DA0	5	26 475 A00	5	26 558 GL0	10	26 603 DA0	24	26 748 003	50
25 227 DC0	9	26 066 DC0	5	26 475 AL0	5	26 558 GN0	10	26 603 DC0	24	26 748 2433	50
25 227 GL0	9	26 066 DL0	5	26 475 DA0	5	26 560 000	10	26 603 DL0	24	26 770 001	120
25 229 000	9	26 066 GL0	5	26 475 DC0	5	26 560 A00	10	26 603 GL0	24	26 784 000	50
25 229 AL0	9	26 066 GN0	5	26 475 DL0	5	26 560 AL0	10	26 603 GN0	24	26 785 000	50
25 229 DA0	9	26 067 000	5	26 475 GL0	5	26 560 DA0	10	26 639 003	50	26 786 000	50
25 229 DC0	9	26 067 A00	5	26 475 GN0	5	26 560 DC0	10	26 640 000	10	26 801 000	12
25 229 GL0	9	26 067 AL0	5	26 475 LS0	5	26 560 DL0	10	26 641 000	10	26 801 A00	12
25 238 000	8	26 067 DA0	5	26 477 000	12	26 560 GL0	10	26 642 000	10	26 801 AL0	12
25 241 003	6	26 067 DC0	5	26 477 A00	12	26 560 GN0	10	26 643 000	10	26 801 DA0	12
25 242 003	6	26 067 DL0	5	26 477 AL0	12	26 562 000	10	26 647 000	10	26 801 DC0	12
25 243 003	6	26 067 GL0	5	26 477 DA0	12	26 564 000	4	26 647 LS0	10	26 801 DL0	12
25 244 003	6	26 067 GN0	5	26 477 DC0	12	26 564 A00	10	26 648 000	10	26 801 GL0	12
25 248 001	4	26 075 001	10	26 477 DL0	12	26 564 AL0	10	26 648 LS0	10	26 801 GN0	12
25 248 A01	4	26 075 A00	10	26 477 GL0	8	26 564 DA0	10	26 649 000	10	26 802 000	12
25 248 AL1	4	26 075 AL0	10	26 477 GN0	12	26 564 DC0	10	26 652 000	10	26 802 A00	12
25 248 DA1	4	26 075 DA0	10	26 477 LS0	12	26 564 DL0	10	26 657 000	16	26 802 AL0	12
25 248 DC1	4	26 075 DC0	8	26 479 000	12	26 564 GL0	10	26 658 000	50	26 802 DC0	12
25 248 DL1	4	26 075 DL0	10	26 479 A00	12	26 564 GN0	10	26 658 A00	50	26 802 DL0	12
25 248 GL1	4	26 075 GL0	10	26 479 AL0	12	26 566 000	10	26 658 AL0	50	26 802 GN0	12
25 248 GN1	4	26 075 GN0	10	26 479 DA0	12	26 566 AL0	10	26 658 DA0	50	26 811 001	10
25 248 KF1	4	26 087 000	16	26 479 DC0	12	26 566 DA0	10	26 658 DC0	50	26 828 000	4
25 250 001	8	26 145 000	12	26 479 DL0	12	26 566 DC0	10	26 658 DL0	50	26 836 A00	10
25 250 A01	66	26 146 000	12	26 479 GL0	12	26 566 DL0	10	26 658 GL0	50	26 836 AL0	10
25 250 AL1	66	26 161 003	100	26 479 GN0	12	26 566 GL0	10	26 658 GN0	50	26 836 DA0	10
25 250 DA1	66	26 161 2433	100	26 479 LS0	12	26 566 GN0	10	26 659 000	50	26 836 DC0	10
25 250 DC1	66	26 162 003	50	26 481 000	4	26 568 000	10	26 659 A00	50	26 836 DL0	10
25 250 DL1	66	26 162 2433	50	26 481 A00	12	26 568 LS0	10	26 659 AL0	50	26 836 GL0	10
25 250 GL1	66	26 163 003	50	26 481 AL0	12	26 574 000	63	26 659 DA0	50	26 836 GN0	10
25 250 GN1	66	26 163 2433	50	26 481 DA0	12	26 574 A00	63	26 659 DC0	50	26 839 000	50
25 250 KF1	8	26 164 2433	50	26 481 DC0	12	26 574 AL0	63	26 659 DL0	50	26 840 000	50
25 251 001	4	26 250 000	10	26 481 DL0	12	26 574 DA0	63	26 659 GL0	50	26 841 000	10
25 251 A01	4	26 250 LS0	10	26 481 GL0	12	26 574 DC0	63	26 659 GN0	50	26 842 000	50
25 251 AL1	4	26 254 000	12	26 481 GN0	12	26 574 DL0	63	26 662 000	7	26 847 000	80
25 251 DA1	4	26 254 LS0	12	26 481 LS0	12	26 574 GL0	63	26 663 000	7	26 847 AL0	80
25 251 DC1	4	26 264 001	16	26 483 000	20	26 574 GN0	63	26 664 000	5	26 847 DC0	80
25 251 DL1	4	26 334 001	40	26 484 000	20	26 574 LS0	63	26 666 000	16	26 850 000	80
25 251 GL1	4	26 335 001	40	26 507 000	10	26 575 000	14	26 668 000	7	26 850 AL0	80
25 251 GN1	4	26 346 001	40	26 507 A00	10	26 577 LS0	14	26 668 2430	7	26 850 DC0	80
25 251 KF1	4	26 356 IL0	40	26 507 AL0	10	26 580 000	30	26 669 000	7	26 852 000	50
25 252 001	8	26 358 000	20	26 507 DA0	10	26 580 LS0	20	26 669 2430	7	26 852 IGO	50
25 252 A01	66	26 361 000	10	26 507 DC0	10	26 581 000	20	26 670 001	10	26 853 000	50
25 252 AL1	66	26 361 LS0	10	26 507 DL0	10	26 581 LS0	9	26 670 2431	10	26 853 IGO	50
25 252 DA1	66	26 362 LN1	50	26 507 GL0	10	26 582 000	63	26 672 001	10	26 855 000	50
25 252 DC1	66	26 370 000	75	26 507 GN0	10	26 582 A00	15	26 672 2431	10	26 863 000	1
25 252 DL1	66	26 370 A00	75	26 507 LS0	10	26 582 AL0	63	26 673 001	10	26 864 000	20
25 252 GL1	66	26 370 AL0	75	26 508 000	10	26 582 DA0	10	26 675 001	10	26 865 000	5
25 252 GN1	66	26 370 DA0	75	26 508 A00	10	26 582 DC0	63	26 681 000	16	26 866 000	54
25 252 KF1	8	26 370 DC0	75	26 508 AL0	10	26 582 DL0	63	26 682 000	7	26 866 A00	54
25 268 000	40	26 370 DL0	75	26 508 DA0	10	26 582 GL0	10	26 683 000	16	26 866 AL0	50
25 268 AL0	40	26 370 GL0	75	26 508 DC0	10	26 582 GN0	63	26 685 000	7	26 866 DA0	50
25 268 DA0	40	26 370 GN0	75	26 508 DL0	10	26 582 LS0	63	26 687 000	7	26 866 DC0	50
25 268 DC0	40	26 404 000	30	26 508 GL0	10	26 584 000	14	26 687 2430	7	26 866 DL0	50

GROHE ÍNDICE UDS. EMBALAJE*

Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades
26 866 GLO	50	27 074 DCO	140	27 601 003	50	28 403 000	100	29 119 A00	12	29 181 002	6
26 866 GNO	50	27 074 DLO	140	27 601 30E	50	28 405 000	100	29 119 AL0	12	29 181 DL2	6
26 871 000	10	27 074 GLO	140	27 615 002	14	28 406 000	100	29 119 DA0	12	29 181 GN2	6
26 873 000	10	27 074 GNO	140	27 618 000	10	28 409 002	40	29 119 DCO	12	29 192 001	16
26 874 000	10	27 074 LSO	140	27 619 000	10	28 410 002	40	29 119 DLO	12	29 192 A01	10
26 878 000	50	27 075 000	140	27 644 003	50	28 413 002	40	29 119 GLO	12	29 192 AL1	10
26 879 000	50	27 075 A00	140	27 693 000	80	28 417 001	40	29 119 GNO	12	29 192 DA1	10
26 880 000	50	27 075 AL0	140	27 698 000	54	28 419 003	50	29 120 000	12	29 192 DC1	10
26 885 000	50	27 075 DA0	140	27 700 000	8	28 429 000	100	29 121 000	12	29 192 DL1	10
26 885 A00	50	27 075 DCO	140	27 702 000	25	28 497 000	20	29 121 A00	12	29 192 GL1	10
26 885 AL0	50	27 075 DLO	140	27 704 000	80	28 541 000	70	29 121 AL0	12	29 192 GN1	10
26 885 DA0	54	27 075 GLO	140	27 705 000	28	28 576 000	30	29 121 DA0	12	29 192 KF1	16
26 885 DCO	50	27 075 GNO	140	27 709 000	35	28 605 001	50	29 121 DCO	12	29 193 001	10
26 885 DLO	50	27 076 000	140	27 711 000	25	28 620 000	38	29 121 DLO	12	29 193 A01	10
26 885 GLO	54	27 076 A00	140	27 786 003	50	28 621 000	22	29 121 GLO	12	29 193 AL1	148
26 885 GNO	5	27 076 AL0	140	27 794 003	50	28 622 000	150	29 121 GNO	12	29 193 DA1	10
26 886 000	50	27 076 DA0	140	27 803 30E	50	28 628 001	50	29 122 000	12	29 193 DC1	10
26 887 000	50	27 076 DCO	140	27 810 001	36	28 628 2431	50	29 122 A00	6	29 193 DL1	10
26 888 000	50	27 076 DLO	140	27 812 IL1	40	28 671 001	50	29 122 AL0	12	29 193 GL1	10
26 889 000	50	27 076 GLO	140	27 841 000	24	28 724 000	70	29 122 DA0	12	29 193 GN1	10
26 890 000	50	27 076 GNO	140	27 849 003	50	28 724 LSO	70	29 122 DCO	12	29 193 KF1	10
26 892 000	50	27 137 001	40	27 852 003	50	28 778 000	18	29 122 DLO	12	29 303 003	8
26 893 000	50	27 151 000	20	27 853 003	50	28 796 000	100	29 122 GLO	12	29 303 AL3	8
26 894 000	50	27 174 001	4	27 892 000	36	28 874 000	140	29 122 GNO	6	29 303 DC3	8
26 895 000	40	27 220 000	60	27 923 003	50	28 912 000	20	29 123 000	12	29 306 003	10
26 895 AL0	40	27 222 000	60	27 924 003	50	28 912 A00	20	29 123 A00	12	29 307 003	4
26 895 DA0	40	27 226 001	12	27 964 000	16	28 912 AL0	20	29 123 AL0	6	29 307 AL3	28
26 895 DCO	40	27 230 001	24	27 966 001	10	28 912 DA0	20	29 123 DCO	6	29 307 DC3	28
26 895 GLO	40	27 231 001	20	27 968 001	10	28 912 DCO	20	29 123 DLO	6	29 337 003	10
26 896 000	50	27 232 001	24			28 912 DLO	20	29 123 GNO	6	29 338 003	10
26 896 DA0	50	27 239 001	60	28		28 912 GLO	20	29 124 000	12	29 338 2433	10
26 896 IGO	50	27 265 00E	60	28 002 000	50	28 912 GNO	20	29 124 A00	6	29 396 000	50
26 897 000	50	27 266 001	24	28 020 L01	150	28 920 000	58	29 124 AL0	12	29 396 AL0	50
26 897 DA0	50	27 296 003	14	28 025 001	40	28 939 000	20	29 124 DA0	6	29 396 DA0	50
26 897 IGO	50	27 355 000	20	28 094 000	140	28 943 000	12	29 124 DCO	6	29 396 DCO	50
26 898 000	10	27 369 000	25	28 105 001	40	28 948 000	18	29 124 DLO	12	29 396 GLO	50
26 898 DA0	10	27 400 000	54	28 139 001	40	28 982 000	20	29 124 GLO	6	29 397 000	50
26 898 IGO	10	27 406 000	50	28 140 001	40	28 988 000	50	29 124 GNO	6	29 397 AL0	50
26 899 000	10	27 421 002	12	28 142 002	40	28 990 000	20	29 125 000	12	29 397 DA0	50
26 900 000	10	27 470 000	7	28 143 001	40	28 990 A00	20	29 126 000	12	29 397 DCO	50
26 900 DA0	10	27 473 002	12	28 143 KS1	40	28 990 AL0	20	29 126 A00	12	29 397 GLO	50
26 900 IGO	10	27 475 002	23	28 143 LS1	40	28 990 DA0	20	29 126 AL0	12	29 398 000	50
26 901 000	20	27 477 000	7	28 145 001	40	28 990 DCO	20	29 126 DA0	6	29 398 AL0	50
26 901 IGO	20	27 484 000	20	28 150 002	40	28 990 DLO	20	29 126 DCO	6	29 398 DCO	50
26 908 003	20	27 485 000	70	28 151 002	40	28 990 GLO	20	29 126 DLO	6	29 399 000	50
26 908 2433	20	27 488 000	20	28 151 L02	40	28 990 GNO	20	29 126 GLO	6	29 399 AL0	50
26 910 003	20	27 499 000	26	28 154 002	40	28 991 000	16	29 126 GNO	12	29 399 DCO	50
26 920 003	20	27 500 000	25	28 155 002	40			29 127 000	12	29 402 000	80
26 977 001	20	27 512 001	150	28 158 001	40	29		29 127 A00	12	29 402 AL0	8
26 977 2431	20	27 513 001	40	28 198 000	40	29 025 002	12	29 127 AL0	6	29 402 DCO	80
26 980 2431	20	27 514 001	20	28 261 003	50	29 032 000	50	29 127 DCO	12	29 403 000	80
		27 523 001	50	28 286 000	70	29 033 000	20	29 127 DLO	6	29 403 AL0	80
27		27 523 2431	50	28 362 001	40	29 037 000	8	29 127 GNO	6	29 403 DCO	80
27 055 000	50	27 524 001	50	28 362 A01	40	29 037 002	8	29 144 000	12	29 405 000	28
27 056 000	100	27 524 2431	50	28 362 DA1	40	29 078 000	9	29 145 000	12	29 405 AL0	28
27 057 000	140	27 571 30E	50	28 362 DC1	40	29 078 001	9	29 146 000	12	29 405 DCO	28
27 057 A00	140	27 572 003	50	28 362 GL1	40	29 079 000	9	29 147 000	12	29 406 000	120
27 057 AL0	140	27 574 003	50	28 362 KF1	40	29 079 001	9	29 148 000	12	29 406 AL0	10
27 057 DA0	140	27 579 003	50	28 364 001	40	29 080 001	9	29 149 000	12	29 406 DA0	120
27 057 DCO	140	27 584 003	50	28 368 000	7	29 081 001	9	29 150 LSO	12	29 406 DCO	10
27 057 DLO	140	27 588 003	50	28 368 00E	7	29 118 000	12	29 151 LSO	12	29 406 GLO	120
27 057 GLO	140	27 594 000	100	28 368 LSO	7	29 118 A00	6	29 152 LSO	12	29 407 000	28
27 057 GNO	140	27 595 001	50	28 388 001	40	29 118 AL0	12	29 153 LSO	12	29 407 AL0	28
27 057 LSO	140	27 595 2431	50	28 388 A01	40	29 118 DA0	6	29 156 LSO	12	29 407 DA0	28
27 062 000	40	27 596 000	24	28 388 DA1	40	29 118 DCO	12	29 157 LSO	12	29 407 DCO	28
27 074 000	140	27 597 003	50	28 388 DC1	40	29 118 DLO	12	29 158 LSO	12	29 407 GLO	28
27 074 A00	140	27 597 30E	50	28 388 GL1	40	29 118 GLO	6	29 176 001	6	29 408 000	28
27 074 AL0	140	27 598 003	50	28 388 KF1	40	29 118 GNO	12	29 176 DL1	6	29 408 AL0	28
27 074 DA0	140	27 598 30E	50	28 401 000	36	29 119 000	12	29 176 GN1	6	29 408 DA0	28

GROHE ÍNDICE UDS. EMBALAJE*

Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades
29 408 DC0	28	30 274 AL0	8	30 590 000	32	31 543 DC0	4	31 889 000	40	32 765 000	9
29 408 GL0	28	30 274 DA0	8	30 590 DC0	34	31 552 SD1	7	31 889 DC0	40	32 773 000	6
29 410 000	120	30 274 DC0	8	30 590 KF0	32	31 562 SD1	7	31 892 000	40	32 778 000	6
29 410 AL0	120	30 274 DL0	8	30 591 000	19	31 563 SD1	7	31 892 DC0	40	32 789 000	9
29 410 DA0	120	30 274 GN0	64	30 609 000	48	31 564 SD1	7	31 892 KF0	40	32 792 000	6
29 410 DC0	120	30 294 A00	8	30 609 AL0	48	31 571 SD1	7	31 928 KF0	8	32 793 000	9
29 410 GL0	22	30 294 AL0	8	30 609 DC0	48	31 572 SD1	7			32 795 000	6
29 412 000	50	30 294 DL0	8			31 574 AL1	8			32 825 00E	16
29 413 000	50	30 294 GL0	8	31		31 574 DL1	8	32		32 826 001	5
29 414 000	50	30 294 GN0	8	31 128 001	11	31 574 GN1	8	32 109 001	12	32 826 DL1	5
29 415 000	28	30 305 001	11	31 128 DC1	11	31 574 SD1	8	32 109 AL1	9	32 826 GN1	5
29 415 IG0	28	30 305 2431	11	31 129 001	5	31 575 SD1	5	32 114 001	9	32 827 00E	16
29 416 000	80	30 305 DC1	11	31 129 DC1	5	31 576 SD1	8	32 114 AL1	9	32 830 001	6
29 416 DA0	80	30 309 000	12	31 187 001	16	31 577 SD1	8	32 114 DC1	9	32 831 000	6
29 416 IG0	80	30 321 DG0	10	31 191 001	10	31 578 SD1	8	32 146 001	6	32 837 000	6
29 417 000	80	30 321 DP0	10	31 210 001	5	31 580 SD1	4	32 146 DL1	39	32 839 000	16
29 417 IG0	80	30 321 DU0	10	31 255 000	4	31 581 SD1	4	32 146 GN1	39	32 840 000	16
29 418 000	28	30 321 GE0	10	31 255 DC0	4	31 582 SD1	4	32 154 003	11	32 842 000	11
29 418 IG0	28	30 321 HG0	10	31 302 002	4	31 583 SD1	6	32 168 000	8	32 843 002	12
29 420 000	50	30 321 MW0	10	31 302 DC2	4	31 584 SD1	4	32 168 DC0	8	32 843 DC2	6
29 420 DA0	50	30 321 TY0	10	31 323 002	4	31 585 SD1	4	32 204 10E	16	32 846 001	5
29 420 IG0	50	30 321 XC0	10	31 323 DC2	4	31 586 SD1	4	32 208 001	16	32 846 DL1	5
29 507 KF0	72	30 321 YF0	10	31 325 002	4	31 588 SD1	7	32 210 001	12	32 846 GN1	5
29 508 KF0	72	30 321 YR0	10	31 325 DC2	4	31 593 002	8	32 211 001	6	32 882 001	16
29 509 KF0	50	30 325 001	4	31 326 002	4	31 593 DC2	6	32 224 003	9	32 917 000	8
29 510 KF0	50	30 325 DC1	4	31 326 DC2	4	31 613 000	8	32 240 10E	16	32 917 AL0	8
29 517 000	8	30 327 001	4	31 347 003	4	31 613 A00	8	32 294 002	5	32 917 DC0	8
29 517 DC0	8	30 327 AL1	4	31 347 DC3	4	31 613 DC0	8	32 294 DC2	5	32 917 DL0	8
29 519 000	8	30 327 DC1	4	31 358 002	6	31 615 000	8	32 321 002	8	32 917 GN0	74
29 519 DC0	8	30 327 KS1	4	31 358 DC2	6	31 615 A00	8	32 321 AL2	8	32 917 KS0	8
29 521 000	8	30 463 000	11	31 360 001	4	31 615 AL0	8	32 321 DC2	8	32 926 2433	11
29 521 DC0	8	30 463 2430	11	31 360 DC1	6	31 615 DA0	8	32 321 DL2	8	32 927 003	11
29 523 000	4	30 484 001	18	31 367 001	12	31 615 DC0	8	32 321 GN2	8	32 928 003	11
29 523 DC0	4	30 503 000	8	31 368 001	12	31 615 DL0	8	32 322 002	8	32 929 2433	11
29 525 000	4	30 503 DC0	8	31 375 000	8	31 615 GL0	8	32 322 AL2	8	32 934 001	16
29 525 DC0	4	30 503 KF0	8	31 375 AL0	8	31 615 GN0	8	32 322 DC2	8	32 950 000	4
29 527 000	4	30 504 000	8	31 375 DC0	8	31 639 AP0	3	32 322 DL2	8	32 950 DC0	4
29 527 DC0	4	30 504 A00	8	31 375 DL0	8	31 640 AP0	3	32 467 003	11		
29 800 000	60	30 504 AL0	8	31 375 GN0	8	31 641 AP0	3	32 467 2433	11	33	
29 801 000	60	30 504 DA0	8	31 379 000	4	31 641 AT0	4	32 468 003	16	33 163 003	9
29 802 000	60	30 504 DC0	8	31 379 DC0	4	31 642 AP0	3	32 482 003	9	33 178 20E	12
29 803 000	50	30 504 DL0	8	31 395 000	16	31 643 AP0	3	32 488 000	8	33 190 20E	12
29 804 000	50	30 504 GL0	8	31 395 DC0	16	31 644 AP0	3	32 488 AL0	8	33 202 003	12
29 805 000	36	30 504 GN0	8	31 454 001	4	31 645 AP0	3	32 488 DC0	8	33 202 2433	12
29 904 LSO	12	30 504 KF0	8	31 454 AL1	4	31 646 AP0	3	32 488 DL0	8	33 241 003	6
		30 505 000	8	31 454 DC1	4	31 647 AP0	3	32 553 002	5	33 241 AL3	6
		30 505 A00	8	31 454 DL1	4	31 648 AP0	5	32 553 DC2	5	33 241 DC3	6
		30 505 AL0	8	31 454 KS1	4	31 649 AP0	3	32 612 003	9	33 244 002	16
		30 505 DA0	8	31 455 001	4	31 650 AP0	6	32 612 AL3	9	33 265 2433	11
		30 505 DC0	8	31 455 AL1	4	31 651 AP0	4	32 612 DC3	9	33 281 003	16
		30 505 DL0	8	31 455 DC1	4	31 652 AP0	3	32 618 003	4	33 281 2433	16
		30 505 GL0	8	31 455 DL1	4	31 652 AT0	3	32 618 AL3	4	33 281 DC3	16
		30 505 GN0	8	31 456 001	4	31 653 AP0	6	32 618 DC3	4	33 300 003	6
		30 505 KF0	8	31 456 DC1	4	31 654 AP0	6	32 629 002	6	33 300 2433	6
		30 506 000	11	31 481 001	8	31 655 AP0	5	32 659 001	11	33 305 003	9
		30 536 000	93	31 483 002	8	31 655 AT0	5	32 661 003	12	33 390 002	6
		30 543 000	93	31 483 DC2	64	31 656 AP0	5	32 661 DC3	12	33 552 20E	16
		30 547 000	93	31 491 000	8	31 657 AP0	3	32 663 003	8	33 553 003	8
		30 567 000	12	31 491 DC0	8	31 658 AP0	3	32 663 DC3	8	33 553 AL3	8
		30 567 2430	12	31 498 001	4	31 680 000	11	32 667 001	9	33 553 DC3	8
		30 580 000	4	31 498 AL1	4	31 693 000	11	32 734 001	16	33 555 003	12
		30 581 000	12	31 498 DC1	4	31 706 000	11	32 740 001	12	33 555 2433	12
		30 583 000	4	31 498 DL1	4	31 719 SD0	10	32 742 001	60	33 556 003	9
		30 583 DC0	32	31 536 001	12	31 720 SD0	18	32 743 001	6	33 557 20E	16
		30 584 000	12	31 539 000	4	31 726 SD0	8	32 747 001	60	33 558 003	16
		30 586 000	9	31 539 DC0	4	31 812 001	14	32 757 001	6	33 558 LS3	16
		30 587 000	7	31 541 000	4	31 819 001	14	32 757 DL1	39	33 565 002	10
		30 588 000	4	31 541 DC0	4	31 886 000	40	32 757 GN1	39	33 565 003	16
		30 589 000	12	31 543 000	4	31 886 DC0	40	32 762 000	16	33 565 LS3	16

GROHE ÍNDICE UDS. EMBALAJE*

Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades
33 566 002	10	34 869 000	12	36 455 000	6	37 535 SH0	40	38 732 DC0	40	39 331 002	84
33 569 002	8	34 870 000	12	36 456 000	12	37 547 000	40	38 732 DL0	40	39 332 000	24
33 577 003	8	34 871 000	12	36 457 000	6	37 547 P00	40	38 732 GL0	40	39 333 000	24
33 577 AL3	8	34 872 000	12	36 458 000	4	37 547 SH0	40	38 732 GN0	40	39 335 000	12
33 577 DC3	8	34 873 000	8	36 459 000	4	37 578 001	50	38 732 KF0	40	39 336 000	21
33 590 002	6	35		36 463 000	12	37 601 000	40	38 732 P00	40	39 337 000	12
33 590 003	12			36 464 000	4	37 601 A00	40	38 732 SD0	40	39 338 000	6
33 590 LS3	12	35 028 000	30	36 472 000	20	37 601 AL0	40	38 732 SH0	40	39 339 000	12
33 591 002	6	35 031 000	6	36 473 000	20	37 601 DA0	40	38 759 SD0	96	39 340 000	12
33 591 003	6	35 085 000	24	36 474 000	20	37 601 DC0	40	38 765 000	40	39 349 000	9
33 591 LS3	6	35 087 000	24	36 475 000	20	37 601 DL0	40	38 765 KF0	20	39 354 SH1	2
33 635 002	9	35 107 000	100	36 476 000	20	37 601 GL0	40	38 765 P00	40	39 368 000	50
33 637 002	9	35 500 000	9	36 508 SH0	6	37 601 GN0	40	38 765 SH0	40	39 369 000	50
33 848 001	16	35 604 000	12	37		37 601 KF0	20	38 776 SD0	40	39 376 000	11
33 848 AL1	9	36		37 035 000	50	37 601 P00	40	38 784 000	40	39 386 00H	10
33 848 DC1	9			37 040 000	50	37 601 SH0	40	38 784 P00	40	39 420 000	18
33 849 001	6	36 015 001	10	37 043 000	50	37 624 000	40	38 784 SD0	40	39 421 000	12
33 849 AL1	6	36 194 000	100	37 044 000	140	37 624 A00	40	38 784 SH0	50	39 422 000	21
33 849 DC1	6	36 207 001	10	37 048 000	48	37 624 AL0	40	38 785 000	12	39 423 000	21
33 865 001	12	36 208 001	9	37 059 000	100	37 624 DA0	40	38 786 001	11	39 424 000	27
33 865 AL1	12	36 264 001	48	37 060 000	40	37 624 DC0	40	38 796 000	100	39 425 000	30
33 865 DC1	12	36 265 000	24	37 069 000	50	37 624 DL0	40	38 804 000	40	39 426 000	30
33 963 000	20	36 266 000	26	37 078 P10	20	37 624 GL0	40	38 804 P00	40	39 427 000	12
33 964 000	20	36 267 000	33	37 085 P10	50	37 624 GN0	40	38 804 SH0	50	39 428 000	9
34		36 268 000	33	37 088 P10	50	37 624 KF0	20	38 805 000	40	39 429 000	9
34 020 001	6	36 269 000	16	37 092 000	50	37 624 P00	40	38 808 000	50	39 430 000	12
34 065 A02	8	36 271 000	16	37 093 000	50	37 624 SH0	40	38 808 SH0	50	39 431 000	12
34 065 AL2	8	36 273 000	12	37 095 000	50	37 636 000	50	38 844 000	40	39 432 000	12
34 065 GN2	8	36 274 000	9	37 102 SH0	50	37 791 SH0	40	38 844 KF0	20	39 433 000	12
34 169 001	6	36 315 000	12	37 104 K00	50	37 965 000	40	38 844 P00	40	39 436 000	24
34 174 001	5	36 316 000	30	37 105 K00	50	38		38 844 SH0	40	39 437 000	24
34 281 001	4	36 317 000	16	37 107 000	50	38 393 SD1	40	38 845 KSO	40	39 438 000	12
34 464 001	5	36 320 000	14	37 112 000	50	38 415 001	12	38 845 LSO	40	39 439 000	12
34 487 000	40	36 321 000	12	37 114 000	50	38 445 SD0	40	38 845 MFO	40	39 440 000	21
34 488 000	7	36 322 001	9	37 131 000	50	38 505 000	40	38 846 KSO	40	39 469 00H	10
34 497 000	5	36 325 002	50	37 132 000	100	38 505 KF0	40	38 846 LSO	40	39 473 00H	16
34 558 000	8	36 327 002	20	37 135 000	50	38 505 P00	40	38 857 000	40	39 474 00H	18
34 565 002	8	36 334 SD0	12	37 139 000	50	38 505 SH0	40	38 857 P00	40	39 475 00H	10
34 567 000	5	36 336 001	9	37 141 000	50	38 506 000	40	38 857 SH0	40	39 476 00H	10
34 665 000	5	36 337 001	9	37 153 000	48	38 506 P00	40	38 858 000	40	39 477 00H	16
34 667 000	7	36 339 001	9	37 157 000	48	38 506 SH0	40	38 858 P00	40	39 478 00H	18
34 709 000	8	36 384 000	8	37 311 K00	50	38 519 001	11	38 858 SH0	40	39 479 00H	16
34 718 000	7	36 386 001	8	37 321 001	40	38 525 001	10	38 862 000	40	39 480 00H	18
34 719 000	7	36 407 001	100	37 321 SD1	40	38 525 001	10	38 862 P00	40	39 481 00H	20
34 720 000	4	36 409 000	16	37 321 SD1	40	38 526 000	12	38 862 SD0	40	39 482 00H	24
34 721 000	4	36 416 001	4	37 324 001	40	38 528 001	11	38 862 SH0	40	39 483 00H	22
34 765 000	8	36 421 001	50	37 324 SD1	40	38 543 000	12	38 915 KSO	100	39 488 000	7
34 766 000	5	36 422 001	20	37 338 000	115	38 545 000	11	38 916 OA0	40	39 491 000	12
34 768 001	24	36 439 001	50	37 339 000	27	38 558 00M	20	38 934 SD0	60	39 492 000	7
34 793 000	10	36 440 000	8	37 342 000	27	38 564 000	40	39		39 493 000	7
34 793 2430	10	36 441 000	8	37 347 000	9	38 564 SH0	40	39 002 000	11	39 538 000	12
34 796 001	8	36 441 AL0	8	37 349 000	10	38 565 000	40	39 140 000	5	39 564 00H	12
34 813 001	16	36 441 DC0	8	37 396 000	24	38 565 SH0	40	39 141 000	69	39 565 00H	16
34 814 003	8	36 442 000	63	37 419 000	66	38 581 001	8	39 201 000	30	39 566 00H	8
34 816 003	8	36 444 000	8	37 419 SD0	66	38 584 001	8	39 202 000	25	39 567 00H	12
34 820 005	8	36 445 000	8	37 421 000	50	38 587 000	12	39 206 000	12	39 568 00H	16
34 827 000	8	36 445 A00	8	37 427 000	50	38 597 001	12	39 208 000	12	39 570 000	33
34 827 KF0	8	36 445 AL0	8	37 428 000	50	38 642 001	13	39 245 00H	12	39 571 00H	12
34 830 000	8	36 445 DA0	8	37 489 000	50	38 643 001	13	39 300 000	30	39 574 00H	16
34 834 001	8	36 445 DC0	8	37 535 000	40	38 661 000	20	39 301 000	30	39 577 001	84
34 863 000	8	36 445 DL0	8	37 535 A00	40	38 698 SD1	40	39 302 000	30	39 596 000	8
34 863 KF0	8	36 445 GL0	8	37 535 AL0	40	38 699 001	84	39 306 000	30	39 599 000	7
34 864 000	8	36 445 GN0	8	37 535 DA0	40	38 703 000	100	39 323 000	12	39 608 00H	22
34 865 000	12	36 445 SH0	8	37 535 DC0	40	38 731 000	12	39 324 000	27	39 609 00H	30
34 865 KF0	12	36 447 000	108	37 535 DL0	40	38 732 000	40	39 325 000	30	39 617 000	12
34 866 000	12	36 451 000	20	37 535 GL0	40	38 732 A00	40	39 327 000	36	39 622 000	1
34 867 000	12	36 452 000	20	37 535 GN0	40	38 732 AL0	40	39 328 000	12	39 648 SH0	32
34 868 000	12	36 453 000	20	37 535 KF0	40	38 732 BR0	40	39 330 002	84	39 683 000	16
		36 454 000	72	37 535 P00	40	38 732 DA0	40			39 687 000	11

GROHE ÍNDICE UDS. EMBALAJE*

Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades
39 694 000	22	40 367 A01	24	40 422 000	27	40 660 001	6	40 881 001	102	40 967 DL1	6
39 699 000	18	40 367 AL1	24	40 423 000	25	40 663 001	24	40 882 000	80	40 967 GN1	6
39 729 000	1	40 367 DA1	24	40 430 001	24	40 664 001	24	40 883 000	60	40 986 SD0	18
39 881 000	60	40 367 DC1	24	40 434 001	24	40 688 001	20	40 884 000	50		
39 881 KFO	60	40 367 DL1	24	40 437 000	6	40 688 A01	20	40 884 AL0	50	41	
39 881 SHO	60	40 367 GL1	24	40 438 001	12	40 688 AL1	20	40 884 DA0	50	41 010 000	80
39 882 000	60	40 367 GN1	24	40 457 001	40	40 688 DA1	20	40 884 DC0	50	41 027 000	70
39 882 KFO	60	40 368 001	60	40 459 001	20	40 688 DC1	20	40 884 GL0	50	41 027 A00	70
39 882 SHO	60	40 369 001	50	40 460 001	28	40 688 DL1	20	40 885 AL0	40	41 027 AL0	70
39 898 000	7	40 369 A01	50	40 461 001	70	40 688 GL1	20	40 885 DA0	40	41 027 DA0	70
39 910 000	9	40 369 AL1	50	40 462 001	6	40 688 GN1	20	40 885 GL0	40	41 027 DC0	70
39 911 000	24	40 369 DA1	50	40 463 001	7	40 689 001	24	40 886 000	30	41 027 DL0	70
39 912 000	24	40 369 DC1	50	40 507 001	40	40 689 A01	24	40 886 AL0	30	41 027 GL0	70
39 913 000	72	40 369 DL1	50	40 507 AL1	40	40 689 AL1	24	40 886 DA0	30	41 027 GN0	70
39 923 000	7	40 369 GL1	50	40 507 DC1	40	40 689 DA1	24	40 886 DC0	30	41 028 000	24
39 958 00H	18	40 369 GN1	50	40 508 001	57	40 689 DC1	24	40 886 GL0	30	41 028 A00	24
39 966 00H	18	40 371 001	20	40 508 AL1	80	40 689 DL1	24	40 887 000	34	41 028 AL0	24
39 972 000	20	40 371 A01	20	40 508 DC1	80	40 689 GL1	24	40 887 AL0	34	41 028 DA0	24
39 980 KSO	5	40 371 AL1	20	40 509 001	21	40 689 GN1	24	40 887 DA0	34	41 028 DC0	24
39 980 LSO	5	40 371 DA1	20	40 509 AL1	12	40 691 002	20	40 887 DC0	34	41 028 DL0	24
		40 371 DC1	20	40 509 DC1	12	40 694 000	120	40 887 GL0	34	41 028 GL0	24
40		40 371 DL1	20	40 510 001	35	40 696 000	14	40 888 000	28	41 028 GN0	24
40 278 001	42	40 371 GL1	20	40 510 AL1	35	40 766 000	48	40 888 AL0	28	41 029 000	80
40 278 DL1	42	40 371 GN1	20	40 510 DC1	35	40 767 000	16	40 888 DA0	28	41 035 000	24
40 278 GN1	42	40 372 001	75	40 511 001	70	40 768 000	16	40 888 DC0	28	41 035 A00	24
40 279 001	28	40 374 001	7	40 511 AL1	70	40 781 000	36	40 888 GL0	28	41 035 AL0	24
40 279 DL1	28	40 374 A01	7	40 511 DC1	70	40 782 000	50	40 889 000	42	41 035 DA0	24
40 279 GN1	28	40 374 AL1	7	40 512 001	7	40 783 000	30	40 889 AL0	42	41 035 DC0	24
40 284 001	56	40 374 DA1	7	40 512 AL1	7	40 784 000	80	40 889 DA0	42	41 035 DL0	24
40 284 DL1	56	40 374 DC1	7	40 512 DC1	7	40 791 001	125	40 889 DC0	42	41 035 GL0	24
40 284 GN1	56	40 374 DL1	7	40 513 001	7	40 791 KS1	125	40 889 GL0	42	41 035 GN0	24
40 339 001	27	40 374 GL1	7	40 513 AL1	6	40 793 001	15	40 890 000	70	41 036 000	18
40 339 DL1	27	40 374 GN1	7	40 513 DC1	6	40 793 DC1	15	40 890 AL0	70	41 037 000	30
40 339 GN1	27	40 385 001	24	40 514 001	14	40 794 001	15	40 890 DA0	70	41 038 000	12
40 340 001	5	40 385 A01	24	40 514 AL1	20	40 794 DC1	15	40 890 DC0	70	41 038 A00	12
40 340 DL1	5	40 385 AL1	24	40 514 DC1	20	40 797 001	5	40 890 GL0	70	41 038 AL0	12
40 340 GN1	5	40 385 DA1	24	40 535 000	18	40 799 001	10	40 891 000	40	41 038 DA0	12
40 341 001	20	40 385 DC1	24	40 535 A00	18	40 799 DC1	10	40 891 AL0	40	41 038 DC0	12
40 341 DL1	20	40 385 DL1	24	40 535 AL0	18	40 800 001	6	40 891 DA0	40	41 038 DL0	12
40 341 GN1	20	40 385 GL1	24	40 535 DA0	18	40 800 A01	6	40 891 DC0	40	41 038 GL0	12
40 342 001	20	40 385 GN1	24	40 535 DC0	18	40 800 AL1	6	40 891 GL0	40	41 038 GN0	12
40 342 DL1	20	40 386 001	25	40 535 DL0	18	40 800 DA1	6	40 892 000	7	41 039 000	70
40 342 GN1	20	40 386 A01	25	40 535 GL0	18	40 800 DC1	6	40 892 AL0	7	41 039 A00	70
40 344 001	10	40 386 AL1	25	40 535 GN0	18	40 800 DL1	6	40 892 DA0	7	41 039 AL0	70
40 364 001	70	40 386 DA1	25	40 536 000	18	40 800 GL1	6	40 892 DC0	7	41 039 DA0	70
40 364 A01	70	40 386 DC1	25	40 536 DC0	18	40 800 GN1	6	40 892 GL0	7	41 039 DC0	70
40 364 AL1	70	40 386 DL1	25	40 547 001	16	40 802 001	15	40 911 000	50	41 039 DL0	70
40 364 DA1	70	40 386 GL1	25	40 564 000	12	40 802 A01	15	40 915 000	90	41 039 GL0	70
40 364 DC1	70	40 386 GN1	25	40 564 A00	12	40 802 AL1	15	40 920 000	18	41 039 GN0	70
40 364 DL1	70	40 394 001	21	40 564 AL0	12	40 802 DA1	15	40 949 000	60	41 049 000	70
40 364 GL1	70	40 394 A01	21	40 564 DC0	12	40 802 DC1	15	40 950 000	50	41 049 A00	70
40 364 GN1	70	40 394 AL1	21	40 565 000	70	40 802 DL1	15	40 954 000	50	41 049 AL0	70
40 365 001	18	40 394 DA1	21	40 565 AL0	20	40 802 GL1	15	40 955 001	14	41 049 DA0	70
40 365 A01	18	40 394 DC1	21	40 565 DC0	20	40 802 GN1	15	40 955 DL1	14	41 049 DC0	70
40 365 AL1	18	40 394 DL1	21	40 585 001	72	40 804 000	6	40 955 GN1	14	41 049 DL0	70
40 365 DA1	18	40 394 GL1	21	40 623 001	60	40 805 000	36	40 956 001	8	41 049 GL0	70
40 365 DC1	18	40 394 GN1	21	40 623 AL1	60	40 806 000	40	40 956 DL1	8	41 049 GN0	70
40 365 DL1	18	40 402 000	24	40 623 DC1	60	40 807 000	8	40 956 GN1	8	41 056 000	15
40 365 GL1	18	40 404 001	32	40 624 001	21	40 808 000	12	40 963 001	20	41 056 A00	15
40 365 GN1	18	40 405 001	140	40 624 AL1	21	40 809 000	24	40 963 DL1	20	41 056 AL0	15
40 366 001	24	40 412 001	10	40 624 DC1	21	40 824 000	60	40 963 GN1	20	41 056 DA0	15
40 366 A01	24	40 421 001	24	40 652 001	90	40 848 SD0	28	40 964 001	72	41 056 DC0	15
40 366 AL1	24	40 421 A01	24	40 653 001	24	40 855 000	8	40 965 001	8	41 056 DL0	15
40 366 DA1	24	40 421 AL1	24	40 654 001	20	40 857 000	10	40 965 DL1	8	41 056 GL0	15
40 366 DC1	24	40 421 DA1	24	40 655 001	24	40 865 000	30	40 965 GN1	8	41 056 GN0	15
40 366 DL1	24	40 421 DC1	24	40 656 001	70	40 875 000	12	40 966 001	10	41 057 000	25
40 366 GL1	24	40 421 DL1	24	40 657 001	30	40 877 000	17	40 966 DL1	10	41 058 000	18
40 366 GN1	24	40 421 GL1	24	40 658 001	7	40 878 000	13	40 966 GN1	10	41 058 A00	18
40 367 001	24	40 421 GN1	24	40 659 001	60	40 880 001	102	40 967 001	6	41 058 AL0	18

GROHE ÍNDICE UDS. EMBALAJE*

Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades
41 058 DA0	18	41 076 GN0	8	48 465 000	50						
41 058 DC0	18	41 077 000	12	48 465 AL0	50						
41 058 DL0	18	41 077 A00	12	48 465 DA0	50						
41 058 GL0	18	41 077 AL0	12	48 465 DC0	50						
41 058 GN0	18	41 077 DA0	12	48 465 GL0	50						
41 059 000	21	41 077 DC0	12	48 466 000	10						
41 059 A00	21	41 077 DL0	12	48 467 000	10						
41 059 AL0	21	41 077 GL0	12	48 497 000	18						
41 059 DA0	21	41 077 GN0	12	48 498 000	50						
41 059 DC0	21	41 136 000	50	48 499 000	50						
41 059 DL0	21	41 154 000	40	48 646 000	50						
41 059 GL0	21	41 215 KF0	48	48 646 AL0	50						
41 059 GN0	21	41 216 KF0	70	48 646 DA0	50						
41 063 000	20	41 217 KF0	70	48 646 DC0	50						
41 063 A00	20	41 218 KF0	24	48 646 GL0	50						
41 063 AL0	20	41 219 KF0	20	48 651 000	50						
41 063 DA0	20	41 220 KF0	36	48 651 AL0	50						
41 063 DC0	20	41 275 000	20	48 651 DA0	50						
41 063 DL0	20			48 651 DC0	50						
41 063 GL0	20			48 651 GL0	50						
41 063 GN0	20										
41 064 000	8	42 253 000	50								
41 064 A00	8	42 297 PI0	128								
41 064 AL0	8	42 314 000	50	49 533 000	109						
41 064 DA0	8	42 320 000	50	49 533 SH0	40						
41 064 DC0	8	42 333 000	50	49 534 000	24						
41 064 DL0	8	42 633 000	20	49 534 SH0	109						
41 064 GL0	8	42 634 000	20								
41 064 GN0	8	42 635 000	20								
41 066 000	18	42 636 000	20								
41 066 A00	18	42 637 000	20								
41 066 AL0	18	42 690 000	50								
41 066 DA0	18	42 774 000	50								
41 066 DC0	18			65 807 000	40						
41 066 DL0	18			65 807 A00	80						
41 066 GL0	18			65 807 AL0	80						
41 066 GN0	18			65 807 DA0	80						
41 067 000	24			65 807 DC0	80						
41 067 A00	24			65 807 DL0	80						
41 067 AL0	24			65 807 GL0	80						
41 067 DA0	24			65 807 GN0	80						
41 067 DC0	24			65 807 KS0	80						
41 067 DL0	24			65 808 000	60						
41 067 GL0	24										
41 067 GN0	24										
41 068 000	36										
41 068 A00	36										
41 068 AL0	36										
41 068 DA0	36										
41 068 DC0	36										
41 068 DL0	36										
41 068 GL0	36										
41 068 GN0	36										
41 069 000	36										
41 069 A00	36										
41 069 AL0	36										
41 069 DA0	36										
41 069 DC0	36										
41 069 DL0	36										
41 069 GL0	36										
41 069 GN0	36										
41 073 000	80										
41 076 000	8										
41 076 A00	8										
41 076 AL0	8										
41 076 DA0	8										
41 076 DC0	8										
41 076 DL0	8										
41 076 GL0	8										

* Uds. descuento por cantidades

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES

Grohe no acepta devoluciones de sus clientes

excepto que el requerimiento de devolución sea motivado por un error en el suministro imputable a Grohe o bien por voluntad expresa de Grohe. Es decir, en los siguientes casos :

- Se ha suministrado una o más referencias que el cliente no ha pedido.
- Se ha suministrado una cantidad superior en una o más referencias a la que el cliente ha pedido.
- Se ha suministrado a un consignatario distinto al especificado por el cliente.
- El estado de los productos suministrados no es correcto.
- La calidad del producto suministrado no es correcta.
- Grohe se ha equivocado en la prescripción.
- Grohe solicita al cliente que le devuelva una mercancía.

En tales casos Grohe aceptará el requerimiento de devolución previa verificación del cumplimiento de las condiciones siguientes:

- La fecha de la factura correspondiente al pedido original objeto de la devolución no puede ser anterior a los tres años de antigüedad.
- Las referencias objeto del requerimiento de devolución deben tener el status comercializable en el momento de la generación del documento de devolución.
- Las unidades a devolver deben conservar su perfecto estado de comercialización, tanto en lo relativo al producto como en lo relativo al embalaje.

Si las normas anteriores se cumplen, Grohe emitirá una autorización de devolución que transmitirá al cliente. En tal caso el cliente debe proteger y empaquetar debidamente la mercancía autorizada a devolver y debe identificarla correctamente con el número de ZRE (autorización) que Grohe le informará. Grohe le facilitará las instrucciones para que el producto y la cantidad autorizada pueda ser devuelta. Cualquier mercancía procedente de devolución no autorizada, no debidamente protegida y empaquetada, no identificada o en incumplimiento de las normas anteriores, no será aceptada a su recepción. Grohe abonará al cliente, previa inspección de los productos devueltos, el importe correspondiente.

POLÍTICA DE PORTES 2024

Grohe aplicará a los pedidos de sus clientes los siguientes portes en concepto de transporte:

Medio de transmisión del pedido	Zona	Valor del pedido	Cargo por portes de transporte 2024	Valor del pedido	Cargo por portes de transporte 2024
EDI, XML y Extranet	Península y Baleares	< 200€	15,00€	>= 200€	0,00€
	Canarias		37,00€		0,00€
	Andorra, Ceuta y Melilla		26,00€		0,00€
Distintos de EDI, XML, Extranet y VMI	Península y Baleares	< 2.000€	30,50€	>= 2.000€	0,00€
	Canarias		53,00€		0,00€
	Andorra, Ceuta y Melilla		35,00€		0,00€

Aplicación a partir del 01/01/2024.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

El periodo de garantía es de 5 años para la generalidad de productos GROHE. Por excepción, dicho periodo será de **10 años para los cuerpos empotrados y de 3 años* para las gamas Blue Home, Blue Professional, Red, Sensia Arena, Sense y Sense Guard.**

El periodo de garantía es de 5 años para la generalidad de recambios GROHE. Por excepción, dicho periodo será de **3 años* para los recambios de las gamas Blue Home, Blue Professional, Red, Sensia Arena, Sense y Sense Guard.**

La duración y vida útil de los consumibles (filtros, botellas de gas, kits de descalcificación, productos de limpieza, etc) se especifica en el manual.

El período de garantía comienza a partir de la fecha de entrega. Para validar el periodo de garantía, será necesario el comprobante de compra. El periodo de garantía no se renovará o extenderá por una reparación o reemplazo realizados durante el tiempo de su vigencia.

La garantía de GROHE cubre todos los defectos de fabricación durante el tiempo de su vigencia. Dicha garantía será efectiva siempre que el montaje y la pertinente comprobación del producto o recambio hayan sido correctamente efectuados, según las instrucciones del manual y la normativa vigente. Además, la instalación de suministro deberá cumplir con las especificaciones indicadas en el manual del producto o recambio, así como con la normativa aplicable vigente en el momento de la instalación. La garantía no cubre los supuestos siguientes: (i) uso inadecuado, (ii) manipulación incorrecta, (iii) anomalías que se presenten por causas ajenas o externas al producto o recambio, salvo que sean imputables al proceso de fabricación y (iv) mantenimiento incorrecto, nulo o deficiente.

La periodicidad de las operaciones de mantenimiento varía en función del uso y las condiciones de trabajo a las que esté sometido el producto o recambio. En aplicaciones no domésticas será necesario realizar, como mínimo, un mantenimiento anual de los productos acorde a las indicaciones del manual.

La aplicación de esta garantía GROHE requerirá en cada caso la revisión y aceptación de nuestro Departamento Técnico (véase datos de contacto al pie de esta comunicación) o de un técnico autorizado por GROHE, a cuyo efecto deberán seguirse las indicaciones y procedimiento establecidos por dicho Departamento o técnico autorizado por GROHE.

En caso de asistencia técnica a domicilio de un técnico autorizado por GROHE para reparar un producto o recambio en periodo de garantía, si tras su visita y comprobación, el defecto es del producto o recambio, GROHE asumirá todo el coste de la visita y la reparación. En caso contrario quien, solicite y/o autorice el servicio deberá hacerse cargo de la visita y la reparación (incluye desplazamiento, mano de obra y el material en caso de ser necesario).

Departamento Técnico GROHE

E-mail: sat@grohe.com

Tel. 933 368 855

*2 años si el producto o recambio se ha entregado antes del 1 de Enero de 2022.



CERTIFICADO

Sistema de Gestión de acuerdo a la Norma
ISO 14001 : 2015

El organismo de certificación TÜV NORD CERT GmbH confirma por la presente, en base a la auditoría, la valoración y la decisión de certificación efectuadas según la norma ISO/IEC 17021-1:2015, que la organización

GROHE AG
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Alemania

con las sociedades en el anexo

utiliza un sistema de gestión que cumple los requisitos establecidos por la norma ISO 14001 : 2015 y que dicha conformidad será objeto de supervisión durante la vigencia del certificado de 3 años.

Siguiente alcance

Diseño, desarrollo, fabricación, comercio, ventas, logística, distribución e instalación de grifería y accesorios, duchas, sistemas de instalación y descarga, así como piezas sanitarias

Nº de certificado: 44 104 210564
Nº de informe de auditoría: 3529 3056

Validez certificado previo: 2021-10-16
Válido desde 2021-12-09
Válido hasta 2024-10-16
Certificación inicial: 2003


Órgano de Certificación
del TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2021-12-09

La validez se puede verificar en: <https://www.tuev-nord.de/de/unternehmen/zertifizierung/zertifikatsdatenbank>.

TÜV NORD CERT GmbH

Am TÜV 1

45307 Essen

www.tuev-nord-cert.com



CERTIFICADO

Sistema de Gestión de acuerdo a la Norma
ISO 9001 : 2015

El organismo de certificación TÜV NORD CERT GmbH confirma por la presente, en base a la auditoría, la valoración y la decisión de certificación efectuadas según la norma ISO/IEC 17021-1:2015, que la organización

GROHE AG
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Alemania



con las sociedades en el anexo

utiliza un sistema de gestión que cumple los requisitos establecidos por la norma ISO 9001 : 2015 y que dicha conformidad será objeto de supervisión durante la vigencia del certificado de 3 años.

Siguiente alcance

Diseño, desarrollo, fabricación, comercio, ventas, logística, distribución e instalación de grifería y accesorios, duchas, sistemas de instalación y descarga, así como piezas sanitarias

Nº de certificado: 44 100 210564
Nº de informe de auditoría: 3529 3055

Válido desde 2021-12-09
Válido hasta 2024-12-08
Certificación inicial: 1993



Organo de Certificación
del TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2021-12-09

La validez se puede verificar en: <https://www.tuev-nord.de/de/unternehmen/zertifizierung/zertifikatsdatenbank>.

TÜV NORD CERT GmbH

Am TÜV 1

45307 Essen

www.tuev-nord-cert.com



Síguenos en:



GROHE España, S.A.
Avenida de Sarrià, 106 - Planta Baja
08017 Barcelona
Tel. 93 336 88 50
Fax 93 336 88 51
grohe.es@lixil.com

Showroom GROHE Live! Center
Barcelona
Avenida de Sarrià, 106 - Planta Baja
Atención Técnica Telefónica:
Tel. 93 336 88 55
Email: showroom_ES@lixil.com
Tel. Showroom: 93 336 88 60

ES_01/2024 - Copyright by GROHE
Tarifa válida hasta nueva Edición Tarifa.

GROHE España, S.A.
Paseo de la Castellana, 18 - 7ª Planta
28046 Madrid

GROHE, siguiendo la política de innovación y mejora continua, se reserva el derecho a modificar las especificaciones de sus productos sin previo aviso y/o la fecha de lanzamiento. Para cualquier consulta no duden en contactar con GROHE España, S.A. email: grohe.es@lixil.com

PART OF LIXIL